



Paciente: LUISA NORA MORALES AGUDELO	
Documento: :43320992	Sexo: :F
Edad: 50 AÑOS(S)	Fecha: 2016-01-24
Estudio: RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, HOMBRO Y/O PU	
Técnica: SIMPLE	Lado: IZQUIERDA
Extremidad: HOMBRO	
EPS / Aseguradora: Coomeva EPS S.A.	
Adicional:	

INDICACIÓN: Sospecha de lesión del manguito rotador.

TECNICA: Con resonador magnético de 1.5T, se obtienen imágenes axiales potenciadas en DP saturación grasa, coronales en DP y T2 e imágenes sagitales potenciadas en T1 y T1 STIR en el HOMBRO DERECHO.

HALLAZGOS:

La relación acromio clavicular se conserva. Acromio Bigliani tipo I.

Tendinosis y ruptura contenida del supraespinoso hacia la huella con un diámetro transversal de 5 mm y anteroposterior de 6 mm.

Los tendones del infraespinoso, subescapular y redondo menor conservan su espesor e intensidad de señal normal.

El tendón del bíceps conserva su posición, espesor e intensidad de señal normal.

El labrum glenoideo preserva su configuración e intensidad de señal.

Líquido distendiendo la bursa subacromio-subdeltoidea.

No se identifican alteraciones de la grasa ni ligamentos del intervalo rotador.

No hay signos de infiltración grasa ni atrofia muscular.

La intensidad de señal de la médula ósea se conserva.

No se observa lesiones expansivas.

CONCLUSION:

Tendinosis y ruptura contenida del tendón del supraespinoso descrita.

Dr(a). GUINETH ASTRID ARROYAVE TORO
RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS
Reg. Médico:
N/A