	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 42
				Revisão: 01
				Página 1 de 9
Origem: SPN	Elaboração: Mariana Reitz	Data: 24/05/2024	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 27/05/2024
PROCESSO / ATIVIDADE: Testes e validação do SAP DMS – Parada de ambiente			RESPONSÁVEL: Mariana C. T. Frasson Reitz	

## 1 OBJETIVO

O objetivo deste documento é guiar os testes realizados após as paradas programadas de GTI para manutenção de ambientes, visando garantir a integridade e funcionalidade dos sistemas.

## 2 PROCESSO DE TESTES

Este processo envolve a verificação da funcionalidade do módulo DMS do SAP após as paradas programadas de GTI. É essencial que o usuário tenha acesso as transações ZRD0051, CV03N e SE16N.


	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>				Código: IT TI SPN 42
					Revisão: 01
					Página 2 de 9
Origem: SPN	Elaboração: Mariana Reitz	Data: 24/05/2024	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 27/05/2024
PROCESSO / ATIVIDADE: Testes e validação do SAP DMS – Parada de ambiente			RESPONSÁVEL: Mariana C. T. Frasson Reitz		

### 3 VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS ARMAZENADOS NO SAP


Nas paradas de ambiente, a exibição de documentos em formato PDF pode ser impactada. Para confirmar se os documentos estão sendo exibidos da forma correta, deve-se seguir os passos abaixo:

#### 3.1 ZRD0051

3.1.1 Acessar a transação ZRD0051 e inserir um código de material ZSEM (exemplos: 401806070001; 407901230036; 408505850034).

	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 42	
				Revisão: 01	
				Página 3 de 9	
Origem: SPN	Elaboração: Mariana Reitz	Data: 24/05/2024	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 27/05/2024	
PROCESSO / ATIVIDADE: Testes e validação do SAP DMS – Parada de ambiente			RESPONSÁVEL: Mariana C. T. Frasson Reitz		







**Seleção Ficha Técnica e FISPQ**



**Tipos de Documento**
  
☒ Ficha Técnica
   
☐ FISPQ

**Tipos de Seleção**
  
☒ NFe
   
☐ Ordem de Venda
   
☐ Material
   
☐ FSSC 22000

**Opções de Seleção**

Centro		até	<input type="text"/>	
Data documento	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Nota Fiscal	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Material	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Cliente	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	

  
☒ Normal
   
☒ Amostra
   
☒ Amostra Representativa


**Opções de Idioma**
  
☒ Idioma Comunicação Cliente
   
☐ Selecionar Idioma específico

**Opções de Envio**
  
☒ Visualizar
   
☐ Imprimir
   
☐ Enviar E-mail
   
☐ Salvar

3.1.2 Inserir um código de material ZSEM (exemplos: 401806070001; 407901230036; 408505850034) e selecionar o modo de visualizar para validar a exibição da ficha técnica do material (formato PDF):



	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 42	
				Revisão: 01	
				Página 4 de 9	
Origem: SPN	Elaboração: Mariana Reitz	Data: 24/05/2024	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 27/05/2024	
PROCESSO / ATIVIDADE: Testes e validação do SAP DMS – Parada de ambiente			RESPONSÁVEL: Mariana C. T. Frasson Reitz		

**Seleção Ficha Técnica e FISPQ**



**Tipos de Documento**
  
☒ Ficha Técnica
   
☐ FISPQ

**Tipos de Seleção**
  
☐ NFe
   
☐ Ordem de Venda
   
☒ Material
   
☐ FSSC 22000


**Opções de Seleção**
  
 Material    

**Opções de Idioma**
  
☐ Idioma Comunicação Cliente
   
☒ Selecionar Idioma específico
   
☒ Português
   
☐ Inglês
   
☐ Espanhol

**Opções de Envio**
  
☒ Visualizar
   
☐ Imprimir
   
☐ Enviar E-mail
   
☐ Salvar

### 3.1.2 Executar:

**Seleção Ficha Técnica e FISPQ**


























Executar (F8)




	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 42
				Revisão: 01
				Página 6 de 9
Origem: SPN	Elaboração: Mariana Reitz	Data: 24/05/2024	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 27/05/2024
PROCESSO / ATIVIDADE: Testes e validação do SAP DMS – Parada de ambiente			RESPONSÁVEL: Mariana C. T. Frasson Reitz	

### 3.1 SE16N – Tabela DRAW

3.2.1 Acessar a tabela DRAW na transação SE16N. No campo ADATUM (Data de saída) indicar a data atual ou recente e executar:

Tabela	DRAW					Registro info de documento
Tab.textos						<input type="checkbox"/> Sem texto
Variante exib.						<input type="checkbox"/> Atual.entradas
Nº máx.ocorrências	500					
Critérios seleção						
NomeCpo.	O..	De valor	Até val.	Mais	Saída	Nome técnico
Prioridade					<input checked="" type="checkbox"/>	VPRIOR
Reserva					<input checked="" type="checkbox"/>	RES1
Reserva					<input checked="" type="checkbox"/>	RES2
Reserva					<input checked="" type="checkbox"/>	RES3
Reserva					<input checked="" type="checkbox"/>	RES4
Original					<input checked="" type="checkbox"/>	MRK_FILEP
Suporte dados					<input checked="" type="checkbox"/>	MRK_DTTRG
Original					<input checked="" type="checkbox"/>	MRK_FILEP1
Suporte dados					<input checked="" type="checkbox"/>	MRK_DTTRG1
Data de saída		240524			<input checked="" type="checkbox"/>	ADATUM
Modelo de doc.					<input checked="" type="checkbox"/>	DOKNR_VL

3.2.2 As 4 primeiras colunas são as chaves para acessar o documento na transação CV03N:

	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 42	
				Revisão: 01	
				Página 7 de 9	
Origem: SPN	Elaboração: Mariana Reitz	Data: 24/05/2024	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 27/05/2024	
<b>PROCESSO / ATIVIDADE:</b> Testes e validação do SAP DMS – Parada de ambiente			<b>RESPONSÁVEL:</b> Mariana C. T. Frasson Reitz		




Tabela de pesquisa: DRAW Registro info de documento

Nº ocorrências: 31

TmpExec.: 00:00:01 Nº máx. ocorrências: 500

Id	Tipo	Documento	Vs	Parte	Responsável	St	L/E	Nº modif.	Centro	MrcElm	CAD	Doc.	Vr	Part	Tp.	GrpT	O
	ZRD	FT-459000061275	10	000	CATIANI	Z2											
	ZRD	FT-459000099512	09	000	SILVANAL	Z2											
	ZRD	FT-459000099547	10	000	CATIANI	Z2											


Documento: FT-459000061275

Tipo de documento: ZRD

Documento parcial: 000

Versão do documento: 10

3.2.3 Para exibir o documento em PDF na CV03N, dar duplo click sobre algum dos documentos:



**Exibir documento: dados básicos Pesquisa e Desenvol. (ZRD)**

Documento: FT-459000061275 Parte: 000 Versão: 10

Log de status

◆ Marc.p/elimin. ◆ Lst.téc.n.c/ref.docs. ◆ Hierarquia

Dds.documento Dados adic. Descrições Originais

Dados do documento

Descrição: VERSÃO 1

Status documento: Z2 Vigente 24.05.2024-...

Responsável: CATIANI catiani balbom

Originais

Aplic.	Aplicação	Ctg.arquivamto.	Á...	Nome do file
PDF	Acrobat Reader	Z_CR_PRD01		FT_000000407908510003_PT.
PDF	Acrobat Reader	Z_CR_PRD01		FT_000000407908510003_EN.
PDF	Acrobat Reader	Z_CR_PRD01		FT_000000407908510003_ES.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 42	
				Revisão: 01	
				Página 8 de 9	
Origem: SPN	Elaboração: Mariana Reitz	Data: 24/05/2024	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 27/05/2024	
PROCESSO / ATIVIDADE: Testes e validação do SAP DMS – Parada de ambiente			RESPONSÁVEL: Mariana C. T. Frasson Reitz		

Exibir documento: dados básicos Pesquisa e Desenvol. (ZRD)

Documento

Documento IT-45900061275 Parte 000 Versão 10

Marc.p/elimin. Lst.téc.n.c/ref.doc.s. Hierarquia

Dts.documento

Dados.adic. Descrições Originais

Dados do documento


Descrição VERSÃO 1

Status documento 22 Vigente 24.05.2024...

Responsável CATIANI catiani.babom

Originais

Aplic.	Aplicação	Org.arquivamto.	Á...	Nome do file
PDF	Acrobat Reader	Z_CR_PRD01	FT_000000407908510003_PT	
PDF	Acrobat Reader	Z_CR_PRD01	FT_000000407908510003_EN	
PDF	Acrobat Reader	Z_CR_PRD01	FT_000000407908510003_ES	



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL

5079085100039999 - AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE CEBOLA E SALSA (AROMA EM PÓ)

Descrição

Aroma em pó obtido por dispersão de substâncias aromatizantes em veículo.

Aplicação e Dosagem Orientativa

Farofa temperada 2 kg/100kg

Recheio massas/Pães/Bolos 2 kg/100kg

Snack extrusado 2 kg/100kg

As recomendações de aplicação são baseadas em testes internos e orientadas pela legislação vigente

responsabilidade de cada fabricante avaliar se a aplicação em seu produto final atende as legislações pertinentes

Ingredientes

Destino: farinha de arroz, sal, substâncias aromatizantes e antiumectante: dióxido de silício (INS 551). Contém, no

alfa e beta tujona 0.32002ppm. Contém sulfito (máximo): 17ppm.

ALERGICOS: CONTEM DERIVADOS DE AIPO. NÃO CONTEM GLUTEN

Transgênicos (GMO)

Não contém ingredientes transgênicos em sua composição.

Características Sensoriais

Característica	Especificação	Metodologia	Referência
Aparência (Aspecto e Cor)	Pó fino, branco, com especíacos	Visual	ISO 4492
Análise sensorial (Sabor e Aroma)	Conforma	Comparação, Pareada	ISO 4492

Características Físico-Químicas

Característica	Especificação	Metodologia	Referência
Umidade Karl Fischer	5.00 g/100g máx.	Karl Fischer	Audif Lutz 014/IV Manual Karl Fischer Method

Características Microbiológicas

Característica	Especificação	Metodologia	Referência
Salmonella spp.	Ausência /25g	Plaqueamento	Metodologia Interna

### 3.2 Erro ao exibir o documento

Caso no teste antes da parada o documento tenha aberto e após a parada tenha ocorrido algum erro, para a mesma versão do documento, a possível causa pode ser algum problema no Content Server (CS), o servidor de arquivos do SAP.

O problema mais comum é que esse servidor era desligado, e depois não era ligado novamente. Assim, os arquivos já criados ficavam inacessíveis.



Quadro de Revisões	Código: IT TI SPN 42
	Revisão: 01
	Página 9 de 9

DOCUMENTO:	Testes e validação do SAP DMS – Parada de ambiente
------------	--

Nº REVISÃO	DATA REVISÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	OBSEVAÇÕES
00	24/05/2024	1	Elaboração Inicial	
01	06/05/2025	1	Alteração Nome IT	