

彭硕

(+86) 173-3774-5286 | shuopeng_hust@qq.com | github.com/GeekShuo | 求职意向: 多模态大模型 / 算法岗 (2027 届)

教育背景

华中科技大学 网络安全 硕士研究生 2024.09 - 2027.06 (预计)
厦门大学 网络安全 工学学士 专业排名 1/44 2020.09 - 2024.06
国家奖学金、金龙鱼奖学金 (校级, 专业 1 人)、优秀毕业生

技术能力

- **多模态大模型**: 全参数 SFT、LoRA、GDPO 强化学习, 数据合成与蒸馏、自动标注、Benchmark 构建、多模型融合与阈值优化、业务规则设计
- **算法与工程**: PyTorch、Transformers、ms-swift、DeepSpeed、vLLM; PaddleOCR、OpenCV; Python、C/C++、Linux、Docker

实习经历

腾讯 风控算法实习生 2026.06 - 至今
面向法院、公安等机构传入财付通的查询、冻结类单据, 围绕印章检测、文书类型判别与图像清晰度评估, 应用或微调多模态模型构建有效性校验链路, 拦截无效请求。

- **无印章识别优化**: 针对无印章样本仅占 2%、浅色印章极易与无章样本混淆的难点, 融合双版面模型、印章检测与 OpenCV 红章掩膜, 引入置信度分层及 VLM / 人工复核; 分四轮以 1,000 条样本起步, 第二轮扩至 1,152 条, 后两轮各引入额外 1 万条数据持续挖掘难例并优化阈值, **最终在高置信自动处理子集上实现无印章判断 Precision 100%、Recall 98.94%**, 轻量模型主链路参数量低于 100M, 单图推理耗时低于 1s。
- **文书类型识别**: 构建基于 OCR 标题提取与白名单匹配的分类链路, 结合旋转校正、多图切分、同义词归一化及自适应模糊匹配, **在 11,803 条、30 类评测数据上将准确率由 94.59% 提升至 99.9%**, 单条处理耗时 0.28s。
- **号码有效性校验**: 针对真实场景中的混乱号码及业务方“不能误拦可能有效号码”的要求, 设计由八段号码提取、三段区号补全、有效性及一致性校验组成的多阶段规则链路, 并修复 phonenumbers 地理库区号前缀截断等问题; 建立异常 Case 回流与逐条归因机制, 多轮修正规则边界; **在 278,407 条数据上将判定无效率由 21.5% 收敛至 11.7% (32,545 条)**, 并通过区号补全修复 64,991 条号码 (23.3%), 方案已落地上线, 每日减少百万次无效查询。

京东零售 多模态图像生成算法实习生 (数据与评测) 2026.04 - 2026.05
面向京东商品主图与营销海报自动生成, 负责训练数据清洗、OCR 模型评测部署与生成效果评测。

- **主图训练数据清洗**: 设计融合基础图像规则、OCR、文字贴片检测与 Qwen3-VL 美学评分的多级清洗流水线, 建立人工抽检、难例回流与规则迭代闭环; 制定数据标注及验收规范并组织外包培训, 高质量训练数据产出率 86%, 为下游规模化训练提供保障。
- **OCR 评测与部署**: 面向商品主图文字保留需求, 制定分层标注与验收标准并构建人工 GT, 横评 OCR / VLM 方案, 选型方案 F1 95.21%, **误检数由 73 降至 15**; 完成华为 910C 推理部署, 接入数十万级数据清洗链路。
- **生成模型评测体系**: 构建服饰、家居扩图任务的 1,000 条 Benchmark, 将主体保真、文字与结构等维度拆解为原子指标, 设计结构化评测与可视化方案; 内部模型机评可用率较 Nano Banana Pro 与 Seedream-5.0-lite 分别领先 7.0、12.1 个百分点, 支持模型选型与场景优化。

京东 AI 安全部 大模型后训练实习生 2025.10 - 2026.03
面向京东 AI 对话功能建设多模态安全护栏, 负责风险数据构建、审核模型训练与强化学习优化。

- **多模态数据构建**: 整合业务、开源与合成数据, 基于 Qwen3-VL-235B、多模型投票及规则过滤完成初始标注; 将数据划分为互斥子集, 通过正负样本重采样训练宽松 / 严格判别模型, 并对另一子集交叉标注、投票聚合, 降低标签噪声并识别争议样本。采用关键词引导合成与正负样本对照增强, 扩展多轮图文对话、单轮图文对及单图等数据形态, **产出超 100 万条多模态 SFT 数据**, 覆盖数十类风险场景及多模态推理过程。
- **多模态模型训练**: 对 Qwen3-VL-8B 进行全参数 SFT, 并采用 GDPO 开展多目标强化学习; 对拦截、误杀和格式奖励分别归一化与加权, 抑制单一奖励主导, **高风险识别 F1 超过 85%, 同时降低过度拒答**。