

Handleiding: Google Drive & Documenten koppelen aan je Eventaflow-account

Welkom bij de handleiding voor het koppelen van jouw eigen Google Cloud-omgeving aan Eventaflow.

Omdat we via deze app documenten en mappen rechtstreeks op jouw eigen Google Drive gaan opslaan, gebruiken we jouw eigen Google-opslagruimte. Hierdoor loop je nooit tegen opslaglimieten aan en behoud je 100% eigenaarschap over al je bestanden!

Geen zorgen: je hoeft geen programmeur te zijn om dit in te stellen. Volg simpelweg de onderstaande stappen.

Stap 1: Voorbereiding (Google Drive)

Voordat we beginnen in de technische omgeving, zorgen we dat je Google-account klaar is.

1. Zorg dat je bent ingelogd op het Google-account (bijvoorbeeld je zakelijke Google Workspace-account of je persoonlijke [gmail.com](mailto:@gmail.com)-account) dat je wilt gebruiken als centrale opslagmap.
2. Open [Google Drive](#) en zorg dat je toegang hebt.

Stap 2: Aanmelden bij Google Cloud Console

Google Cloud Console is de beheerdersomgeving waar we toestemming gaan vragen om verbinding te maken.

1. Ga naar de [Google Cloud Console](#).
2. Log in met hetzelfde Google-account als uit Stap 1.
3. Indien dit de eerste keer is dat je de console opent, vraagt Google je akkoord te gaan met de servicevoorwaarden. Vink dit aan en klik op **Akkoord en doorgaan**.

Stap 3: Een nieuw project aanmaken

Binnen Google Cloud werken alle koppelingen via een "Project". We maken nu een project aan voor jouw bedrijf.

1. Klik linksboven in het scherm (naast het Google Cloud-logo) op het projecten-menu (er staat vaak *"Select a project"* of een bestaande projectnaam).
2. Er opent een venster. Klik rechtsboven in dit venster op de blauwe knop **New Project** (Nieuw project).
3. Vul bij **Project Name** een herkenbare naam in, bijvoorbeeld: **Eventaflow Koppeling**.
4. Laat de overige velden (zoals Organization/Location) ongewijzigd en klik op de blauwe knop **Create** (Maken).

5. Wacht een paar seconden tot Google het project heeft aangemaakt. Klik daarna weer linksboven op het projecten-menu en selecteer je zojuist aangemaakte project **Eventaflow Koppeling**.

Stap 4: De benodigde Google API's inschakelen

API's zijn de "deuren" die we moeten openzetten zodat onze app met jouw Google Drive og Google Docs mag praten.

De Google Drive API inschakelen:

1. Klik linksboven op het menu (de drie liggende streepjes) en ga naar **APIs & Services** (API's en services) > **Library** (Bibliotheek).
2. Typ in de grote zoekbalk: **Google Drive API** en druk op Enter.
3. Klik op het zoekresultaat **Google Drive API**.
4. Klik op de blauwe knop **Enable** (Inschakelen).

De Google Docs API inschakelen:

1. Ga via de zoekbalk bovenin het scherm opnieuw op zoek, maar typ nu: **Google Docs API** en druk op Enter.
2. Klik op het zoekresultaat **Google Docs API**.
3. Klik op de blauwe knop **Enable** (Inschakelen).

Stap 5: Het OAuth-toestemmingsscherm (OAuth consent screen) inrichten

Hier bepalen we wat de gebruiker te zien krijgt als hij/zij op de inlogknop drukt en wie er mag inloggen tijdens de testfase.

1. Klik in het linkermenu op **OAuth consent screen** (OAuth-toestemmingsscherm).
2. Kies bij User Type voor **External** (Extern) en klik op **Create** (Maken).
3. Vul de volgende verplichte velden in op de pagina **App information**:
 - **App name:** Eventaflow Documenten (Dit zien je medewerkers bij het inloggen).
 - **User support email:** Selecteer jouw eigen e-mailadres in de dropdown.
 - **Developer contact information:** Vul hier nogmaals jouw eigen e-mailadres in.
4. Klik onderaan de pagina op **Save and Continue** (Opslaan en doorgaan).
5. Je komt nu bij de stap **Scopes**. Je hoeft hier niets aan te passen; klik direct onderaan op **Save and Continue** (Opslaan en doorgaan).

6. **Belangrijke stap bij 'Test Users' (Doelgroep / Audience):** Omdat jouw Google-app nog in de ontwerpfase (Testing) staat, laat Google standaard niemand toe, behalve de accounts die je hier handmatig als testgebruiker opgeeft.

- Je bevindt je nu op de pagina/tabblad genaamd **Audience** (of onder het kopje *Test Users*).
- Klik op de knop + **Add Users** (Gebruikers toevoegen).
- Vul in het tekstvak jouw eigen Google e-mailadres in (het e-mailadres van de Google Drive die je gaat koppelen).
- Klik op **Add** (Toevoegen) of **Save** om de gebruiker op te slaan. Je ziet je e-mailadres nu in de tabel verschijnen.
- Klik onderaan op **Save and Continue** (Opslaan en doorgaan).

7. Klik op de overzichtspagina ten slotte op **Back to Dashboard** (Terug naar dashboard).

Stap 6: De inloggegevens (Credentials) aanmaken

Nu gaan we de daadwerkelijke sleutels genereren die we in de Eventaflow-app moeten plakken.

1. Klik in het linkermenu op **APIs & Services** (API's & services) en kies daarna voor **Credentials** (Inloggegevens).
2. Klik bovenin het scherm op de knop + **Create Credentials** (Inloggegevens maken) en kies voor **OAuth client ID**.
3. Selecteer in de dropdown bij *Application type* de optie **Web application** (Webtoepassing).
4. Vul bij **Name** een herkenbare naam in, bijvoorbeeld: Eventaflow Client.
5. Scroll naar beneden naar het kopje **Authorized redirect URIs** (Geautoriseerde omleidings-URI's).
 - *Let op:* Dit is de belangrijkste stap! Klik op de knop + **Add URI**.
 - Kopieer de exacte rode URL die onderaan jouw Eventaflow-instellingenpagina staat (onder het kopje *Google Cloud Console Redirect URI*).
 - *Lokaal testvoorbeeld:*
`http://127.0.0.1:8000/google/callback/`
 - *Live productievoorbeeld:*
`https://jouwapp.nl/google/callback/`
 - Plak deze URL in het invoerveld bij Google.
6. Klik onderaan op de blauwe knop **Create** (Maken).

Google toont nu een pop-up met twee unieke codes:

- **Your Client ID** (Een lange reeks letters en cijfers eindigend op `.apps.googleusercontent.com`)
- **Your Client Secret** (Een geheime code)

Sla deze pop-up op of laat dit tabblad even openstaan!

Stap 7: De gegevens invullen in Eventaflow

Nu gaan we de sleutels koppelen aan jouw bedrijfsprofiel in de app.

1. Open de Eventaflow-app in je browser en navigeer naar de pagina **Bedrijf Beheer** (of de Google Instellingenpagina).
2. Scroll naar de sectie **Google Drive & Documenten Integratie (OAuth2)**.
3. Kopieer de **Client ID** uit de Google Cloud pop-up en plak deze in het veld **Google OAuth Client ID**.
4. Kopieer de **Client Secret** uit de Google Cloud pop-up en plak deze in het veld **Google OAuth Client Secret**.
5. Klik op de knop **Credentials Opslaan**.

Stap 8: De koppeling definitief activeren!

De sleutels zijn opgeslagen, nu gaan we daadwerkelijk inloggen.

1. Er verschijnt nu een groene knop met de tekst **Koppel Google Account**. Klik hierop.
2. Je wordt doorgestuurd naar het vertrouwde inlogscherf van Google. Selecteer jouw Google-account.
3. **Belangrijke waarschuwing:** Omdat we de app zelf hebben aangemaakt en deze niet officieel door Google is geverifieerd (wat voor eigen gebruik ook niet nodig is), krijg je een waarschuwingsscherf te zien met de tekst *"Google hasn't verified this app"* of *"Geavanceerd: Google heeft deze app niet geverifieerd"*.
 - Geen paniek, dit is volkomen safe. Klik op de link **Advanced** (Geavanceerd) of **Details** linksonder.
 - Klik vervolgens op de link **Go to Eventaflow Documenten (unsafe)** of **Ga naar Eventaflow Documenten (onveilig)**.
4. Vink op het volgende scherm alle selectievakjes aan (hiermee geef je Eventaflow toestemming om documenten aan te maken en te bewerken op je Drive) en klik op **Continue** (Doorgaan).
5. Je wordt nu teruggestuurd naar Eventaflow.

Gefeliciteerd! Je ziet nu een groene statusbalk met "Actief". Jouw Eventaflow-app is vanaf nu live gekoppeld aan je eigen Google Drive. Je kunt nu direct divisie-mappen genereren en samenwerken in live documenten!