# EVIDENCIA DE APRENDIZAJE - COMPONENTE FRONTEND DEL PROYECTO FORMATIVO Y PROYECTOS DE CLASE (LISTAS DE CHEQUEO)

GA7-220501096-AA4-EV03

FASE – EJECUCIÓN

Por:

GEFFRY SANTIAGO LEON JIMENEZ

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL

REGIONAL CUNDINAMARCA – SENA – GIRARDOT

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA 2977481

INSTRUCTOR: MILTON IVÁN BARBOSA GAONA

23/09/2025

## Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVOS	6
2	2.1 Objetivo general	6
	2.1.1 Objetivos específicos	6
3.	INFORME TÉCNICO DE PLAN DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN DE	
-	OFTWARE CON TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS	
3	3.1 Prototipos	18
	3.2 Lenguaje de programación	
•	3.3 Gestor de base de datos	
3	3.4 Sistema de versionamiento	28
3	3.5 Conectividad a base de datos	28
3	3.6 Herramienta de prototipado	28
	3.7 Herramienta de diagramas	
3	3.8 Metodología	28
3	3.9 Módulos del software realizados	28
4.	CONCLUSIONES	46
5.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
Ο.	NEI ENENOIAG BIBLIOGIAI IGAG	47
	TABLA DE ILUSTRACIONES	
	JSTRACIÓN 1 DIAGRAMA DE CLASES	-
	JSTRACIÓN 1 DIAGRAMA DE CLASES	
	JSTRACIÓN 3 PROTOTIPO PANTALLA INICIAL	
ILU	JSTRACIÓN 4 PROTOTIPO INICIO DE SESIÓN	19
ILU	JSTRACIÓN 5 PROTOTIPO DE REGISTRO	20
ILU	JSTRACIÓN 6 PROTOTIPO PRÉSTAMO DE LIBROS	21
ILU	JSTRACIÓN 7 PROTOTIPO ELIMINAR MATERIAL	22
	JSTRACIÓN 8 PROTOTIPO BUSCAR MATERIAL	
	JSTRACIÓN 9 PROTOTIPO RECUPERAR CONTRASEÑA	
	JSTRACIÓN 10 PROTOTIPO RECUPERAR CONTRASEÑA PRT 2	
	JSTRACIÓN 11 PROTOTIPO PANTALLA INICIAL USUARIO	
	JSTRACIÓN 12 PROTOTIPO PANTALLA INICIAL ADMINISTRADOR	
	JSTRACIÓN 13 CÓDIGO INICIO	
	JSTRACIÓN 14 CÓDIGO INICIO	
ILU	JSTRACIÓN 15 CÓDIGO INICIO	31

ILUSTRACIÓN 16 CÓDIGO INICIO	32
ILUSTRACIÓN 17 CÓDIGO INICIO	
ILUSTRACIÓN 18 SERVLET INICIO	
ILUSTRACIÓN 19 SERVLET INICIO	
ILUSTRACIÓN 20 APARTADO VISUAL INICIO	34
ILUSTRACIÓN 21 CÓDIGO REGISTRO	36
ILUSTRACIÓN 22 CÓDIGO REGISTRO	
ILUSTRACIÓN 23 CÓDIGO REGISTRO	37
ILUSTRACIÓN 24 SERVLET REGISTRO	
ILUSTRACIÓN 25 SERVLET REGISTRO	
ILUSTRACIÓN 26 APARTADO VISUAL REGISTRARSE	
ILUSTRACIÓN 27 CÓDIGO ÍNDEX	
ILUSTRACIÓN 28 CÓDIGO ÍNDEX	
ILUSTRACIÓN 29 CÓDIGO ÍNDEX	
ILUSTRACIÓN 30 CÓDIGO ÍNDEX	
ILUSTRACIÓN 31 APARTADO VISUAL ÍNDEX	
ILUSTRACIÓN 32 BASE DE DATOS MYSQL WORKBENCH	
ILUSTRACIÓN 33 BASE DE DATOS MYSQL WORKBENCH	43
ÍNDICE DE TABLAS	
TABLA 1 HISTORIA DE USUARIO	7
TABLA 2 HISTORIA DE USUARIO	
TABLA 3 HISTORIA DE USUARIO	
TABLA 4 HISTORIA DE USUARIO	
TABLA 5 HISTORIA DE USUARIO	
TABLA 6 HISTORIA DE USUARIO	
TABLA 7 HISTORIA DE USUARIO	
TABLA 8 HISTORIA DE USUARIOTABLA 9 HISTORIA DE USUARIO	
TABLA 10 HISTORIA DE USUARIO	
TABLA 11 CASO DE USO	
TABLA 12 CASO DE USO	
TABLA 13 CASO DE USO	
TABLA 14 CASO DE USO	
TABLA 15 CASO DE USO	
TABLA 16 CASO DE USO	
TABLA 17 CASO DE USO	
TABLA 18 CASO DE USO	
TABLA 19 CASO DE USO	
TABLA 20 CASO DE USO	
TABLA 21 HISTORIA DE USUARIO INICIAR SESIÓN	
TABLA 22 CASO DE USO INICIO DE SESIÓN	
TABLA 23 HISTORIA DE USUARIO REGISTRO	
TABLA 24 CASO DE USO REGISTRO	
TABLA 25 LISTA DE CHEQUEO	43

## 1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de nuestro curso hemos venido realizando un proyecto de software el cual en mi caso es de una biblioteca, en este informe recolectare lo que llevo y mis avances, prototipos y las tecnologías que usare.

## 2. OBJETIVOS

## 2.1 Objetivo general


Poder aprender sobre como conectar la base de datos MySQL con java mediante apache

## 2.1.1 Objetivos específicos

- Aprender más sobre java
- Poder conectar bases de datos
- Avanzar en mi aprendizaje

## 3. INFORME TÉCNICO DE PLAN DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE CON TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS

### Ilustración 1 Diagrama de clases



## Ilustración 2 Diagrama de casos de uso




Tabla 1 Historia de usuario

Identificador:	HU-01
Nombre:	Iniciar sesión
Actores:	Administrador - cliente

Objetivo:	Iniciar sesión en el sistema
Descripción:	Como cliente quiero que dejen el sistema de inicio de
	sesión
	como esta ya que me parece muy bueno
Caso de prueba:	El inicio de sesión es un éxito
Puntos estimados	El administrador calcula que el tiempo mínimo para
de esfuerzo	iniciar sesión es de 30 segundos, ya que solo es poner el
	correo y la contraseña
observaciones	Este sistema hará que la persona pueda ingresar a la
	plataforma
Criterios de	Para ser aceptado debe permitir que la persona
aceptación	ingrese a la plataforma

Tabla 2 Historia de usuario

Identificador:	HU-02
Nombre:	Añadir usuario - Registrarse
Actores:	Administrador - cliente
Objetivo:	Añadir un usuario al sistema
Descripción:	Como administrador quiero tener un sistema de un
	botón donde se permita crear un usuario para poder tener un
	perfil en el que puedan pedir sus préstamos a partir de las
	características (nombre, edad, celular, Gmail) y que se
	genere un mensaje en donde me confirme si la operación
	salió correctamente para un mejor sistema
Caso de prueba:	El usuario se ha añadido correctamente
Puntos estimados	El administrador a calculado cuando podría demorar
de esfuerzo	en agregar un usuario, el cual dice que demora 1 minuto
observaciones	Esta función ayudara a que la persona acceda al
	sistema
Criterios de	Para ser aceptado se necesita que al añadir el usuario
aceptación	se le dé la notificación al cliente de que su usuario ha sido
	activado correctamente

Nota: tabla hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Tabla 3 Historia de usuario

Identificador:	HU-03
Nombre:	Eliminar usuario
Actores:	administrador
Objetivo:	Eliminar un usuario del sistema

<b>D</b> 1 1/	
Descripción:	Como administrador me gustaría tener un sistema en
	el cual me aparezcan los usuarios que no se han utilizado
	con un botón que diga eliminar usuarios lo cual sería que
	eliminaría todos, donde me vote un mensaje de alerta de que
	si estoy seguro de borrar el usuario y que me aparezca un
	mensaje de que el usuario fue borrado exitosamente para
	tener más orden
Caso de prueba:	El usuario se ha eliminado correctamente
Puntos estimados	El administrador después de poner en desarrollo la
de esfuerzo	eliminación de usuarios a determinado que se demora
	aproximadamente 10 minutos en eliminar un usuario
observaciones	También debería tener un botón en el cual le permita
	seleccionar cuales usuarios debería borrar
Criterios de	Para aceptarlo necesito saber si se realizo
aceptación	correctamente es decir que me vote un mensaje el cual me
	diga que los usuarios seleccionados han sido eliminados

Tabla 4 Historia de usuario

Identificador:	HU-04
Nombre:	Añadir material de formación
Actores:	Administrador
Objetivo:	Añadir material de formación al sistema
Descripción:	Como administrador quiero tener un apartado en
	donde pueda agregar el material de formación a partir de las
	siguientes características (nombre, autor, número de serie,
	grado del libro de material de formación) y que se genere un
	mensaje de confirmación en donde diga que el material de
	formación se ha añadido correctamente para un mejor orden
Caso de prueba:	El material se ha añadido correctamente
observaciones	Una observación seria que al añadir un material de
	formación se les notifique a los usuarios
Puntos estimados	El administrador dice que demora 10 minutos en
de esfuerzo	agregar un material, pero a la hora de hacerlo demoro 15
	minutos
Criterios de	Para ser aceptado se necesita que al momento de
aceptación	querer agregar el libro y ya haber puesto toda la información
	vote un mensaje de que el material si fue agregado y fue
	notificado a los usuarios.

Tabla 5 Historia de usuario

Identificador:	HU-05
Nombre:	Eliminar material de formación
Actores:	Administrador
Objetivo:	Eliminar un material de formación
Descripción:	Como administrador quiero tener un sistema de un
	botón que me permita eliminar un material de formación que
	yo seleccione, y que al darle me aparezca una advertencia
	de que si quiero eliminar ese material acompañado de un
	mensaje de confirmación que me diga que el material de
	formación ha sido eliminado exitosamente para poder
	organizar más el sistema
Caso de prueba:	El material de formación se ha eliminado
	correctamente
observaciones	Una observación seria que el material que vayas a
	eliminar sea notificado a los usuarios
Puntos estimados	El administrador a analizado la forma de eliminar
de esfuerzo	usuarios y a determinado que entre buscar los materiales que
	borrar se llevaría aproximadamente 20 minutos
Criterios de	Para que esto sea aceptado al momento de eliminar el
aceptación	material deberá aparecer un mensaje en el que me confirme
	que el material ha sido eliminado

Tabla 6 Historia de usuario

Identificador:	HU-06
Nombre:	Modificar material de formación
Actores:	Administrador
Objetivo:	Modificar un material de formación
Descripción:	Como administrador quiero un sistema en el cual me
	aparezca un listado en el cual estén todos los materiales de
	formación el cual tengan algún error, después quiero un
	botón que me permita modificar el material y que al darle de
	nuevo genere un mensaje de confirmación en la cual diga
	que la modificación ha sido un éxito para poder de algún
	modo ayudar a que el sistema fluya mejor
Caso de prueba:	La modificación ha sido un éxito

observaciones	Una observación para agregar es que hubiera un auto
	correcto automático en el cual se hiciera parte de este
	progreso automáticamente para así ahorrar más tiempo
Puntos estimados	Teniendo en cuenta la observación pasada el
de esfuerzo	administrador del sistema a estimado un tiempo en el cual le
	toma modificar todos los materiales el cual sería de 30
	minutos
Criterios de	Para esta ser aceptada debe ser puesta a prueba si
aceptación	esta funciona correctamente debe aparecer un mensaje en el
	cual me diga que el proceso de modificación ha sido
	terminado correctamente

Tabla 7 Historia de usuario

Identificador:	HU-07	
Nombre:	Consultar material de formación	
Actores:	Administrador	
Objetivo:	Consultar cuales son los materiales de formación	
Descripción:	Como administrador quiero un sistema más	
	avanzado el cual con un solo código pueda encontrar el	
	material de formación que necesite, así se puede ahorrar	
	más tiempo en el momento de buscar un material de	
	formación	
Caso de prueba:	El material de formación ha sido encontrado	
observaciones	Para sumar a la descripción seria que ese código se	
	les den a los usuarios para que ellos también puedan tener	
	un sistema de búsqueda más rápido	
Puntos estimados	El administrador a detallado la nueva forma que el	
de esfuerzo	quiere en encontrar el material para esto analiza cuanto él se	
podría demorar y cuanto los usuarios se podrían de		
	esto le da que para encontrar un material con el código se	
	demoraría 1 minuto ya que es rápido el proceso de encontrar	
	el material	
Criterios de	Para esto ser aceptado y ya ser considerado	
aceptación	terminado se necesita verificar si funciona bien lo cual para	
	esto al momento de buscar con el código el material te ponga	
un mensaje de que el material a sido encontrado		

Tabla 8 Historia de usuario

Identificador:	HU-08		
Nombre:	prestamos		
Actores:	administrador		
Objetivo:	Consultar los préstamos de los materiales de		
	formación		
Descripción:	Como administrador quiero poner un listado en el		
	cual me aparezcan todos los préstamos que la gente está		
	pidiendo, y poner un botón que diga aceptar para ahorrar		
	más tiempo y poder hacer todos los prestamos más rápido		
Caso de prueba:	El préstamo ha sido aprobado		
observaciones	Los usuarios deberían tener un tiempo estimado de		
	cuanto podría tardar en aceptar su préstamo		
Puntos estimados	El administrador ha analizado cuanto se podría		
de esfuerzo	demorar en aceptar todos los préstamos y a calculado que en		
	unas 5 horas podría aceptar los prestamos ya que al tener qu		
	leerlos todos se lleva mucho tiempo		
Criterios de	Para ser aceptado se necesita probar este sistema así		
aceptación que para esto cuando se acepten los prestamos			
notificar con un mensaje a los usuarios de que el prés			
sido aceptado			

Tabla 9 Historia de usuario

Identificador:	HU-09			
Nombre:	Pedir préstamo			
Actores:	cliente			
Objetivo:	Pedir un préstamo			
Descripción:	Como cliente quiero que agreguen un sistema en el			
	cual los prestamos sean automáticos, es decir que no lleven			
	tanto tiempo en ser aceptados esto para poder tener el			
	material más rápido			
Observaciones	Los administradores deberían tener un estimado de			
	tiempo en el cual acepten las solicitudes			
Puntos	El usuario a dicho que para hacer un préstamo se			
estimados de esfuerzos	deberían llevar entre 5 a 6 minutos			
Criterios de	Para poder aceptar esto necesitamos que a la hora			
aceptación	de hacer el préstamo se ejecute de forma correcta y alerte			
	de que si se hizo			

Tabla 10 Historia de usuario

Identificador:	HU-10		
Nombre:	Cambiar contraseña		
Actores:	administrador		
Objetivo:	Cambiar la contraseña de usuario		
Descripción:	Como administrador quiero agregar un sistema de		
	seguridad el cual el usuario pueda cambiar la contraseña		
	con solo el correo si esta se le olvido		
Caso de prueba:	Su contraseña se ha cambiado correctamente		
Observaciones	También se podría agregar un sistema en el cual si el		
	usuario no se acuerda de su contraseña tiene la oportunidad		
	de cambiarla con un botón		
Puntos estimados	Para cambiar una contraseña el administrador a		
de esfuerzo	analizado cuanto se podría demorar y a estimado que se		
	demoraría unos 2 minutos ya que es super fácil con el		
	sistema que tiene		
Criterios de	Para ser aceptado se necesita que a la hora de		
aceptación	cambiar la contraseña me vote un mensaje de confirmación el		
	cual diga que la contraseña se ha cambiado correctamente		

Tabla 11 Caso de uso

Identificador:	CU-01	
Nombre:	Iniciar sesión	
Actores:	Administrador-usuario	
Objetivo:	Añadir un usuario al sistema	
Descripción:	1 el usuario administrador entra a la	
	pagina	
	2 el usuario administrador ingresa el	
	usuario y la contraseña	
	3 el usuario administrador le da a iniciar	
	sesión	
Caso de prueba:	El usuario se ha añadido correctamente	

Tabla 12 Caso de uso

Identificador:	CU-02	
Nombre:	Añadir usuario - Registrarse	

Actores:	Administrador - cliente		
Objetivo:	Añadir un usuario al sistema		
Descripción:	4 el usuario administrador entra a la		
	pagina		
	5 el usuario administrador le da a donde		
	dice registrarse		
	6 el usuario administrador pone los datos		
	7 el usuario administrador le da al botón		
	que dice registrase		
	8 se devuelve el mensaje de que la		
	operación ha sido correcta		
Caso de prueba:	El usuario se ha añadido correctamente		

Tabla 13 Caso de uso

Identificador:	CU-03		
Nombre:	Eliminar usuario		
Actores:	Administrador		
Objetivo:	Eliminar usuario del sistema		
Descripción:	1 el usuario administrador entra a la		
	pagina		
	<ol> <li>el usuario administrador revisa los</li> </ol>		
	usuarios registrados		
	3 el usuario administrador ve un usuario		
	que no ha usado su cuenta		
	4 el usuario administrador le da al botón		
	de eliminar usuario		
	5 el usuario administrador le da en que		
	está seguro de eliminar el usuario		
	6 se devuelve un mensaje de que la		
	operación ha sido correcta		
Caso de prueba:	El usuario se ha eliminado correctamente		

Tabla 14 Caso de uso

Identificador:	CU-04	
Nombre:	Añadir material de formación	

Actores:	Administrador	
Objetivo:	Añadir un material de formación al sistema	
Descripción:	1 el usuario administrador entra a la	
	pagina	
	<ol> <li>el usuario administrador inicia sesión</li> </ol>	
	3 el usuario administrador pulsa sobre el	
	botón añadir material de formación	
	4 el usuario administrador los datos del	
	material que desea añadir	
	5 el usuario administrador le da al botón	
	agregar libro	
	6 al usuario administrador le llega un	
	mensaje que confirma que el material se añadió al	
	sistema	
Caso de prueba:	El material se ha añadido correctamente	

Tabla 15 Caso de uso

Identificador:	CU-05		
Nombre:	Eliminar material de formación		
Actores:	Administrador		
Objetivo:	Eliminar un material de formación		
Descripción:	el usuario administrador ingresa a el		
	sistema		
	el usuario administrador busca el		
	material que desea eliminar		
	3. el usuario administrador le da el botón		
	de eliminar material de formación		
	4. el usuario administrador le da al botón		
	de aceptar del mensaje de advertencia		
	5. el usuario administrador recibe una		
	notificación donde se notifica que el material ha sido		
	eliminado correctamente		
Caso de prueba:	El material ha sido eliminado correctamente		

Tabla 16 Caso de uso

Identificador:	CU-06	

Nombre:	Modificar material de formación					
Actores:	Administrador					
Objetivo:	Modificar un material de formación					
Descripción:	el usuario administrador ingresa al					
	sistema					
	el usuario administrador selecciona					
	que material de formación modificara					
	3. el usuario administrador le da al botón					
	de guardar cambios					
	4. el usuario administrador recibe un					
	mensaje de que el material de formación a sido					
	modificado					
Caso de prueba:	La modificación ha sido un éxito					

Tabla 17 Caso de uso

Identificador:	CU-07				
Nombre:	Consultar material de formación				
Actores:	Administrador				
Objetivo:	Consultar cuales son los materiales de formación				
Descripción:	el usuario administrador accede al				
	sistema				
	el usuario administrador accede al				
	listado de los materiales de formación				
	3. el usuario administrador usa la barra				
	de búsqueda para buscar su material de formación				
	el usuario administrador encuentra el				
	material de formación				
Caso de prueba:	El material de formación ha sido encontrado				

Tabla 18 Caso de uso

Identificador:	CU-08				
Nombre:	prestamos				
Actores:	Administrador				
Objetivo:	Aceptar los préstamos de los materiales de formación				
Descripción:	el usuario administrador accede al				
	sistema				

	el usuario administrador se va al			
	apartado de préstamos			
	3. el usuario administrador empieza a leer			
	y detallar que es lo que los clientes piden			
	4. el usuario administrador acepta los			
	préstamos y entrega los materiales de formación			
Caso de prueba:	El préstamo ha sido aprobado			

Tabla 19 Caso de uso

Identificador:	CU-09				
Nombre:	Pedir préstamo				
Actores:	cliente				
Objetivo:	Pedir un préstamo				
Descripción:	el usuario cliente accede al sistema				
	<ol><li>el usuario cliente ingresa al apartado</li></ol>				
	de prestamos				
	<ol><li>el usuario cliente pasa los materiales</li></ol>				
	que necesita				
	el usuario cliente recibe respuesta del				
	administrador				
	5. el usuario cliente recibe un mensaje el				
	cual notifica que el préstamo fue aceptado				
Caso de prueba:	El préstamo fue aceptado				

Tabla 20 Caso de uso

Identificador:	CU-10				
Nombre:	Cambiar contraseña				
Actores:	administrador				
Objetivo:	Cambiar la contraseña del usuario				
Descripción:	el usuario administrador accede de				
	acceder al sistema				
	2. el usuario administrador le da al botón				
	de cambiar contraseña				
	3. el usuario administrador pone su nueva				
	contraseña y le da al botón de cambiar contraseña				

	el usuario administrador recibe un		
	mensaje afirmativo en el cual dice que la contraseña		
	se ha cambiado		
Caso de prueba:	La contraseña se ha cambiado correctamente		

## 3.1 Prototipos

Ilustración 3 prototipo pantalla inicial



Ilustración 4 prototipo inicio de sesión



## Ilustración 5 prototipo de registro



## Ilustración 6 Prototipo préstamo de libros



Ilustración 7 Prototipo eliminar material



Ilustración 8 Prototipo buscar material



Ilustración 9 Prototipo recuperar contraseña







Ilustración 10 Prototipo recuperar contraseña prt 2



Ilustración 11 Prototipo pantalla inicial usuario



Ilustración 12 Prototipo pantalla inicial administrador



### 3.2 Lenguaje de programación

Mi proyecto es una plataforma web la cual es de una biblioteca escolar que presta libros, al ser algo web los lenguajes que utilizare por el momento serán HTML, CSS y JAVASCRIPT, estos 3 me sirven para poder realizar la plataforma de forma correcta y cómoda.

#### 3.3 Gestor de base de datos

La base de datos que utilizare en este proyecto será MySQL debido a su amplia adopción, fiabilidad y facilidad de uso. Es un gestor de bases de datos relacional que se integra perfectamente con Java a través de JDBC.

#### 3.4 Sistema de versionamiento

El sistema que utilizare será GitHub, este es sencillo de entender y me ayuda a poder subir mi proyecto a la nube, el cual si le pasa algo a mi computadora lograre acceder fácilmente a todos mis avances.

#### 3.5 Conectividad a base de datos

Será la tan conocida JDBC es la API estándar de Java para la conexión a bases de datos. Permite la ejecución de sentencias SQL desde el código Java, garantizando una conexión segura y eficiente

## 3.6 Herramienta de prototipado

La herramienta de prototipado que eh destinado al proyecto es canva, esta la llevo utilizando mucho tiempo y ya tengo mucha confianza con esta, si en algún momento debo cambiarla lo hare sin problema, pero por mientras seria canva.

#### 3.7 Herramienta de diagramas

Estoy utilizando Dia, esta me la recomendó el instructor y se me ha hecho muy cómoda a la hora de usar, así que día será la seleccionada.

#### 3.8 Metodología

Para este trabajo eh seleccionado la metodología ágil, esta me permite poder modificar el proyecto sin tener que empezar desde cero, esto me ahorra mucho trabajo ya que al ser principiante comento muchos errores, pero poder solucionarlos rápidamente me ayuda demasiado.

#### 3.9 Módulos del software realizados

Tabla 21 Historia de usuario Iniciar sesión

Identificador:	HU-01				
Nombre:	Iniciar sesión				
Actores:	Administrador - cliente				
Objetivo:	Iniciar sesión en el sistema				
Descripción:	Como cliente quiero que dejen el sistema de inicio de				
	sesión				
	como esta ya que me parece muy bueno				
Caso de prueba:	El inicio de sesión es un éxito				
Puntos estimados	El administrador calcula que el tiempo mínimo para				
de esfuerzo	iniciar sesión es de 30 segundos, ya que solo es poner el				
	correo y la contraseña				
observaciones	Este sistema hará que la persona pueda ingresar a la				
	plataforma				
Criterios de	Para ser aceptado debe permitir que la persona				
aceptación	ingrese a la plataforma				

Tabla 22 Caso de uso inicio de sesión

CU-01				
Iniciar sesión				
Administrador-usuario				
Añadir un usuario al sistema				
el usuario administrador entra a la pagina				
2 el usuario administrador ingresa el				
usuario y la contraseña				
3 el usuario administrador le da a iniciar				
sesión				
El usuario se ha añadido correctamente				

### Ilustración 13 Código inicio

```
Document : inicio
      Created on : 11/09/2025, 8:39:38p.m.
      Author : santi
  <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
  <!-- en esta parte configuraremos el idioma de la pagina, que reciba caracteres especiales, que sea responsivo para moviles -->
   <!DOCTYPE html>
- <html lang="es">
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
      <title>Inicio de sesión - I.E.D Los Santos</title>
      <style>
           /* en body se configuro el margen, tipo de fuente, color de la pagina, color de las fuentes, display y tamaño */
          body {
              margin: 0;
              font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
              background-color: rgb(220, 22, 22);
              color:#000;
              display: flex;
           /* en este apartado se configura la parte izquierda de la pantalla donde ira la imagen */
          .left {
              flex: 1;
              display: flex;
              justify-content: center;
              align-items: flex-start;
              padding-top: 20vh;
              padding-left: 20px;
              padding-right: 20px;
              padding-bottom: 20px;
```

## Nota: Ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

#### Ilustración 14 Código Inicio

```
/* aqui se configura la imagen caminando.png */
.left-image {
   max-width: 100%;
   max-height: 100%;
^{\prime *} se configura la parte derecha de la pantalla donde van los botones, el titulo y los links ^*/
.right {
   flex: 1;
    display: flex;
   flex-direction: column;
   justify-content: center;
   padding: 40px;
   animation: aparecer 1s ease-out forwards;
    opacity: 0;
    transform: translateY(30px);
/* en h1 se define el tamaño de la fuente */
    font-size: 40px;
   margin-bottom: 35px;
^{\prime *} en el form se configura el display y la direccion la cual sea en columna para una mejor organizacion ^{*\prime}
form {
   display: flex;
   flex-direction: column;
/* en este apartado se configuran los botones de email y password, tamaño, margen, borde, tamaño de la fuente */
input[type="email"],
input[type="password"] {
   padding: 16px;
   margin-bottom: 30px;
   border: 2px solid #00004c;
    border-radius: 12px;
   font-size: 18px;
```

## Ilustración 15 Código inicio

```
outline: none;
} /* en button se congura el boton de accion, el de iniciar sesion ^*/
button {
   padding: 14px;
background-color: white;
   border:2px solid #00004c;
   border-radius: 20px;
  font-size: 12px;
   font-weight: bold;
   cursor: pointer;
   transition: background-color 0.3s;
^{\prime } el hover se configura el color que se pone el boton cuando le pasan el cursor por encima ^{*\prime }
button:hover {
    background-color: #ddd;
/* en link se configuran los links que te redireccionan a recuperar contraseña o registrarte */
   margin-top: 15px;
} /\!\!\!/^* en links a se les define el color y el margen que tendran */ /\!\!\!\!/^*
.links a {
   color: #004bff;
    text-decoration: none;
    margin-left: 5px;
/* este permite poder subrayar los links */
.links a:hover {
    text-decoration: underline;
@keyframes aparecer {
 from {
```

## Ilustración 16 Código inicio

```
opacity: 0;
           transform: translateY(30px);
        to {
           opacity: 1;
           transform: translateY(0);
       .custom-shape-divider-top-1751419049 {
          position: absolute;
          top: 0;
          left: 0;
          width: 100%;
          overflow: hidden;
          line-height: 0;
       .custom-shape-divider-top-1751419049 svg {
          position: relative;
           display: block;
           width: calc(100% + 1.3px);
          height: 183px;
       .custom-shape-divider-top-1751419049 .shape-fill {
          fill: #b30f0f;
   </style>
</head>
   <!-- en esta parte podremos colocar la imagen caminando.png -->
   <div class="left">
      <img src="caminando.png" alt="Ilustración de inicio de sesión" class="left-image">
   </div>
   <!-- en esta parte de la division colocaremos el titulo -->
   <div class="right">
       <h1>;Bienvenido a la plataforma, inicia sesión para continuar!</h1>
```

### Ilustración 17 Código inicio

```
- en esta parte de la division colocaremos donde y con que metodo se enviaran los datos, ademas de que añadiremos un formulario que r
                       <input type="password" name="contraseña" placeholder="Contraseña" required>
                                  <button type="submit">Iniciar sesión</button>
                       </form>
          <!-- esta parte nos da el mensaje de error que genera si no ponen los datos de manera correcta -->
<% String mensaje = (String) request.getAttribute("mensaje");</pre>
        if (mensaje != null) { %>
<div style="color: white; font-weight: bold;">
                   <%= mensaje %>
 <% } %>
                       <!-- en esta division podremos colocar link que te direccionen a otras partes, esto se hace con el hreft -->
                       <div class="links">
                                ¿Todavía no tienes cuenta?
                                <a href="registro.jsp">Registrarse</a><br><a href="#">Recordar Contraseña</a>
                       </div>
           </div>
           <!-- esta parte termina de configurar la animacion de aparicion -->
            <div class="custom-shape-divider-top-1751419049">
                    <svg data-name="Layer 1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0
| 1200 120" preserveAspectRatio="none">
| continue | c
                                                 83c70.05,18.48,146.53,26.09,214.34,3V0H0V27.35A600.21,600.21,0,0,321.39,56.44Z" class="shape-fill"></path>
                     </svg>
          </div>
</body>
</html>
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

#### Ilustración 18 Servlet Inicio

```
* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/JSP_Servlet/Servlet.java to edit this template
  package Servlets:
import java.io.IOException;
  import java.sgl.Connection;
   import java.sql.DriverManager
  import java.sql.PreparedStatement;
  import java.sql.ResultSet;
   import jakarta.servlet.ServletException;
  import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
  import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
   import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
  import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
  //esto indica que el servlet accede con la ruta /InicioServlet//
@WebServlet("/InicioServlet")
  public class InicioServlet extends HttpServlet {
       //conexion con la base de datos/
      private static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/proyecto_software";
      private static final String DB USER = "root";
      private static final String DB_PASS = "2007";
       //maneja las peticiones POST ya que en inicio.jsp se manda con method=POST/
      protected void doPost (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
              throws ServletException, IOException {
           //agui se captura los datos del formulario//
           String email = request.getParameter("email");
          String contraseña = request.getParameter("contraseña");
```

#### Ilustración 19 Servlet inicio

```
try {
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
    Connection conn = DriverManager.getConnection(DB URL, DB USER, DB PASS);
    //este apartado consulta si existe un usuario con el email y la contraseña que ingresen en inicio.jsp//
    String sql = "SELECT * FROM usuario WHERE email=? AND contraseña=?";
    PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
    stmt.setString(1, email);
    stmt.setString(2, contraseña);
    ResultSet rs = stmt.executeQuery();
    //aqui se define el resultado, si encuentra al usuario lo manda a bienvenido.jsp//
    if (rs.next()) {
        request.setAttribute("mensaje", "Inicio de sesión exitoso, bienvenido " + rs.getString("nombre_apellido"));
        request.getRequestDispatcher("bienvenido.jsp").forward(request, response);
    //si no se encuentra, le salta un error y lo devuelve a inicio.jsp/
    } else {
        request.setAttribute("mensaje", "Correo o contraseña incorrectos");
request.getRequestDispatcher("inicio.jsp").forward(request, response);
    rs.close();
    stmt.close();
    conn.close();
         ocurre un error (la base no se conecta) se muestra el error en inicio.jsp//
} catch (Exception e) {
    request.setAttribute("mensaje", "Error en el login: " + e.getMessage());
    request.getRequestDispatcher("inicio.jsp").forward(request, response);
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

### Ilustración 20 Apartado Visual inicio



Tabla 23 Historia de usuario registro

Identificador:	HU-02				
Nombre:	Añadir usuario - Registrarse				
Actores:	Administrador - cliente				
Objetivo:	Añadir un usuario al sistema				
Descripción:	Como administrador quiero tener un sistema de un				
	botón donde se permita crear un usuario para poder tener un				
	perfil en el que puedan pedir sus préstamos a partir de las				
	características (nombre, edad, celular, Gmail) y que se				
	genere un mensaje en donde me confirme si la operación				
	salió correctamente para un mejor sistema				
Caso de prueba:	El usuario se ha añadido correctamente				
Puntos estimados	El administrador a calculado cuando podría demorar				
de esfuerzo	en agregar un usuario, el cual dice que demora 1 minuto				
observaciones	Esta función ayudara a que la persona acceda al				
	sistema				
Criterios de	Para ser aceptado se necesita que al añadir el usuario				
aceptación	se le dé la notificación al cliente de que su usuario ha sido				
	activado correctamente				

Tabla 24 Caso de uso registro

Identificador:	CU-02					
Nombre:	Añadir usuario - Registrarse					
Actores:	Administrador - cliente					
Objetivo:	Añadir un usuario al sistema					
Descripción:	el usuario administrador entra a la pagina					
	2 el usuario administrador le da a donde					
	dice registrarse					
	3 el usuario administrador pone los datos					
	4 el usuario administrador le da al botón					
	que dice registrase					
	5 se devuelve el mensaje de que la					
	operación ha sido correcta					

### Ilustración 21 Código registro

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

## Ilustración 22 Código registro

```
border-radius: 20px;
                       width: 400px;
                    /* el input son los botones donde se mete la informacion, este bloque es la configuracion como tamaño, margen etc */
                  input{
                  border-radius: 10px;
                    background-color: #ff2d2d;
color: white;
                        padding: 15px;
border: none;
                       border-radius: 10px;
width: 100%;
                        font-weight: bold;
                        cursor: pointer;
                 opacity: 0.9;
                   button:hover {
              </style>
65 E
          <body>
              <!-- en esta parte podremos colocar la imagen buho.png -->
             <img src="buho.png" class="decoracion-buho">
<!-- en esta division son las cosas que pondremos dentro del cuadro blanco -->
             <div class="form-box">
                  <h2>INGRESA LOS SIGUIENTES DATOS</h2>
```

#### Ilustración 23 Código registro

```
71
                 <!-- este apartado es el mensaje de error que se pone al no poner todos los datos -->
                 <% String mensaje = (String) request.getAttribute("mensaje");</pre>
73
      if (mensaje != null) { %>
74
         <%= mensaje %>
75 = <% } %>
                 <!-- este es el cuestionario que recolecta los datos y los manda al servlet -->
 <del>Q</del>
77
                 <form action="RegistroServlet" method="POST">
                    <input type="text" name="nombre_apellido" placeholder="Nombre completo" required>
78
                     <input type="text" name="telefono" placeholder="Teléfono">
79
                     <input type="number" name="edad" min="7" max="50" placeholder="Edad" required>
80
81
                     <input type="email" name="email" placeholder="Correo electrónico" required>
                     <input type="password" name="contraseña" placeholder="Contraseña" required>
82
83
                     <button type="submit">Registrarse</button>
                 </form>
84
85
             </div>
86
         </body>
87
     </html>
88
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

## Ilustración 24 Servlet registro

```
* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/JSP_Servlet/Servlet.java to edit this template
      package Servlets;
7 = import java.io.IOException;
     import java.sql.Connection;
     import java.sql.DriverManager;
     import java.sql.PreparedStatement;
     import jakarta.servlet.ServletException;
11
     import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
      import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
14
     import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
15
     import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
16
      @WebServlet("/RegistroServlet")
17
     public class RegistroServlet extends HttpServlet {
18
          //conexion con la base de datos//
21
          private static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/proyecto_software";
          private static final String DB_USER = "root";
22
          private static final String DB_PASS = "2007";
23
24
25
          //maneja las peticiones POST de registro.jsp//
26
          protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
28 📮
                  throws ServletException, IOException {
29
              //captura de datos del formulario//
              //cada getParameter es un name de de los <input> de registro.jsp//
30
              String nombre_apellido = request.getParameter("nombre_apellido");
31
              String telefono = request.getParameter("telefono");
32
              String edad = request.getParameter("edad");
              String email = request.getParameter("email");
35
              String contraseña = request.getParameter("contraseña");
```

## Ilustración 25 Servlet registro

```
Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
Connection conn = DriverManager.getConnection(DB URL, DB USER, DB PASS);
                        //aqui se inserta los datos del formulario, cada ? se reemplazan por los datos del formulario//
String sql = "INSERT INTO usuario (nombre_apellido, telefono, edad, email, contraseña, rol) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
                         PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
                         stmt.setString(1, nombre_apellido);
                        stmt.setString(2, telefono);
stmt.setString(3, edad);
                         stmt.setString(4, email);
                        stmt.setString(5, contraseña);
stmt.setString(6, "usuario"); //el rol se establece automaticamente como usuario//
                                   te apartado se ejecuta y se verifica el proceso//
                        int filas = stmt.executeUpdate();
                       //si el numero de filas es mayor a 0, significa que el registro fue exitoso// if (filas > 0) (
                            request.setAttribute("mensaje", "Registro exitoso");
request.setAttribute("mensaje", "Registro exitoso");
request.getRequestDispatcher("inicio.jsp").forward(request, response);
                        //si no se cumple, aparece un mensaje y te devuelve a registro.jsp,
                             request.setAttribute("mensaje", "No se pudo registrar");
request.getRequestDispatcher("registro.jsp").forward(request, response);
                        conn.close();
                    //cuando ocurre un error (la base no se conecta) se muestra el error en resgistro.jsp//
                   } catch (Exception e) {
                        e.printStackTrace();
                         request.setAttribute("mensaje", "Error: " + e.getMessage());
                        request.getRequestDispatcher("registro.jsp").forward(request, response);
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez





Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

Página Principal

## Ilustración 27 Código índex

```
<!DOCTYPE html>
3 📮 <html lang="es">
      <!-- en head se configuran que la pagina soporte caracteres espciales, que sea responsivo para moviles-->
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8
9
10 =
        <title>Pantalla Inicial - I.E.D Los Santos</title>
        <!-- dentro de style se define el apartado visual de la pagina -->
        <style>
11
          /* en body se define el margen y el tipo de fuente */
12
         body {
         margin: 0;
font-family: Arial, sans-serif;
14
15
          /\ast en header se configuro la franja roja donde aparece el nombre \ast/
16
17
         .header {
18
           background-color: #ff2d2d;
           padding: 80px;
19
            text-align: center;
          color: black;
font-size: 28px;
22
23
          font-weight: bold;
24
25
          /* Este es el contenedor principal dividido en dos columnas */
         .container {
26
           display: flex;
28
           flex-direction: row;
            height: calc(100vh - 120px);
29
           background-color: white;
30
31
32
          /* en left muestra la imagen de caminando.png */
33
          .left {
34
            display: flex;
36
            flex-direction: column;
```

### Ilustración 28 Código índex

```
align-items: center;
37
38
             justify-content: center;
39
40
          /* configuracion de la imagen */
          .left img {
41
            max-width: 80%;
42
            margin: 10px;
44
          /\!\!^* el .rigth contiene los botones de registro y inicio de sesion ^*/\!\!^{}
45
46
          .right {
            flex: 1;
47
            display: flex;
49
            flex-direction: column;
            justify-content: center;
align-items: flex-start;
50
51
            padding: 40px;
52
53
            gap: 20px;
54
          /* En button podemos definir el estilo de los botones */
55
56
          .button (
            display: flex;
57
            align-items: center;
59
            justify-content: flex-start;
60
            width: 300px;
            padding: 15px 20px;
61
62
            font-size: 18px;
            font-weight: bold;
64
            border: none;
65
           border-radius: 50px;
66
            cursor: pointer;
67
            transition: 0.3s;
69
          .btn-registrar {
71
      background-color: white;
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

## Ilustración 29 Código índex

```
border: 2px solid #000;
 73
 74
           .btn-iniciar {
 76
77
             background-color: #ff2d2d;
             color: white;
 79
           .button img {
  width: 30px;
 81
            margin-right: 10px;
border-radius: 50%;
 83
 84
             padding: 3px;
 87
                      el usuario pasa el raton por el boton baja la opacidad */
           .button:hover (
 90
91
             opacity: 0.8;
       }
         </style>
       </head>
94 = </head>
95 | </head>
           <!-- en este apartado podemos poner el titulo en la franja roja -->
         <div class="header">
 97
           INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS SANTOS (br>
 98
           DONDE SACAMOS A RELUCIR LAS MENTES MAESTRAS
100
       <!-- permite colocar la imagen caminando.png -->
        <div class="container">
101
           <div class="left">
102
103
             <img src="caminando.png" alt="Estudiantes caminando">
104
           </div>
           <!-- en este apartado podremos colocar las imagenes de los botones -->
105
           <div class="right">
```

## Ilustración 30 Código índex

```
107
               <a href="registro.jsp" class="button btn-registrar">
108
               <img src="avatar.png" alt="icono usuario"> REGISTRARSE
109
               </a>
110
               <a href="inicio.jsp" class="button btn-iniciar">
111
               <img src="avatar.png" alt="icono usuario"> INICIAR SESIÓN
112
113
114
           </div>
115
         </div>
116
       </body>
117
       </html>
118
119
```

Nota: ilustración hecha por Geffry Santiago Leon Jimenez

## Ilustración 31 Apartado visual índex

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS SANTOS DONDE SACAMOS A RELUCIR LAS MENTES MAESTRAS



#### Ilustración 32 Base de datos MySQL workbench

```
1 •
     create database proyecto_software;
 2 •
     use proyecto_software;
       #biblioteca los santos
 3
 4 • ⊖ CREATE TABLE usuario (
       id_usuario INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
       nombre apellido VARCHAR (50) NOT NULL,
 6
 7
      telefono VARCHAR (15),
       edad INT NOT NULL CHECK (edad >= 7 AND edad <=50),
 8
       email VARCHAR (100) UNIQUE,
       contraseña VARCHAR (20) NOT NULL,
10
       rol VARCHAR (50) NOT NULL
11
12
      ٠);
13 • ⊖ CREATE TABLE libros (
14
       id_libro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
       titulo VARCHAR (50) NOT NULL,
15
16
       autor VARCHAR (50) NOT NULL,
       año publicacion YEAR,
17
18 🖾
       genero VARCHAR (50), usuario,
19
       disponibilidad BOOLEAN NOT NULL
20
       );
```

#### Ilustración 33 Base de datos MySQL workbench

```
21 • ⊖ CREATE TABLE empleados (
22
       id_empleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
23
       nombre_apellido VARCHAR (100) NOT NULL,
       correo_electronico VARCHAR (50) UNIQUE NOT NULL,
24
       cargo VARCHAR (50) NOT NULL,
25
       telefono VARCHAR (50)
26
27
       );
28 • ⊖ CREATE TABLE prestamos (
       id prestamo INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
       id_usuario INT NOT NULL,
30
       id_empleado INT NOT NULL,
31
       id_libro INT NOT NULL,
32
33
       fecha_prestamo DATE NOT NULL,
       fecha devolucion limite DATE,
       fecha devolucion real DATE NOT NULL,
35
       estado_prestamo VARCHAR (30) NOT NULL,
36
       FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario (id_usuario),
37
       FOREIGN KEY (id empleado) REFERENCES empleados (id empleado),
38
       FOREIGN KEY (id libro) REFERENCES libros (id libro)
39
      - );
40
```

Tabla 25 Lista de chequeo

Nombre del proveedor/Aprendiz	Geffry Leon		Gmail	Santileonj03@gmail.com
Identificación o nit	1099740435			
Dirección	Calle 15 <sup>a</sup> # 29-22 Fecha			23/09/2025
teléfono	3108672387			
Diagramas				
	CUMPLE			
REQUISITOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Diagrama de clases	Х			El diagrama de clases fue realizado
Diagrama de casos de uso	Х			El diagrama de casos de uso se encuentra realizado

Historia de usuario	Х			Las historias de usuarios están hechas		
		Diseños	5			
Arquitectura del sistema	Х			La arquitectura del sistema se encuentra definida		
Prototipos de pantalla	Х			Los prototipos están realizados		
Mockups de pantalla final		Х		los mockups no se han realizado		
		Base de da	atos			
Tablas definidas	Х			Las tablas fueron definidas		
Atributos y tipos de datos	Х			Se encuentran definidos		
Llaves primarias y llaves foráneas	Х			Se encuentran definidas		
Codificación						
Índex	Х			Se encuentra realizada		
Inicio de sesión	Х			Se encuentra realizada		
Recuperar contraseña		Х		No se ha realizado		
Registro	Х			Se encuentra realizada		

Pantalla de bienvenida		х	No se ha hecho	
Buscar material		Х	No se ha hecho	
Añadir material		Х	No se ha hecho	
Modificar material		Х	No se ha hecho	
Eliminar material		Х	No se ha hecho	
Pedir prestamos		Х	No se ha hecho	
Prestamos		Х	No se ha hecho	
Validación de roles		Х	No se han realizado	
Estándares de codificación	Х		Los estándares están correctos	
Comentarios	Х		El código si tiene comentarios	
	Herram	nienta de vers	sionamiento	
Repositorio creado en GitHub	Х		El repositorio ya está creado	
Conexión entre repositorio local y repositorio remoto	Х		La conexión se encuentra hecha	
Nombre	Geffry Santiago Leon Jimenez			

## 4. CONCLUSIONES

Estar armando poco a poco el documento en lo que se registra todos los progresos que he hecho me alegra ya que puedo ver lo que eh avanzado en este aprendizaje, y hacer esta lista me permite poder ver que me falta por realizar dándome motivacion

## 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Git: https://git-scm.com/downloads/win

GitHub: <a href="https://github.com/">https://github.com/</a>

https://zajuna.sena.edu.co/Repositorio/Titulada/institution/SENA/Tecnologia/22811

8/Contenido/DocArtic/GUI7/Guia\_aprendizaje\_7.pdf