

RETROSPECTIVA CICLO 3

Angel Samuel Alcantara

Geiber Humberto Yañez Castañeda

22/09/2026

¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

CICLO 1:

miniclo 1 (SlotMachine):

Qué se hará: Diseñar el diagrama de secuencia para ver cómo nace y se inicializa la máquina, junto con su implementación básica.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que la máquina se cree correctamente en la memoria sin errores y esté lista para recibir configuraciones.

miniclo 2 (addWheel):

Qué se hará: Elaborar el diagrama de secuencia para mostrar cómo se conectan las ruedas a la máquina y programar esa lógica.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que las ruedas queden ubicadas exactamente en las posiciones que se les indicó.

miniclo 3 (addSymbol):

Qué se hará: Trazar el diagrama de secuencia que explica cómo se asignan los símbolos a cada rueda y desarrollar su código.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que cada rueda guarde y muestre de forma correcta los símbolos que se le agregaron.

miniclo 4 (spin):

Qué se hará: Hacer el diagrama de secuencia para la acción de girar las ruedas y cambiar lo que muestran, implementando esa función.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que, al ordenar el giro, el símbolo de la rueda cambie de manera adecuada.

miniclo 5 (isjackpot):

Qué se hará: Diseñar el diagrama de secuencia para el proceso de revisión de premios y programar la comparación entre ruedas.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que el sistema identifique y avise correctamente si todas las ruedas quedaron iguales para declarar la victoria.

miniclo 6 (ok):

Qué se hará: Construir el diagrama de secuencia para validar el estado de los procesos y verificar el último movimiento realizado.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que el método confirme con éxito si la última acción ejecutada fue válida y el sistema sigue estable.

CICLO 2:

miniclo 1 (swap):

Qué se hará: Diseñar el diagrama de secuencia para mostrar el intercambio de posiciones entre dos ruedas y programar dicha lógica.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que las dos ruedas seleccionadas queden efectivamente intercambiadas en el orden de la máquina.

miniclo 2 (lock):

Qué se hará: Elaborar el diagrama de secuencia para la restricción de movimiento y desarrollar el código que bloquee una rueda específica.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que la rueda bloqueada rechace cualquier intento de giro mientras permanezca en ese estado.

miniclo 3 (unlock):

Qué se hará: Trazar el diagrama de secuencia del proceso de liberación y programar la función que quita el seguro a la rueda.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que la rueda recupere su libertad de movimiento y vuelva a responder con normalidad a las acciones de giro.

miniclo 4 (spin con pasos):

Qué se hará: Hacer el diagrama de secuencia para el giro avanzado por una cantidad específica de pasos y programar su regla de desplazamiento.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que la rueda gire exactamente el número de pasos indicado sin errores de posicionamiento.

miniciclo 5 (spin con setSymbols):

Qué se hará: Diseñar el diagrama de secuencia para la asignación directa de un conjunto de símbolos y programar el cambio forzado de la configuración.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que la máquina cargue y muestre exactamente los símbolos definidos en el arreglo proporcionado.

CICLO 3:

miniciclo 1 (refactor):

Qué se hará: Aplicar la práctica de *Refactor whenever and wherever possible* para mejorar la estructura interna del código existente, haciéndolo más limpio, legible y menos redundante sin alterar el comportamiento observable del sistema.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que el conjunto de pruebas previa se ejecute con éxito completo, garantizando que la lógica externa e integridad del proyecto se mantuvieron intactas tras la refactorización.

miniciclo 2 (SlotMachine(n)):

Qué se hará: Diseñar el diagrama de secuencia para el constructor parametrizado que inicializa una máquina vacía preparada para manejar n ruedas y programar su lógica interna.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que la máquina se cree e inicialice correctamente con la capacidad definida por n, lista para funcionar como o simulador.

miniciclo 3 (solve):

Qué se hará: Hacer el diagrama de secuencia y programar solve para resolver el problema usando SlotMachine o.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que solve resuelva el ejercicio con la máquina en modo invisible.

Miniciclo 4 (simulate):

Qué se hará: Hacer el diagrama de secuencia y programar simulate para mostrar visualmente cómo funciona la solución.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que simulate ejecute el proceso paso a paso manteniendo la máquina visible en pantalla.

miniciclo 5 (AcceptanceTestC3):

Qué se hará: Crear la clase de pruebas de aceptación AcceptanceTestC3 y desarrollar los métodos de prueba automatizados para validar toda la funcionalidad construida en este ciclo.

Para finalizar se debe cumplir con esto: Que todos los casos de prueba definidos en AcceptanceTestC3 pasen satisfactoriamente, confirmando el cumplimiento de las reglas.

Actualmente nos encontramos en una posición regular, ya que logramos implementar y validar algunos de los requerimientos planificados para este ciclo, no logramos realizar la correspondiente clase de pruebas de aceptación. Actualmente, nos falta completar la implementación de algunas pruebas de métodos específicos y los casos de aceptación pertenecientes a los ciclos anteriores, los cuales ya se encuentran en proceso.

**¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes?
(Horas/nombre)**

- Angel Samuel Alcántara Acosta: 6 horas
- Geiber Humberto Yañez Castañeda: 6 horas