



¡Ayúdanos a mantener TAW! Desde hace 15 años el proyecto TAW fomenta la accesibilidad de la Web de forma gratuita. [Donar TAW](#)

## Información del análisis

**Recurso:** <https://hoteleske.000webhostapp.com/>  
**Tecnologías:** HTML, CSS

**Fecha:** 21/11/2019 21:05

**Pautas:** WCAG 2.0

**Nivel del análisis:** AA




### Perceptible

La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que puedan percibirlos.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
<b>1.1.1-Contenido no textual</b>					
<b>Formularios</b>	Controles de formulario sin etiquetar	<u>H44</u> <u>H65</u>		4	<u>61</u> <u>65</u> <u>69</u> <u>73</u>
<b>Imágenes</b>	Imágenes sin atributo alt	<u>H37</u>		1	<u>16</u>
	Imágenes que pueden requerir descripción larga	<u>H45</u>		1	<u>161</u>
<b>1.3.1-Información y relaciones</b>					
<b>Formularios</b>	Controles de formulario sin etiquetar	<u>H44</u> <u>H65</u>		4	<u>61</u> <u>65</u> <u>69</u> <u>73</u>
<b>Estructura y semántica</b>	Inexistencia de elemento h1	<u>H42</u>		1	
<b>1.3.3-Características sensoriales</b>					
<b>Presentación</b>	Características sensoriales	<u>G96</u>		1	
<b>1.4.1-Uso del color</b>					
<b>Presentación</b>	Información mediante color	<u>G14</u> <u>G122</u> <u>G182</u> <u>G183</u>		1	
<b>1.4.3-Contraste (Mínimo)</b>					
<b>Presentación</b>	Contraste	<u>G18</u> <u>G148</u> <u>G174</u>		1	
	Contraste para fuentes grandes	<u>G145</u> <u>G148</u> <u>G174</u>		1	
<b>1.4.5-Imágenes de texto</b>					
<b>Imágenes</b>	Imágenes susceptibles de ser sustituidas por marcado	<u>C22</u> <u>C30</u> <u>G140</u>		1	

## Operable

Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.














Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Líneas
<b>2.1.1-Teclado</b>					
Scripts	Movimiento automático del foco 	<u>G90</u>		1	
<b>2.1.2-Sin bloqueos de teclado</b>					
Página web	Movimiento del foco mediante teclado 	<u>G21</u>		1	
<b>2.2.1-Tiempo ajustable</b>					
Página web	Límite de tiempo de sesión 	<u>G133 G198</u>		1	
	Límite de tiempo controlado mediante un script 	<u>G198 G180 SCR16</u>		1	
	Lectura de textos en movimiento 	<u>G4 G198 SCR33 SCR36</u>		1	
<b>2.2.2-Pausar, detener, ocultar</b>					
Página web	Contenido en movimiento o parpadeante 	<u>G4 SCR33 G187 G152 SCR22 G186 G191</u>		1	
<b>2.3.1-Umbrales de tres destellos o menos</b>					
Presentación	Destellos por debajo del umbral límite. 	<u>G19 G176 G15</u>		1	
<b>2.4.1-Evitar bloques</b>					
Navegación	Saltar bloques de contenido repetidos 	<u>G1 G123 G124</u>		1	
	Bloques de contenido 	<u>H50 H70 SCR28</u>		1	
Estructura y semántica	Inexistencia de elemento h1 	<u>H69</u>		1	
<b>2.4.2-Páginas tituladas</b>					
Página web	Página con título descriptivo 	<u>G88</u>		1	2
<b>2.4.3-Orden del foco</b>					
Navegación	Orden lógico de navegación 	<u>G59 H4 SCR26 SCR37 SCR27</u>		1	
<b>2.4.5-Múltiples vías</b>					

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Líneas
Sitio web	Múltiples medios de localización 	<a href="#">G125</a> <a href="#">G64</a> <a href="#">G63</a> <a href="#">G161</a> <a href="#">G126</a> <a href="#">G185</a>		1	
<b>2.4.6-Encabezados y etiquetas</b>					
Estructura y semántica	Contenido adecuado de encabezados y etiquetas. 	<a href="#">G130</a> <a href="#">G131</a>		8	<a href="#">43</a> <a href="#">60</a> <a href="#">64</a> <a href="#">68</a> <a href="#">72</a> <a href="#">96</a> <a href="#">117</a> <a href="#">140</a>
<b>2.4.7-Foco visible</b>					
Scripts	Cambio de foco con el evento 'onfocus' 	<a href="#">F55</a>		1	

## Compreensible




La información y el manejo de la interfaz de usuario debe ser comprensible.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Líneas
<b>3.1.2-Idioma de las partes</b>					
Página web	Cambios en el idioma 	<a href="#">H58</a>		1	
<b>3.2.1-Al recibir el foco</b>					
Scripts	Cambio de contenidos con el evento 'onfocus' 	<a href="#">G107</a>		1	
	Cambios inesperados del foco en el evento 'onfocus' 	<a href="#">F55</a>		1	
	Apertura de ventana al cambiar el foco 	<a href="#">G107</a>		1	
	Apertura de ventana con el evento 'onload' 	<a href="#">F52</a>		1	
Página web	Cambio de contenidos con el evento 'onfocus' 	<a href="#">G107</a>		1	
<b>3.2.2-Al introducir datos</b>					
Formularios	Cambios causados por el evento 'onChange' en un selector 	<a href="#">H84</a>		1	
<b>3.2.3-Navegación consistente</b>					
Sitio web	Navegación consistente 	<a href="#">G61</a>		1	
<b>3.2.4-Identificación consistente</b>					
Sitio web	Denominación consistente 	<a href="#">G197</a>		1	

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Líneas
<b>3.3.1-Identificación de errores</b>					
<b>Formularios</b>	Identifique los valores erróneos en formularios 	<a href="#">G83</a> <a href="#">SCR18</a>		1	<a href="#">58</a>
	Identifique los valores que deben indicarse con formatos especiales 	<a href="#">G84</a> <a href="#">G85</a> <a href="#">SCR18</a> <a href="#">SCR32</a>		1	<a href="#">58</a>
<b>3.3.2-Etiquetas o instrucciones</b>					
<b>Formularios</b>	Etiquetado de los controles de formulario 	<a href="#">H44</a> <a href="#">H65</a>		4	<a href="#">61</a> <a href="#">65</a> <a href="#">69</a> <a href="#">73</a>
<b>3.3.3-Sugerencias ante errores</b>					
<b>Formularios</b>	Proporcione sugerencias para valores erróneos en formularios 	<a href="#">G83</a> <a href="#">G84</a> <a href="#">G85</a> <a href="#">G177</a> <a href="#">SCR18</a> <a href="#">SCR32</a>		1	<a href="#">58</a>
<b>3.3.4-Prevención de errores (legales, financieros, datos)</b>					
<b>Formularios</b>	Prevención de errores para formularios legales, financieros o de datos 	<a href="#">G164</a> <a href="#">G98</a> <a href="#">G155</a>		1	<a href="#">58</a>
	Prevención de errores en acciones de borrado para formularios legales, financieros o de datos 	<a href="#">G99</a> <a href="#">G168</a> <a href="#">G155</a>		1	<a href="#">58</a>
	Prevención de errores en exámenes 	<a href="#">G98</a> <a href="#">G168</a>		1	<a href="#">58</a>

## Robusto

El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Líneas
<b>4.1.2-Nombre, función, valor</b>					
<b>Formularios</b>	Controles de formulario sin etiquetar 	<a href="#">H44</a> <a href="#">H65</a>		4	<a href="#">61</a> <a href="#">65</a> <a href="#">69</a> <a href="#">73</a>
<b>Página web</b>	Nombre, rol y valor 	<a href="#">G108</a> <a href="#">SCR21</a> <a href="#">G135</a> <a href="#">G10</a>		1	

## Código fuente

[HTML](#) [CSS](#)

Global










Código fuente: <https://hoteleske.000webhostapp.com/>

```


1. <!DOCTYPE html><html lang="es"><head>
2. <meta charset="UTF-8">
3. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
4. <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
5. <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap/bootstrap.css">
6. <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
7.  <title>Inicio - Lough Eske Castle</title>
8. </head>
....
10. <body>
....
12. <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
13. <div class="container">
14. <a href="/" class="d-flex flex-row align-items-center">
15. <span class="navbar-brand">LOUGH</span>
16. <span class="navbar-brand">  </span>
17. <span class="navbar-brand">CASTLE</span>
18. </a>
19. <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarTogglerDemo01" aria-
controls="navbarTogglerDemo01" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
20. <span class="navbar-toggler-icon"></span>
21. </button>
22. <div class="collapse navbar-collapse text-center" id="navbarTogglerDemo01">
23. <ul class="navbar-nav ml-auto mt-2 mt-lg-0">
24. <li class="nav-item px-4">
25. <a class="nav-link" href="/habitaciones.html">Habitaciones</a>
26. </li>
27. <li class="nav-item px-4">
28. <a class="nav-link" href="/contacto.html">Contacto</a>
29. </li>
30. </ul>
31. <a href="/reserva" class="btn btn-primary ml-4 py-2 px-5 rounded-0">Reservar</a>
32. </div>
33. </div>
34. </nav>
....
36. <section class="container-fluid h-100 flex-fill" id="home-scroll-1">
37. </section>
....
39. <section>
40. <div class="container pt-4 d-md-none">
41. <div class="row">
42. <div class="col">
43.  <h2 class="text-uppercase text-white text-center">Disfruta de la mejor experiencia en Irlanda</h2>
44. </div>
45. </div>
46. <div class="row">
47. <div class="col">
48. <p>Nuestro castillo proporciona una amplia selección de alojamientos de estilo contemporáneo.</p>
49. <p>Disfruta los baños del spa, las duchas de lluvia, y la estilosa decoración de nuestros establos.</p>
50. </p>
51. </div>
52. </div>
53. </div>
54. <div class="container-fluid py-4 bg-dark">
55. <div class="row">
56. <div class="col">
57. <div class="container">
58.       <form class="d-md-flex flex-row align-items-center">
59. <div class="form-group form-row col-md">
60.  <label for="fecha_entrada">Fecha de entrada</label>
61.     <input type="date" name="fecha_entrada" class="form-control py-4 rounded-0">
62. </div>
63. <div class="form-group form-row col-md">
64.  <label for="fecha_salida">Fecha de salida</label>
65.     <input type="date" name="fecha_salida" class="form-control py-4 rounded-0">
66. </div>
67. <div class="form-group form-row col-md">
68.  <label for="adultos">Adultos</label>
69.     <input type="number" name="adultos" class="form-control py-4 rounded-0">
70. </div>
71. <div class="form-group form-row col-md">
72.  <label for="habitación">Habitación</label>

```

```

73.     <select class="custom-select py-4 rounded-0">
74. <option selected="">Principal</option>
75. <option value="1">One</option>
76. <option value="2">Two</option>
77. <option value="3">Three</option>
78. </select>
79. </div>
80. <div class="row col-md">
81. <div class="col text-center">
82. <button type="submit" class="btn btn-primary py-3 px-5 rounded-0">Reservar</button>
83. </div>
84. </div>
85. </form>
86. </div>
87. </div>
88. </div>
89. </div>
90. </section>
....
92. <section class="container-fluid h-100 py-4" id="home-habitaciones">
93. <div class="container">
94. <div class="row">
95. <div class="col col-md-4">
96.  <h2 class="text-uppercase text-white text-center">Suites & Habitaciones</h2>
97. </div>
98. </div>
99. <div class="row">
100. <div class="col col-md-4">
101. <p>Las 14 habitaciones originales del castillo datan del año 1600.</p>
102. <p>La decoración es de tipo country-moderno, con paneles de madera y un toque rústico.</p>
103. </div>
104. </div>
105. <div class="row">
106. <div class="col col-md-4 text-center">
107. <a class="btn btn-primary py-3 px-5 rounded-0" href="/habitaciones.html">Ver habitaciones</a>
108. </div>
109. </div>
110. </div>
111. </section>
....
113. <section class="container-fluid h-100 py-4" id="home-spa">
114. <div class="container">
115. <div class="row">
116. <div class="col col-md-4">
117.  <h2 class="text-uppercase text-white text-center">Salud & Bienestar</h2>
118. </div>
119. </div>
120. <div class="row">
121. <div class="col col-md-4">
122. <p>Disponemos de un Spa de 5 estrellas, donde podrás disfrutar de una sesión de relax absoluto.</p>
123. <p>Nuestra piscina se asienta en una casa victoriana original, e incluye una variedad de
124. tratamientos.
125. </p>
126. </div>
127. </div>
128. <div class="row">
129. <div class="col col-md-4 text-center">
130. <a class="btn btn-primary py-3 px-5 rounded-0" href="/spa.html">Reservar Spa</a>
131. </div>
132. </div>
133. </div>
134. </section>
....
136. <section class="container-fluid h-100 py-4" id="home-comida">
137. <div class="container">
138. <div class="row">
139. <div class="col col-md-4">
140.  <h2 class="text-uppercase text-white text-center">Bon Appétit</h2>
141. </div>
142. </div>
143. <div class="row">
144. <div class="col col-md-4">
145. <p>Disponemos de un equipo culinario muy talentoso y creativo, pero eso no significa que nos
146. olvidemos
147. de lo que es importante a la hora de comer, la calidad.</p>
148. </div>
149. </div>
150. <div class="row">
151. <div class="col col-md-4 text-center">
152. <a class="btn btn-primary py-3 px-5 rounded-0" href="/restaurante.html">Visitar el restaurante</a>
153. </div>

```

```
154. </div>
155. </div>
156. </section>
....
161. <div style="text-align: right;position: fixed;z-index:9999999;bottom: 0;width: auto;right: 1%;cursor: pointer;line-height:
0;display:block !important;"><a title="Hosted on free web hosting 000webhost.com. Host your own website for FREE." target="_blank"
href="https://www.000webhost.com/?
utm_source=000webhostapp&utm_campaign=000_logo&utm_medium=website&utm_content=footer_img">  </a></div>
....
163. </body></html>
```

Código fuente: <https://hoteleske.000webhostapp.com/>

---

1. text-align: right;position: fixed;z-index:9999999;bottom: 0;width: auto;right: 1%;cursor: pointer;line-height: 0;display:block !important;