Лабораторная работа №5

Подготовил:

Гелдиев Ыхлас. НПИбд-03-24.

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
	3.1 Установка Менеджер паролей pass	7
	3.2 Настройка	8
	3.3 Настройка интерфейса с броузером	10
	3.4 Управление файлами конфигурации	11
	3.5 Подключение репозитория к своей системе	12
4	Выводы	14

Список иллюстраций

3.1	dnf install pass
3.2	Инициализируем хранилище
3.3	list gpg keys
3.4	Синхранизация с git
3.5	dnf install browserpass 10
3.6	dnf install
3.7	установка шрифтов
3.8	установка шрифтов 2
3.9	Подключение репозитория к своей системе 1
3.10	Подключение репозитория к своей системе 1

Список таблиц

1 Цель работы

Настройка рабочей среды.

2 Задание

Настроить рабочую среду.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Менеджер паролей pass

```
[igeldiev@igeldiev os-intro2022]$ sudo dnf install -y pass pass-otp Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "pass-1.7.4-11.fc41.noarch" уже установлен.
Пакет "pass-otp-1.2.0-15.fc41.noarch" уже установлен.

Нечего делать.
[igeldiev@igeldiev os-intro2022]$ sudo dnf install -y gopass Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gopass-1.15.15-2.fc41.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
[igeldiev@igeldiev os-intro2022]$
```

Рис. 3.1: dnf install pass

```
[igeldiev@igeldiev os-intro2022]$ pass init yhlasgeldiyev7@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/igeldiev/.password-store/'
Password store initialized for yhlasgeldiyev7@gmail.com
```

Рис. 3.2: Инициализируем хранилище

3.2 Настройка

Рис. 3.3: list gpg keys

```
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/igeldiev/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 6c98e86] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master 6c06991] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
[igeldiev@igeldiev os-intro2022]$ pass git remote add origin git@github.com:GeldiyevY/pass.git
[igeldiev@igeldiev os-intro2022]$ gh repo create pass
 --public', '--private', or '--internal' required when not running interactively
Usage: gh repo create [<name>] [flags]
Flags:
                                 Add a README file to the new repository
      --add-readme
 -c, --clone Clone the new repository to the current directory
-d, --description string Description of the repository
--disable-issues Disable issues in the new repository
--disable-wiki Disable wiki in the new repository
-g, --gitignore string Specify a gitignore template for the repository
-h, --homepage URL Repository home page URL
      -1, --license string Specify an Open Source License for the repository
--private Make the new repository private
--public Make the new repository
      --internal
                                 Make the new repository internal
                                Make the new repository public
                                 Push local commits to the new repository
      --push
                                Specify remote name for the new repository
 -r, --remote string
 -s, --source string
                                 Specify path to local repository to use as source
 -t, --team name
                                 The name of the organization team to be granted access
 -p, --template repository Make the new repository based on a template repository
[igeldiev@igeldiev os-intro2022]$ gh repo create pass --private
 Created repository GeldiyevY/pass on GitHub
 https://github.com/GeldiyevY/pass
```

Рис. 3.4: Синхранизация с git

3.3 Настройка интерфейса с броузером

```
[igeldiev@igeldiev .password-store]$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для igeldiev:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для igeldiev:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-41/
                                                                                                                                                        100% | 227.0 B/s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.
Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#mhat-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.
Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
[igeldiev@igeldiev .password-store]$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
Copr repo for browserpass owned by maximbaz
                                                                                                                                                        100% | 3.3 KiB/s
Репозитории загружены.
Пакет
                                                                   Apx.
                                                                                                                                                        Репозиторий
Установка:
                                                                   x86_64
                                                                                 3.1.0-2.fc41
                                                                                                                                                        updates
Сводка транзакции:
                      1 пакета
Установка:
Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.0-2.fc41.x86_64
                                                                                                                                                        100% | 6.4 MiB/s
[1/1] Total
Выполнение транзакции
                                                                                                                               100% | 41.0 B/s | 1.0 B | 00m0
100% | 0.0 B/s | 1.0 B | 00m0
100% | 1.6 MiB/s | 3.1
[1/3] Проверить файлы пакета
[2/3] Подготовить транзакцию
[3/3] Установка browserpass-0:3.1.0-2.fc41.x86_64
```

Рис. 3.5: dnf install browserpass

3.4 Управление файлами конфигурации

```
[igeldiev@igeldiev .password-store]$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp [sudo] пароль для igeldiev:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.12.1-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.11.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-2.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-3.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.39.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.4.1-4.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-3.fc41.x86_64" уже установлен.
                                                                                                                                                                                                                        Репозиторий
                                                                                                                       Версия
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Разм
Пакет
                                                                                                Apx.
                                                                                                                                                                                                                         fedora
                                                                                                noarch
                                                                                                                   1.11.1-2.fc41
0.39.1-1.fc41
                                                                                                                                                                                                                                                                            265.9 F
                                                                                                x86 64
                                                                                                                                                                                                                        updates
                                                                                                                     1.2.2-14.fc41
2.8.4-1.fc41
                                                                                                noarch
                                                                                                                                                                                                                         fedora
                                                                                                               0.39.1-1.fc41
0.39.1-1.fc41
                                                                                               x86 64
                                                                                                                                                                                                                        updates
                                                                                                                      0.39.1-1.fc41
                                                                                                                                                                                                                        updates
Установка слабых зависимостей:
Сводка транзакции:
                             10 пакетов
Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 34 MiB (установка 34 MiB, удаление 0 В).
[ 1/10] powerline-fonts-0:2.8.4-1.fc41.noarch
[ 2/10] light-0:1.2.2-14.fc41.x86_64
                                                                                                                                                                                                                        100% | 32.7 K1B/s | 13.4 K1B | 00m0

100% | 85.3 K1B/s | 39.6 K1B | 00m0

100% | 1.8 M1B/s | 117.7 K1B | 00m0

100% | 272.6 K1B/s | 45.0 K1B | 00m0

| | 6.5 K1B/s | 155.7 K1B | 00m0

| 2.3 M1B/s | 521.1 K1B | 00m0
  3/10] fuzzel-0:1.11.1-2.fc41.x86_64
  4/10] nanosvg-0:20221221-6.fc41.x86_64
[ 5/10] fontawesome4-fonts-1:4.7.0-23.fc41.noarch
[ 6/10] kitty-0:0.39.1-1.fc41.x86_64
                                                                                                                                                                                       76% [===
12% [==
                                                                                                                                                                                        7% [=
                                                                                                                                                                                                                             ] | 6.5 KiB/s | 892.4 KiB | 27m2
[ 4/10] Total
```

Рис. 3.6: dnf install

```
[igeldiev@igeldiev .password-store]$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/symmrepo/peterwu/iosevka/fedora-41/

Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Видузіla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.

I s this ok [y/N]: y
[igeldiev@igeldiev .password-store]$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:

Copr zepo for iosevka owned by peterwu
Penoзитории загружены.

Matched fields: name (exact)
iosevka.sic: Slender typeface for code, from code.

Matched fields: name

1005vka.aile.src: Slender typeface for code, from code.
iosevka-aile-fonts.noarch: Quasi-proportional, Sans-serif
```

Рис. 3.7: установка шрифтов




Рис. 3.8: установка шрифтов 2

3.5 Подключение репозитория к своей системе

```
[igeldiev@igeldiev .password-store]$ ./bin/chezmoi init git@github.com:GeldiyevY/dotfiles.git
[igeldiev@igeldiev .password-store]$ ./bin/chezmoi diff
```

Рис. 3.9: Подключение репозитория к своей системе 1

```
Creative Commons is not a party to its public
public licenses is dedicated to the public domain under the CCO Public
Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that
+material is shared under a Creative Commons public license or as
[igeldiev@igeldiev .password-store]$ ./bin/chezmoi apply -v
```

Рис. 3.10: Подключение репозитория к своей системе 1

4 Выводы

Мы смогли настроить нашу систему для дальнейшей работы.