

Hướng Dẫn Quản Trị TinfoilStore

Trang quản trị: ****http://180.93.35.196/docs****

Tài liệu này dành cho người vận hành shop hằng ngày. Mọi thao tác đều làm trên `/docs`, không cần chạy lệnh bash ở máy local.

1. Đăng nhập

1. Mở trình duyệt và vào `http://180.93.35.196/docs`
2. Nhấn nút ****Authorize**** ở góc trên bên phải
3. Tìm mục ****HTTPBasic (HTTP, Basic)****
4. Nhập:

```
```text
Username: admin
Password: admin123
```
```

5. Nhấn ****Authorize****
6. Nhấn ****Close****

Sau đó bạn có thể dùng toàn bộ chức năng quản trị bên dưới.

2. Tạo User Mới

Mỗi người dùng Tinfoil cần một tài khoản riêng.

1. Tìm endpoint ****POST /admin/users****
2. Nhấn ****Try it out****
3. Nhập mẫu sau:

```
```json
{
 "username": "nguyen01",
 "email": "nguyen01@gmail.com",
 "password": "matkhau123",
 "role": "user"
}
```
```

4. Nhấn ****Execute****
5. Nếu thấy ****Code 201**** là thành công
6. Ghi lại `id` của user để cấp subscription

Lưu ý:

- `username` không được trùng
- `email` phải đúng định dạng và không trùng
- `password` tối thiểu 6 ký tự
- `role` luôn để `"user"

3. Xem Danh Sách User

1. Tìm endpoint ****GET /admin/users****
2. Nhấn ****Try it out****

3. Nhấn ****Execute****

Bạn sẽ thấy:

```
- `id`  
- `username`  
- `is_active`  
- `created_at`
```

4. Cấp Subscription

Sau khi tạo user, cần cấp subscription để họ tải game được.

1. Tìm endpoint ****POST /admin/subscriptions/{user_id}/grant****
2. Nhấn ****Try it out****
3. Dán `id` của user vào ô `user\_id`
4. Nhập một trong các mẫu sau

Cấp 30 ngày:

```
```json  
{
 "days": 30,
 "hours": 0,
 "minutes": 0
}
...`
```

Cấp 1 năm:

```
```json  
{  
  "days": 365,  
  "hours": 0,  
  "minutes": 0  
}  
...`
```

Cấp 5 phút để test:

```
```json  
{
 "days": 0,
 "hours": 0,
 "minutes": 5
}
...`
```

### 5. Nhấn **\*\*Execute\*\***

6. Nếu thấy `effective\_status = active` là xong

### ## 5. Gia Hạn Subscription

1. Tìm endpoint **\*\*POST /admin/subscriptions/{user\_id}/extend\*\***
2. Nhấn **\*\*Try it out\*\***
3. Dán `id` của user vào ô `user\_id`

#### 4. Nhập ví dụ:

```
```json
{
  "days": 30,
  "hours": 0,
  "minutes": 0,
  "notes": "Gia hạn thang 4"
}
```
```

#### 5. Nhấn **\*\*Execute\*\***

#### 6. Xem `ends\_at` để biết hạn mới

### ## 6. Thu Hồi Subscription

1. Tìm endpoint **\*\*POST /admin/subscriptions/{user\_id}/revoke\*\***
2. Nhấn **\*\*Try it out\*\***
3. Dán `id` của user vào ô `user\_id`
4. Nhập ví dụ:

```
```json
{
  "reason": "Vi phạm quy định"
}
```
```

#### 5. Nhấn **\*\*Execute\*\***

#### 6. Nếu thấy `effective\_status = revoked` là đã thu hồi

### ## 7. Xem Danh Sách Game

1. Tìm endpoint **\*\*GET /admin/content\*\***
2. Nhấn **\*\*Try it out\*\***
3. Nhấn **\*\*Execute\*\***

Bạn sẽ thấy toàn bộ game đang có trong shop.

### ## 8. Cập Nhật Game Mới Từ Wasabi

Đây là cách chuẩn để thêm game mới vào shop.

Khi đã upload game lên Wasabi, chỉ cần chạy:

1. Tìm endpoint **\*\*POST /admin/sync\*\***
2. Nhấn **\*\*Try it out\*\***
3. Nếu muốn scan toàn bộ bucket thì để mặc định
4. Nếu muốn scan một thư mục riêng, nhập `prefix`
5. Nếu muốn xóa game đã bị xóa khỏi Wasabi, đặt `cleanup = true`
6. Nhấn **\*\*Execute\*\***

Ví dụ:

Scan toàn bộ bucket:

```
```text
```

POST /admin/sync

...

Scan thư mục `games/`:

```text

POST /admin/sync?prefix=games/

...

Scan và xóa game stale:

```text

POST /admin/sync?cleanup=true

...

Sau khi chạy xong, hệ thống sẽ tự:

- quét Wasabi bucket hiện tại
- thêm game mới vào database
- xóa game stale nếu bật `cleanup`
- tự warm local icon cache

Response mẫu:

```json

```
{
 "message": "Sync completed and local icon cache warmed.",
 "sync": {
 "added": [],
 "removed": [],
 "total": 1,
 "scanned": 1
 },
 "asset_cache": {
 "titles": 1,
 "iconUrl": 1,
 "bannerUrl": 1
 }
}
```

...

Ý nghĩa:

- `sync.added`: game mới thêm vào DB
- `sync.removed`: game bị xóa khỏi DB khi dùng cleanup
- `sync.total`: tổng số game hiện có
- `sync.scanned`: số file quét được trên Wasabi
- `asset\_cache`: số icon/banner đã được làm nóng cache local

## ## 9. Thêm Game Thủ Công

Chỉ dùng khi thật sự cần.

1. Tìm endpoint **POST /admin/content**
2. Nhấn **Try it out**
3. Nhập ví dụ:

```
```json
{
  "title": "Ten Game [0100XXXXXXXXXXXXX][v0].nsp",
  "storage_key": "Ten Game [0100XXXXXXXXXXXXX][v0].nsp",
  "size_bytes": 1000000000,
  "is_protected": true
}
```
```

Giải thích:

- `title`: tên file game
- `storage\_key`: đường dẫn file trên Wasabi
- `size\_bytes`: dung lượng file
- `is\_protected`: để `true`

### ## 10. Gửi Thông Tin Shop Cho User

Sau khi tạo user và cấp subscription, gửi cho user:

```
```text
Protocol: http
Host: 180.93.35.196
Port: 80
Path: /shop/
Username: (username đã tạo)
Password: (password đã tạo)
Title: TinfoilStore
```
```

Lưu ý:

- `Title` chỉ là tên hiển thị
- không nhập URL vào `Title`
- không nhập `admin:password@host` vào `Title`

### ## 11. Quy Trình Nhanh

```
```text
Bước 1: POST /admin/users
Bước 2: Copy id của user
Bước 3: POST /admin/subscriptions/{user_id}/grant
Bước 4: Upload game lên Wasabi
Bước 5: POST /admin/sync
Bước 6: Gửi cấu hình shop cho user
```
```

### ## 12. Mã Lỗi Thường Gặp

| Code | Nghĩa          | Cách xử lý              |
|------|----------------|-------------------------|
| 200  | Thành công     | OK                      |
| 201  | Tạo thành công | OK                      |
| 401  | Chưa đăng nhập | Authorize lại           |
| 403  | Không có quyền | Chỉ admin mới dùng được |

| 404 | Không tìm thấy | Kiểm tra lại `user\_id`, `content\_id` hoặc endpoint |  
| 409 | Bị trùng | Đổi username hoặc email |  
| 422 | Sai định dạng dữ liệu | Kiểm tra lại JSON |

### ## 13. Ghi Nhớ Quan Trọng

- Không cần chạy lệnh bash trên máy local để sync game nữa
- Không cần `.env` local để vận hành shop
- Chỉ cần upload game lên Wasabi rồi dùng `POST /admin/sync`
- Icon game hiện được cache local trên VPS
- Nếu Tinfoil không thấy cover art, kiểm tra chế độ hiển thị có đang ở list/table view hay không