




### Criação máquina virtual – Windows Server




Criamos uma máquina virtual através do botão “New”




Damos o nome à nossa máquina virtual e seleccionamos a versão correspondente.



Atribuímos a memória RAM, tendo em consideração os requisitos mínimos e a disponibilidade da máquina física.



Criação do disco virtual.




No nosso caso, deixamos o tipo padrão (VDI)




Para que o disco virtual seja ocupado de acordo com a sua ocupação, deixamos dinamicamente alocado.

Desenvolvimento Web e Multimédia - PL




Um disco virtual de 50GB chegam perfeitamente para o nosso projeto.




Podemos iniciar a nossa máquina virtual em "Start".

## Desenvolvimento Web e Multimédia - PL




Vamos procurar a imagem do sistema operativo.




Adicionamos a ISO


Desenvolvimento Web e Multimédia - PL



Iniciamos a instalação do sistema operativo. E escolhemos o idioma e teclado.



## Desenvolvimento Web e Multimédia - PL



### Ativar o Windows

Se esta é a primeira vez que está a instalar o Windows neste PC (ou se estiver a instalar uma edição diferente), tem de introduzir uma chave de produto do Windows válida. A sua chave de produto deverá constar no e-mail de confirmação que recebeu depois de comprar uma cópia digital do Windows ou numa etiqueta no interior da caixa que continha o Windows.

A chave de produto (Product Key) tem este aspeto: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Se estiver a reinstalar o Windows, selecione Não tenho uma chave de produto. A sua cópia do Windows será automaticamente ativada mais tarde.




[Declaração de privacidade](#)

[Não tenho uma chave de produto](#)

[Seguinte](#)

Inserimos a licença do Windows server

## Desenvolvimento Web e Multimédia - PL




Vamos escolher a instalação do sistema operativo com interface gráfica.



Como se trata de uma nova instalação, escolhemos “personalizar”.




## Desenvolvimento Web e Multimédia - PL



Utilizamos o espaço total do disco virtual. E prosseguimos.

No final da instalação escrevemos uma palavra passe segura, contendo números, letras e caracteres especiais.



Em “Settings”, network, escolhemos o adaptador de rede em modo “Bridged”.

