Tecnologias para Internet I

Aula 4: Tags do HTML 5- Parte II

INTRODUÇÃO



Como mencionamos na aula anterior, a versão 5 apresenta uma série de evoluções de "padrões" para definição de páginas para internet.

As principais inovações são as TAGs semânticas, com elementos, atributos e comportamentos diferenciados, criando tecnologias que facilitam o desenvolvimento de aplicações com layouts complexos.

Nesta aula, abordaremos as Tags de compatibilidade com HTML 4 e listas. Bons estudos!

14/11/2020 Disciplina Portal

OBJETIVOS



Identificar as Tag's Semânticas do HTML5;

Determinar o uso do comando lista do HTML5.


<A>

Elemento que representa um hiperlink.

Atributos:




Veja, a seguir, um exemplo de utilização.




Este elemento enfatiza um bloco de texto, colocando-o em itálico.

Observe um exemplo de utilização:



Este elemento transforma um texto simples em um texto de certa importância, colocando-o em negrito.

Exemplo de utilização:




<SMALL>

Este elemento diminui o tamanho do texto.




14/11/2020

Este elemento transforma o texto em um conteúdo não relevante.




<CITE>

Este elemento transforma o texto em uma citação.



<Q>

Este elemento coloca aspas em um bloco de texto.



<CODE>

Este elemento representa um fragmento de código de computador.


Veja o exemplo:

```
Sem título - Bloco de notas


Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

<nde>
    function Panel(element, canClose, closeHandler) {
        this.element = element;
        this.canClose = canClose;
        this.closeHandler = function () { if (closeHandler) closeHandler() };
    }
    </code>
```


Elemento de utilização genérica idêntico ao elemento <DIV>.



Este elemento representa uma quebra de linha.



LISTAS


São elementos de ordenação de texto, podem ser numeradas e não numeradas.

Veja, abaixo, os tipos de listas:

<0L>

Define uma lista numerada. Os itens das listas são definidos pela tag i>.

Exemplo de utilização:




Atributos da lista:



Define uma lista não numerada. Utiliza os mesmos atributos de .


Exemplo de utilização:



<DL>

Elemento textual que exibe uma lista de definições, com termos específicos. Trabalha com as tags **<dt>** termo a ser exibido e **<dd>** elementos do termo.

Exemplo de utilização:



ATIVIDADE

Para finalizar esta aula, responda a seguinte questão:

Qual a importância da lista no layout de um site?

Resposta Correta

Glossário