

# **Etiquetas de texto y contenido incrustado**

Autor: Génesis Natalya Ushca Pizarro

Fecha: 10/10/2025



## Índice

1. Personaliza listas haciendo uso de los atributos.....	3
2. Añade contenido haciendo uso de las etiquetas de texto.....	3
3. Añade hiperenlaces y aplica valores a sus atributos (href, target, download).....	4
4. Añade símbolos especiales.....	4
5. Añade atributos a la etiqueta img.....	5
6. Incrusta un vídeo de YouTube.....	5
7. Incrusta un mapa de Google.....	5
8. Incluye marcadores con enlaces a la misma página y a otra diferente.....	6

# 1. Personaliza listas haciendo uso de los atributos

```
<section id="texto">
  <h2>1. Etiquetas de texto</h2>
  <p>
    En esta práctica de <strong>Desarrollo Web</strong> utilizamos etiquetas HTML para dar formato al texto
    sin aplicar estilos CSS.
  </p>
  <p>
    Ejemplo de etiquetas comunes:
    <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <mark>Texto resaltado</mark>,
    <small>Texto en tamaño reducido</small>, <del>Texto eliminado</del> y <ins>Texto insertado</ins>.
  </p>
  <p>
    También usamos abreviaturas como <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> y <abbr
      title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr>, además de citas como:
    <q cite="https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML">El lenguaje de la web es HTML.</q>
  </p>
  <p><a href="#inicio">Volver al inicio ↑</a></p>
</section>
```

# 2. Añade contenido haciendo uso de las etiquetas de texto

```
<section id="listas">
  <h2>2. Listas personalizadas</h2>

  <h3>Lista ordenada</h3>
  <ol type="I">
    <li>Planificación</li>
    <li>Diseño</li>
    <li>Programación</li>
    <li>Pruebas</li>
    <li>Despliegue</li>
  </ol>

  <h3>Lista desordenada </h3>
  <ul type="circle">
    <li>HTML5</li>
    <li>CSS3</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>PHP</li>
    <li>MySQL</li>
  </ul>

  <h3>Lista de definición</h3>
  <dl>
    <dt><b>Frontend</b></dt>
    <dd>Parte visible e interactiva de una aplicación web.</dd>
    <dt><b>Backend</b></dt>
    <dd>Lógica interna y conexión con bases de datos o APIs.</dd>
  </dl>
  <p><a href="#inicio">Volver al inicio ↑</a></p>
</section>
```

### 3. Añade hiperenlaces y aplica valores a sus atributos (href, target, download)

```
<section id="enlaces">
  <h2>3. Hiperenlaces</h2>
  <p>Enlaces útiles para el desarrollo web:</p>
  <ul>
    <li><a href="https://www.php.net/manual/es/index.php" target="_blank">Manual de PHP</a></li>
    <li><a href="https://github.com/" target="_blank">Repositorio en GitHub</a></li>
    <li><a href="https://codepen.io/" target="_blank">Ejecutar código en CodePen</a></li>
    <li><a href="#mapa">Ver mapa al final de la página</a></li>
  </ul>

  <p>Ejemplo de página creada con HTML5:</p>
  <a href="archivos/ejemploHTML5.html" download="Ejemplo_HTML5">Descargar HTML</a>

  <p>
    Página de contacto:
    <a href="contacto.html" target="_blank">Ir a la sección de contacto</a>
  </p>

  <p><a href="#inicio">Volver al inicio ↑</a></p>
</section>
```

### 4. Añade símbolos especiales

```
<section id="simbolos">
  <h2>4. Símbolos especiales</h2>
  <p>
    Algunos símbolos comunes en el desarrollo web:
    &lt;html&gt; &lt;/html&gt; – Etiquetas HTML <br>
    &amp; &nbsp; – Espacio y ampersand <br>
    &copy; – Derechos reservados <br>
    &euro; – Euro <br>
    &lt;div&gt; – Contenedor principal <br>
  </p>
  <p><a href="#inicio">Volver al inicio ↑</a></p>
</section>
```

## 5. Añade atributos a la etiqueta img

```
<section id="imagen">
  <h2>5. Imagen con atributos</h2>
  <figure>
    
    <figcaption>Figura 1. Fragmento de código HTML mostrado en un editor de texto.</figcaption>
  </figure>
  <p><a href="#inicio">Volver al inicio ↑</a></p>
</section>
```

## 6. Incrusta un vídeo de YouTube

```
<section id="video">
  <h2>6. Vídeo incrustado (YouTube)</h2>
  <p>Vídeo recomendado sobre fundamentos de HTML:</p>
  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pQN-pnXPaVg"
    title="Curso de HTML para principiantes" frameborder="0" allowfullscreen>
  </iframe>
  <p><a href="#inicio">Volver al inicio ↑</a></p>
</section>
```

## 7. Incrusta un mapa de Google

```
<section id="mapa">
  <h2>7. Mapa (Google Maps)</h2>
  <p>Ubicación del centro donde estudio:</p>
  <iframe
    src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3174.784185658507!2d-6.938040
    width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"
    referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
  <p><a href="#inicio">Volver al inicio ↑</a></p>
</section>
```

## 8. Incluye marcadores con enlaces a la misma página y a otra diferente.

Misma página:

```
<nav>
  <h2>Índice de contenido</h2>
  <ul>
    <li><a href="#texto">1. Etiquetas de texto</a></li>
    <li><a href="#listas">2. Listas personalizadas</a></li>
    <li><a href="#enlaces">3. Hiperenlaces</a></li>
    <li><a href="#simbolos">4. Símbolos especiales</a></li>
    <li><a href="#imagen">5. Imagen con atributos</a></li>
    <li><a href="#video">6. Vídeo de YouTube</a></li>
    <li><a href="#mapa">7. Mapa de Google</a></li>
    <li><a href="#final">Ir al final de la página</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Otra página:

```
<p>
  Página de contacto:
  <a href="contacto.html" target="_blank">Ir a la sección de contacto</a>
</p>
```

```
<header id="inicio">
  <h1>Página de Contacto</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="etiquetas_de_texto_y_contenido_incrustado.html">Volver a la página principal</a></li>
      <li><a href="#contacto">Ir directamente al formulario de contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <section id="descripcion">
    <h2>Sobre este proyecto</h2>
    <p>
      Esta página forma parte del ejercicio de <strong>Etiquetas de texto y contenido incrustado</strong>
      del módulo <em>Desarrollo Web en Entorno Cliente</em> de 2º DAW.
    </p>
  </section>

  <section id="contacto">
    <h2>Formulario de contacto</h2>
    <p>Si deseas ponerte en contacto con el autor del proyecto, completa el siguiente formulario:</p>

    <form action="#" method="post">
      <label for="nombre">Nombre:</label><br>
      <input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Tu nombre" required><br><br>

      <label for="correo">Correo electrónico:</label><br>
      <input type="email" id="correo" name="correo" placeholder="tucorreo@ejemplo.com" required><br><br>

      <label for="mensaje">Mensaje:</label><br>
      <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="5" cols="40" placeholder="Escribe tu mensaje aquí..."></textarea><br><br>

      <input type="submit" value="Enviar">
      <input type="reset" value="Limpiar">
    </form>

    <p><a href="#inicio">↑ Volver al inicio</a></p>
  </section>
</main>
```