




✓

Inicio (/) /

← Atrás (/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=OOPPPQQRRRRSSSRTMQL)



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA
Comenzado el	Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:41
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:50
Tiempo empleado	0:09:01.666804
Calificación obtenida	17.70 / 20.00
Calificación final	8.85 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

La trazabilidad que vincula cada requisito con las fuentes, interesados y normas que lo motivan permite justificar el porqué de cada requisito; en consecuencia, la más acertada opción que identifica ese tipo es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trazabilidad mediante matriz de doble entrada.
- ☐ b. Trazabilidad hacia adelante (post-especificación).
- ☒ c. Trazabilidad hacia atrás (pre-especificación). ✓
- ☐ d. Trazabilidad dirigida por uso.
- ☐ e. Trazabilidad horizontal (entre requisitos).



La respuesta correcta es: Trazabilidad hacia atrás (pre-especificación).

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

La inspección formal de Fagan define roles específicos para sus participantes; seleccione las más acertadas opciones que correspondan a **roles** de la inspección:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Diccionario de datos.
- ☒ b. Moderador. ✓
- ☒ c. Registrador. ✓
- ☐ d. Change Control Board.
- ☐ e. Interesado externo.

La respuesta correcta es: Moderador., Registrador.

PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 / 1.00

Un elemento del ecosistema de IR no es una herramienta sino un estándar que transfiere requisitos, con sus atributos y enlaces, entre herramientas de distintos proveedores; en consecuencia, la más acertada opción que lo identifica es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. ReqIF. ✓
- ☐ b. Trello.
- ☐ c. SysML.
- ☐ d. Enterprise Architect (Sparx EA).
- ☐ e. Jira.

La respuesta correcta es: ReqIF.

PREGUNTA

4

Finalizado

1.00 / 1.00

El diagrama de actividades UML integra flujo de control y de datos con soporte explícito para varios elementos; seleccione las más acertadas opciones que sean **elementos soportados** por el diagrama de actividades:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Decisiones. ✓
- ☒ b. Bifurcaciones (conurrencia). ✓
- ☐ c. Rombos de relación con atributos.
- ☒ d. Carriles de responsabilidad. ✓
- ☐ e. Estados de aceptación finales.

La respuesta correcta es: Carriles de responsabilidad., Decisiones., Bifurcaciones (conurrencia).

PREGUNTA

5

Finalizado

1.00 / 1.00

Los statecharts de Harel introducen mecanismos que el autómata finito plano no posee; seleccione las más acertadas opciones que sean **mecanismos propios** de los statecharts:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Compartimento de operaciones.
- ☐ b. Almacenes de datos con prefijo D.
- ☒ c. Jerarquía de superestados y subestados. ✓
- ☒ d. Regiones ortogonales concurrentes. ✓
- ☐ e. Cardinalidad M:N entre entidades.

La respuesta correcta es: Jerarquía de superestados y subestados., Regiones ortogonales concurrentes.

PREGUNTA

6

Finalizado

1.00 / 1.00

Cuando el número de estados crece, el autómata plano se vuelve inmanejable y los statecharts de Harel introducen mecanismos para dominar esa complejidad; por ello, la más acertada opción que los enuncia es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Must, Should y Could have.
- ☐ b. Exploratorio, horizontal y evolutivo.
- ☒ c. Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia. ✓
- ☐ d. Planificación, preparación y seguimiento.

☐ e. Necesario, verificable y conforme.

La respuesta correcta es: Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 / 1.00

Entre las técnicas de validación y verificación, solo algunas son pruebas de aceptación según el atributo que examinan; seleccione las dos más acertadas opciones que sean **tipos de prueba de aceptación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Prueba funcional. ✓
- ☐ b. Inspección formal de Fagan.
- ☐ c. Walkthrough guiado por el autor.
- ☒ d. Prueba de regresión. ✓
- ☐ e. Revisión informal entre colegas.

La respuesta correcta es: Prueba funcional., Prueba de regresión.

PREGUNTA

8

Finalizado

0.05 / 1.00

Un esquema de atributos define la información que acompaña a cada requisito para su gestión; seleccione las más acertadas opciones que sean **atributos del esquema mínimo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Estado. ✓
- ☐ b. Prioridad.
- ☒ c. Ortogonalidad. ✗
- ☐ d. Fuente.
- ☐ e. Cardinalidad.

La respuesta correcta es: Fuente., Prioridad., Estado.

PREGUNTA

9

Finalizado

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad dirigida por uso

Capturar Solo Los Enlaces Que Responderán Preguntas Previstas



Trazabilidad hacia atrás

Requisito → Fuentes, Interesados Y Normas



Trazabilidad hacia adelante

Requisito → Diseño, Código Y Pruebas



Trazabilidad horizontal

Requisito ↔ Requisito (Dependencias)



La respuesta correcta es: Trazabilidad dirigida por uso → Capturar solo los enlaces que responderán preguntas previstas , Trazabilidad horizontal → Requisito ↔ requisito (dependencias) , Trazabilidad hacia atrás → Requisito → fuentes, interesados y normas , Trazabilidad hacia adelante → Requisito → diseño, código y pruebas

PREGUNTA

10

Finalizado

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Modelo de datos

Estructura: Entidades, Atributos Y Asociaciones



Diccionario de datos

Definición Textual Precisa De Cada Entidad Y Atributo



Modelo funcional

Transformación: Procesos Que Consumen Y Producen Flujos





La respuesta correcta es: Modelo de comportamiento → Control y tiempo: estados y transiciones ante eventos , Modelo funcional → Transformación: procesos que consumen y producen flujos , Modelo de datos → Estructura: entidades, atributos y asociaciones , Diccionario de datos → Definición textual precisa de cada entidad y atributo

PREGUNTA

11

Finalizado

0.65 / 1.00

Pohl formula seis principios que guían la validación con independencia de la técnica; seleccione las más acertadas opciones que sean **principios de validación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Validar desde distintas vistas. ✓
- ☐ b. Maximizar la volatilidad de requisitos.
- ☐ c. Congelar la línea base tempranamente.
- ☒ d. Involucrar a los interesados correctos. ✓
- ☐ e. Validar de forma repetida.

La respuesta correcta es: Involucrar a los interesados correctos., Validar de forma repetida., Validar desde distintas vistas.

PREGUNTA

12

Finalizado

0.00 / 1.00

Pohl organiza el proceso de IR en tres actividades centrales y dos transversales que actúan de forma continua sobre las primeras; por ello, la más acertada opción que enuncia las **dos transversales** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Validación y gestión.
- ☐ b. Elicitación y documentación.
- ☐ c. Negociación y elicitación.
- ☒ d. Elicitación y validación. ✗
- ☐ e. Documentación y negociación.

La respuesta correcta es: Validación y gestión.

PREGUNTA

13

Finalizado

1.00 / 1.00

El proceso de control de cambios encadena varios pasos desde el registro de una solicitud hasta su cierre; seleccione las tres más acertadas opciones que sean **pasos del proceso de control de cambios**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Exportar a formato ReqIF.
- ☐ b. Elicitar metas y escenarios.
- ☒ c. Verificar y revalidar. ✓
- ☒ d. Analizar el impacto. ✓
- ☒ e. Decisión del CCB. ✓

La respuesta correcta es: Verificar y revalidar., Analizar el impacto., Decisión del CCB.

PREGUNTA

14

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Enterprise Architect (Sparx EA)

Modelado Uml/Sysml Y Trazabilidad En Un Repositorio



Jira

Backlog, Historias De Usuario Y Flujos Ágiles



Trello

Tableros Kanban De Baja Fricción



ReqIF

Intercambio Xml De Requisitos Entre Proveedores



La respuesta correcta es: Enterprise Architect (Sparx EA) → Modelado UML/SysML y trazabilidad en un repositorio , ReqIF → Intercambio XML de requisitos entre proveedores , Trello → Tableros Kanban de baja fricción , Jira → Backlog, historias de usuario y flujos ágiles

PREGUNTA

15

Finalizado

1.00 / 1.00

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 fija propiedades del requisito **individual** y del **conjunto**; seleccione las más acertadas opciones que sean propiedades de un **requisito individual**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Acotado.
- ☐ b. Asequible.
- ☒ c. Verificable. ✓
- ☒ d. No ambiguo. ✓
- ☐ e. Consistente.

La respuesta correcta es: Verificable., No ambiguo.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

El ecosistema CASE incluye gestores ágiles de trabajo y plataformas de modelado; seleccione las dos más acertadas opciones que correspondan a herramientas de **gestión ágil de trabajo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Sparx EA.
- ☒ b. Jira. ✓
- ☒ c. Trello. ✓
- ☐ d. Enterprise Architect.
- ☐ e. ReqIF.

La respuesta correcta es: Jira., Trello.

PREGUNTA

17

Finalizado

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Entidad

Rectángulo



Relación

Rombo



Atributo

Elipse



Cardinalidad 1:N

Etiqueta Sobre La Línea De Asociación



La respuesta correcta es: Relación → Rombo , Entidad → Rectángulo , Cardinalidad 1:N → Etiqueta sobre la línea de asociación , Atributo → Elipse

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 / 1.00

La revisión de 2023 del modelo de calidad ISO/IEC 25010 pasó de ocho a nueve características al incorporar una nueva; por ello, la más acertada opción que indica la característica añadida es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Mantenibilidad.
- ☐ b. Compatibilidad.
- ☒ c. Seguridad física (Safety). ✓
- ☐ d. Capacidad de interacción.
- ☐ e. Adecuación funcional.

La respuesta correcta es: Seguridad física (Safety).

PREGUNTA

19

Finalizado

Durante una inspección se prohíbe proponer soluciones mientras se detectan defectos, en aplicación de uno de los seis principios de Pohl; por lo tanto, la más acertada opción que nombra ese principio es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Involucrar a los interesados correctos.
- ☐ b. Cambiar de tipo de documentación.
- ☐ c. Construir artefactos de desarrollo.
- ☒ d. Separar identificación y corrección de errores. ✓
- ☐ e. Validar desde distintas vistas.

La respuesta correcta es: Separar identificación y corrección de errores.

PREGUNTA

20

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios

Identificador



Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado

Estado



Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad

Método De Verificación



Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW)

Prioridad



La respuesta correcta es: Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios → Identificador , Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW) → Prioridad , Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado → Estado , Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad → Método de verificación

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20												

Correcto ☐ Parcial Incorrecto

