


ESTA É UMA LISTA PARA CHECARMOS SE AINDA EXISTE ALGUMA DÚVIDA QUANTO AOS CONCEITOS DE ÁRVORES DE BUSCA ABB E AVL.

FAÇA OS EXERCÍCIOS E TIRE AS SUAS DÚVIDAS


1. Desenhe a árvore binária correspondente a seguinte expressão aritmética: $2*(a - b/c)$
2. Escreva uma função que dado uma árvore ABB, não vazia, forneça o número de nós de uma árvore binária de busca
3. Construa, passo a passo a árvore ABB resultante das seguintes operações:
 - (a) Inserção de 7, 8, 3, 4, 2, 1, 6, 5
 - (b) Remoção de 7 e 6
4. Baseado nas definições de remoção de um nó de uma árvore Binária, efetue as remoções pedidas



Remova os seguintes nós, na ordem pedida:

9
17
14

5. Desenhe a árvore binária correspondente às seguintes sequências em pré-ordem e in-ordem: [1 2 3 4 5 6 7 8 9] e [3 2 6 5 4 1 7 8 9], respectivamente
6. Escreva uma função que dado uma árvore ABB, não vazia, retorne uma lista com todos os múltiplos de 3 desta árvore. O cabeçalho da função deve ser: void teste(Arv *A1, Lista *L). Considere que a Lista L já foi criada no programa principal.
7. Continue com a geração do desenho da **árvore AVL** abaixo. A inserção e ou remoção deve ser efetuada passo a passo, com diferenças de altura para cada nó. Deixe bem claro as rotações utilizadas. Respeite a regra de formação da árvore já criada



Primeiramente, insira os elementos (nesta ordem): 63, 80, 59, 74, 120, 65. Logo em seguida, remova os elementos 74, 71