Registro de decisões

Telas definidas

Seguindo a seção 11 do enunciado, definimos 14 telas, descritas uma a uma no documento “prototipos_de_telas.docx”: início com mapa dos pontos, consulta pública em lista, cadastro de morador, endereços, administração de materiais, administração de pontos, vínculo de materiais aceitos, operadores e vínculos, nova solicitação com vários itens, lista de solicitações, detalhe com histórico, painel do operador, resumo gerencial e seleção de ator (demonstração). O mapa e o GPS do início são extensões opcionais (seção 12 do enunciado), previstas agora e implementadas depois do escopo obrigatório.

Cada tela registra objetivo, campos, validações, estados (vazio, carregando, sucesso e erro) e os endpoints usados, conforme o CONTRATO_API.md.

Padrões de interface

1. Duas larguras de referência: 360 px e 1366 px, sem rolagem horizontal nas telas principais.
2. Campos obrigatórios marcados com asterisco e erros mostrados logo abaixo do campo, usando errosCampos da API.
3. Cancelamento e recusa sempre com confirmação e motivo obrigatório.
4. Quantidades sempre com a unidade do material; peças só com números inteiros.
5. Se o GPS for negado ou indisponível, o mapa centraliza no município e a consulta continua pelos filtros; a posição do usuário não é enviada ao backend.
6. Os nomes de situação vêm da API sem acento (CONCLUIDA) e a tela exibe o texto com acento.

Revisão dos contratos

Cruzando as telas com o contrato proposto, apareceram 15 pontos para alinhar com os responsáveis pela API. Os principais:

- Latitude e longitude opcionais no ponto de coleta (DER, contrato e respostas públicas) e filtro por área visível ou por raio na consulta pública,

para o mapa do início.

- Endpoint para listar os atores de demonstração e definir como o ator escolhido chega ao backend.
- Filtro de recolhimento domiciliar na consulta pública de pontos.
- Listagem administrativa de pontos, incluindo inativos, e listagem de operadores.
- Inativação de endereço, já prevista no DER pelo campo ativo.
- Formato de linha das listas de solicitações e corpo das ações, principalmente o de concluir (data, responsável e quantidade efetiva por item).
- Formato do resumo gerencial, que nunca soma unidades diferentes.
- Códigos de erro estáveis para a interface escolher a mensagem, e quantidade de solicitações abertas no bloqueio da RN05.

Validação

Os oito cenários de demonstração foram percorridos nas telas. Seis estão cobertos por completo. No “Material incompatível” e no “Cancelamento e situação final” a interface impede o erro pelo uso normal, então a demonstração do conflito depende do estado de erro 409 do protótipo ou de uma chamada direta à API.

Decisões de cada tela

Cada tela foi desenhada assim pelos motivos abaixo, ligados aos requisitos do enunciado.

1. Início com mapa: o morador quer achar o ponto mais perto, por isso a entrada é o mapa com GPS e filtros. A permissão negada não bloqueia a consulta (cai no filtro por município) e a posição não vai ao backend (RNF06). Ponto sem coordenada continua válido e aparece só na lista. É extensão opcional, prevista agora e implementada depois do escopo obrigatório.
2. Consulta em lista: é a alternativa ao mapa e o caminho obrigatório (RF06). Tem os quatro filtros exigidos e não mostra dado de morador nem de operador (RNF06). O botão de solicitar só aparece para ponto com recolhimento domiciliar, para o morador não começar um pedido que seria rejeitado.

3. Cadastro de morador: campos mínimos da RF01. O e-mail repetido aparece como erro no próprio campo, porque é a regra que o usuário pode corrigir ali.
4. Endereços: a caixa “Sem número” desabilita o campo número para refletir a RF02. Endereço usado em solicitação é inativado e não excluído, por causa da cópia exigida na RN04 e do vínculo do DER.
5. Administração de materiais: a unidade é escolhida no cadastro porque pertence ao material (RN02). Inativar pede confirmação e explica que o histórico é preservado (RN03).
6. Administração de pontos: latitude e longitude são opcionais, para não impedir o cadastro de pontos sem coordenada. A chave de recolhimento domiciliar fica no formulário porque decide a disponibilidade para solicitações (RN01). A inativação bloqueada mostra quantas solicitações abertas existem, como pede a RN05.
7. Vínculo de materiais aceitos: fica em tela própria, ligada ao ponto, e só oferece materiais ativos ainda não vinculados, para impedir duplicidade (RF05). O limite mostra a unidade do material ao lado do campo.
8. Operadores e vínculos: não consta na lista da seção 11, mas a RF07 exige cadastrar operadores e ligá-los a pontos, e o painel do operador depende disso.
9. Nova solicitação: é um formulário em passos (ponto, endereço, itens, observações) com tabela editável de itens. O seletor lista só materiais aceitos pelo ponto e remove os já usados, evitando as rejeições da RN01. O protocolo é destacado no sucesso porque é o número que o morador acompanha.
10. Lista de solicitações: filtros por período, situação e ponto, como na RF09, e linhas resumidas para a lista carregar rápido. O morador só vê as próprias solicitações.
11. Detalhe e histórico: o histórico é uma linha do tempo com situação anterior, nova, data, responsável e motivo (RN03). Os botões dependem da situação: cancelar em SOLICITADA e AGENDADA (RF12) e corrigir só em SOLICITADA (RN04). O endereço exibido é a cópia gravada na solicitação.
12. Painel do operador: reúne todas as ações da RF10 a RF14 em um só lugar, mostrando cada uma apenas na situação em que é permitida, conforme a tabela de transições. Concluir exibe a quantidade estimada ao lado da efetiva e aceita zero por item, mas exige ao menos um valor positivo (RF13).
13. Seleção de ator: o enunciado permite atores fictícios com seleção de

usuário e proíbe tratá-la como autenticação. Por isso fica em tela própria, acessada pelo botão “Entrar como...” do cabeçalho, com aviso fixo, e o backend resolve o tipo de ator e os vínculos sem confiar em identidade enviada pelo navegador.

14. Resumo gerencial: separa contagem por situação e quantidades recolhidas por material. Só conta atendimentos concluídos e nunca soma unidades diferentes (RF15). Decisões comuns a todas: 360 px e 1366 px sem rolagem horizontal, campos obrigatórios com asterisco, erros junto ao campo e confirmação de cancelamento (RNF02); e os quatro estados (vazio, carregando, sucesso e erro) em toda tela que consulta ou grava dados.