

一种解决车辆路径和卡车司机调度的精确解法*

light

学号 xxxxxx, 专业

2017 年 2 月 7 日

Contents

1 应用背景描述	1
1.1 数学建模描述	2

摘 要

本论文研究的是关于车辆路径和卡车司机调度（VRTDSP）的问题。建立了适用于不同运输规则下的模型，并且使用分支定价算法进行求解和证明问题的解是否为最优解。其意义不仅在于这是第一个解决VRTDSP并且证明最优性的算法而且运用研究成果漂亮地解决了实际问题。

1 应用背景描述

对于长距离的运输，如果卡车司机长时间驾驶而不定期进行休息，就会产生很大发生事故的风险。因此，政府制订了一系列的政策来保证驾驶的安全。以美国政府为例，驾驶员在没有连续休息10小时情况下不能连续驾驶11小时；驾驶员在休息后不能连续驾驶14小时；驾驶员在至少休息30分钟情况下不能连续驾驶8小时；break不能少于30分钟。

在这一系列限制下面，运输公司期望规划最优的路径，以减小运输的成本。由于美国制定的新运输规定，以前的一些解法不在这些约束条件下规划路径，所以不适用新运输规定下的路径规划。而且目前并没有一种在以上问题背景下的精确解法。文章提出了一种高效的标签算法，并且建模证明了其可行性，使用分支定价的方法进行求解。

*原论文[1]

1.1 数学建模描述

VRTDSP可以转化为带时间窗的车辆路径规划问题（VRPTW）。模型变量如下

- C : 顾客集合
- n^{depot} : 仓库的集合
- $N = C \cup n^{depot}$: 卡车可以经过的节点
- $[t_n^{min}, t_n^{max}]$: 经过节点 n 的时间窗, 其中 $n \in C$
- q_n : 节点 n 的货物需求
- s_n : 节点 n 的服务时间
- c_{nm} : 运输成本, 其中 $(n, m) \in A$
- d_{nm} : 运输时间, 其中 $(n, m) \in A$
- Q : 卡车的运输货物容量, 假设每辆卡车容量相同
- $r = (n_0, n_1, \dots, n_{k-1}, n_k)$: 运输的路线
- $G = (N, A)$: 运输的网络

规划的问题1.1:

$$\min \sum_{r \in R} c_r \times x_r \quad (1.1a)$$

$$\text{s.t.} \sum_{r \in R} a_{nr} x_r = 1 \text{ for all } n \in C \quad (1.1b)$$

$$x_r \in \{0, 1\} \quad (1.1c)$$

其中 R 是可行路径集合, $r \in R$ 。受到表x运输政策的约束...

流程如图1




图 1: 分支定价法流程图

参考文献

- [1] A. Goel and S. Irnich, “An exact method for vehicle routing and truck driver scheduling problems,” *Transportation Science*, vol. 51, no. 2, pp. 737–754, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1287/trsc.2016.0678>