姓名: 专业: 学号:

## 第 01 周作业

应于 15-03-2017 提交

**练习 1.** 1. 
$$y^4 + y'' + 2x = 0$$
 的阶是 \_\_\_\_\_\_。  
2.  $(7x - 6)dy + (x + y)dx = 0$  的阶是 \_\_\_\_\_\_。

**练习 2.** 判断  $y = xe^x$  是否方程 y'' - 2y' + y = 0 的解? 并判断  $y = C_1xe^x + C_2xe^x$  是否该方程的通解? 这里  $C_1, C_2$  是任意常数。

- **练习 3.** 1. 假设  $y_1 = y_1(x)$ ,  $y_2 = y_2(x)$  是微分方程 y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 的解,判断  $y = C_1y_1 + C_2y_2$  (其中  $C_1$ ,  $C_2$  为任意常数) 是否也是该方程的解?
  - 2. 假设  $y_1 = y_1(x)$ ,  $y_2 = y_2(x)$  是微分方程 y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) 的解,判断  $y = C_1y_1 + C_2y_2$  (其中  $C_1$ ,  $C_2$  为任意常数) 是否也是该方程的解?

**练习 4.** (关于半衰期)设 M(t) 为某放射物质在时刻 t 的含量。已知任何时刻,该物质衰变速度与剩余含量之比为  $-\lambda$  ( $\lambda$  是正常数)。问需要经过多长时间,该物质含量减少为初始时刻 t=0 时含量的一半?

练习 5. 已知弹簧系统(详细见课件)满足方程

$$x'' + \frac{9}{4}x = 0$$

问该物体的运动周期是多少? 假设物体的初始位置 x(0)=2,初始速度 x'(0)=-1,求该物体的位置函数 x(t)。

**练习 6.** 求出  $y' = x^2y$  的通解。

**练习 7.** 求解初值问题 
$$\begin{cases} xydx + (x^2 + 1)dy = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$
 。

练习 8. 求解初值问题  $\begin{cases} \cos y dx + (1 + e^{-x}) \sin y dy = 0 \\ y(0) = \frac{\pi}{4} \end{cases}$ 。

**练习 9.** 求出  $(x^2 + y^2)dx - xydy = 0$  的通解。

**练习 10.** 求出  $y' - \frac{3y}{x} + \frac{1}{2}x = 0$  的通解。

练习 11. 求解微分方程  $\begin{cases} y' + y \cot x = 5e^{\cos x} \\ y(\frac{\pi}{2}) = -4 \end{cases}$ .

**练习 12.** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x-y} + 2$  的通解。