

# MANUAL DEL PARTICIPANTE






# INTRODUCCIÓN

Aprendamos a evitar los accidentes que pueden ocurrir en un laboratorio químico, para ello es fundamental conocer las sustancias químicas con las cuales se está trabajando y respetar las buenas prácticas de trabajo.

En este Taller, te invitamos a conocer más sobre:

- Los riesgos existentes en el laboratorio.
- Las sustancias químicas: su clasificación, sus pictogramas, la HDS, el rombo de la NCh 1411/4, etc.
- Reglas, procedimientos y hábitos correctos de trabajo.

Este Taller, está dirigido a todos los profesionales, alumnos en práctica y funcionarios en general, que trabajan en un laboratorio químico. Busca entregar una visión general sobre las medidas preventivas y las formas de trabajo correcto que se deben adoptar en un laboratorio químico, sin profundizar en temas específicos que requieren un especialista en la materia.



## CLASIFICACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS

#### Norma Chilena 382.0f2013

Las sustancias peligrosas, de acuerdo a la NCh 382.Of2013, se clasifican en nueve clases, según el riesgo inherente o los riesgos más significativos que representen. Algunas de estas clases se subdividen en divisiones.

#### **Clase 1: Explosivos**



#### Clase 2: Gases



- División 2.1: Gases Inflamables
- **División 2.2:** Gases no Inflamables
- **División 2.3:** Gases Venenosos

**Gases Permanentes:** Gases que no se licuan a T° ambiente. **Gases Licuados:** Gases que pueden licuarse a T° ambiente.

Gases Disueltos: Gases disueltos a presión en un disolvente, que puede

estar adsorbido por una sustancia porosa.

Gases Criogénicos: Gases que en fase líquida tienen un punto de ebullición inferior a -90° C, a presión absoluta de 1 atm. (Argón, nitrógeno, oxígeno en fase líquida).

#### Clase 3: Líquidos Inflamables



Líquidos, mezcla de líquidos o líquidos que contienen sustancias sólidas en solución o suspensión (pinturas, barnices, lacas y otros, siempre que no se trate de sustancias incluidas en otras clases por sus características peligrosas) que desprenden vapores inflamables a una temperatura no superior a 60,5°C en ensayos en copa cerrada o no superior a 65,6°C en copa abierta, comúnmente conocido como punto de inflamación.

Clase 4: Sólidos Inflamables



- **División 4.1:** Sólidos inflamables, sustancias que reaccionan espontáneamente y explosivos insensibilizados.
- **División 4.2:** Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea.
- **División 4.3:** Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.

Sustancias sólidas que, en las condiciones que se dan durante el transporte, se inflaman con facilidad o pueden provocar o activar incendios por rozamiento; sustancias que reaccionan espontáneamente que pueden experimentar una reacción exotérmica intensa; explosivos sólidos insensibilizados que pueden hacer explosión si no están suficientemente diluidos.

#### Clase 5: Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos



- **División 5.1:** Sustancias Comburentes
- División 5.2: Peróxidos Orgánicos

**Sustancias Comburentes:** Sustancias que, sin ser necesariamente combustibles por sí mismas, pueden, generalmente liberando oxígeno, causar o facilitar la combustión de otras materias o contribuir a ella. Estas sustancias pueden estar contenidas en un objeto.

**Peróxidos Orgánicos:** Sustancias orgánicas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o varias de las siguientes propiedades: ser susceptibles de una descomposición explosiva, arder rápidamente, ser sensibles al impacto o al frotamiento, reaccionar al entrar en contacto con otras sustancias.

Clase 6: Sustancias Tóxicas y Sustancias Infecciosas



- División 6.1: Sustancias Tóxicas
- División 6.2: Sustancias Infecciosas

**Sustancias Tóxicas (venenosas):** Sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o pueden producir efectos perjudiciales

para la salud del ser humano si se ingieren, se inhalan o si entran en contacto con la piel.

**Sustancias Infecciosas:** Sustancias respecto de las cuales se sabe o se cree fundadamente que contienen agentes patógenos.

Clase 7: Sustancias Radiactivas



Toda sustancia cuya actividad específica es superior a 74 Bq/g.

Clase 8: Sustancias Corrosivas



Sustancias que por su acción química, causa lesiones graves a los tejidos vivos con que entra en contacto o que, si se produce un escape, puede causar daños de consideración a otras mercancías o a los medios de transporte, o incluso destruirlos.

**Clase 9: Sustancias y Objetos Peligrosos Varios** 



Sustancias y objetos que, durante el transporte, presentan un riesgo distinto de los correspondientes a las demás clases.

# Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Peligrosas GHS

El GHS es un Sistema Internacional que armoniza la clasificación y el etiquetado de productos químicos peligrosos.

Define peligros físicos, a la salud, y al medioambiente de los productos químicos.

Las ventajas de su implementación son:

- Mejorará la protección de la salud humana y del medio ambiente al facilitar un sistema de comunicación de peligros inteligible en el plano internacional.
- Proporcionará un marco reconocido a los países que carecen de sistema.
- Reducirá la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de los productos químicos.
- Facilitará el comercio internacional de los productos químicos cuyos peligros se hayan evaluado e identificado debidamente a nivel internacional.

En el año 2011, Chile gana un proyecto del SAICM, para la elaboración de una estrategia nacional de implementación del GHS.

Formó un Comité Nacional de Coordinación del GHS interministerial, coordinado por el Minsal y el 2014 se elaboró una estrategia de implementación. Elaboró una página web: www.ghs-chile.cl, para la promoción del GHS.

Se crearon mesas de trabajo en las áreas de: agricultura, transporte, industria, productos de consumo, con el objetivo de establecer la incorporación o no del GHS en estas áreas y la estrategia a utilizar, además de los procesos de difusión y capacitación.

Se está trabajando en un borrador del Reglamento para implementar el GHS, que incluya la clasificación de las sustancias, el etiquetado y la HDS.



#### Pictogramas de Peligros para la Salud



Estos productos envenenan rápidamente, incluso en una baja dosis. Pueden provocar efectos muy variados sobre el organismo: nauseas, vómitos, dolor de cabeza, pérdida del conocimiento e incluso la muerte.

Estos se pueden clasificar en una o varias categorías:



malformaciones.

sola ocasión o bien más de una.

- Productos cancerígenos: pueden provocar cáncer.
- Productos mutagénicos: pueden modificar el ADN de las células y generar daños sobre la persona expuesta o sobre su descendencia.
- **Productos tóxicos para la reproducción:** pueden tener efectos nefastos sobre la función sexual, disminuir la fertilidad o provocar la muerte de fetos o
- Productos que pueden modificar las funciones de ciertos órganos como el hígado, sistema nervioso. Según el producto, estos efectos tóxicos pueden aparecer si se ha estado expuesto en una
- Productos que pueden generar graves efectos sobre los pulmones y que pueden ser mortales si penetran en las vías respiratorias.
- Productos que pueden provocar alergias respiratorias, como asma.

Estos productos tienen uno o varios de los siguientes efectos:



- Envenenamiento a dosis altas.
- Irritantes para los ojos, la piel o las vías respiratorias.
- Alergias cutáneas (eczemas).
- Somnolencia o vértigo.

Estos productos son corrosivos, y pueden según el caso:



- Atacar o destruir metales.
- Quemar la piel y/o los ojos en caso de contacto de proyección.

#### Pictogramas de Peligros Físicos

Estos productos pueden incendiarse:



- En contacto con una llama, chispas, electricidad estática.
- Debido al calor, choque o fricción.
- En contacto con el aire.
- En contacto con el agua, emiten gases inflamables (algunos gases se inflaman espontáneamente, otros en contacto con una fuente de energía, llama o chispa).



Estos productos pueden provocar o agravar un incendio, o una explosión si se encuentran en presencia de productos inflamables. Se les llama productos comburentes.



Estos productos pueden explotar, en su caso, en contacto con una llama, chispas, electricidad estática, debido al calor, choque o fricción.



Estos productos son gases bajo presión en un recipiente. Algunos pueden explotar bajo el efecto del calor: se trata de gases comprimidos, gases licuados y gases disueltos. Los gases licuados refrigerados pueden, por su parte, ser responsable de las quemaduras o lesiones relacionadas con el frío. Son las llamadas quemaduras o heridas criogénicas.

#### Pictograma de Peligro para el Medio Ambiente



Estos productos provocan efectos nefastos sobre los organismos de medio acuático (peces, crustáceos, algas y otras plantas acuáticas).

También puede ser peligroso para la capa de ozono.




Peligroso para la capa de ozono.

# SISTEMA ESTANDARIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE MATERIALES PARA LA RESPUESTA DE EMERGENCIA

Según NCh 1411/4:2000 "Prevención de Riesgos - Parte 4: Señales de Seguridad para la identificación de riesgos de materiales".


Es un pictograma impreso en el envase de una sustancia química o mezcla, que informa y advierte al usuario sobre los riesgos que puedan presentar a corto plazo por exposiciones agudas durante el manejo de materiales bajo condiciones de incendios, derrames o emergencias.

#### Guía de Identificación de Riesgos de Acuerdo a NCh 1411/4



# REGLAS BÁSICAS PARA ANTES DE MANIPULAR LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

**Regla N° 1:** Utiliza sólo sustancias etiquetadas y rotuladas.



**Regla N° 2:** Determina la naturaleza y grado de peligro.



**Regla N° 3:** Aísla la sustancia química de fuentes de riesgos.




**Regla N° 4:** Utiliza el Equipo de Protección Personal adecuado.




**Regla N° 5:** Comprueba que la sustancia química no ha variado su composición química.



**Regla N° 6:** Evita mezclas no deseadas.



**Regla N° 7:** Conoce los procedimientos.



**Regla N° 8:** Etiqueta o rotula siempre.



# PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO PARA LA MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

#### **Sustancias Corrosivas**

Sostén firmemente alrededor del cuerpo del envase con ambas manos o utiliza un portador de botellas.






Emplea un recipiente para colocar los envases en los cuales se preparará la solución.

Realiza con precaución el trasvasije de un recipiente a otro, utiliza embudo.




Emplea propipetas o pipetas automáticas.

Agrega siempre el ácido suavemente al agua mientras mezclas.



En caso de derrame, consulta siempre la HDS, utiliza el kit antiderrame.




#### **Sustancias Tóxicas**



Jamás debes oler una sustancia para su identificación por riesgo de irritación o intoxicación.

Identifícalas por otros sistemas o métodos.

Utiliza siempre propipetas, pipetas automáticas o dispensadores.






Utiliza campana de seguridad, respirador con cartucho químico, extracción forzada, etc.

### Riesgos de Incendio y Explosión



Trabaja en mesones donde no exista fuente de calor, así evitarás incendios y/o explosiones.



Antes de combinar o mezclar reactivos, comprueba que la reacción no provocará un incendio y/o una explosión.



No golpees sustancias que detonen por percusión.

# Eliminación y Disposición Final

Dispón los residuos de acuerdo a los procedimientos establecidos.

# HÁBITOS CORRECTOS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO



No debes comer, beber o fumar en el laboratorio, ni llevarte objetos a la boca, como chicles, lápices, etc.



No guardes alimentos y/o bebidas junto a muestras biológicas o productos químicos en el refrigerador o dependencias del laboratorio.



No dejes tus objetos personales (cartera, chaleco, anteojos de sol, etc.) en la mesa de trabajo o en el suelo.

Tus objetos personales y vestimenta habitual, no deberán guardarse con la ropa de trabajo, si estás expuesto a sustancias tóxicas e infecciosas.



No guardes en tu bolsillo del delantal objetos como: reactivos, elementos de vidrios, herramientas, etc.



No bromees, ni distraigas a tus compañeros que se encuentran realizando sus labores en el laboratorio, por riesgo de accidente. Al circular por el mismo, debes hacerlo con precaución, sin pasar a llevar o interrumpir a los que están trabajando.

