


Geografiske fagdata (GeoFA)

Specifikation version 2.9

12. DECEMBER 2025



Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	16
2. Datamodellens opbygning	17
2.1 Historik	18
2.2 Metadata	18
2.3 Terminologi	19
2.4 Kodelister/opslagstabeller	19
2.4.1 Mulige værdisæt	20
2.4.2 Aktive værdisæt	20
2.5 Validering af data og indhold	20
2.5.1 Topologi.....	20
2.5.2 Obligatoriske/frivillige/systemgenererede felter	21
2.5.3 Tilladt geometri	21
2.5.4 Grænseafstemning	21
3. Generel datamodel (DATAKATALOG).....	22
3.1 Felter i generel datamodel	22
3.2 Forklaring til felter	23
3.3 Kodelister (generel datamodel)	24
3.3.1 Temaoversigt.....	24
3.3.2 Oprindelse (d_basis_oprindelse).....	28
3.3.3 Status (d_basis_status)	28

3.3.4 Ansvarlig myndighed (d_basis_ansvarlig_myndighed)	29
3.3.5 Offentlig (d_basis_offentlig)	30
4. Standardiserede felter i temaspecifikke datamodeller (fælles-fælles)	31
4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller	31
4.2 Forklaring til felter	35
4.3 Kodelister (Standardiserede felter i datasæt specifikke datamodeller)	38
4.3.1 Ja_Nej (d_basis_ja_nej)	38
4.3.2 Ejerstatus (d_basis_ejerstatus)	38
4.3.3 Tilstand (d_basis_tilstand)	39
4.3.4 Vejkode/-navn (d_vejnavn)	39
4.3.6 Sag_Status (d_basis_sag_status)	39
4.3.7 DVFI_Bedømmelse (d_basis_dvfi_bedoemmelse)	40
4.3.8 Trussel_vand (d_basis_trussel_vand)	40
4.3.9 Planstatus (d_basis_planstatus)	41
4.3.10 Hastighed (d_basis_hastighed)	41
4.3.14 Postnr (d_basis_postnr)	41
4.3.15 Funktionsstatus (d_basis_funktionsstatus)	42
4.3.16 Magasin (d_basis_magasin)	42
4.3.17 Fors_omr_type (d_basis_fors_omr_type)	42
4.3.18 Område (d_basis_omraade)	42
4.3.19 Vandv_nr (d_basis_vandv_nr)	43
4.3.20 Driftniv (d_basis_driftniv)	43

4.3.21 Ukrudtsbek (d_basis_ukrudtsbek)	43
4.3.22 Antal (d_basis_antal)	43
4.3.24 Belægning (d_basis_belaegning)	44
4.3.25 Handicapegnet (d_basis_handicapegnet)	44
4.3.26 Invasiv art (d_basis_invasivart).....	44
4.3.27 Kotesystem (d_basis_kotesystem)	51
4.3.28 Ansvarvedligeholder (d_basis_ansvar_v).....	51
4.3.29 Adr_beskyt (d_basis_adr_beskyt).....	52
4.3.30 Sted_metode (d_basis_sted_metode)	52
4.3.31 Datakilde (d_basis_datakilde)	52
4.3.32 ia_status (d_basis_ia_status).....	53
4.3.33 ja_nej_ved_ikke (d_basis_ja_nej_ved_ikke).....	53
4.4 Metadata	54
5. Temaspecifik datamodel	57
5.1 Overfladevand	57
5.1.1 Vandløb (5000).....	57
5.1.2 Målestation (5001)	57
5.1.3 Faunaspærring (5002)	57
5.1.4 Drænledning (5003)	57
5.1.5 Drænområde (5004).....	61
5.1.6 Sø (5005)	63
5.1.7 Dybdekurve (5006).....	63

5.1.8 Vandløbsoplande (5007)	63
5.1.9 Søoplande (5008)	63
5.1.10 Pumpelag (5009)	63
5.1.11 Vandløbselement (5010)	63
5.1.12 Drænledninger (5011)	64
5.2 Natur	69
5.2.5 Arter Invasive Flade (5104)	69
5.2.6 Riggær - Fattiggær (5105)	72
5.2.8 Arter Invasive Punkt (5107)	77
5.3 Miljø	81
5.3.1 Affaldprod_udbringning (5200)	81
5.4 Landbrug	85
5.4.1 Genopdyrkningsret (5300)	85
5.5 Affald og genbrug	87
5.5.1 Affaldsområde (5400)	87
5.5.2 Genbrugsplads (5401)	89
5.5.3 Container (5402)	90
5.6 Forsyning	93
5.6.1 Elforsyningsområde (5500) – ikke åbnet i databasen	93
5.6.7 Spildevandsplanpunkter (5506)	94
5.6.8 Fibernkabel (5507) – ikke åbnet i databasen	96
5.6.9 Husstandsmøller (5508) – ikke åbnet i databasen	97

5.7 Vej og trafik	100
5.7.1 Vintervedligeholdelse (5600)	100
5.7.2 Hastighedsdæmpning (5601)	102
5.7.3 P-zoner (5602)	105
5.7.4 Hastighedsomraade (5603)	110
5.7.5 Kørselsregulering (5604)	112
5.7.6 Trafik_byggelinje (5605)	114
5.7.7 Vejinventar (5606)	116
5.7.8 Ladefacilitet (5607)	118
5.7.9 Cykelknodepunkter (5608)	124
5.7.10 Cykelknodepunktsstrækninger (5609)	127
5.7.11 Kort til cykelplanlægning (5610)	130
5.7.12 Vinterrute (5611)	139
5.7.13 Vinterserviceområde (5612)	141
5.7.14 P-plads (5613)	145
5.7.15 Stationering til kort til cykelplanlægning (5614)	150
5.8 Administration	152
5.8.1 Grundejerforeninger/Vejlav (5700)	152
5.8.2 Lokaludvalgsområde (5701)	155
5.8.3 Skorstensfejerdistrikt (5702)	157
5.8.4 Forpagtningsareal (5705)	159
5.8.5 Havneareal (5706)	160

5.8.5 Grundsalg (5707)	162
5.8.6 Børne- og skoledistrikter (5710).....	165
5.8.7 Andre distrikter (5711)	169
5.8.8 Pleje- og ældredistrikter (5712)	171
5.8.9 Prognose- og statistik distrikter (5713).....	173
5.8.10 Lærings- og uddannelsesinstitution (5714)*	175
5.8.11 Botilbud (5715).....	176
5.8.12 Servicetilbud (5716)	179
5.8.12 Høringspart (5717)	182
5.9 Sport, fritid og friluftsliv	187
5.9.1 Facilitet_punkt (5800)	187
5.9.2 Facilitet_flade (5801)	200
5.9.3 Facilitet_linje (5802).....	204
5.10 Jord og råstof.....	215
5.10.1 Jordflytning (5900) – ikke åbnet i databasen	215
5.10.3 Jordvarmeanlæg (5902)	216
5.11 Grundvand.....	219
5.11.1 Potentialekort (6000)	219
5.11.2 Potentialekort målepunkter (6001)	221
5.11.3 Indvindingsopland (6002).....	222
5.11.4 Beskyttelseszone (6003).....	224
5.11.5 Vandværksforsyningsområder (6004).....	226

5.11.7 Grundvandsdannende Opland (6006).....	227
5.11.8 Indsatsområde (6007)	229
5.11.9 Maksimal Boreddybde (6008)	230
5.11.10 Indvinding af overfladevand (6009)	231
5.12 Beredskab.....	233
5.12.1 Brandhane (6100).....	233
5.12.2 Beskyttelsesrum (6101) *	235
5.12.3 Redningsvej (6102) *	237
5.12.4 Slukningsområde (6103)	239
5.12.5 Risiko virksomhed (6104) *	240
5.12.6 Særligt bygningsområde (6105)	242
5.12.8 Forholdsordre (6107) *	244
5.12.9 Mødeplan (6108) *	246
5.12.11 Nøgleboks til beredskab (6110) *	247
5.12.12 Fyrværkeri tilladelse (6111) *	249
5.12.13 Midlertidige depot ved forurening m.v. (6112)	250
5.12.14 Beskyttet natur ved beredskabsindsats (6113).....	252
5.12.16 Afbrændingsområde (6115) Tema forventes nedlagt.....	253
5.12.17 Olieberedskabsplan (6116)	254
5.12.18 Indsatspunkt (6117)	257
5.12.19 Brand- og redningsareal (6118)	259
5.12.20 Evakueringscenter (6119)	261

5.12.21 Midlertidig overnatning (6120)	262
5.12.22 Større udendørs arrangementer (6121)	264
5.12.23 Beskyttelsesrum (eftersyn) (6122)	266
5.13 Planlægning	282
5.13.1 Naturgeografi (6200)	282
5.13.2 Kulturgeografi (6201)	286
5.13.3 Landskabkarakterområder (6202)	288
5.13.4 Landskabskarakturvurderinger (6203)	293
5.19 Park og Grønne Områder	297
5.19.1 Park og grønne områder flade (6800)	297
5.19.2 Park og grønne områder linje (6801)	307
5.19.3 Park og grønne områder punkt (6802)	315
5.19.4 Park og grønne områders distrikt (6803)	328
5.79 Billedunderstøttelse	333
5.79.1 Fotoforbindelse (7900)	334
5.79.2 Foto (7901)	335

GeoFA version 2.7 – juli 2025: Revideret udgave af teamgruppen 5.2 Natur, som følge af arbejdsgruppe og generel høring. Samtidig med revision er temagruppen åbnet i database. Temaet Grønt partnerskab slettes (den er skabt til data om en ordning, der ikke længere eksisterer) og Riggær/fattiggær slettes (da der er enighed om at data registreres af andre, andre steder. Se releasenote på github for detaljer: <https://github.com/GeoDanmarkGeoFA/Dokumentation>).

GeoFA version 2.6 – juli 2025. Temaet p_plads er blevet ændret til flade. Vinterruter er blevet tilføjet mulighed for at glatførebekæmpe med andet end salt – og der er mulighed for at registrere en ruteopgaver. Endeligt er der indsat felter til foto – i p_plads og i vinterserviceomraade. Se releasenote på github for detaljer: <https://github.com/GeoDanmarkGeoFA/Dokumentation>.

GeoFA version 2.5.1 – juni 2025. Implementering af Danmarks Naturstier, som ruter nu kan markeres som værende en del af, selvom ruten måske i forvejen er en del af et rutekoncept, f.eks. Hærvejen eller lokale stier (SPOR mm). Hertil er tilføjet mulighed for at angive en rutes farve, så app med mere kan vise den farvekode, som vandreruten er markeret med fysisk i naturen. Endelig bliver det muligt for alle friluftsdta (punkt, flade) at angive et link til booking. Se releasenote på github for detaljer: <https://github.com/GeoDanmarkGeoFA/Dokumentation>.

GeoFA version 2.5 – juni 2025: De fleste af de nuværende temaer i specifikationens temagruppe 'Overfladevand' udgår, fordi de ikke længere er relevante. Enten er den kommunale opgave i forhold til det enkelte tema stærkt reduceret (tæt på ikke eksisterende) eller data håndteres via andre fællesløsninger (Vanda mm) eller staten (miljøstyrelsen, naturstyrelsen).

Til gengæld er der sket en revision og et løft af specifikationen for drænrør og -brønde, ligesom nyt tema for drænbrønde er kommet til. Ændringer er sket i dialog med Seges. Se releasenote på github for detaljer: <https://github.com/GeoDanmarkGeoFA/Dokumentation>.

GeoFA version 2.4.2 – juni 2025: Release noten indeholder ændring til længden af værdiområdet for Udd_distrikt_nr, så nye distriktsnumre passer ind. Derudover indeholder noten et nyt felt, som bliver indført i flere temaer, feltet indeholder navigations koordinater, som kan bruges til GPS-navigation til parkering. Se releasenote på github for detaljer: <https://github.com/GeoDanmarkGeoFA/Dokumentation>.

GeoFA version 2.4.1 – juni 2025: På baggrund af brugerønsker er friluftsdta tilpasset med bedre definitioner (i samarbejde med Friluftrådet) og nye facilitetstyper er tilføjet (vinterbadested, "dark sky" mm.) samt en ny rute ("dark sky") og en ny undertype til ruter (Kongeåsti – dagsetape). SPOR er del af ny specifikation, men er implementeret tidligere. Udvalgte botilbud og servicetilbud lukkes i teamgruppen Administration, da alle private, kommunale, regionale og statslige sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i behandlingsstedsregistret. Se releasenote på github for detaljer: <https://github.com/GeoDanmarkGeoFA/Dokumentation>.

GeoFA version 2.4 – september 2024: Revision på grund af indkomne dataønsker: Ny facilitetstype (Blaffersted) i temaet Facilitet_punkt (5800) samt nyt udfaldsrum (Konstantområder) i tabellen d_5713_prog_distrikt_type i temaet Prognose- og statistik distrikter (5713). Derudover er der sket to tilpasninger i specifikationen for, at den er korrekt ift. den implementerede datamodel: i temaet Facilitet_linje (5802) er ruteundertype 16 (Kyst til Kyst Stien, dagsetape) tilføjes og i 4. Standardiserede felter i temaspecifikke datamodeller er feltet hastighed_kode oversat til felt10 med forkortelsen hastig_k (hvilket også er konsekvensrettet i øvrige temalag, der anvender dette felt). Se releasenote på github for detaljer:

<https://github.com/GeoDanmarkGeoFA/Dokumentation>.

GeoFA version 2.3 – september 2024: Revideret udgave af teamgruppen 5.7 Vej og Trafik arbejdsgruppe og generel høring. Samtidig med revision er temagruppen åbnet i database. Se releasenote på github for detaljer: <https://github.com/GeoDanmarkGeoFA/Dokumentation>.

GeoFA version 2.2 – september 2024: Revideret udgave af teamgruppen 5.19 Park og Grønne områder pba. arbejdsgruppe og generel høring. Samtidig med revision er temagruppen åbnet i database. Se releasenote på github for detaljer:

<https://github.com/GeoDanmarkGeoFA/Dokumentation>.

GeoFA version 2.1 – august 2024: Revideret udgave af teamgruppen 5.8 Administration pba. Arbejdsgruppe og generel høring. Samtidig med revision er temagruppen åbnet i database. Se releasenote på github for detaljer: <https://github.com/GeoDanmarkGeoFA/Dokumentation>. Bemærk, at følgende temaer, som har været beskrevet i tidligere udgaver af specifikationen, udgår: Afstemningssted (5703) og Afstemningsområder (5704), da data nu er tilgængelige i Dataforsyningen. Der er en version 2.0 af specifikationen på vej, som indeholder en oprydning i den generelle datamodel og de standardiserede felter i temaspecifikke datamodeller. Denne beskrives i særskilt releasenote og implementeres sammen med kommende versioner af specifikationen.

GeoFA version 1.9 – april 2024: Cykelknodepunkter, cykelnetværk, cykelruter, nationale ruter. Se releasenote på github for detaljer: <https://github.com/GeoDanmarkGeoFA/Dokumentation>

GeoFA version 1.8 – april 2024: Adresser, beliggenhedskommune, brugeroprettelser, friluftsdato, færgeleje, færgeruter, github, hærvejen, internationalt id, kajakpolo, kano- og kajakruter, kongeåstien, kulturhistorisk seværdighed, kyst-til-kyst, ladestandere, lystfiskerspot, nedlagt fyrtårn, nordsøstien, open water bane, sejlruiter, semioffentlig tilgængelighed, tilgængelighedsoplysninger, udendørs brusebad. Se releasenote på github for detaljer: <https://github.com/GeoDanmarkGeoFA/Dokumentation>

GeoFA version 1.7.1 – august 2023: Redaktionelle ændringer i 5.7.8 Ladefacilitet (5607)

Samt tilføjelse af værdien "Semioffentlig tilgængelig" i 5.7.8.3.3 tilgængelighed_type_kode (d_5607_tilgængelighed_type)

GeoFA version 1.7 – maj 2023:

Definitionen af adresser er tilpasset

GeoFA version 1.7 - april 2023:

Facilitetstype 1172 (Ladestation til el-cykler) slettet.

t_5607_ladefacilitet tilføjet attribut sagsnr.

GeoFA version 1.6.1 - februar 2023:

Kodetabeller under Ladefacilitet tilføjes tabelnummer, så det stemmer med databasen ("d_5607...") samt Ladefaciliteter tilføjes under Vej og trafik på oversigtstabel s. 23

GeoFA version 1.6.1 - februar 2023:

Facilitetstype 1172 (Ladestation til el-cykler) gjort inaktiv.

GeoFA version 1.6 - februar 2023:

t_5607_ladefacilitet tilføjet attribut link4.

t_7900_fotoforbindelse tilføjet tilgaeng_kode til angivelse af om foto'et har relevans for tilgængelighed

t_7901_foto tilføjet alt_tekst og billedtekst

t_5800_fac_pkt_t, t_5801_fac_fl og t_5802_fac_li tilføjet attributter med relevans for tilgængelighed: tilgaeng_beskriv og et JSON semistruktureret felt: tilgaeng_opl

GeoFA version 1.5 - januar 2023:

t_5607_ladepunkter omdøbt til t_5607_ladefacilitet

t_5608_plan_ladefaciliteter udgået

Nye felter på t_5607_ladefacilitet: planstatus, foto_link, foto_link1, foto_link2, foto_link3

Postnummertabellen d_basis_postnr ajourført

Kodelister opdateret mht. anvendelse af bindestreger/tankestreger, forkortelser og øvrige fejl

GeoFA version 1.4 - december 2022:

Tilføjelse af Ladestander under 5.7 Vej og trafik

Nye kodeliste-værdier i Facilitet_pkt (5800) og Facilitet_flade (5801): overbæringssted, fiskeplatform, fodhviler, bænk

Nye felter: navn_uk og navn_d i Facilitet_pkt (5800), Facilitet_flade (5801), Facilitet_linje (5802)

GeoFA version 1.3 - september 2022:

Oprettelse af Parkeringsplads som facilitetstype.

GeoFA version 1.2 - juli 2021:

Kvalitetsmarkering på facilitetstemaerne (5800, 5801 og 5802). Opslagstabel d_5800_kvalitet tilføjet

GeoFA version 1.1 - juli 2021:

Ændringer til facilitetstyper

GeoFA version 1.0 - marts 2021:

I GeoFA version 1.0 er der foretaget fejlrettelser, fjernet afsnit for udgående temaer, mv. Der er tilføjet en række standardiserede adr_id, link-, foto_link- og film_link-felter i de temaspecifikke datamodeller. Feltet adr_id er tilknyttet temaer, som har feltet husnr. Der er lavet en del ændringer af 5800, 5801 og 5802. Der er tilføjet myndigheder i kodelisten "Ansvarlig myndighed". Der er tilføjet 2 nye temaer: foto og fotoforbindelse.

FKG version 2.6 - februar 2016:

I version 2.6 er der foretaget fejlrettelser, afklaring, tilføjelser, nedlæggelser m.v. Der er ført ændringslog, som også kan findes samme sted som datamodellen. Der er ikke oprettet nye temaer men 2 temaer udgår; 5.10.5 Nyttiggørelse af jord (5904) samt 4.3.13 (d_basis_kloak). Der er oprettet to nye felter i den Generelle datamodel (3.1); noegle og note. Begge er frivillige felter uden stram vejledning til generel anvendelse. Datamodellen er nu ajourført med gældende KLE-koder, så det er muligt at parre tema med KLE-nummer.

Alle både godkendte og afviste forslag er noteret i ændringslog, sammen med argument for beslutning.

Version 2.6.0.1 august 2017 og maj/juni 2019:

Tilføjet feltnavn10 med max ti karakterer. Det er alene til konvertering via shape-formatet. Større ændringer i friluftstemaerne 5800, 5801 og 5802 med baggrund i et samlet ændringsønske fra de nordjyske kommuner.

En del ændringer i 5800, 5801 og 5802 efter møder 9.5. 2019, 17.6. 2019 og 8.7.2019. Sidste møde efter en kort høring.

FKG version 2.5 - januar 2015:

Fejlrettelser, mangler m.v. Der er ført ændringslog, som også kan findes samme sted som datamodellen. Alle både godkendte og afviste forslag er noteret i ændringslog, sammen med argument for beslutning. Der er i alt oprettet 4 nye temaer og 2 er nedlagte i denne version. Da der ikke ser ud til i nærmeste fremtid at blive lavet en national artsliste for Danmark, ser FKG gruppen sig nødsaget til at oprette en liste over arter, der i det mindste forekommer på den nationale liste over invasive arter. Denne artsliste er indføjet som tabel 4.3.26 Invasiv art (d_basis_invasivart) og er baseret på Naturstyrelsens invasive artsliste.

Der har i denne version, været fokus på temagrupperne "5.9 sport, fritid og friluftsliv" samt "5.12 Beredskab". Der arbejdes videre med kortlægning af temaer ift. KLE-numre. Der pågår i øjeblikket et større nationalt arbejde ift. at få sammenlagt de mange forskellige vandløbstemaer. For at støtte og følge

dette arbejde, vil FKG datamodelgruppen nedsætte en arbejdsgruppe, der kan implementere en fælles datamodel for vandløbsområdet, såfremt der ikke præsenteres en national løsning. Selve FKG-projektet udløb med udgangen af december 2014 og der er ikke vedtaget et nyt FKG-projekt til afløsning. Det medfører at hele FKG området er uden budget i 2015 og at alt arbejde derfor alene beror sig på frivillige kræfter. I dette lys, vurderer datamodelgruppen, at det er hensigtsmæssigt kun at udgive én yderligere version af datamodellen i 2015. Denne er planlagt til udgivelse i efteråret.

FKG version 2.4.0 - maj 2014:

Fejlrettelser, mangler m.v. Der er ført ændringslog, som også kan findes samme sted som datamodellen. Der er i alt oprettet 8 nye temaer og 4 temaer er slettede. FKG-datamodelgruppen har afvist en række foreslåede ændringer, da FKG-datamodelgruppen vurderer at temaerne enten er eller snart vil blive dele af nationale løsninger eller dele af fagsystemer eller ændringerne ikke er vurderet væsentlige eller i overensstemmelse med ønsket om ensretning og gennemsigtighed. Alle både godkendte og afviste forslag er noteret i ændringslog, sammen med argument for beslutning.

Overordnet set, er der oprettet mulighed for at temaer udvides med felter omkring offentliggørelse, således at man på datamodelniveau, kan styre hvorvidt et objekt er offentligt tilgængeligt, eller blot synligt for myndigheder. Der er oprettet generel opslagstabel for klassetrin. Metadata på tabelniveau udvidet, så de kan indeholde information om tilknytning til KLE-nummer systemet.

Temaerne "5.8.9 Kommunal_service (5708)" og "5.8.10 Distrikter (5709)" er nu underopdelt i henholdsvis 3 og 4 tabeller.

FKG version 2.3.1 - juli 2013:

Fejlrettelse af 5.6.9 Husstandsmøller (5508). Temaet var tilsyneladende endt forkert under affald men hører mere rigtigt under temagruppen Forsyning: desuden er der tilføjet metadata og kodeliste. Vi har valgt hurtigt at implementere denne lille ændring, inden der implementeres alt for mange rettelser.

FKG version 2.3.0 - juni 2013: Endelig udgivelse af tilrettet høringsversion 2.2.1

FKG version 2.2.1 - maj 2013:

Fejlrettelser, mangler m.v. Ændringslog ført. Af hovedpunkter kan nævnes at "Park og Grønne områder" er indarbejdet som Temagruppe, alle generelle artslistes er udgået, og der er oprette ekstra kolonne i alle opslagstabeller. Generelle artslistes erstattes af DANBIFs liste og artsliste fra naturdatabasen. Den ekstra kolonne på alle opslagstabeller giver ekstra funktionalitet til opslagstabeller, således opslagsværdier kan sættes til "historiske" så gamle tabeller stadig kan henføre koder til udgåede kategorier. Der er i alt oprettet 11 nye temaer og 5 temaer er slettede. VV-Gruppen har afvist en række foreslåede ændringer, da VV-Gruppen vurderer at temaerne enten er eller snart vil blive dele af nationale løsninger eller dele af fagsystemer. For ikke at fordyre eller besværliggøre konverteringen til en ændret datamodel der hurtigt ikke er aktuel mere.

FKG version 2.2 - september 2012:

Fejlrettelser, konsekvensrettelser, mindre rettelser i opslagstabeller m.v.

Punkter fra nyhedsbrev 7:

- Flere opslagstabeller vil blive flyttet til kap. 4, da nogle af tabellerne er blevet fælles opslagstabeller for flere temaer.
- Præciseringen af hvilken én type geometri hvert tema kan være. Der implementeres kun en geometritype for hvert tema.

- Skiftet fra lokale opslagstabeller til landsdækkende med vedligeholdelsesret/-pligt inden for eget område - kommunenr/cvrnr flytter ind i opslagstabellerne som en kolonne.
- Stillingtagen til alle kendte indberetninger - herunder input fra de leverandører, der skal udfærdige den fysiske datamodel.

FKG version 2.1.2 - juni 2012:

Fejlrettelser, mangler m.v. fundet ved efterfølgende arbejde samt ikke mindst ved forberedelserne til 1. implementering. Ændringslog ført.

FKG version 2.1.1- december 2011:

Mindre fejlrettelser og mangler fundet ved første opbygning af en light fysisk database (ArcGIS geodatabase ved Claus Moestrup)

1. Indledning

FKG datamodellen er et af produkterne fra det fælles kommunale projekt om geodata: ”Omkostningseffektivt Geografisk Forvaltningsgrundlag”. I forbindelse med OGF-projektet udarbejdede 37 kommuner det første udkast til en fælles logisk datamodel for kommunale geodata. Resultatet af dette arbejde blev den første version af en fælles datamodel.

I regi af FKG-projektet om udarbejdelse af en fælleskommunal kravspecifikation for et webbaseret geodatasystem, blev der nedsat yderligere en projektgruppe, som havde til formål at forædle og færdiggøre den datamodellen.

Resultatet af projektgruppens arbejde blev ”FKG datamodellen - Version 2”. Efterfølgende er datamodellen blevet vedligeholdt af FKG-datamodelgruppen.

I 2021 blev FKG projektet flyttet ind under GeoDanmark og fik i stedet navnet Geografiske fagdata i GeoDanmark (GeoFA).

Formålet med udarbejdelsen af den logiske datamodel er at få fastlagt fælles og entydige identifikationer af relevante kernebegreber på kommunernes geodataområde. Principperne for hvilke data, der er omfattet af FKG datamodellen er følgende:

- Data der skabes af kommunen.
- Data der understøtter arbejdsgange i kommunen.
- Data der kan bruges af mere end 20 % af kommunerne.
- Er ikke en del af anden fællesoffentlig datamodel.
- Er ikke et resultat af en analyse af andre data.
- Er ikke enkeltsags data. Altså ikke data, der kun er relevant for én bestemt sag, og efterfølgende ikke bruges igen.

GeoFA datamodellen består af en række temaer, der er samlet i nogle overordnede temagrupper.

I forbindelse med datamodelarbejdet har projektgrupperne haft en række overvejelser, hvad angår opbygning, struktur og koncept. Disse overvejelser er beskrevet i kapitel 2 - Datamodellens opbygning.

2. Datamodellens opbygning

Datamodelarbejdet er så vidt muligt koordineret med henholdsvis: Datamodellen for Danmarks Arealinformation (DAI), Datamodellen for Plandata.dk og i mindre omfang med Datamodellen for GeoDanmark. GeoDanmark datamodellen er sin grundopbygning en mere generisk model med fælles geometri- og attributtabeller for alle objekttyper.

Datamodellen består konceptmæssig af følgende dele:

- En generel datamodel (datakatalog)
- Standardiserede felter i de temaspecifikke datamodeller
- Temaspecifikke datamodeller
- Eventuelle individuelle felter

Den generelle datamodel indeholder en række felter, som er fælles og obligatorisk for alle temaer. Disse felter består både af nogle systemgenererede værdier og nogle felter som kræver brugerinddatering. Standardiserede felter i temaspecifikke datamodeller er standardiserede felter, der efter behov kan benyttes i de temaspecifikke datamodeller, hvis det vurderes at være relevant ved specifikation af et tema. Temaspecifikke felter er unikke for de enkelte temaer.

Der er ikke lavet datamodelarbejde for eventuelle individuelle felter og specifikke oplysninger vedrørende de enkelte temaer, som kun er relevante for en enkelt kommune. De individuelle felter kan dog godt håndteres, idet alle datamodellens temaer er identificeret ved en temakode, der har en værdi mellem 5000 til 7999. Kodeintervallet er valgt, så koderne ikke falder sammen med temakoder i DAI og Plandata.dk. Grundlæggende består GeoFA datamodellen således af en generel del, en temaspecifik/fælles del og evt. af en individuel del.

GeoFA datamodellen er som nævnt i indledningen en logisk datamodel. Der er altså ikke taget stilling til, hvordan den fysiske datamodel skal opbygges i en database. Det er dog vigtigt ved opbygning af den fysiske datamodel, at data kan konverteres mellem forskellige databasesystemer uden tab af information. Dette forudsætter, at man holder sig til de aftalte feltdefinitioner og ANSI SQL-standarder for tabelnavngivning og datatyper.

Tabelnavne og feltnavne i databasen skal opfylde ANSI-SQL standarden (se eks: <http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~shadow/sql/sql1992.txt>) for brug af tegn. Det sikrer, at databasen kan implementeres på alle almindelige databaseplatforme, og at data kan flyttes til en anden database og de almindeligste filbaserede desktop GIS-værktøjer.

2.1 Historik

Det er et krav, at datamodellen kan håndtere historik for alle geografiske objekter i en database og at et objekt aldrig bliver fysisk slettet fra databasen. Ved enhver ændring af et objekts geometri og/eller felter, skal der ske en registrering i databasen, så det er muligt at vise, hvordan et objekt med dets felter så ud på et givent tidspunkt.

Redigering/sletning af objekter håndteres via flere felter. Et objekt bevarer samme identitet ("Objekt_id") gennem hele dets levetid, fra det bliver født, til det evt. på et tidspunkt bliver gjort historisk ("Systid_til" = d.d.). Ændringer af geometri eller felter til et objekt medfører, at der kommer en ny version af objektet ("Objekt_id" = "Objekt_id", "Systid_fra" = d.d. og "Systid_til" = NULL). I forbindelse med tildeling af værdien "NULL" gøres der opmærksom på, at der er forskel på, hvordan de forskellige databaser håndterer NULL/ikke udfyldt/ingen værdi.

Tidspunkter ("Systid_fra", "Systid_til") for hver versions eksistensperiode registreres sådan, at der er en tidsmæssig ubrudt periode fra et objekts fødsel til det evt. bliver gjort historisk. Det er således muligt at følge et objekts eksistens med forskellige ændringer gennem hele dets levetid.

Objekters fysiske eksistens kan yderligere kvalificeres ved hjælp af feltet "status" (Kladde, Forslag, mm.).

Felterne "Systid_fra", "Systid_til" og "Oprettet" er systemgenererede værdier, som omfatter både dato og klokkeslæt (tidsstempel). "Gyldig_fra" og "Gyldig_til" er en dato uden klokkeslæt (DATE datatypen). Gyldighedsperioden er begge datoer inklusive.

2.2 Metadata

GeoFA-datamodellen er teknisk set klar til at håndtere metadata på både tema- og objektniveau. En del af de generelle felter kan betragtes som blanding af metadata på tema- og objektniveau. Datamodellen indeholder desuden, for hver af de temaspecifikke datamodeller, et tilhørende standardiseret metadataskema. Disse metadata kan opfattes som metadata på temaniveau, men vil i mange tilfælde være forskelligt fra kommune til kommune - eks. Ajourføringsdato, BrugerID, mm. Datamodellen for disse temametadata er standardiseret og indeholder en ens datamodel for alle temaer.

I forhold til at fastlægge datamodellen for metadata, har projektgruppen inddraget INSPIRE profilen for metadata og den danske implementering af denne. Det er dog ikke alle felter fra INSPIRE profilen vi har valgt at arbejde videre med, grundet dels omkostningsbesparende hensyn og faglig relevans.

Datamodellen for metadata er også klar i forhold til GeoFA-databasen. I datamodellen for metadata indgår således både en temakode for det tema som de pågældende metadata vedrører og en CVR-kode. Via en kombination af disse 2 koder, er det muligt at have individuelle metadata på kommuneniveau.

2.3 Terminologi

Der anvendes i dag flere begreber og terminologi i forhold til beskrivelse af GIS data. Data bliver kaldt alt fra ”temaer”, ”visuelle lag”, ”datasæt”, ”Featureclasses” m.m. I det tidligere OGF-projekt og i forbindelse med ”udbudsprojektet” er der anvendt engelske udtryk, for så vidt muligt, at bruge samme udtryk, som bruges internationalt og blandt andet anvendes i INSPIRE direktivet.

I forhold til nærværende datamodelarbejdet anvendes ikke engelske udtryk, primært af tværoffentlige hensyn. Både Plandata.dk og DAI anvender således ikke engelske udtryk til at beskrive temaer/lag/datasæt, men derimod anvendes begrebet ”tema” om et lag. Brugen af udtrykket ”tema” om et lag øger også den forståelsesmæssige opfattelse, set fra brugerens perspektiv og desuden er det projektgruppens opfattelse, at brugen af danske udtryk vil medvirke til at sikre større udbredelse.

I FKG datamodellen anvendes derfor følgende fælles terminologi;

- **Temagruppe** er en gruppering af data. I GeoFA er det valgt at gruppere efter datas logiske fagområde.
- **Tema** er det samme som de enkelte GIS tabeller i databasen også kaldt lag, datasæt m.m.
- **Felter** er det samme som rækker/attributter/egenskabsdata i temaerne.
- **Objekt** er det geografiske element (geometrien) der er registreret i databasen.

Rent forståelsesmæssigt kan der således drages analogi mellem følgende: Featuregroup = Temagruppe, Featureclass = Tema og Felter = Attributter.

2.4 Kodelister/opslagstabeller

Datamodellen gør brug af opslagstabeller, også kaldet valglister, kodetabeller eller ”domains”. Brugen af kodetabeller skal være med til at sikre, at krav til at feltværdier overholdes, og data dermed kan sammenlignes kommunerne imellem. Desuden giver brugen af kodelister også en bedre brugeroplevelse, når felter kan udfyldes ved hjælp af kodelister.

En opslagstabel består af en kodeværdi og en tilhørende kodetekst. Generelt for opslagstabellerne gælder, at kun talværdien gemmes i databasen. For de felter, der gør brug af opslagstabeller, skal tekstværdien vises i stedet for kodeværdien. Opslagstabellerne skal være fysiske tabeller i databasen.

Opslagstabellerne/kodelisterne er navngivet med en unik temakode + feltnavn. Tekstværdien er beskrevet i datamodellen, og markeret med en blå farve. For at holde styr på historiske værdier (opslagsværdier der ikke længere er gyldige valgmuligheder) er der blevet tilføjet en kolonne med en talværdi (0 eller 1), som angiver om det er en historisk opslagsværdi eller en gyldig.

2.4.1 Mulige værdisæt

Felter, der har et begrænset muligt værdisæt (interval, liste ...) skal valideres af databasen ved indtastning. Der kan også være validering af data mellem felterne, såsom at "Systid_til" skal være senere end "Systid_fra".

For en del felter gælder, at feltværdien er én ud af en liste af gyldige værdier. Listen over gyldige værdier implementeres i databasen som en (opslags)tabel med en talkode for hver enkelt værdi, tilknyttet selve værdien, som kan være en tekst, et interval eller andet. Det er altid talkoden, der lagres i de enkelte temaer. Den egentlige feltværdi er den, der udstilles, og kan skaffes via opslagstabellen.

Talværdier lagres i databasen i en datatype, der er beregnet dertil (integer, numeric, float ...), sådan at feltet ikke kan indeholde bogstaver eller specialtegn. I nogle tilfælde vil der være angivet en øvre og/eller nedre grænse for værdien af et talfelt, som tjekkes af databasen. Datatypedefinitionerne fremgår af datamodellens forskellige skemaer.

2.4.2 Aktive værdisæt

Over tid har det vist sig nødvendigt at ændre mulige værdier i opslagstabeller med nye eller mere aktuelle. Når datamodellen først er taget i brug kan man ikke fjerne en værdi fra en opslagstabel uden at relationerne bliver brudt. Til at håndtere denne situation er der indført en kolonne til at angive om en værdi er aktiv eller ej. Meningen med dette er, at når den ikke længere er aktiv kan den ikke benyttes fremdadrettet. Når en ny model er implementeret skal man efterfølgende selv gå ind og opdatere eksisterende data, så de bliver i overensstemmelse med de nye aktive værdier. I databasen kan feltet aktiv antage værdien 0 eller 1, true eller false afhængig af databasetype.

2.5 Validering af data og indhold

Datamodellen indeholder IKKE nogen indbygget intelligens/systematik til automatisk tjek af topologi, tilladt geometri, muligt værdisæt mm. Selvom det ikke er tilfældet, er det dog væsentligt, at validering af data er specificeret ensartet, og at valideringen bliver udført på databaseniveau og IKKE udelukkende af forskellige værktøjer, der tilgår databasen.

2.5.1 Topologi

Topologi tjekkes alene visuelt i brugerfladen. Det gælder eks. topologiske forhold såsom:

- Sammenhæng i netværk
- Umulige sammenfald af punkttemaer, linjetemaer og fladetemaer.
- Snap-relationer

2.5.2 Obligatoriske/frivillige/systemgenererede felter

I oversigterne over felterne til de enkelte temaer, er der for hver felt angivet om feltet er obligatorisk (O), valgfrit (F) eller systemudfyldt (S).

Hvis feltet er obligatorisk eller systemudfyldt tjekkes det af databasen at feltet er udfyldt. Valgfrie felter (F) skal være oprettet, men behøver ikke at være udfyldt.

Felterne "objekt_id", "versions_id", "systid_fra", "systid_til", "oprettet" og "bruger_id" er alle systemgenererede. "Objekt_id" og "versions_id" er af typen UUID. Dette er for at sikre, at eksterne systemer også kan generere de unikke værdier.

2.5.3 Tilladt geometri

Geometri for objekter skal opfylde "OGC Simple Feature Specification" standarderne for multipunkt, multilinje og multipolygon. Standarderne skal opfyldes på databaseniveau (eksempelvis må en linje ikke krydse sig selv).

Objekter uden geometri tillades ikke, hvor feltet "Geometri" ikke må være nul (NULL). For alle temaerne gælder, at geometrierne er i 2D og indeholder således kun x- og y-koordinater i databasen. En evt. z-koordinat til hele geometrien angives i en dertil oprettet felt.

2.5.4 Grænseafstemning

I denne version af datamodellen specificeres ingen regler for tjek og afstemning af data på tværs af og tæt ved kommunegrænsen. Det anbefales dog, at der mundtligt og visuelt samordnes ved kommunegrænsen, hvor muligt.

3. Generel datamodel (DATAKATALOG)

Den generelle del af datamodellen udgør den del, der er fælles for alle datasæt. I tekniske termer er det mere korrekt at kalde det et datakatalog, som beskriver de felter, der indgår i datamodellen.

3.1 Felter i generel datamodel

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Temakode	temakode	Kode for temanavn	Heltal	5000-7999	0	6400
Temanavn	temanavn	Temanavn	Tekststreng	0-128 tegn	S	Brandhane
objekt_id	objekt_id	Entydig databasenøgle over tid	UUID (128 bit)	16 bytes	S	E6AB20EA-67E4-4C11-A051-B50A084788A3
versions_id	version_id	Unik versions-id databasenøgle	UUID (128 bit)	16 bytes	S	E6AB20EA-67E4-4C11-A051-B50A084788A3
systid_fra	systid_fra	Start systemtid	ISO date/tid	2006-12-31T23:59:00.000+01:00 -	S	2006-12-31T23:59:00.000+01:00
systid_til	systid_til	Slut systemtid	ISO date/tid	2006-12-31T23:59:00.000+01:00 -	S	2006-12-31T23:59:00.000+01:00
Oprettet	oprettet	Systemtid for objektets oprettelse	ISO date/tid	2006-12-31T23:59:00.000+01:00 -	S	2006-12-31T23:59:00.000+01:00
cvr_kode	cvr_kode	CVR-kode på ansvarlig myndighed	Heltal	10000000-99999999	S/(O)	29189641
cvr_navn	cvr_navn	CVR-navn på ansvarlig myndighed	Tekststreng	0-128 tegn	S	Silkeborg Kommune
kommunekode	kommu_kode	3-cifret kommunenr.	Heltal	100-999	S	740
bruger_id	bruger_id	Brugernavn ved opdatering	Tekststreng	0-128 tegn	S/(O)	Silkeborg1234
oprindkode	oprindkode	Kode for oprindelse for objekt	Heltal	0-11	0	1
Oprindelse	oprindelse	Oprindelse for objekt	Tekststreng	0-35	S	Ortofoto
statuskode	statuskode	Kode for gældende status	Heltal	0-4	0	3
status	status	Gældende status	Tekststreng	0-30	S	Gældende / Vedtaget

off_kode	off_kode	Kode for Tilgængelighed	Heltal	1-3 (default = 1)	O	1
offentlig	offentlig	Tilgængelighed	Tekststreng	0-60	S	Synlig for alle
noegle	noegle	Fremmed nøgle til objektet i en anden databasetabel.	Tekststreng	0-128 tegn	F	12853468A
note	note	Bemærkning	Tekststreng	0-254 tegn	F	Smukfest plads nr. 2
geometri	geometri	Geometrisk beskrivelse af objekt	Punkt, linje, Flade	X: -370.000,000-1.777.483,999 Y: 5.200.000,000-7.347.483,999	0	For et punkt: 543.210,999 6.123.456,111

Felter markeret med blå er generelle temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter, som automatisk generes af systemet, er markeret med *rød skrift*.

3.2 Forklaring til felter

Felt navn	Forklaring
Temakode	Feltet benyttes til at identificere datasættet via en kode. Temakoden er unik, og kan bruges bl.a. som identifikator i metadatabasen.
Temanavn	Feltet benyttes til at oversætte/vis koden til tekst.
Objekt_id	Entydigt ID for et objekt i et tema. Hvis objekter er opdaterede, har de historiske objekter samme Objekt_id som det gældende, men forskellige Versions_id'er. Objekt_id'en anvendes som generel reference til et objekt i et tema.
Versions_id	Instansobjekt ID. Unikt objekt ID på tværs af datasæt og over tid. Mens et objekt bevarer samme Objekt_id fra fødsel til død, vil Versions_id ændres ved enhver opdatering af objektet.
Systid_fra	Dato og tidspunkt for start af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved oprettelse af nye objekter eller ved ændringer, hvor der samtidig oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt genereres af systemet ved indlægning i databasen. Feltet beskriver systemgyldighed, og må ikke forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed.
Systid_til	Dato og tidspunkt for slut af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved sletning af objekter, eller ved ændringer, hvor der oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt genereres af systemet ved sletning eller ændring i databasen. Et gældende objekt har altid Systid_til = NULL. Feltet beskriver systemgyldighed og må ikke forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed.
Oprettet	Dato og tidspunkt for objektets systemmæssige oprettelse svarer til første Systid_fra registreret på et Objekt_id, hvorved oprettelsestidspunktet altid fremgår, uanset hvor mange ændringer et objekt har gennemgået. Dato og tidspunkt genereres af systemet ved indlægning i databasen.
CVR_kode	Feltet benyttes til at angive CVR-koden for objektets ansvarlige myndighed. Systemet bør kunne se hvilken kommune brugeren kommer fra via login'et og selv udfylde feltet.
CVR_navn	Feltet benyttes til at oversætte/vis koden til tekst.

Kommunekode	3-cifret kommunekode udfyldes via cvr_kode.
Bruger_ID	Brugeridentifikation fra det fælles offentlige brugerstyringssystem. Registreres automatisk ved oprettelse eller opdatering af objekter. Der er tale om brugeridentifikation af den medarbejder, der via det fælles offentlige brugerstyringssystem har fået tildelt rettigheder til at redigere i data.
Oprindkode	Feltet benyttes til at angive en oprindelse via en kode.
Oprindelse	Feltet benyttes til at oversætte/vise koden til tekst.
Statuskode	Feltet benyttes til at angive en status via en kode.
Status	Feltet benyttes til at oversætte/vise koden til tekst.
Off_kode	Feltet benyttes til at angive niveauet for tilgængelighed til objektet via en kode.
Offentlig	Feltet benyttes til at angive niveauet for tilgængelighed til objektet.
Noegle	Fremmed nøgle til objektet i en anden databasetabel.
Note	Frit bemærkningsfelt.
Geometri	Geometrisk registrering af objekt - styres af database. Koordinatpræcision defineret til 0,001 (millimeter). Et tema kan kun indeholde en geometritype (flade/linje/punkt). Der er mulighed for multigeometrier.

3.3 Kodelister (generel datamodel)

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

3.3.1 Temaoversigt

Værdier i Tema_kode fra 5000 til 7999 er forbeholdt Fælles Kommunale Geodata.

Temakodeoversigt:

Værdiområde	Tema-gruppe
5000-5099	Overfladevand
5100-5199	Natur
5200-5299	Miljø
5300-5399	Landbrug
5400-5499	Affald og genbrug
5500-5599	Forsyning
5600-5699	Vej og trafik
5700-5799	Administration

5800-5899	Sport, fritid og friluftsliv
5900-5999	Jord og råstof
6000-6099	Grundvand
6100-6199	Beredskab
6200-6299	Plantægning
6300-6399	Social og sundhed
6400-6499	Børn og unge
6500-6599	Overvågning
6600-6699	Teknik
6700-6799	Naturbeskyttelse
6800-6899	Park og Grønne områder
6900-7899	Reserveret til fremtidig Tema-gruppe
7900-7999	Fotos

5.1 Overfladevand				overfladevand
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn	
5000	Vandløb	L	t_5000_vandl	
5001	Målestation	P	t_5001_maalest	
5002	Faunaspæring	P	t_5002_faunasp	
5003	Drænledning	L	t_5003_draenledn	
5004	Drænområde	F	t_5004_draenomr	
5005	Sø	F	t_5005_soe	
5006	Dybdekurver	F	t_5006_dybdekurv	
5007	Vandløbsoplande	F	t_5007_vandl_o	
5008	Søoplande	F	t_5008_soe_o	
5009	Pumpelag	F	t_5009_pumpelag	
5010	Vandløbelement	P	t_5010_vandl_elm	
5.2 Natur				Natur
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn	
5100	Arter Fisk - udgået (2.3)	P	t_5100_art_fisk	
5101	Arter Fugl - udgået (2.3)	P	t_5101_art_fugl	
5102	Arter Padde - udgået (2.3)	P	t_5102_art_padde	
5103	Arter Pattedyr - udgået (2.3)		t_5103_art_pat	
5104	Arter Invasive Flade	F	t_5104_art_invas_fl	
5105	Rigkær - Fattigkær	P	t_5105_rig_fattig	
5106	Naturpleje	F	t_5106_nat_pl	
5107	Arter Invasive Punkt	P	t_5107_art_invas_p	
5108	Grønt partnerskab	F	t_5108_groent_part	
5.3 Miljø				Miljø
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn	
5200	Affaldprod. udbringning	F	t_5200_aff_prod_udbr	
5.4 Landbrug				landbrug
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn	
5300	Genopdyrkningsret	F	t_5300_genopd_ret	
5.5 Affald og genbrug				affald og genbrug
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn	
5400	Affaldsområde	F	t_5400_affalds_dis	
5401	Genbrugsplads	P	t_5401_genbr_st	
5402	Container	P	t_5402_genbr_con	

5.7 Vej og trafik				vej og trafik
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn	
5600	Vintervedligeholdelse	L	t_5600_vintervedl	
5601	Hastighedsdæmpning	P	t_5601_hasti_daemp	
5602	P-zoner	F	t_5602_p_zoner	
5603	Hastighedszone	F	t_5603_hasti_zone	
5604	Kørselsregulering	L	t_5604_koer_begr	
5605	Vejbygginde	F	t_5605_vejbyggel	
5606	Vejinventar	P	t_5606_vejinv	
5607	Ladefacilitet	P	t_5607_ladefacilitet	
5.8 Administration				administration
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn	
5700	Grundejerforeninger/ Vejlav	F	t_5700_grundej	
5701	Lokaludvalgsområde	F	t_5701_lok_omr	
5702	Skorstensfejerdistrikt	F	t_5702_skorst_fej	
5703	Afstemningssted (udgået spec 2.1)	P	t_5703_afstem_sted	
5704	Afstemningsområde (udgået)	F	t_5704_afstem_omr	
5705	Forpagtningsareal	F	t_5705_forp_are	
5706	Havneareal	F	t_5706_havn_are	
5707	Grundsøg	F	t_5707_grunds	
5708	Kommunal service - udgået (2.4)	P	t_5708_kom_serv	
5709	Distrikter - udgået (2.4)	F	t_5709_distr	
5710	Børne- og skoledistrikter	F	t_5710_born_skole_dis	
5711	Andre distrikter	F	t_5711_and_dis	
5712	Pleje- og ældre distrikter	F	t_5712_plej_aeldr_dis	
5713	Prognose- og statistik distrikter	F	t_5713_prog_stat_dis	
5714	Lærings- og uddannelsesinstitution (udgået spec 2.1)	P	t_5714_laering_udd_inst	
5715	Botilbud	P	t_5715_botilbud	
5716	Service tilbud	P	t_5716_servicetilbud	
5717	Høringspart	F	t_5717_hoeringspart	
5.9 Sport, fritid og friluftsliv				sport fritid og friluftsliv
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn	
5800	Facilitet_punkt	P	t_5800_fac_pkt	
5801	Facilitet_flade	F	t_5801_fac_fl	
5802	Facilitet_linje	L	t_5802_fac_li	
5.10 Jord og råstof				jord og raastof
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn	

5.11 Grundvand				grundvand
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn	
6000	Potentialekort	L	t_6000_pot	
6001	Potentialekort målepunkter	P	t_6001_pot_m	
6002	Indvindingsopland	F	t_6002_indv	
6003	Beskyttelseszone	F	t_6003_besk_zone	
6004	Vandværksforsyningsomr	F	t_6004_vandv_fs	
6005	Ledningsnet vandværk - udgået (2.3)		t_6005_ledn_vand	
6006	Grundvandsdannende Opl...	F	t_6006_grundv_o	
6007	Indsatsområde	F	t_6007_inds_omr	
6008	Maksimal Boreddybde	F	t_6008_maks_bor	
6009	Indvinding af overfladevand	P	t_6009_indv_ovflv	
5.12 Beredskab				beredskab
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn	
6100	Brandhane	P	t_6100_brandhane	
6101	Beskyttelsesrum	P	t_6101_beskyt_rum	
6102	Redningsvej	F	t_6102_redn_vej	
6103	Slukningsområde	F	t_6103_bered_omr	
6104	Risiko virksomhed	F	t_6104_risiko_virk	
6105	Særlig bygningsområde	F	t_6105_sbygn_omr	
6106	Særlig bygning - udgået (2.4)	F	t_6106_sbygn	
6107	Forholdsordre	P	t_6107_forholds	
6108	Mødeplan	F	t_6108_moedepl	
6109	Sirene, alarm - udgået (2.4)	P	t_6109_sirene	
6110	Nøgleboks til beredskab	P	t_6110_noegle	
6111	Fyrværkeri tilladelse	F	t_6111_fyrv_till	
6112	Midlertidige depot ved...	F	t_6112_midl_dep	
6113	Beskyttet natur ved...	F	t_6113_besk_nat_b	
6114	Midlertidigt ophold - udgået (2.4.1)	P	t_6114_midl_oph	
6115	Afbrændingsområder	F	t_6115_afbr_omr	
6116	Olieberedskabsplan	F	t_6116 olie_ber_pl	
6117	Indsatspunkt	P	t_6117_inds_pkt	
6118	Brand- og redningsareal	F	t_6118_bran_redn	
6119	Evakueringscenter	P	t_6119_evaku_centr	
6120	Midlertidig overnatning	P	t_6120_midl_overn	

5.6 Forsyning		forsyning	
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn
5500	Elforsyningsområde	F	t_5500_elfors_omr
5501	Forsyningsområdeudgået(2.1.2)		t_5501_fors_omr
5502	Tilslutningsforbudsområde - udgået (2.1.2)		t_5502_tilsl_forb_omr
5503	Forsyningsforbudsområde - udgået(2.1.2)		t_5503_fors_forb_omr
5504	Kloakopland -udgået(2.1.2)		t_5504_kloakopl
5505	Renseklasse - udgået(2.1.2)		t_5505_rens_kl
5506	Spildevandsplanpunkter	P	t_5506_spildev_pl_pkt
5507	Fiberkabel	L	t_5507_fiberkabel
5508	Husstandsmøller	P	t_5508_husst_moel

5900	Jordflytning	F	t_5900_jordfl
5901	Råstofindvindingstilladelse - udg (2.4.1)	F	t_5901_raastof_till
5902	Jordvarmeanlæg	F	t_5902_jordv_anl
5903	Jordprøve - udgået (2.3)	P	t_5903_jordpr
5904	Nyttiggørelse af jord - udgået (2.6)		t_5904_nyttig_jord

6121	Større udendørs arrangementer	F	t_6121_stor_ud_arr
5.13 Planlægning		planlægning	
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn
6200	Naturgeografi	F	t_6200_nat_geo
6201	Kulturgeografi	F	t_6201_kult_geo
6202	Landskabkarakterområder	F	t_6202_landk_omr
6203	Landskabskaraktervurdering	F	t_6203_landk_vur
5.19 Park og grønne områder		park	
Tema_kode	Tema_navn	Geo	Udvekslingsnavn
6800	Park og grønne områder flade	F	t_6800_parl_fl
6801	Park og grønne områder linje	L	t_6801_parl_li
6802	Park og grønne områder punkt	P	t_6802_parl_pkt
6803	Park og grønne områders distrikt	F	t_6803_parl_omr

3.3.2 Oprindelse (d_basis_oprindelse)

oprindkode	oprindelse	aktiv	Begrebsdefinition
0	Ikke udfyldt	1	Ej udfyldt
1	Ortofoto	1	Der skelnes ikke mellem forskellige producenter og forskellige årgange
2	Matrikelkort	1	Matrikelkort fra GST. Det forudsættes, at der benyttes opdaterede matrikelkort for datoen for planens indberetning
3	Opmåling	1	Kan være med GPS, andet instrument el. lign. Det er ikke et udtryk for præcision, men at det er udført i marken
4	GeoDanmark / Tekniske kort	1	GeoDanmark, DTK, Danmarks Topografiske kortværk eller andre raster kort samt kommunernes tekniske kort eller andre vektorkort.
5	Modelberegning	1	GIS analyser eller modellering
6	Tegning	1	Digitaliseret på baggrund af PDF, billede eller andet tegningsmateriale
7	Felt-/markbesøg	1	Registrering på baggrund af tilsyn i marken
8	Borgeranmeldelse	1	Indberetning via diverse borgerløsninger - eks. "Giv et praj"
9	Luftfoto (historiske 1944-1993)	1	Luftfoto er kendetegnet ved ikke at have samme nøjagtighed i georefereringen, men man kan se en del ting, der ikke er på de nuværende ortofoto.
10	Skråfoto	1	Luftfoto taget fra de 4 verdenshjørner
11	Andre foto	1	Foto taget i jordhøjde - "terræn foto" (street-view, sagsbehandlerfotos, borgerfotos m.v.) Her er det meget tydeligt at se de enkelte detaljer, men også her kan man normalt ikke direkte placere et punkt via fotoet, men må gøre det via noget andet.
12	3D	1	Laserscanning, Digital terrænmodel (DTM) afledninger, termografiske målinger (bestemmelse af temperaturforskelle) o.lign.

3.3.3 Status (d_basis_status)

statuskode	status	aktiv
0	Ukendt	1
1	Kladde	1
2	Forslag	1
3	Gældende/ Vedtaget	1
4	Ikke gældende / Aflyst	1

3.3.4 Ansvarlig myndighed (d_basis_ansvarlig_myndighed)

cvr_kode	cvr_navn	kommunekode	aktiv
66137112	Albertslund Kommune	165	1
60183112	Allerød Kommune	201	1
29189692	Assens Kommune	420	1
58271713	Ballerup Kommune	151	1
29189765	Billund Kommune	530	1
26696348	Bornholms Regionskommune	400	1
65113015	Brøndby Kommune	153	1
29189501	Brønderslev Kommune	810	1
25775635	Christiansø	411	1
32468349	Clever		1
12881517	Dragør Kommune	155	1
40084509	Destination Fyn		1
29188386	Egedal Kommune	240	1
42885746	E-ON		1
29189803	Esbjerg Kommune	561	1
31210917	Fanø Kommune	563	1
29189714	Favrskov Kommune	710	1
29188475	Faxe Kommune	320	1
29188335	Fredensborg Kommune	210	1
69116418	Fredericia Kommune	607	1
11259979	Frederiksberg Kommune	147	1
29189498	Frederikshavn Kommune	813	1
29189129	Frederikssund Kommune	250	1
29188327	Furesø Kommune	190	1
29188645	Faaborg-Midtfyn Kommune	430	1
29216533	GeoFyn		1
10000003	GeoInfoVejle		1
10000006	GeoInfoSoenderborg		1
19438414	Gentofte Kommune	157	1
62761113	Gladssaxe Kommune	159	1
65120119	Glostrup Kommune	161	1
44023911	Greve Kommune	253	1
29188440	Gribskov Kommune	270	1
29188599	Guldborgsund Kommune	376	1
29189757	Haderslev Kommune	510	1

29189919	Herning Kommune	657	1
29189366	Hillerød Kommune	219	1
29189382	Hjørring Kommune	860	1
29189447	Holbæk Kommune	316	1
29189927	Holstebro Kommune	661	1
29189889	Horsens Kommune	615	1
55606617	Hvidovre Kommune	167	1
23717382	Hærvejen		1
19501817	Høje-Taastrup Kommune	169	1
70960516	Hørsholm Kommune	223	1
29189617	Ikast-Brande Kommune	756	1
11931316	Ishøj Kommune	183	1
29189439	Jammerbugt Kommune	849	1
29189595	Kalundborg Kommune	326	1
29189706	Kerteminde Kommune	440	1
62547413	KL		1
29189897	Kolding Kommune	621	1
10294819	Konkurrencestyrelsen		1
10000007	Kyst til Kyst		1
64942212	Københavns Kommune	101	1
29189374	Køge Kommune	259	1
29188955	Langeland Kommune	482	1
29188548	Lejre Kommune	350	1
29189935	Lemvig Kommune	665	1
29188572	Lolland Kommune	360	1
11715311	Lyngby-Taarbæk Kommune	173	1
45973328	Læsø Kommune	825	1
29189455	Mariagerfjord Kommune	846	1
29189684	Middelfart Kommune	410	1
25798376	Miljøstyrelsen		1
41333014	Morsø Kommune	773	1
35147268	Nationalpark Molsbjerge		1
33157274	Naturstyrelsen		1
29189986	Norddjurs Kommune	707	1
29188947	Nordfyns Kommune	480	1
26382645	Norlys		1

65307316	Rødovre Kommune	175	1
23795515	Samsø Kommune	741	1
18957981	Ringsted Kommune	329	1
29189404	Roskilde Kommune	265	1
29188378	Rudersdal Kommune	230	1
29189668	Randers Kommune	730	1
29189463	Rebild Kommune	840	1
29189609	Ringkøbing-Skjern Kommune	760	1
29189641	Silkeborg Kommune	740	1
29189633	Skanderborg Kommune	746	1
29189579	Skive Kommune	779	1
29188505	Slagelse Kommune	330	1
68534917	Solrød Kommune	269	1
29189994	Sorø Kommune	340	1
10000004	Spor-app		1
29208654	Stevns Kommune	336	1
29189951	Struer Kommune	671	1
33284114	Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur		1
10000001	Supercykeltisekretariatet		1
29189730	Svendborg Kommune	479	1
29189978	Syddjurs Kommune	706	1
29189773	Sønderborg Kommune	540	1
29189560	Thisted Kommune	787	1
10000002	Tommeruppernes Lokalråd		1
29189781	Tønder Kommune	550	1
20310413	Tårnby Kommune	185	1
10000005	Undervisning		1
19583910	Vallensbæk Kommune	187	1
29189811	Varde Kommune	573	1
29189838	Vejen Kommune	575	1
29189900	Vejle Kommune	630	1
29189471	Vesthimmerlands Kommune	820	1
29189846	Viborg Kommune	791	1
29189676	Vordingborg Kommune	390	1
28856075	Ærø Kommune	492	1
29189854	Aabenraa Kommune	580	1

29188416	Halsnæs Kommune	260	1
29189587	Hedensted Kommune	766	1
64502018	Helsingør Kommune	217	1
63640719	Herlev Kommune	163	1

29189722	Nyborg Kommune	450	1
29189625	Næstved Kommune	370	1
32264328	Odder Kommune	727	1
35209115	Odense Kommune	461	1
29188459	Odsherred Kommune	306	1

29189420	Aalborg Kommune	851	1
55133018	Aarhus Kommune	751	1
99999999	Øvrige/private		1

3.3.5 Offentlig (d_basis_offentlig)

off_kode	offentlig	aktiv
1	Synlig for alle	1
2	Synlig for den ansvarlige myndighed	1
3	Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden	1

4. Standardiserede felter i temaspecifikke datamodeller (fælles-fælles)

I forbindelse med fastlæggelse af de temaspecifikke datamodeller skal følgende standardiserede felter benyttes som beskrevet, hvis det vurderes at være relevant ved specifikation af et datasæt.

4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Felt navn	Felt navn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk/ Frit/ System	Eksempel
gyldig_fra	gyldig_fra	Start gyldighedsperiode	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	F	2006-12-31
gyldig_til	gyldig_til	Slut gyldighedsperiode	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	F	2006-12-31
link	link	URL-link	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/123
link1	link1	URL-link	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/123
link2	link2	URL-link	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/123
link3	link3	URL-link	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/123
link4	link4	URL-link	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/123
foto_link	foto_link	URL-link til foto	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/foto.png
foto_link1	foto_link1	URL-link til foto	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/foto.png
foto_link2	foto_link2	URL-link til foto	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/foto.png
foto_link3	foto_link3	URL-link til foto	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/foto.png
geofafoto	geofafoto	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Feltet vil blive brugt til det primære foto for objektet sat i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://geofa.geodanmark.dk/geofa/foto.png
geofafoto1	geofafoto1	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://geofa.geodanmark.dk/geofa/foto.png
geofafoto2	geofafoto2	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://geofa.geodanmark.dk/geofa/foto.png

geofafoto3	geofafoto3	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://geofa.geodanmark.dk/geofa/foto.png
filmlink	film_link	URL-link til film	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/film.avi
filmlink1	film_link1	URL-link til film	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/film.avi
filmlink2	film_link2	URL-link til film	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/film.avi
filmlink3	film_link3	URL-link til film	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/film.avi
sagsnr	sagsnr	Identifikation af sag i ESDH	Tekststreng	0-128 tegn	F	8-70-21-3-743-6-96
ja_nej_kode*	ja_nej_k*	Kode for ja/nej værdi	Heltal	0-3	F	1
ja_nej*	ja_nej*	Ja/nej værdifelt	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja
ejerstatus_kode	ejerstat_k	Kode for ejeransvar	Heltal	10-90	F	50
ejerstatus	ejerstat	Ejeransvar	Tekststreng	0-50 tegn	S	Beliggenhedskommune
tilstand_kode	tilstand_k	Kode for tilstand	Heltal	1-9	F	1
tilstand	tilstand	Beskrivelse af tilstand	Tekststreng	0-25 tegn	S	Dårlig
cvr_opslag	cvr_op	CVR-nr. til almindeligt opslag i CVR	Tekststreng	8 tegn	F	29425442
vejkode	vejkode	Vejkode (DAR)	Heltal	0001-9999	F	46100128
vejnavn	vejnavn	Vejnavn der refererer til vejkode	Tekststreng	0-40 tegn	S	Borgergade
husnr	husnr	Husnummer	Tekststreng	0-4 tegn	F	122C
postnr	postnr	Postnr	Heltal	0001-9999	F	8600
postnr_by	postnr_by	By der refererer til Postnr	Tekststreng	0-128 tegn	S	Silkeborg
adr_id	adr_id	Entydig databasenøgle fra det officielle adresseregister (UUID).	Tekststreng 16	128	F	E6AB20EA-67E4-4C11-A051-B50A084788A3
koordinat_north	koord_n	Koordinat til brug i navigations systemer.	Tekststreng	0-128 tegn	F	55° 42' 41.1000"N
koordinat_east	koord_e	Koordinat til brug i navigations systemer.	Tekststreng	0-128 tegn	F	12° 33' 56.2424"E
sag_status_kode	sag_stat_k	Kode for status på sag	Heltal	1-8	F	7
sag_status	sag_stat	Sagsstatus	Tekststreng	0-18 tegn	S	Annuleret
dvfi_bedoemmelse_kode	dvfi_bed_k	Kode for biologisk vandløbskvalitet (Dansk Vandløbs Fauna Indeks)	Heltal	1-7	F	7
dvfi_bedoemmelse	dvfi_bed	Biologisk vandløbskvalitet (Dansk Vandløbs Fauna Indeks)	Tekststreng	0-25 tegn	S	Særdeles god
trussel_vand_kode	tru_vand_k	Kode for hoved trussel indenfor overfladevand	Heltal	1-99	F	6
trussel_vand	tru_vand	Hoved trussel, overfladevand	Tekststreng	0-30 tegn	S	Sandvandring/bundfældning
planstatus_kode	planstat_k	Kodetal for planstatus	Heltal	1-2	O	1
planstatus	planstat	Om det er anlagt eller "bare" planlagt.	Tekststreng	0-25 tegn	S	Eksisterende

hastighed_kode	hastig_k	Kode for max fart/hastighed, eller kode for den hastighed, man vil have trafikanten ned på	Heltal	1-99	O	94
hastighed	hastighed	Max fart/hastighed (forbudstavle) eller den hastighed, man gerne vil have trafikanten ned på	Tekststreng	1-10 tegn	S	Meget lav
funktionsstatus_kode	funkstat_k	Kode for funktionsstatus på enkelt objekt	Heltal	1-9	F	3
funktionsstatus	funkstat	Funktionsstatus på enkelt objekt	Tekststreng	0-128 tegn	S	Aktiv
magasin_kode	magasin_k	Kodetal for grundvandsmagasin	Heltal	1-9	F	2
magasin	magasin	Angiver om det er primært eller sekundært grundvandsmagasin	Tekststreng	0-50 tegn	S	Sekundær
fors_omr_type_kode	fors_omr_k	Kode for drikkevandsforsyningsområdetype	Heltal	1-9	F	3
fors_omr_type	fors_omr	Drikkevandsforsyningsområdetype	Tekststreng	0-50	S	Fremtidige forsyningsområder
omraade_nr	omraade_nr	Unikt områdenr	Heltal	0-999	F	1
omraade	omraade	Unikt områdenavn	Tekststreng	0-128 tegn	S	Dal ved Bryrup
vandv_nr	vandv_nr	Vandværkets nr i fagsystem	Tekststreng	0-25 tegn	F	611-20-0022-00
vandv_navn	vandv_navn	Vandværkets navn	Tekststreng	0-128 tegn	S	Vinterslevsvandværk I/S
driftniv_kode	driftniv_k	Kode for drifts niveau.	Heltal	1-9	F	1
driftniv	driftniv	Drifts niveau i tre klasser	Tekststreng	0-10	S	Park
ukrudtsbek_kode	ukrudtsb_k	Kode for ukrudtsbekæmpelsesmetode tilladt	Heltal	1-9	F	1
ukrudtsbek	ukrudtsb	Ukrudtsbekæmpelsesmetode, tilladt	Tekststreng	0-20	S	Mekanisk
antal_kode	antal_k	Kode for ca. antal observerede individer	Heltal	1-9	O	4
antal	antal	Ca. antal observerede individer	Tekststreng	0-25 tegn	S	100+
belægning_kode	belægn_k	Kode for belægning	Heltal	1-9	F	3
belægning	belægn	Belægning af/på stier m.v.	Tekststreng	0-30 tegn	S	Uden belægning
handicapegnet_kode	handicap_k	Kode for handicapegnetthed	Heltal	1-9	F	1
handicapegnet	handicap	Handicapegnettheden af faciliteten	Tekststreng	0-40 tegn	S	Handicapegnet
invasivart_kode	invasiva_k	Kode for invasiv art	Heltal	1000-9999	O	1020
ia_dansknavn	ia_danskn	Dansk navn på invasiv art	Tekststreng	0-128 tegn	S	Amerikansk knivmusling
ia_latinsknavn	ia_latinn	Latinsk navn på invasiv art	Tekststreng	0-128 tegn	S	Ensis americanus
ia_rige	ia_rige	Artsrige for invasiv art	Tekststreng	0-25 tegn	S	Dyreriget
kotesystem_kode	kotesyst_k	Kodetal for kotesystem	Heltal	1-9	F	2
kotesystem	kotesyst	Hvilket kotesystem er anvendt til at angive kote i i.e. DVR90, DNN etc.	Tekststreng	0-250 tegn	S	DNN


ansva_v_k	ansva_v_k	Kodetal for overordnet ansvar for vedligehold.	Heltal	1-9	F	1
ansva_v	ansva_v	Hvem står for ansvaret for vedligehold	Tekststreng	0-30 tegn	S	Privat/forening
beliggenhedskommune	belig_kom	Kommunenummer for den kommune, som facilitet er beliggende i. Kan hjælpe med at filtrere data ift. hvilke faciliteter der er i hvilke kommuner. Udfyldes automatisk hver nat ud fra en analyse mellem facilitetspunktet og DAGI-kommunegrænse.	Heltal	100-999	S	860
adr_beskyt_kode	adr_b_kode	Kode for tilladelse til videregivelse af persons adresse. Feltet giver mulighed for at angive om og i hvilken grad personen har adressebeskyttelse. Adressebeskyttelse betyder, at den pågældendes adresse ikke må gøres offentlig tilgængelig	Tekststreng	1 tegn	F	B
adr_beskyt	adr_beskyt	Systemoversættelse af kode i feltet 'adr_beskyt_kode' til tilhørende tekst vha. kodeliste 'd_basis_adr_beskyt'.	Tekststreng	0-100 tegn	S	Adressen er beskyttet i CPR
sted_metode_kode	sted_met_k	Angiv kode for den stedfæstelsesmetode, der er anvendt (kilometrering eller stationering)	heltal	0-9	F	1
sted_metode	sted_met	Anvendt stedfæstelsesmetode	tekststreng	1-20	S	Stationering
datakilde_kode	datakild_k	Hvor kommer data om elementet, placering m.m. fra?	heltal	1-9	F	3
datakilde	datakilde	Hvor kommer data om elementet, placering m.m. fra?	tekststreng	0-50	S	Lodsejer
ia_status_kode	status_k	Kode til angivelse af status for bekæmpelse af invasive arter.	heltal	1-9	F	2
ia_status	status	Status for bekæmpelse af invasive arter Registreringsvejledning: Status vælges udfra	tekst	1-50	S	Under bekæmpelse
ja_nej_ved_ikke_kode	Ja_nej_v_k	Kode for ja/nej værdi	Heltal	0-3	F	1
ja_nej_ved_ikke	Ja_nej_v	Ja/nej værdifelt	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

*) Kan have andet databasenavn men benytter de andre værdier

4.2 Forklaring til felter

Feltnavn	Forklaring
gyldig_fra	Dato for start af objektets gyldighed. Sættes af ansvarlig myndighed i forbindelse med oprettelse eller ændringer af objekter. Der er tale om en forvaltningsmæssig gyldighed i modsætning til en systemmæssig gyldighed. Kan også bruges som observationsdata.
gyldig_til	Dato for slut af objektets gyldighed. Sættes af ansvarlig myndighed i forbindelse med oprettelse eller ændringer af objekter. Der er tale om en forvaltningsmæssig gyldighed i modsætning til en systemmæssig gyldighed.
link	URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau.
link1	URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau.
link2	URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau.
link3	URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau.
foto_link	URL-adresse, der kan anvendes til tilknytning af billede på objektniveau.
foto_link1	URL-adresse, der kan anvendes til tilknytning af billede på objektniveau.
foto_link2	URL-adresse, der kan anvendes til tilknytning af billede på objektniveau.
foto_link3	URL-adresse, der kan anvendes til tilknytning af billede på objektniveau.
geofafoto	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Feltet vil blive brugt til det primære foto for objektet sat i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.
geofafoto1	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.
geofafoto2	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.
geofafoto3	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.
film_link	URL-adresse, der kan anvendes til tilknytning af film på objektniveau.
film_link1	URL-adresse, der kan anvendes til tilknytning af film på objektniveau.
film_link2	URL-adresse, der kan anvendes til tilknytning af film på objektniveau.
film_link3	URL-adresse, der kan anvendes til tilknytning af film på objektniveau.
sagsnr	Entydigt ID for en sag/Journal. Anvendes som reference til nuværende og tidligere sager/journaler i nuværende/tidligere ESDH.
ja_nej_kode*	Feltet benyttes til at angive ja/nej/blandet/ukendt via en kode.
ja_nej*	Opbygning af ja/nej/blandet/ukendt felt.
ejerstatus_kode	Feltet benyttes til at angive ejer/ansvar via en kode.

ejerstatus	Ejer/ansvar f.eks. vedligeholdelse af ålepassage.
tilstand_kode	Feltet benyttes til at angive en tilstand via en kode.
tilstand	Beskriver tilstanden af pågældende objekt opdelt i 3 værdier, samt ukendt og andet.
cvr-opslag	cvr_opslag er et felt til angivelse af f.eks. CVR-nummer på en leverandør til en ydelse. Bemærk at feltet ikke er identisk med felterne 'cvr_kode' og 'cvr_navn' (systemoversat felt ud fra 'cvr_kode'), som i GeoFA anvendes til angivelse af den, der har indberettet data, dvs. dataejer og dermed dataansvarlig. Feltet benyttes til angivelse af virksomhed eller forenings cvr-nummer. Det anbefales, at man i lokale systemer laver et opslag i cvr, når cvr-nummeret indtastes og som minimum viser virksomhedsnavnet - dette for at sikre mod tastefejl i cvr-nummeret og efterfølgende konsekvenser af dette (f.eks. breve der sendes til den forkerte virksomhed).
vejkode	Hvis man udfylder vejkode (skal udfyldes med foranstillet kommunekode, eksempel fra Odense Kommune 46199999), så udfyldes adresse automatisk natten efter indtastning. CPR-system er målrettet til at styre oplysningerne om vejens omgivelser og adresser på vejen, herunder beboerne ved vejen.
vejnavn	Kombination af kommunekode og vejkode giver vejnavn. Vejkode og vejnavn tilknyttet som opslagstabel.
husnr	Husnummer med både tal og bogstav sat sammen uden mellemrum.
postnr	Feltet benyttes til at angive et postnummer via en opslagskode.
postnr_by	Entydig by i forhold til postnr.
adr_id	Entydig databasenøgle fra officielle adresseregister (UUID) taget fra adresse-niveauet i DAR (og IKKE adgangsadresse-niveauet).". Ønsker man at angive en adresse kan man enten indsætte adressens UUID, som fx kan findes på https://danmarksadresser.dk/, se screendump herunder, hvorefter vejnavn, vejkode, mv. automatisk vil blive oversat om natten 
sag_status_kode	Kode for status på sag vedr. objektet. Hentes fra ESDH hvis muligt.
sag_status	Status på sag vedr. objektet. Hentes fra ESDH hvis muligt.

dvfi_bedoemmelse_kode	Kode for biologisk vandløbskvalitet (Dansk Vandløbs Fauna Indeks).
dvfi_bedoemmelse	Biologisk vandløbskvalitet (Dansk Vandløbs Fauna Indeks).
trussel_vand_kode	Kode for trusler mod vandmiljøet i sø/vandløb.
trussel_vand	Trusler mod vandmiljøet i sø/vandløb.
planstatus_kode	Kode for hvilken planmæssigstatus der er på objektet.
planstatus	Planmæssig status der er på objektet. Om det er planlagt eller eksisterende.
hastighed_kode	Kode for hastighed/fart.
hastighed	Hastighed/fart.
funktionsstatus_kode	Kode for funktionsstatus på brandhane.
funktionsstatus	Funktionsstatus på brandhane.
magasin_kode	Kodetal for grundvandsmagasin.
magasin	Angiver om det er primært eller sekundært grundvandsmagasin.
fors_omr_type_kode	Kode for drikkevandsforsyningsområdetype.
fors_omr_type	Drikkevandsforsyningsområdetype.
omraade_nr	Unikt områdenr.
omraade	Unikt områdenavn.
vandv_nr	Vandværkets nr i fagsystem.
vandv_navn	Vandværkets navn.
driftniv_kode	Kode for drifts niveau.
driftniv	Drifts niveau i tre klasser.
ukrudtsbek_kode	Kode for ukrudtsbekæmpelsesmetode, tilladt.
ukrudtsbek	Ukrudtsbekæmpelsesmetode, tilladt.
antal_kode	Kode for ca. antal observerede individer.
antal	Ca. antal observerede individer.
belægning_kode	Kode for belægning.
belægning	Belægning af/på stier m.v.
handicapegnet_kode	Kode for handicapegnet.
handicapegnet	Hvor handicapeget faciliteten er bedømt.
invasivart_kode	Kode for invasiv art.
la_dansknavn	Det danske navn for den invasive art.
la_latinsknavn	Det latinske navn for den invasive art.
la_rige	Det rige den invasive art tilhører.
kotesystem_kode	Kode for kotesystem anvendt til at angive kote i i.e. DVR90, DNN etc.
kotesystem	Kotesystem anvendt til at angive kote i i.e. DVR90, DNN etc.
ansva_v_k	Kode for hvem der har det overordnede ansvar for vedligehold.

ansva_v	Den der har det overordnede ansvar for vedligehold.
beliggenhedskommune	Kommunennummer for den kommune, som facilitet er beliggende i. Kan hjælpe med at filtrere data ift. hvilke faciliteter der er i hvilke kommuner. Udfyldes automatisk hver nat ud fra en analyse mellem facilitetspunktet og DAGI-kommunegrænse.
adr_beskyt_kode	Angiv kode for adressebeskyttelse. Et ikke udfyldt felt betragtes som "ingen adressebeskyttelse". Husk ved beskyttelse af adresse at off_kode (offentlighedskode) skal svare til niveauet for adressebeskyttelse. For at beskytte adressen sættes Off_kode til 3 (synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden)
adr_beskyt	Systemoversættelse af kode i feltet 'adr_beskyt_kode' til tilhørende tekst vha. opslagsliste d_basis_adr_beskyt.
sted_metode_kode	Kode til angivelse af den stedfæstelsesmetode, der er anvendt til at angive en vejstrækning (kilometrering eller stationering)
sted_metode	Anvendt stedfæstelsesmetode til angivelse af en vejstrækning.
ia_status_kode	Kode til angivelse af status for bekæmpelse af invasive arter.
ia_status	Status for bekæmpelse af invasive arter.

*) Kan have andet databasenavn men benytter de andre værdier

4.3 Kodelister (Standardiserede felter i datasæt specifikke datamodeller)

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

4.3.1 Ja_Nej (d_basis_ja_nej)

ja_nej_kode	ja_nej	aktiv	Begrebsdefinition
0	Nej	1	"NEJ"
1	Ja	1	"JA"
2	Blandet	1	Hvor både ja og nej gælder for objektet
3	Ukendt	1	Mangler viden til at kunne udfylde værdien med ja eller nej.

4.3.2 Ejerstatus (d_basis_ejerstatus)

ejerstatus_kode	ejerstatus	aktiv	Begrebsdefinition
10	Privatpersoner, inkl. I/S	1	Person, firma, forening m.v. Gælder også flere og kombinationer af disse.
20	Almen boligorganisation	1	
30	A/S, ApS og andre selskaber	1	
40	Forening, Legater og Institutioner	1	
41	Private andelsboligforeninger	1	

50	Beliggenhedskommune	1	Den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Den kommunale forvaltning - ikke private selskaber ejet 100% af Kommune. F.eks. forsyningsselskaber.
60	Anden primærkommune	1	
70	Region	1	Regionsforvaltningen.
80	Staten	1	Staten eller en myndighed under staten f.eks. Naturstyrelsen eller GST
90	Andre ejerforhold	1	Ikke omfattet af andre kendte ejerforhold
99	Ukendt	1	Ukendt/Manglende viden

4.3.3 Tilstand (d_basis_tilstand)

tilstand_kode	tilstand	aktiv	Begrebsdefinition
1	Dårlig	1	Udskiftning eller vedligeholdelse tiltrængt/påkrævet. Fungerer ikke efter hensigten eller i fare for det sker inden for kort tid.
2	Middel	1	Fungerer efter hensigten, men kunne trænge til vedligeholdelse for at forlænge levetiden/funktionen
3	God	1	Tæt på lige så god som et nyt.
8	Andet	1	Anden tilstand end Dårlig, Middel, God eller Ukendt.
9	Ukendt	1	Mangler viden til at kunne udfylde værdien med Dårlig, Middel eller God.

4.3.4 Vejkode/-navn (d_vejnavn)

Kommunens egen liste.

Vejkode	vejnavn	aktiv	cvf_vejkode	postnr	kommunekode

4.3.6 Sag_Status (d_basis_sag_status)

sag_status_kode	sag_status	aktiv	Begrebsdefinition
1	Forespurgt	1	Forespurgt uden egentlig ansøgning. Typisk mundtligt.
2	Ansøgt	1	Ansøgt - typisk indsendt skriftligt, men afventer endnu sagsbehandling.
3	Under behandling	1	Sagsbehandling påbegyndt
4	Standby	1	Sagsbehandling sat på standby. Afventer yderligere dokumentation til ansøgning eller ansøger har ønsket sagsbehandling sat i stå.
5	Godkendt	1	Ansøgning godkendt uden forbehold.
6	Betinget godkendt	1	Ansøgning godkendt med forbehold.

7	Afvist	1	Ansøgning afvist.
8	Annuleret	1	Ansøgning er trukket tilbage før der truffet en beslutning.
99	Ukendt	1	Ukendt/Manglende viden

4.3.7 DVFI_Bedømmelse (d_basis_dvfi_bedoemmelse)

dvfi_bedoemmelse_kode	dvfi_bedoemmelse	aktiv	Begrebsdefinition
1	Særdeles ringe	1	Se DVFI
2	Meget ringe	1	Se DVFI
3	Ringe	1	Se DVFI
4	Noget forringet	1	Se DVFI
5	God	1	Se DVFI
6	Meget god	1	Se DVFI
7	Særdeles god	1	Se DVFI
99	Ukendt	1	Ukendt/Manglende viden

4.3.8 Trussel_vand (d_basis_trussel_vand)

trussel_vand_kode	trussel_vand	aktiv	Begrebsdefinition
1	Ingen aktuelle	1	Ingen kendte trusler kendt pt.
2	Fiskeri	1	Fiskeri med garn, ruser eller stang
3	Kemisk forurening	1	Udsivning fra jordforurening, tilløb fra vandløb med kendte kemiske problemer m.v.
4	Næringsstoffer	1	Tilførsel af næringsstoffer fra omkringliggende landbrug/marken.
5	Sejlads	1	Sejlads med kanoer, motorbåde m.v. ødelægger plantelivet m.v.
6	Sandvandring/bundfældning	1	Tilløb aflejrer sand, okker m.v. og fylder dermed søen op over tid.
7	Tilgroning	1	Siv og andre planter er i gang med at dække vandoverfladen og kan på sigt få det frie vandspejl til at forsvinde.
8	Udsætning af fisk	1	Der udsættes/har været udsat fisk og det ændrer balancen i søen.
9	Udtørring	1	Vandstanden svinder f.eks. pga. vandindvinding i området/søoplandet.
10	Ænder	1	Udsætning/fodring af ænder giver for meget næring.
11	Spildevand	1	Spildevand fra ejendomme
97	Flere trusler	1	Flere af trusselsmulighederne er relevante i høj grad.
98	Andet	1	En trussel der ikke passer ind på ovenstående.
99	Ukendt	1	Ukendt/Manglende viden

4.3.9 Planstatus (d_basis_planstatus)

planstatus_kode	planstatus	aktiv	Begrebsdefinition
1	Eksisterende	1	Er anlagt/i drift
2	Planlagt	1	Fremtid plan

4.3.10 Hastighed (d_basis_hastighed)

hastighed_kode	hastighed	aktiv	Begrebsdefinition
15	15	1	15 km i timen (opholds- og legeområde)
20	20	1	20 km i timen
25	25	1	25 km i timen
30	30	1	30 km i timen
40	40	1	40 km i timen
45	45	1	45 km i timen
50	50	1	50 km i timen
60	60	1	60 km i timen
70	70	1	70 km i timen
80	80	1	80 km i timen
90	90	1	90 km i timen
94	Meget lav	1	Koderne 94-97 anvendes primært, ved blå anbefalingsskilte uden angivelse af konkret hastighed. Fx legeområder m.m Svarer til 10-20 jv. Vejreglernes hastighedsklasser
95	Lav	1	Svarer til 30-40 jv. Vejreglernes hastighedsklasser
96	Middel	1	Svarer til 50 jv. Vejreglernes hastighedsklasser
98	Andet	1	Anden hastighed end muligt at vælge på listen.
99	Ukendt	1	Ukendt/mangler viden
110	110	1	110 km i timen
120	120	1	Kommer
130	130	1	130 km i timen

4.3.14 Postnr (d_basis_postnr)

Indeholder alle postnumre.

Postnr	postnr_by	aktiv
		1
		1

4.3.15 Funktionsstatus (d_basis_funktionsstatus)

funktionsstatus_kode	funktionsstatus	aktiv	Begrebsdefinition
1	Planlagt	1	Planlagt etableret
2	Under anlæg	1	Under anlæg
3	Aktiv	1	I drift
4	Midlertidig lukket	1	Midlertidigt lukket/ude af drift
5	Lukket	1	Lukket
6	Fjernet	1	Fysisk fjernet
8	Andet	1	Anden
9	Ukendt	1	Mangler viden

4.3.16 Magasin (d_basis_magasin)

magasin_kode	Magasin	aktiv	Begrebsdefinition
1	Primær	1	Primært magasin
2	Sekundær	1	Sekundært magasin
9	Ukendt	1	Ukendt

4.3.17 Fors_omr_type (d_basis_fors_omr_type)

fors_omr_type_kode	fors_omr_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Nuværende forsyningsområde	1	Det område som vandværket forsyner i dag, udgøres af det område hvor der er nedgravet ledningsnet.
2	Naturligt forsyningsområde	1	Flade som dækker det område hvor der er ledningsnet. I begrebet ligger, at det er et område, som vandværker med sin nuværende kapacitet forventes umiddelbart at kunne forsyne.
3	Fremtidige forsyningsområde	1	Det område som et vandværk må påregne at skulle forsyne indenfor planperioden, når det er fuldt udbygget
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Manglende viden

4.3.18 Område (d_basis_omraade)

omraade_nr	omraade	cvr_kode	aktiv	Begrebsdefinition
			1	
			1	

4.3.19 Vandv_nr (d_basis_vandv_nr)

vandv_nr	vandv	Aktiv	Begrebsdefinition
		1	
		1	

4.3.20 Driftniv (d_basis_driftniv)

driftniv_kode	Driftniv	aktiv	Begrebsdefinition
1	Have	1	Bedste niveau
2	Park	1	Mellem niveau
3	Natur	1	Laveste niveau
8	Andet	1	Hvor andre driftsniveaubetegnelser ikke er dækkende.
9	Ukendt	1	Mangler viden om niveau/anvender ikke driftsniveauer.

4.3.21 Ukrudtsbek (d_basis_ukrudtsbek)

ukrudtsbek_kode	Ukrudtsbek	aktiv	Begrebsdefinition
1	Mekanisk	1	Lugejern, hakke, fræser, radrenser m.v. Se den nye Branchestandard/landsdækkende kvalitetsbeskrivelse.
2	Termisk	1	Varme. Se den nye Branchestandard/landsdækkende kvalitetsbeskrivelse.
3	Kemisk	1	Sprøjtegift m.v. Se den nye Branchestandard/landsdækkende kvalitetsbeskrivelse.
4	Mekanisk/termisk	1	Metodefrihed mellem mekanisk og termisk.
5	Mekanisk/kemisk	1	Metodefrihed mellem mekanisk og kemisk.
6	Termisk/kemisk	1	Metodefrihed mellem termisk og kemisk.
8	Andet	1	Hvor andre ukrudtsbekæmpelsesmetoders betegnelser ikke er dækkende.
9	Ukendt	1	Mangler viden om ukrudtsbekæmpelsesmetoder/anvender ikke ukrudtsbekæmpelsesmetoder.

4.3.22 Antal (d_basis_antat)

antal_kode	Antal	aktiv	Begrebsdefinition
0	0	1	Ingen
1	1-9	1	Mellem 1 og 9
2	10-99	1	Mellem 10 og 99
3	100+	1	Over 100 stk.

4	1000+	1	Over 1000 stk.
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Mangler viden om antal

4.3.24 Belægning (d_basis_belaegning)

belægning_kode	Belaegning	aktiv	Begrebsdefinition
1	Fast belægning	1	Fast belægning, som fx asfalt, brolægning og beton
2	Løs belægning	1	Løs belægning, som fx perlesten, stenmel
3	Uden	1	Uden belægning, som fx natursti, skovsti og trampet sti, strand.
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Mangler viden om belægning

4.3.25 Handicapegnet (d_basis_handicapegnet)

handicapegnet_kode	handicapegnet	aktiv	Begrebsdefinition
1	Handicapegnet	1	Faciliteten er egnet for handicappede, primært kørestolsbrugere og gangbesværede. Herunder faciliteter som er markeret med mærkningsordning www.godaggang.dk og/eller certificeret efter andre ordninger.
2	Delvist handicapegnet	1	Der er taget hensyn til adgang for handicappede primært gangbesværede og kørestolsbrugere. Det betyder at der er adgang med kørestol og at stedet er rimeligt handicapegnet, uden at alle normerne for tilgængelighed for handicappede nødvendigvis er overholdt.
3	Ikke handicapegnet	1	Der er ikke taget hensyn til adgang for handicappede. Det betyder, at adgang med f.eks. kørestol kan være vanskelig.
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Mangler viden om egnethed for handicappede.

4.3.26 Invasiv art (d_basis_invasivart)

invasiv art_kode	ia_dansknavn	ia_latinsknavn	ia_rige	vaesentlighed	aktiv	bemærkning
1000	Rynket rose	Rosa rugosa	plante	1	1	National bekæmpelse liste
1010	Almindelig vandpest	Elodea canadensis	plante	1	1	National bekæmpelse liste

1020	Glansbladet hæg	Prunus serotina	plante	1	1	National bekæmpelse liste
1030	Japan-pileurt	Reynoutria japonica	plante	1	1	National bekæmpelse liste
1040	Småblomstret balsamin	Impatiens parviflora	plante	1	1	National bekæmpelse liste
1050	Hybrid-pileurt	Reynoutria x bohemica	plante	1	1	National bekæmpelse liste
1060	Canadisk gyldenris	Solidago canadensis	plante	1	1	National bekæmpelse liste
1070	Sildig gyldenris	Solidago gigantea	plante	1	1	National bekæmpelse liste
1080	Kæmpe-pileurt	Reynoutria sachalinensis	plante	1	1	National bekæmpelse liste
1090	Orange-balsamin	Impatiens capensis	plante	1	1	National bekæmpelse liste
1100	New Zealandsk korsarve	Crassula helmsii	plante	1	1	National bekæmpelse liste
1110	Stor andemads-bregne	Azolla filiculoides	plante	1	1	National bekæmpelse liste
1120	Kæmpe-bjørneklo	Heracleum mantegazzianum	plante	2	1	Er på EU-listen og set i DK
1130	Smalbladet vandpest	Elodea nuttallii	plante	2	1	Er på EU-listen og set i DK
1140	Kæmpe-balsamin	Impatiens glandulifera	plante	2	1	Er på EU-listen og set i DK
1150	Grøn cabomba	Cabomba caroliniana	plante	2	1	Er på EU-listen og set i DK
1160	Hårfrugtet bjørneklo	Heracleum persicum	plante	2	1	Er på EU-listen og set i DK
1170	Gul kæmpekalla	Lysichiton americanus	plante	2	1	Er på EU-listen og set i DK
1180	Skyrækker	Ailanthus altissima	plante	2	1	Er på EU-listen og set i DK
1190	Træmorder	Celastrus orbiculatus	plante	2	1	Er på EU-listen og set i DK
1200	Rundlobet bjørneklo	Heracleum sosnowskyi	plante	2	1	Er på EU-listen og set i DK
1210	Syren-pileurt	Koenigia polystachya	plante	2	1	Er på EU-listen og set i DK
1220	Papegøjefjer	Myriophyllum aquaticum	plante	2	1	Er på EU-listen og set i DK
1230	Bjerg-fyr	Pinus mugo	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1240	Sitka-gran	Picea sitchensis	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1250	Butblæret sargassotang	Sargassum muticum	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1260	Engelsk vadegræs	Spartina anglica	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1270	Krebsepest	Aphanomyces astaci	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister

1280	Stjerne-bredribbe	Campylopus introflexus	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1290	Brunlig graciliartang	Gracilaria vermiculophylla	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1300	Klit-fyr	Pinus contorta	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1310	Hæk-berberis	Berberis thunbergii	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1320	Søblad	Nymphoides peltata	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1330	Rød hestehov	Petasites hybridus	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1340	Japansk hestehov	Petasites japonicus	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1350	Robinie	Robinia pseudoacacia	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1360	Langfrugtet klørtang	Fucus distichus	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1370	Mangebladet lupin	Lupinus polyphyllus	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1380	Armensk brombær	Rubus armeniacus	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1390	Krybende kornel	Cornus alba subsp. stolonifera	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1400	Have-guldnælde	Lamium galeobdolon subsp. argentatum	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1410	Italiensk rajgræs	Lolium multiflorum	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1420	Smalbladet plysmos	Orthodontium lineare	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1430	Kejsertræ	Paulownia tomentosa	plante	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
1440	Tåre-akacie	Acacia saligna	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1450	Alligatorurt	Alternanthera philoxeroides	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1460	Virginsk kostegræs	Andropogon virginicus	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK

1470	Kæmpe-silkeplante	<i>Asclepias syriaca</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1480	Ørkenkorsrod	<i>Baccharis halimifolia</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1490	Storblomstret hjerteranke	<i>Cardiospermum grandiflorum</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1500	Lilla pampasgræs	<i>Cortaderia jubata</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1510	Flerårig steppegræs	<i>Ehrharta calycina</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1520	Vandhyacint	<i>Eichhornia crassipes</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1530	Farvegunnera	<i>Gunnera tinctoria</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1540	Senegalteplante	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1550	Hakea sericea (intet dansk navn)	<i>Hakea sericea</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1560	Japansk humle	<i>Humulus scandens</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1570	Flydende vandnavle	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1580	Stor vandguirlande	<i>Lagarosiphon major</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1590	Kinesisk buskløver	<i>Lespedeza cuneata</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1600	Uruguay-ludwigia	<i>Ludwigia grandiflora</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1610	Krybende ludwigia	<i>Ludwigia peploides</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1620	Japansk klatrebregne	<i>Lygodium Japonicum</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1630	Japansk styltegræs	<i>Microstegium vimineum</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1640	Forskelligbladet tusindblad	<i>Myriophyllum heterophyllum</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1650	Slør-partenium	<i>Parthenium hysterophorus</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1660	Lampepudsergræs	<i>Pennisetum setaceum</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1670	Spydbladet pileurt	<i>Persicaria perfoliata</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1680	Muslingeblostm	<i>Pistia stratiotes</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1690	Mesquitetræ	<i>Prosopis juliflora</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1700	Kujibønne	<i>Pueraria lobata</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1710	Asiatisk bændelalge	<i>Rugulopteryx okamuræ</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1720	Kæmpe-salvinia	<i>Salvinia molesta</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
1730	Kinesisk vokstræ	<i>Triadica sebifera</i>	plante	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5000	Galizisk sumpkrebs	<i>Pontastacus leptodactylus</i>	dyr	1	1	National bekæmpelse liste

5010	Mårhund	Nyctereutes procyonoides	dyr	2	1	Er på EU-listen og set i DK
5020	Vaskebjørn	Procyon lotor	dyr	2	1	Er på EU-listen og set i DK
5030	Signalkrebs	Pacifastacus leniusculus	dyr	2	1	Er på EU-listen og set i DK
5040	Nilgås	Alopochen aegyptiaca	dyr	2	1	Er på EU-listen og set i DK
5050	Bisamrotte	Ondatra zibethicus	dyr	2	1	Er på EU-listen og set i DK
5060	Uldhåndskrabbe	Eriocheir sinensis	dyr	2	1	Er på EU-listen og set i DK
5070	Solaborre	Lepomis gibbosus	dyr	2	1	Er på EU-listen og set i DK
5080	Båndgrundling	Pseudorasbora parva	dyr	2	1	Er på EU-listen og set i DK
5090	Nordamerikansk terrapin	Trachemys scripta	dyr	2	1	Er på EU-listen og set i DK
5100	Stillehavsosters	Magallana gigas	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5110	Brun rotte	Rattus norvegicus	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5120	Asketoptørre-stilkskive	Hymenoscyphus fraxineus	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5130	Amerikansk ribbegøple	Mnemiopsis leidyi	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5140	Sortmundet kutling	Neogobius melanostomus	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5150	Canadagås	Branta canadensis	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5160	Dådyr	Dama dama	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5170	Vandremusling	Dreissena polymorpha	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5180	Nordamerikansk mink	Neovison vison	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5190	Elmesyge	Ophiostoma novo-ulmi	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5200	Iberisk skovsnegl	Arion vulgaris	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5210	Amerikansk knivmusling	Ensis leei	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister

5220	Melongople	Beroe ovata	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5230	Sika	Cervus nippon	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5240	Harlekinmariehøne	Harmonia axyridis	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5250	Asiatisk strandkrabbe	Hemigrapsus sanguineus	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5260	Pensel-klippekrabbe	Hemigrapsus takanoi	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5270	Østasiatisk søpung	Styela clava	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5280	Almindelig huskat	Felis catus	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5290	Svovlorm	Marenzelleria neglecta	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5300	Amerikansk svovlorm	Marenzelleria viridis	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5310	Muntjak	Muntiacus reevesii	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5320	Fasan	Phasianus colchicus	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5330	Australsk kalkrørsorm	Ficopomatus enigmaticus	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5340	Sumpbæver	Myocastor coypus	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5350	Muflon	Ovis aries	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5360	Østamerikansk brakvandskrabbe	Rhithropanopeus harrisi	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5370	Brakvands-køllepolyp	Cordylophora caspia	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5380	Tøffelsnegl	Crepidula fornicata	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5390	Japansk østersboresnegl	Ocenebrellus inornatus	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister

5400	Orange vægmejer	<i>Opilio canestrinii</i>	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5410	Japansk skeletreje	<i>Caprella mutica</i>	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5420	Europæisk visneskimmel	<i>Phytophthora ramorum</i>	dyr	3	1	del af 77 fremmede arter i DK - men ikke andre lister
5430	Maina	<i>Acridotheres tristis</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5440	Sort dværgmalle	<i>Ameiurus melas</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5450	Newzealandsk fladorm	<i>Arthurdendylus triangulatus</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5460	Axishjort	<i>Axis axis</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5470	Rødbuget egern	<i>Callosciurus erythraeus</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5480	Finlaysons pragteger	<i>Callosciurus finlaysonii</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5490	Kinesisk slangehovedfisk	<i>Channa argus</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5500	Huskrage	<i>Corvus splendens</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5510	Rustfarvet flodkrebs	<i>Faxonius rusticus</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5520	Zebrastrøbet tandkarpe	<i>Fundulus heteroclitus</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5530	Almindelig moskitofisk	<i>Gambusia affinis</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5540	Østlig moskitofisk	<i>Gambusia holbrooki</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5550	Javamangust	<i>Herpestes javanicus</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5560	Californisk kongesnog s.l	<i>Lampropeltis getula s.l</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5570	Guldmusling	<i>Limnoperna fortunei</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5580	Amerikansk oksefrø	<i>Lithobates catesbeianus</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5590	Amerikansk bars	<i>Morone americana</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5600	Muntjak	<i>Muntiacus reevesi</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5610	Sumpbæver	<i>Myocastor coypus</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5620	Næsebjørn	<i>Nasua nasua</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5630	Amerikansk flodkrebs	<i>Orconectes limosus</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5640	Viril krebs	<i>Orconectes virilis</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5650	Amerikansk skarveand	<i>Oxyura jamaicensis</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5660	Kinesisk sovekutling	<i>Percottus glenii</i>	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK

5670	Stribet koralmale	Plotosus lineatus	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5680	Louisiana-flodkrebs	Procambarus clarkii	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5690	Marmorkrebs	Procambarus fallax spp. virginialis	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5700	Rødgumpet bulbul	Pycnonotus cafer	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5710	Gråt eger	Sciurus carolinensis	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5720	Ræveeger	Sciurus niger	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5730	Tropisk brandmyre	Solenopsis geminata	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5740	Rød brandmyre	Solenopsis invicta	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5750	Sort brandmyre	Solenopsis richteri	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5760	Sibirisk jordeger	Tamias sibiricus	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5770	Hellig ibis	Threskiornis aethiopicus	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5780	Asiatisk hveps	Vespa velutina nigrithorax	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5790	Lille brandmyre	Wasmannia auropunctata	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK
5800	Afrikansk sporefrø	Xenopus laevis	dyr	4	1	EU-listen, men ikke set i DK

4.3.27 Kotesystem (d_basis_kotesystem)

kotesystem_kode	kotesystem	aktiv	Begrebsdefinition
1	DNN	1	Dansk normal nul, gammelt system. Indført omkring 1910. Udfaset i 2006.
2	DVR90	1	Dansk Vertikal Reference 1990. Indført i 2002.
3	Lokal	1	Kotesystem sættes til lokal, såfremt der benyttes et lokalt kotesystem for det pågældende område
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Ukendt

4.3.28 Ansvarvedligeholder (d_basis_ansvar_v)

ansvar_v_k	ansva_vedl	aktiv	Begrebsdefinition
1	Privat/forening	1	Vedligeholdes af privatpersoner/organisationer/foreninger og lign.
2	Kommune	1	Vedligeholdes af kommune.
3	Staten	1	Vedligeholdes af staten eller en myndighed under staten f.eks. Naturstyrelsen.
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Mangler viden om ansvaret for vedligeholdelsen

4.3.29 Adr_beskyt (d_basis_adr_beskyt)

adr_beskyt_kode	adr_beskyt	Aktiv	Begrebsdefinition
0	Ingen adressebeskyttelse	1	Ingen adressebeskyttelse (NB: tallet nul er kodeværdien)
A	Ejers navn og ejendomsoplysninger overføres til vejvisere	1	Ejers navn og ejendomsoplysninger overføres til vejvisere
B	Adressen er beskyttet i CPR	1	Adressen er beskyttet i CPR
E	Der overføres ikke oplysning fra ESR til vejvisere	1	Der overføres ikke oplysning fra ESR til vejvisere
L	Adressen må ikke optages i vejvisere	1	Adressen må ikke optages i vejvisere

4.3.30 Sted_metode (d_basis_sted_metode)

sted_metode_kode	sted_metode	aktiv	Begrebsdefinition
1	Kilometrering	1	Stedfæstelse sker med udgangspunkt i en helkilometer. 7/134 læses som 134 meter fra 7-km stenen.
2	Stationering	1	Stedfæstelse sker med udgangspunkt i et startpunkt. 7/134 læses som 7134 meter fra vejens startpunkt (=0)

4.3.31 Datakilde (d_basis_datakilde)

datakilde_kode	datakilde	aktiv	Begrebsdefinition
1	Hedeselskabet - georefereret	1	Oprindelig anlagt af Hedeselskabet. Kort er digitaliseret og geokodet
2	Hedeselskabet - digitaliseret	1	De enkelte ledninger er digitaliseret (linjeobjekter i GIS)
3	Lodsejer	1	Grundejeren, Landmanden, lodsejeren har selv opmålt eller betalt for opmåling og overdraget data

4	Identificeret ved overflyning	1	Ortofoto - eller droneflyvning
5	Landmålerfirma	1	Opmålt af landmålerfirma
6	Entreprenør	1	Digital registrering ved entreprenørfirma, der har etableret drænet
8	Andet	1	Angivelse af oprindelse, hvor andet ikke er dækkende.
9	Ukendt	1	Anvend hvis der oplysninger om drænledning/-brønd, men du ikke har detaljer om data's oprindelse. du har oplysninger om drænet, men ikke ved hvor de kommer fra. ået oplyst der er et dræn, men klassen er ukendt. Typisk fra borger eller gammelt register.

4.3.32 ia_status (d_basis_ia_status)

ia_status_kode	ia_status	aktiv	Begrebsdefinition
1	Ny indberetning	1	Den indberettede forekomst af en invasiv art er ikke tidligere registreret
2	Under bekæmpelse	1	Forekomsten af den invasive art er under bekæmpelse
3	Under observation	1	Forekomsten holdes under observation / regelmæssigt tilsyn
4	Historisk	1	Forekomsten af den invasive ses ikke længere, men data bevares
5	Afvist	1	Indberetningen er af afvist, fx fordi den ligger uden for kommunens ansvarsområde
8	Andet	1	Andet
9	Ikke kendt	1	

4.3.33 ja_nej_ved_ikke (d_basis_ja_nej_ved_ikke)

ja_nej_ved_ikke_kode	ja_nej_ved_ikke	aktiv	Begrebsdefinition
1	Ja	1	
2	Nej	1	
3	Ved ikke	1	

4.4 Metadata

Nedenstående metadataskema indeholder en samlet oversigt over de standardiserede metadatafelter. Felterne markeret med orange farve viser de temametadata, som gælder på tværs af kommunerne - f.eks. "Temanavn". De resterende felter er individuelle og forskellige for de enkelte kommuner - f.eks. "Ajourføeringsfrekvens". Derfor skal de udfyldes af hver enkelt kommune

ISO 19115 Core	INSPIRE	Metadataelement	Datatype	Obligatorisk / Frit / System	Beskrivelse
Datasættitel(M)	Del B 1.1 Ressource Titel	Temanavn	Tekststreng	S	Kaldenavnet på temaet.
		Temakode	Heltal	S	Kodetal for temaet
		Definition	Tekststreng	S	Kort definition af temaet
Resumé, som beskriver datasættet (M)	Del B 1.2 Ressourceresumé	Beskrivelse	Tekststreng	S	En beskrivelse der forklarer tydeligt, men lidt kort hvad der er indeholdt i temaet.
		Formaal	Tekststreng	S	Kort beskrivelse af formålet/fordel med at registrere dette tema.
Emnekategori for datasæt (M)	Del B 2.1 Emnekategori	Noegleord_hovedgruppe	Tekststreng	S	Skal det være fra listen GEMET. Se http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes?langcode=da .
		nogle_ord	Tekststreng	S	Pt. frit valg, men der kunne opbygges en liste efter høringen.
Geografisk Repræsentationstype (O)		Geometri type	Tekststreng	S	Flade, punkt eller linje.
		Lovgrundlag	Tekststreng	S	Loven som er grundlag for registreringen.
		CVR_kode	Tekststreng	S	Feltet benyttes til at angive CVR-koden for objektets ansvarlige myndighed.
Datasætansvarlig part (O)	Del B 9 Ansvarlig Organisation	CVR_navn	Tekststreng	S	Feltet benyttes til at oversætte/vise CVR-kode til tekst.
		Ansvarlig_Afdeling	Tekststreng	O	Fagafdeling i kommunen, der har ansvaret for at temaet er ajourført.
		Kontakt	Tekststreng	O	Kontaktoplysninger i form af tlf.nr., mailadresse og/eller hjemmeside.
Kontaktpunkt for metadata (M)	Del B 10.1 Kontaktpunkt for	Metadata_ansvarlig	Tekststreng	O	Personen der sidst har rettet i dette metadatasæt / der er ansvarlig for ajourføringen af metadata.

	metadata				
		Ajourfoeringsfrekvens	Tekststreng	O	Hvor tit den enkelte kommune normalt planlægger at ajourføre metadata.
		Etableringsgrundlag	Tekststreng	O	Kommunens grundlag for at etablere datasættet. Kort beskrivelse af hvor data oprindeligt kommer fra.
equivalentScale	Del B 6.2 Geografisk opløsning	Maalforhold	Tekststreng	F	Kommunens bedømmelse af hvilket måleforhold nøjagtigheden kan "bære".
Distance	Del B 6.2 Geografisk opløsning	Registreringsnøjagtighed		F	Kommunens bedømmelse hvor nøjagtigt man forventer i meter.
		Fuldstaendighed	Tekststreng	O	Kommunens angivelse af fuldstændighed i procent. F.eks. 50%. Det kan være kun den ene halvdel af kommunen er dækket eller kun hvert andet objekt er med.
	Del B 5 Tidsreference	Sidst_ajourfoert	ISO date	O	Sidste gang der er ændret i data eller sidste gang der er valgt gem data. Skal gælde for den enkelte kommune.
		Ophavret	Tekststreng	F	Kommunens angivelse af hvem der har ophavsretten til data.
useLimitation	Del B 8.1Betingelser for adgang og brug	Maa_ikke_anvendes_til	Tekststreng	F	Kommunens bedømmelse af hvad data ikke må anvendes til. F.eks. hvis fuldstændigheden er for dårlig til sagsbehandling.
		KLE	Tekststreng	F	KL Emnesystematik er en lovbaseret kommunal taksonomi (journaliseringsnøgle), der bruges til at registrere de kommunale opgaver (emner) og forvaltningshandlingen ift. opgaven (handlingsfacetterne) på den enkelte sag.

Felter markeret med orange er standardiserede metadatafelter, som er en del af hvert specifikt tema

GEMET-listen:

- Administrative enheder,
- Adresser,
- Arealanvendelse,
- Arealdække,
- Artsfordeling,
- Atmosfæriske forhold,
- Befolkningsfordeling - demografi,

- Beskyttede lokaliteter,
- Biogeografiske regioner,
- Bygninger,
- Energiressourcer,
- Forvaltede og regulerede områder samt områder med brugsbegrænsning og indberetningsenheder,
- Geografiske kvadratnetssystemer,
- Geologi,
- Havområder,
- Hydrografi,
- Højde,
- Jord,
- Koordinatsystemer,
- Landbrugs- og akvakulturanlæg,
- Levesteder og biotoper,
- Matrikulære parceller,
- Meteorologisk-geografiske forhold,
- Miljøovervågningsfaciliteter,
- Mineralressourcer,
- Oceanografiske/geografiske forhold,
- Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser
- Områder med naturlige risici,
- Ortofoto,
- Produktions- og industrifaciliteter,
- Sikkerhed og sundhed,
- Statistiske enheder,
- Stednavne,
- Transportnet

5. Temaspecifik datamodel

Den temaspecifikke del af datamodellen udgør den del, der er specifik for hvert enkelt datasæt. I tekniske termer er det mere korrekt at kalde det et datakatalog, som beskriver de felter, der indgår i den temaspecifikke del af datamodellen.

5.1 Overfladevand

5.1.1 Vandløb (5000)

Udgået, juni 2025

5.1.2 Målestation (5001)

Udgået, juni 2025

5.1.3 Faunaspærring (5002)

Udgået, juni 2025

5.1.4 Drænledning (5003)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
ledn_nr	ledn_nr	Ledningsnummer	Tekststreng	0-20 tegn	F	K10613
ledn_type_kode	ledn_type_k	Kode for type/ materialet af	Heltal	1-9	F	1
ledn_type	ledn_type	Type/materiale af drænledning	Tekststreng	0-10 tegn	S	Plast
klasse_kode	klasse_k	Kode for klasse	Heltal	1-9	F	1
klasse	klasse	Klasse	Tekststreng	0-20 tegn	S	Interne markdræn

etableringstidspunkt	etabl_tid	Angivelse af tidspunkt for etableringen er gennemført. Registreringsvejledning: Angiv etableringstidspunktet så nøjagtigt som muligt. For ældre drænledninger vil det ofte kun være muligt at angive, at etableringen er sket før et eller andet tidspunkt. Benyt korte formuleringer som: maj 2023, 2005, før 1970, efter 1985 Datatype og registreringsvejledning passer til LER's krav (maj 2024)	tekst	0-50 tegn	F	før 1960
start_dybde	start_dyb	Dybden drænledningen er lagt fra	Tal	0,1-99,9	F	1,6
slut_dybde	slut_dyb	Dybden drænledningen er lagt fra	tal	0,1-99,9	F	1,6
start_kote	start_kote	Registrering af drænledningens bundkote ved start. Kan give et mere korrekt billede af f.eks. fald på ledningen.	tal	-10,00 til 200,00	F	10,78
slut_kote	slut_kote	Registrering af drænledningens bundkote ved slutning (udløb). Kan give et mere korrekt billede af f.eks. fald på ledningen	tal	-10,00 til 200,00	F	8,45
kotesystem_kode	kotesyst_k	Hvis du anvender muligheden for at angive koter og kotesystemet er kendt, kan du her oplyse om anvendt kotesystem. Registreringsvejledning: Vælg værdi fra kodelisten kotesystem (d_basis_kotesystem)	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller. Bruger kodelisten			
kotesystem	kotesyst	Anvendt kotesystem	Felt defineret			
fald_promille	fald_prom	Angiv fald på drænledningen i promille	decimaltal	0,0 - 1000,0	F	2

diameter_mm	diam_mm	Ledningens indvendige diameter angivet i mm.	Heltal	1-999	F	38
diameter_tommer	diam_tomme	Ledningens indvendige diameter angivet i tommen.	Tal	0,01-39,99	F	1,5
datakilde_kode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
datakilde	datakilde	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
praecision_god	praecis	Angiv om der er en god præcision på ledningens placering - eller en ringe præcision. En præcision på 2 meter eller mindre regnes som god. En præcision på mere end 2 meter regnes som en dårlig præcision. Registreringsvejledning: Angiv værdien 0 (falsk), hvis præcisionen er dårlig eller ukendt Angiv værdien 1 (sand), hvis præcisionen er god	Boolean	praecision_god	praecis	Angiv om der er en god præcision på ledningens placering - eller en ringe præcision. En præcision på 2 meter eller mindre regnes som god. En præcision på mere end 2 meter regnes som en dårlig præcision. Registreringsvejledning: Angiv værdien 0 (falsk)
projektnr	projektnr	Henvi sning til oprindelig dokumentation fx projektnr på materiale fra Orbicon/Hedeselskabet	tekststreng	projektnr	projektnr	Henvi sning til oprindelig dokumentation fx projektnr på materiale
kommentar	kommentar	Hvis der på oprindelig dokumentation er påført andre bemærkninger, man ønsker at bevare	tekststreng	kommentar	kommentar	Hvis der på oprindelig dokumentation er påført andre bemærkninger, man
sagsnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der						

5.1.4.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Drænledning

Definition	Lokalisering af drænledninger i jorden
Beskrivelse	Viser beliggenhed af de drænledninger, der gennem tiden er blevet nedgravet
Formaal	Datasættet er til brug i sagsbehandlingen vedr. vandløbslov m.m
Noegleord_nogleruppe	Hydrografi
Noegle_ord	Dræn, afvanding
Geometri type	Linje
Lovgrundlag	Vandløbsloven
KLE_koder	06.02.15

5.1.4.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Temaet kan etableres ved digitalisering af Hedeselskabets kortmateriale, indsamling af data om nyere drænledninger, analyse af flyfotos (også gamle) m.m. Temaet omfatter <u>ikke</u> vejdræn (der bør være i samme lag som øvrige data til kommunens besvarelse af LER-henvendelser) og LAR-anlæg (Lokale afledning af regnvand). Vær opmærksom på at data om dræn kan være mangelfulde. Dels er det ikke alle dræn vi kender til og dels er det lidt varierende, hvilke data om drænet, der findes. Med specifikationen giver vi mulighed for at registrere de data man har - og springe resten over. Derfor kan der forekomme en hel del udfyldte felter i datasættet.
Klassificering/opdeling	Opdeles i materiale og klasse. Se 5.1.4.3 kodelister.
Minimum størrelser for objekt	5 meter
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem objekter, men de kan godt krydse hinanden
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Bør normalt ikke krydse vandløb, men ende i det. Snap til GeoDanmark-vandløbsmidte.

5.1.4.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.1.4.3.1 5003 Ledn_type (d_5003_ledn_type)

ledn_type_kode	ledn_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Ler	1	Typiske røde lerrør der er meget korte.
2	Plast	1	Typisk plastrør med riller/folder og mange små huller, så de er bøjelige.
3	Beton	1	Typiske støbte betonrør i 1-2 meter længde.
8	Andet	1	Materiale hvor andet ikke er dækkende.
9	Ukendt	1	Fået oplyst der er et dræn, men materialet er ukendt. Typisk fra borger eller gammelt register.

5.1.4.3.2 5003 Klasse (d_5003_klasse)

klasse_kode	klasse	aktiv	Begrebsdefinition
1	Hovedgren markdræn	1	Hoveddrænledningen der kun dækker en mark. (Dækkes flere marker kan det være et rørlagt
2	Sidegren markdræn	1	Sidegrene til et dræn. Ligger ofte lidt som sildeben. Ender typisk blindt eller med en enkelt
3	Omfangsdræn	1	Benyttes typisk ved huse med kældre for at holde fugt ude.
4	Transportrør	1	Tætte rør som afleder vandet fra drænrør. Typiske til udledningspunktet. Kan også kaldes tæt
8	Andet	1	Klasse hvor andet ikke er dækkende.
9	Ukendt	1	Fået oplyst der er et dræn, men klassen er ukendt. Typisk fra borger eller gammelt register.

5.1.5 Drænområde (5004)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
omr_navn	omr_navn	Områdenavn	Tekststreng	0-128 tegn	F	Klint-sommerhusområde
omr_type_kode	omr_type_k	Kode for type af drænområde	Heltal	1-9	O	1
omr_type	omr_type	Type af drænområde	Tekststreng	0-20 tegn	S	privat markdræn
etableringstidspunkt	etabl_tid	Angivelse af tidspunkt hvor etableringen af drænrør i området er gennemført. Registreringsvejledning: Angiv etableringstidspunktet så nøjagtigt som muligt. For ældre drænledninger vil det ofte kun være muligt at angive, at etableringen er sket før et eller andet tidspunkt. Benyt korte formuleringer som: maj 2023, 2005, før 1970, efter 1985 Datatype og registreringsvejledning passer til LER's krav (maj 2024)	tekst	0-50 tegn	F	Oktober 2023 1963 før 1960 efter 1970
projnr	projnr	Drænprojektområdenr. hos f.eks. Hedeselskabet	Tekststreng	0-128 tegn	F	Omr. Nr. 2, Rambøll
bemaerkning	bemaerk	Evt. ekstra viden om drænområdet, datakilden mm.	Tekststreng	0-128	F	

sagsnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.		
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.		

5.1.5.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Drænområde
Definition	Beliggenhed af identificerede drænområder. Indenfor denne afgrænsning findes detailkort, visende drænledninger. Drænområde anvendes typisk, hvis man ved at området må være drænet, men ikke kender den præcise drænløsning.
Beskrivelse	Viser beliggenhed af de drænområder, indenfor hvilket der er etableret drænledninger.
Formaal	Datasættet er til brug i sagsbehandlingen vedr. vandløbslov m.m.
Noegle_hovedgruppe	Hydrografi
Noegle_ord	Dræn, afvanding
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Vandløbsloven
KLE_koder	06.02.15

5.1.5.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Kommer hovedsageligt fra Hedeselskabets tidligere registreringer, men der kan løbende komme nye til. Drænområde benyttes typisk, hvis det ikke er muligt at identificere de enkelte drænledninger - men blot at se, at her må der være drænet. Kan også benyttes, hvis man kun har et oversigtskort.
Klassificering/opdeling	Se 5.1.5.3 kodelister
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Der bør ikke være overlap mellem områder.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Ingen.

5.1.5.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.1.5.3.1 5004 Omr_type (d_5004_omr_type)

omr_type_kode	omr_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	privat markdræn	1	Privat anlagte og drevet drænområde.
2	off område	1	Drænområde, hvor kommune eller stat har stået for anlæggelsen og/eller med i driften af anlægget.
8	Andet	1	Anden drænområde type.
9	Ukendt	1	Mangler viden om drænområde type.

5.1.6 Sø (5005)

Udgået, juni 2025

5.1.7 Dybdekurve (5006)

Udgået, juni 2025

5.1.8 Vandløbsoplande (5007)

Udgået, juni 2025

5.1.9 Søoplande (5008)

Udgået, juni 2025

5.1.10 Pumpelag (5009)

Udgået, juni 2025

5.1.11 Vandløbselement (5010)

Udgået, juni 2025

5.1.12 Drænledninger (5011)

Felt navn	Felt navn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
broend_nr	broend-nr	Identifikationsnr til den enkelte brønd eller knudepunkt	Tekststreng	1-20 tegn	F	Storåen-340
broendtype_kode	br_type_k	Angivelse af drænbrøndens tekniske konstruktion. Vælg fra kodeliste Registreringsvejledning: Omhandler samtlige knudepunkter i drænsystemet, vil ofte være brønde, men kan også være andet.	heltal	1-9	F	3
broend_type	br_type	Angivelse af drænbrøndens tekniske konstruktion.	tekststreng	1-25	S	Sandfang
diameter_mm	diam_mm	Brøndens indvendige diameter i mm Oplysningen kan bruges til vurdering af brøndens volumen. Brøndens ydre mål (til LER) kan estimeres ud fra indre diameter og kendskab til brøndens konstruktion/materiale	Heltal	1-9999	F	1050
diameter_tommer	diam_tomme	Brøndens indvendige diameter angivet i tommer. Oplysningen kan bruges til vurdering af brøndens volumen. Registreringsvejledning: Hvis data senere skal overføres til LER kan ydre mål estimeres ud fra indre diameter og kendskab til brøndens konstruktion / materiale. Ved overførsel til LER skal der regnes om til mm	Tal	0,01-3943,66	F	1,5
dybde_udloeb	dybde_ud	Hvor dybt er brøndens udløb placeret. Målt i cm fra brøndens dæksel	heltal	0-200	F	150

kote_udloeb	kote_ud	Hvor dybt er brøndens udløb placeret. Angivet som kote	tal	-10,00 til 200,00	F	10,78
kotesystem_kode	kotesyst_k	Hvis du anvender muligheden for at angive koter og kotesystemet er kendt, kan du her oplyse om anvendt kotesystem. Registreringsvejledning: Vælg værdi fra kodelisten kotesystem (d_basis_kotesystem)	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller. Bruger kodelisten d_basis_kotesystem			
kotesystem	kotesyst	Anvendt kotesystem Værdier fra kodelisten d_basis_kotesystem	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller. Bruger kodelisten d_basis_kotesystem			
datakilde_kode	datakild_k	Oplysning om, hvordan data om drænbrønden er tilvejebragt. Hvem/hvad er datakilden. Oplysninger om datakilden kan give et hurtigt billede af, hvor præcise eller pålidelige data er. Registreringsvejledning: Vælg værdi fra kodeliste d_basis_datakilde	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller. Bruger kodelisten d_basis_datakilde			
datakilde	datakilde	Oplysning om, hvordan data om drænbrønden er tilvejebragt. Registreringsvejledning: Udfyldes automatisk ved valg fra kodeliste	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller. Bruger kodelisten d_basis_datakilde			
bemaerkning	bemaerk	Hvis det originale materiale (fx papirkort) indeholder oplysninger du vil bevare, men som ikke passer i øvrige felter	tekststreng	0-150	F	

broend_synlig	broend_syn	Angiv om brønddækslet er synligt eller ej. Et synligt brønddækslet er udækket. Registreringsvejledning: Angiv 1 (sand), hvis brønddækslet er synligt, Angiv 2 (falsk), hvis brønddækslet ikke er synligt.	boolean	0/1 0 (falsk) = ikke synlig, 1 (sand) = synlig	F	S
etableringstidspunkt	etabl_tid	Angivelse af tidspunkt for etableringen er gennemført. Registreringsvejledning: Angiv etableringstidspunktet så nøjagtigt som muligt. For ældre brønde vil det ofte kun være muligt at angive, at etableringen er sket før et eller andet tidspunkt. Benyt korte formuleringer som: maj 2023, 2005, før 1970, efter 1985 Datatype og registreringsvejledning passer til LER's krav (maj 2024)	tekst	0-20 tegn	F	efter 1970
praecision_god	praecis	Angiv om der er en god præcision på brøndens placering - eller en ringe præcision. En præcision på 2 meter eller mindre regnes som god. En præcision på mere end 2 meter regnes som en dårlig præcision. Registreringsvejledning: Angiv værdien 0 (falsk), hvis præcisionen er dårlig eller ukendt Angiv værdien 1 (sand), hvis præcisionen er god	Boolean	0/1 0 (falsk) betyder dårlig præcision eller ukendt 1 (sand) betyder god præcision	F	1
sagsnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

5.1.6.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Drænbrønd
Definition	Lokalisering af drænbrønde. Drænbrønde er typisk placeret ved et drænrørs udløb i en å
Beskrivelse	Viser beliggenhed af drænbrønden
Formaal	Datasættet er til brug i sagsbehandlingen vedr. vandløbslov m.m
Noegleord_hovedgruppe	Hydrografi
Noegle_ord	Dræn, afvanding
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	Vandløbsloven m.m.
KLE_koder	06.02.15

5.1.6.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Temaet kan etableres ved digitalisering af Hedeselskabets kortmateriale, indsamling af data om nyere drænledninger, analyse af flyfotos (også gamle), besigtigelse af å-bredder m.m. Temaet omfatter <u>ikke</u> brønde til vejdræn (der bør være i samme lag som øvrige data til kommunens besvarelse af LER-henvendelser) og LAR-anlæg (Lokale afledning af regnvand)
Klassificering/opdeling	Opdeles i brøndtyper / -konstruktioner. Se 5.1.4.3 kodelister.
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	

5.1.6.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.1.6.3.1 5004 Brøndtype (d_5004_broendtype)

broendtype_kode	broendtype	aktiv	Begrebsdefinition
-----------------	------------	-------	-------------------

1	Drænbrønd	1	Brønd hvor en eller flere dræn tilsluttes. Typisk i plast eller beton med låge/dæksel.
2	Nedsivning /faskine	1	Anvendes for slutpunkter, hvor man nedsiver regvand i stedet for udledning til kloak eller vandløb
3	Sandfangsbrønd	1	En sandfangsbrønds funktion er at fjerne sand og grovere partikler fra drænvand. Når vandet passerer
4	Pumpebrønd	1	Brønd med pumpe til at "løfte" vandet væk til et højere punkt, hvor det så naturligt kan aflede væk
5	Vandhul	1	En mindre sø, som kan ses i luftfoto.
6	Udløb	1	Punkter hvor ledningen udleder til vandløb eller sø
7	Samling	1	Typisk sted hvor to eller flere dræn samles og ledes videre i et rør
8	Andet	1	Andet punkt i drænsystemet
9	Ukendt	1	Mangler viden om drænpunktets type

5.2 Natur

5.2.5 Arter Invasive Flade (5104)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
invasivart_kode	invasiv_k	Kode for invasiv art	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller.			
ia_dansknavn	ia_dansk	Dansk navn for invasiv art	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller.			
ia_latinsknavn	ia_latin	Latinsk navn for invasiv art	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller.			
ia_rige	ia_rige	Artsrige for invasiv art	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller.			
inventoer	inventoer	Fagperson, der har fundet eller verificeret forekomsten af den invasive art. Registreringsvejledning: anvend evt. initialer, et nummer eller lignende, hvis du bruger personnavn så overvej det i forhold til GDPR	Tekststreng	0-30 tegn	F	1245
indberetning_sagsnr	indb_sagsnr	Hvem har orienteret om forekomsten - fx en borger Registreringsvejledning: Anvend aldrig navn i dette felt. I stedet henvises til sagsnummer med indberetningen ("giv-os-et praj", ESDH eller lign.)	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller Anvender det generelle felt (sagsnr)			
observationsdato	obs_dato	Angiv dato for første observation og registrering	ISO-DATE	2000-01-01 - 2999-12-31	O	2004-09-15
Start_antal_kode	st_ant_k	Angiv skønsmæssigt antal af den invasive art i observationen.(for den første observation) Registreringsvejledning: Vælges fra kodeliste med faste intervaller: d_basis_antal	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller (d_basis_antal)			
start_antal	st_antal	Angiv skønsmæssigt antal af den invasive art i observationen (for den første observation) Registreringsvejledning: Vælges fra kodeliste med faste intervaller: d_basis_antal	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller (d_basis_antal)			

start_udbredelse	st_udbred	omtrentlig udbredelse i kvm	heltal	0-1000	F	50
seneste_tilsyn_dato	sen_dato	Angiv dato for senest udførte tilsyn med den invasive art	ISO-DATE	2000-01-01 - 2999-12-31	F	2024-05-28
seneste_tilsyn_antal_kode	sen_ant_k	Angiv skønsmæssigt antal af den invasive art som observeret ved det seneste tilsyn Registreringsvejledning: Vælges fra kodeliste med faste intervaller: d_basis_antal	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller (d_basis_antal)			
seneste_tilsyn_antal	sen_ant	Angiv skønsmæssigt antal af den invasive art som observeret ved det seneste tilsyn Registreringsvejledning: Vælges fra kodeliste med faste intervaller: d_basis_antal	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller (d_basis_antal)			
seneste_tilsyn_udbredelse	sen-udbred	omtrentlig udbredelse i kvm ved seneste tilsyn	heltal	0-1000	F	30
lokalitet	lokalitet	tekstbeskrivelse - hvor finder man forekomsten	tekst	1-250	F	matrikelnr., "til højre for ..."
ia_status_kode	status_k	Angiv status i forhold til bekæmpelsesarbejdet Registreringsvejledning: Status vælges ud fra en kodeliste: d_basis_ia_status	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller (d_basis_ia_status)			
ia_status	status	Angiv status i forhold til bekæmpelsesarbejdet Registreringsvejledning: Status vælges ud fra en kodeliste: d_basis_ia_status	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller (d_basis_ia_status)			
forekomst	forekomst	Kort beskrivelse af forekomsten	Tekststren	0-128 tegn	F	Talrig i nordlige del af omr.
bekaemp	bekaemp	Beskriv hvordan denne foreskomst af den invasive art søges bekæmpet	Tekststren	0-128 tegn	F	Skæres ned og tildækkes. Afskåret materiale brændes.
sagsnr	sagsnr	Sagsnummer til kommunens arbejde med denne forekomst af den invasive art	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke			
foto_link	fotolink	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
foto_link1	foto_link1	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
foto_link2	foto_link2	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
foto_link3	foto_link3	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			

geofafoto	geofafoto	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Feltet vil blive brugt til det primære foto for objektet sat i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')
geofafoto1	geofafoto1	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')
geofafoto2	geofafoto2	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')
geofafoto3	geofafoto3	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller	
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.			
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.			

5.2.5.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Arter Invasive Flade
Definition	Forekomst af ikke-hjemmehørende arter, som spreder sig meget på bekostning af lokale/ hjemmehørende arter.
Beskrivelse	Plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt. I Danmark er kæmpe-bjørneklo og japansk pileurt eksempler på en sådanne arter
Formaal	At understøtte kommunerne i arbejdet med forebyggelse og håndtering af invasive arter, bidrage til det nationale overblik over forekomst og håndtering af invasive arter ved at samle og udstille kommunale data om invasive arter
Noegleord_hovedgruppe	Artsfordeling, Levesteder og biotoper.
Noegle_ord	Sortliste, Invasive arter, planter, dyr, bekæmpelse

Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for invasive arter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter Miljøstyrelsen har det overordnede ansvar for håndtering af invasive arter og et overblik over lovgivning og regler findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: Regler om invasive arter - Miljøstyrelsen (mst.dk)
KLE_koder	01.13.29

5.2.5.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Invasive arter kan registreres, som punkt eller som flade. Arter angives ved valg fra en kodeliste (d_basis_invasivart). Kodelisten kan præsenteres, så den starter med de arter, der er mest relevante i forhold til bekæmpelse i Danmark ved at benytte oplysningerne om væsentlighed i kodelisten.
Klassificering/opdeling	Bl.a. opdeling i dyre og planteart, samt artsnavn. Kodelisten bygger på materiale fra MST.dk, der indeholder både danske invasive arter og EU's liste med invasive arter, der er omfattet af EU-regler om importforbud m.m.
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem -bjekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	

5.2.6 Rigkær - Fattigkær (5105)

Udgået, juli 2025

5.2.7 Naturpleje (5106)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
pleje_type_kode	pleje_ty_k	Kodetal for plejetype	Heltal	1-99	0	8

pleje_type	pleje_ty	Typen af naturpleje	Tekststreng	0-50 tegn	S	Nedskæring af vedplanter
pleje_type_label	pleje_ty_l	Forkortet navn af naturpleje	Tekststreng	0-4 tegn	S	NP04
omr_nr	omr_nr	Nummer på naturplejeområde	Heltal	1-99999	F	
omr_navn	omr_navn	Navn på naturplejeområde	Tekststreng	0-128 tegn	F	
fortidsmindenr	fortidsmnr	Kulturarvsstyrelsen entydige nr. på evt. fortidsminde	Tekststreng	0-50 tegn	F	
faciliteter_kode	facilite_k	Kodetal for opstillende publikumsfaciliteter	Heltal	1-99	F	3
faciliteter	facilite	Opstillende publikumsfaciliteter i området	Tekststreng	0-50 tegn	S	Legeplads
aftale_type	aftale_ty	Kort gengivelse af aftale med lodsejere.	Tekststreng	0-128 tegn	F	
sagsnr	sagsnr	ESDH-nr. på aftalen fuldt omfang/ordlyd og underskrevet	Tekststreng	0-50 tegn	F	
sagsnr	sagsnr	ESDH-nr. på aftalen med lodsejer i fuldt omfang/ordlyd og underskrevet	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspesifikke datamodeller			
gyldig_fra	gyldig_fra	Dato, hvorfra aftalen med lodsejer er gyldig	Felt defineret under: 4.1 standardiserede felter til de temaspesifikke datamodeller			
gyldig_til	gyldig_til	Dato, hvor aftalen med lodsejer udløber	Felt defineret under: 4.1 standardiserede felter til de temaspesifikke datamodeller			
ejerstatus_kode	ejerstat_k	Kode for lodsejers ejertype	Felt defineret under: 4.1 standardiserede felter til de temaspesifikke datamodeller. Bruger kodelisten d_basis_ejer_status			
ejerstatus	ejerstat	Angiver lodsejers ejertype (fx beligggenhedskommune eller privatperson inkl. I/S)	Felt defineret under: 4.1 standardiserede felter til de temaspesifikke datamodeller. Bruger kodelisten d_basis_ejer_status			
projekt_type	projekt_ty	Typen af et projekt (F.eks. LIFE projekt, Natura2000 mm.)	Tekststreng	0-50 tegn	F	LIFE-projekt
dyrehold	dyrehold	Art/arter af dyr til afgræsning m.v.	Tekststreng	0-250 tegn	O	28 stk. kvæg og 112 stk. geder
antal_moder	antal_mode	Antal moder dyr i flokken	Heltal	0-999	F	23
chr	chr	Dyreholderens CHR nummer (Det Centrale HusdyrbrugsRegister) Registreringsvejledning: CHR giver ikke adgang til automatiske opslag af oplysninger om dyreholderen - til dette formål anvend i stedet feltet cvr_opslag	Heltal	0-9999999	F	
cvr_opslag	cvr_opslag	Dyreholders cvr nr Registreringsvejledning: Angiv dyreholders cvrnr i stedet for at angive navn og andre personlige oplysninger på dyreholderen.	Felt defineret under 4.1 standardiserede felter til de temaspesifikke datamodeller.			

navn	navn	Navn på dyreholder Registreringsvejledning: Hvis dette felt anvendes, bør du sætte off_kode (offentlig) til 2, så persondata kun er tilgængelige for den dataansvarlige myndighed samt være særligt opmærksom på GDPR-regler	Tekststreng	0-50 tegn	F	NaturaGræsKlipning A/S
telefon	telefon	Telefon nr. på dyreholder Registreringsvejledning: Hvis dette felt anvendes, bør du sætte off_kode (offentlig) til 2 - så persondata kun er tilgængelige for den dataansvarlige myndighed og være særligt opmærksom på GDPR-regler	Heltal	10000000-99999999	F	12345678
mobil	mobil	Mobil telefon nr. på dyreholder Registreringsvejledning: Hvis dette felt anvendes, bør du sætte off_kode (offentlig) til 2, så persondata kun er tilgængelige for den dataansvarlige myndighed samt være særligt opmærksom på GDPR-regler	Heltal	10000000-99999999	F	12345678
mail	mail	E-mail på dyreholder Registreringsvejledning: Hvis dette felt anvendes, bør du sætte off_kode (offentlig) til 2, så persondata kun er tilgængelige for den dataansvarlige myndighed samt være særligt opmærksom på GDPR-regler	Tekststreng	0-250 tegn	F	dyrene@Naturagraesklipping.dk
ajour	ajour	Dato for hvornår kontaktinfo på dyreholder senest er ajourført Registreringsvejledning: Hvis du ikke har indtastet personoplysninger, udfyldes dette felt heller ikke. Ved brug af cvr overdrages ansvaret for vedligehold af data til virksomheden og cvr.	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	F	2011-06-28
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af						

5.2.7.2 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Naturpleje
Temakode	5106

Definition	NBL §-3 beskyttede arealer eller andre lokaliteter, som kommunen har under vedligeholdende pleje. F.eks. fredede områder som ikke hører under §-3.
Beskrivelse	Oplysning om plejetype og evt. dyreholder på de NBL §-3 beskyttede arealer eller lokaliteter, som kommunen har under vedligeholdende pleje.
Formaal	Driftdatabase m.h.t. NBL §-3 beskyttede arealer eller lokaliteter, som kommunen har under vedligeholdende pleje.
Noegleord_hovedgruppe	Beskyttende lokaliteter
noegle_ord	Naturdrift, §3 områder
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Naturbeskyttelseslovens § 52 og bekendtgørelse nr. 551 af 22. juni 1992.
KLE_koder	01.05.11, 04.08.11, 04.01.11

5.2.7.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Hvis der er forskellige plejetyper af et §3 område, så oprettes et objekt til hver type. Der kan derfor godt være overlap mellem fladerne. I sådanne tilfælde er det meget vigtigt at holde grundigt styr på hvilke objekt der har de andre oplysninger. Det skal være det mest blivende objekt.
Klassificering/opdeling	Opdelt i plejetype, men også ejerforhold. Se 5.2.7.3 Kodelister.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Ofte vil det være fornuftigt at tage en kopi af/genbruge geometrien af det enkelte DAI's §3 områder.

5.2.7.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.2.7.3.1 5106 Pleje_type (d_5106_pleje_type)

pleje_type_kode	pleje_type	aktiv	pleje_type_label	Begrebsdefinition
1	1. gangs rydning + græsning	1	NP01	Rydning af træer og buske for at genoprette lysåben tilstand samt efterfølgende græsning.
2	1. gangs rydning	1	NP02	Rydning af træer og buske for at genoprette lysåben tilstand.
3	Græsning	1	NP03	Indhegnet område med dyr, der afgræsser området. F.eks. får, heste eller kreaturer eller en blanding af flere dyrearter.
4	Slåning	1	NP04	Typisk med en brakpudser eller en stor græsklipper. Slår græs, buske og små træer
5	Slåning af gyvel	1	NP05	Slåning af gyvel med brakpudser hvert 2. år.

6	Nedskæring af vedplanter	1	NP06	Træer og buske fældes/skæres ned.
7	Plukhugst og stævning	1	NP07	Fældning af større eller mindre træer, hvorefter området forynges ved genopvækst og selvsåede planter.
8	Afbrænding	1	NP08	Typisk afbrænding af lyng på heder for at forynge/bibeholde lyngdækket på sigt.
9	Vedligehold	1	NP09	Vedligeholdelse af diverse publikumsfaciliteter. F.eks. toiletter, shelters, borde/bænke og stier i området.
11	Pleje af fortidsminder, sommer	1	NP11	Slåning af græs, urter og vedplanter 2 gange i vækstsæsonen.
12	Pleje af fortidsminder, vinter	1	NP12	Slåning af høje urter og vedplanter i vinterhalvåret.
13	Vandstandshævning	1	NP13	Hævning af vandstand for at genoprette oprindelig tilstand.
14	Græsningsaftaler	1	NP14	Aftale med landmand m.v. om at området bliver afgræsset.
15	Vedligehold rydning	1	NP15	Den efterfølgende vedligeholdelse efter en rydning, så det ikke gro til igen.
16	Vedligehold sti	1	NP16	Vedligeholdelses kun af stier i området.
17	Anlæg af ny sø	1	NP17	Anlæg af ny sø. F.eks. med formål at skabe levesteder for særlig truede dyr og
18	Oprensning af sø	1	NP18	Oprensning af slam/dynd og plantevækst fra eksisterende sø. F.eks. med formål at forbedre forholdigt truede dyr og planter
98	Andet	1.25.9.3.3 1	NP98	Andet
99	Ukendt	1	NP99	Ukendt

5.2.7.3.2 5106 Faciliteter (d_5106_faciliteter)

faciliteter_kode	Faciliteter	aktiv	Begrebsdefinition
1	Kortbord	1	Skilt med kort over området.
2	Bænk	1	Bænk
3	Legeplads	1	Legeplads med redskaber for børn.
4	Tørkloset	1	Tørkloset
5	Multtoilet	1	Multtoilet, kompost- eller separationstoilet er toiletter uden afløb. Urin og fækalier, samt eventuelt lidt skyllevand opsamles og lagres i særlige tanke for at omdannes til gødning.
6	Fugletårn	1	Fugletårn
7	Shelter	1	En shelter er en fast bivuak. En lav træbarak, traditionelt åben på den ene langside, gulvet hævet ca. 0,5 m over jorden og stort tagudhæng, således at man er relativt beskyttet mod regn.
8	Bålplads	1	Udendørs plads til brug for lejrål.
9	Vandpost	1	Udendørs frostsikker vandpost, hvor der kan hentes rent drikkevand.
10	P-plads	1	En parkeringsplads/et område, beregnet til at henstille (parkere) køretøjer på, når de ikke bruges.
11	Bord og bænk	1	Bord med bænke til at raste/spise ved udendørs (afholde picnic).
12	Affaldsstativ	1	Stativ tild.
13	Kanorasteplads	1	1.25.9 Dagrasteplads for kanofarer.
98	Andet	1	
99	Ukendt	1	

5.2.8 Arter Invasive Punkt (5107)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Oblig atoris k / frit	Eksempel
invasivart_kode	invasiv_k	Kode for invasiv art	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
ia_dansknavn	ia_dansk	Dansk navn for invasiv art	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
ia_latinsknavn	ia_latin	Latinsk navn for invasiv art	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			

ia_rige	ia_rige	Artsrige for invasiv art	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
inventoer	inventoer	Fagperson, der har fundet eller verificeret forekomsten af den invasive art. Registreringsvejledning: anvend evt. initialer, et nummer er lignende, hvis du bruger personnavn så overvej det i forhold til GDPR	Tekststreng	0-30 tegn	F	1245
indberetning_sagsnr	indb_sagsnr	Hvem har orienteret om forekomsten - fx en borger Registreringsvejledning: Anvend aldrig navn i dette felt. I stedet henvises til sagsnummer med indberetningen ("giv-os-et praj", ESDH eller lign.)	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller (sagsnr)			
observationsdato	obs_dato	Angiv dato for første observation og registrering	ISO-DATE	2000-01-01 - 2999-12-31	O	2004-09-15
Start_antal_kode	st_ant_k	Angiv skønsmæssigt antal af den invasive art i observationen.(for den første observation) Registreringsvejledning: Vælges fra kodeliste med faste intervaller: d_basis_antal	heltal	1-9	F	3
start_antal	st_antal	Angiv skønsmæssigt antal af den invasive art i observationen (for den første observation) Registreringsvejledning: Vælges fra kodeliste med faste intervaller: d_basis_antal	tekststreng	1-50 tegn	S	100+
start_udbredelse	st_udbred	omtrentlig udbredelse i kvm	heltal	0-1000	F	50
seneste_tilsyn_dato	sen_dato	Angiv dato for senest udførte tilsyn med den invasive art	ISO-DATE	2000-01-01 - 2999-12-31	F	2024-05-28
seneste_tilsyn_antal_kode	sen_ant_k	Angiv skønsmæssigt antal af den invasive art som observeret ved det seneste tilsyn Registreringsvejledning: Vælges fra kodeliste med faste intervaller: d_basis_antal	heltal	1-9	F	2

seneste_tilsyn_antal	sen_ant	Angiv skønsmæssigt antal af den invasive art som observeret ved det seneste tilsyn Registreringsvejledning: Vælges fra kodeliste med faste intervaller: d_basis_antal	tekststreng	1-50 tegn	S	10-99
seneste_tilsyn_udbredelse	sen-udbred	omtrentlig udbredelse i kvm ved seneste tilsyn	heltal	0-1000	F	30
lokalitet	lokalitet	tekstbeskrivelse - hvor finder man forekomsten	tekst	1-250	F	matrikelnr., ”til højre for ...”
ia_status_kode	status_k	Angiv status i forhold til bekæmpelsesarbejdet Registreringsvejledning: Status vælges ud fra en kodeliste: d_basis_ia_status	heltal	1-9	F	
ia_status	status	Angiv status i forhold til bekæmpelsesarbejdet Registreringsvejledning: Status vælges ud fra en kodeliste: d_basis_ia_status	tekst	1-50	S	
forekomst	forekomst	Kort beskrivelse af forekomsten	Tekststreng	0-128 tegn	F	Tre unger ved rede
bekaemp	bekaemp	Beskriv hvordan denne forekomst af den invasive art søges bekæmpet	Tekststreng	0-128 tegn	F	Skæres ned og tildækkes. Afskåret materiale brændes.
sagsnr	sagsnr	Sagsnummer til kommunens arbejde med denne forekomst af den invasive art	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
foto_link	fotolink	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link')			
foto_link1	foto_link1	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
foto_link2	foto_link2	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
foto_link3	foto_link3	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
geofafoto	geofafoto	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
geofafoto1	geofafoto1	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
geofafoto2	geofafoto2	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
geofafoto3	geofafoto3	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser

5.2.8.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temnavn	Arter Invasive Punkt
Definition	Forekomst af ikke-hjemmehørende arter, som spreder sig meget på bekostning af lokale/ hjemmehørende arter.
Beskrivelse	Plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt. I Danmark er kæmpe-bjørneklo et eksempel på en sådan art. Kilde: http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/invasivearter/
Formaal	At understøtte kommunerne i arbejdet med forebyggelse og håndtering af invasive arter, bidrage til det nationale overblik over forekomst og håndtering af invasive arter ved at samle og udstille kommunale data om invasive arter.
Noegleord_hovedgruppe	Artsfordeling, Levesteder og biotoper
Noegle_ord	Sortliste, Invasive arter, planter, dyr, bekæmpelse
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for invasive arter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter Miljøstyrelsen har det overordnede ansvar for håndtering af invasive arter og et overblik over lovgivning og regler findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: Regler om invasive arter - Miljøstyrelsen (mst.dk)
KLE_koder	01.13.29

5.2.8.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Registrer så vidt muligt hvor artet er observeret. Ikke hvor stedet hvorfra observationen skete. Hvis flere arter observeres samtidigt, så et punkt pr. art. Invasive arter kan registreres, som punkt eller som flade. Arter angives ved valg fra en kodeliste (d_basis_invasivart).
Klassificering/opdeling	Bl.a. opdeling i dyre og planteart, samt artsnavn. Kodelisten bygger på materiale fra MST.dk, der indeholder både danske invasive arter og EU's liste med invasive arter, der er omfattet af EU-regler om importforbud m.m.
Minimum størrelser for objekt	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	

Udgået, juli 2025

5.3 Miljø

5.3.1 Affaldprod_udbringning (5200)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk /frit	Eksempel
affald_prod_kode	affald_pr_k	Kode for affaldsprodukt til	Heltal	1-8	0	1
affald_prod	affald_pr	Affaldsprodukt til jordbrugsformål	Tekststreng	0-30 tegn	S	Spildevand
cvr_opslag	cvr_opslag	Angiv ansøgers cvr_nr. Virksomhedsnavn, adresse mm. kan derefter findes i CVR	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
navn	navn	Ansøgers navn Registreringsvejledning: Hvis dette felt anvendes, bør du sætte off_kode (offentlig) til 2, så persondata kun er tilgængelige for den dataansvarlige myndighed samt være særligt	Tekststreng	0-50 tegn	0	
ejendoms_nr	ejd_nr	BFE-ejendomsnummer for den ejendom, hvor affaldsproduktet skal anvendes	Heltal (eller "mindst 6 cifre")	> 99999	F	2032023
vejkode		Registreringsvejledning: Hvis dette felt anvendes, bør du sætte off_kode (offentlig) til 2, så persondata kun er tilgængelige for den dataansvarlige myndighed samt være særligt opmærksom på GDPR-regler	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			

vejnavn		Registreringsvejledning: Hvis dette felt anvendes, bør du sætte off_kode (offentlig) til 2, så persondata kun er tilgængelige for den dataansvarlige myndighed samt være særligt opmærksom på GDPR-regler	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
cvf_vejkode		Registreringsvejledning: Hvis dette felt anvendes, bør du sætte off_kode (offentlig) til 2, så persondata kun er tilgængelige for den dataansvarlige myndighed samt være særligt opmærksom på GDPR-regler	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
husnr		Registreringsvejledning: Hvis dette felt anvendes, bør du sætte off_kode (offentlig) til 2, så persondata kun er tilgængelige for den dataansvarlige myndighed samt være særligt opmærksom på GDPR-regler	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
postnr			Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
postnr_by			Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
adr_id		Ved udfyldelse af dette felt, udfyldes de øvrige felter med adresseoplysninger automatisk hen over natten. Registreringsvejledning: Hvis dette felt anvendes, bør du sætte off_kode (offentlig) til 2, så persondata kun er tilgængelige for den dataansvarlige myndighed samt være særligt opmærksom på GDPR-regler	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
postnr			Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
markblok	markblok	Markbloksnummer, hvor affaldsproduktet skal anvendes Registreringsvejledning: Markbloksnumre tildeles af landbrugsstyrelsen - og fremgår af Miljøgis (mim.dk) .	Tal	10000000-99999999	F	Registreres som 8 tegn (dvs. uden bindestreg). Vises som 696166-53

marknummer	mark_nr	Marknummer kan indtastes som supplement til eller i stedet for markbloksnumre. Registreringsvejledning: Vær opmærksom på at marknumre betegner én mark med	Tekststreng	1-30 tegn	F	
dosering_toerstof	dose_toers	Dosering i ton i tørstof	Tal	0,01-9999,99	F	
dosering_vaadvaegt	dose_vaadv	Dosering i ton i vådvægt	Tal	0,01-9999,99	F	
fosfor_total	fosfor_tot	Mængden af fosfor angivet i kg. pr. ha.	Tal	0,01-9999,99	F	
fosfor_udnyttelse	fosfor_udn	Udnyttelsen af fosfor i procent	Tal	0,01-100,00	F	12
kvaelstof_total	kvaels_tot	Mængden af kvælstof angivet i kg. pr. ha.	Tal	0,01-9999,99	F	2
kvaelstof_udnyttelse	kvaels_udn	Udnyttelsen af kvælstof i kg. pr. ha.	Tal	0,01-9999,99	F	2
kalium_total	kalium_tot	Mængden af kalium angivet i kg. pr. ha.	Tal	0,01-9999,99	F	2
udbringning_aar	udbrin_aar	Hvornår skal udbringningen senest ske. Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes angives den sidste dag i det år hvor udbringningen skal finde sted. I ex. angiver 1969-12-31, at præcis dato ikke er kendt/ ikke relevant - men udbringningsåret er 1969.	ISO date	1600-01-01 - 2999-12-31	O	1969-12-31
sagsnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser						

5.3.1.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Affaldsprodukter til jordbrugsformål
Temakode	5200
Definition	Arealer/marker hvor der er spredt slam for at udnytte gødningseffekten.
Beskrivelse	Udspretningsaftaler for slam fra renseanlæg og andet affald til jordbrugsformål.
Formaal	Kontrol af, at der ikke bliver kørt slam ud på samme areal for ofte. Overblik over seneste tilladte udkørsel
Noegleord_hovedgruppe	Arealanvendelse
Noegle_ord	Spildevandsslam
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	07.20.02

5.3.1.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Normalt leveres data/oplysninger fra ansøgeren med som GIS-data.
Klassificering/opdeling	Opdeles efter type af affaldsprodukter, men også flere andre felter kan der opdeles efter.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Der skal ikke snappes til tidligere objekter, da markblokken kan ændre sig hvert år.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Markbloks geometri bør genbruges i størst muligt omfang, når en geometri ikke er medsendt.

5.3.1.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.3.1.3.1 5200 Affald_prod (d_5200_affald)

affald_prod_kode	affald_prod	Aktiv	Begrebsdefinition
1	Spildevand	1	Slam fra renseanlæg.
2	Industri-/procesrestprodukt	1	Div. rester fra industriproduktion, som med fordel må spredes på marker.
3	Aske	1	Aske hovedsageligt fra afbrænding af halm på fjernvarmeanlæg.
8	Andet	1	Andet

5.4 Landbrug

5.4.1 Genopdyrkningsret (5300)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
gyldig_fra		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
funktion	funktion	Funktion ved anmeldelse	Tekststreng	0-128 tegn	O	Brak med spildfrø
planlagt_aktivitet	planl_akti	Planlagt aktivitet	Tekststreng	0-128 tegn	O	Græs uden N-kvote
genoptaget	genoptaget	Dyrkning af hele eller dele af arealet er genoptaget	ISO-Date	01-01-1900 til 31-12-2199	F	30-03-2023
kommentar	kommentar	Angiv årsag til at genopdyrkningsretten er ophævet eller anden kommentar til ændringen	Tekststreng	0-250 tegn	F	Ved besigtigelse konstateret at en del af arealet anvendes til dyrkning.
sagsnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder						

5.4.1.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temnavn	Genopdyrkningsret
Temakode	5300
Definition	Anmeldelse af genopdyrkningsret
Beskrivelse	Marker der er anmeldt genopdyrkningsret
Formaal	Registrere hvor der er anmeldt ret til genopdyrkning samt evt. tidspunkt for genoptaget dyrkning og begrundelse/bemærkning hertil
Noegleord_hovedgruppe	Landbrugs- og akvakulturanlæg
Noegle_ord	Mark, Brak
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	§ 6 i lov om drift af landbrugsjorder, jf. LBK nr. 1041 af 10/07/2023
KLE_koder	01.13.23, 01.13.25

5.4.1.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Markblokke kan ofte genanvendes til geometrien. Ellers snap til brugsgrænser fra GeoDanmark, så det passer med det anmeldte.
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Markblokke kan ofte genanvendes til geometrien. Ellers snap til brugsgrænser fra GeoDanmark.

5.5 Affald og genbrug

5.5.1 Affaldsområde (5400)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
gyldig_fra	gyldig_fra	Angiv dato, hvor	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke			
gyldig_til	gyldig_til	Angiv dato, hvor	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke			
affalddistrikt_nr	aff_dis_nr	Affaldsområde nr	Heltal	1-99999	F	2
affalddistrikt_navn	aff_dis_na	Affaldsområdes navn	Tekststreng	0-128 tegn	F	Sønderlundskvarteret
affaldstype_kode	aff_type_k	Kode for affaldstype	Heltal	1-9	F	2
affaldstype	aff_type	Opdeling i forskellige typer f.eks. genbrug, dagrenovation m.v.	Tekststreng	0-50 tegn	S	Dagrenovation
afh_frekvens	afh_frekv	Hvornår afhentes affald - angiv frekvens i antal uger mellem afhentning	Tekststreng	0-128 tegn	F	3
afh_dag	afh_dag	Hvilken ugedag hentes affaldet	Tekststreng	0-8 tegn	F	Tirsdag
cvr_opslag	cvr_opslag	Renovators CVR-nummer	Anvend cvr_opslag - defineret i Standardiserede felter			
sagsnr	sagsnr	Angiv sagsnr. hvor aftale med renovatør m.m. findes	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
link	link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						

5.5.1.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Affaldsområde
Temakode	5400
Definition	Affaldsområder i kommunen.
Beskrivelse	Opdeling af kommunen i områder ud fra hvem der tømmer og eller hvornår/hvilken ugedag der tømmes. Kan også være fra udbud. Afhentningsfrekvensen skal kun bruges hvis man ikke har et fagsystem hvor afhentningsdatoerne kan aflæses. Et alternativ kunne også være at bruge feltet link til at linke til afhentningstiderne via sit CMS-system.

nogleoegleord_hovedgruppe	Administrative enheder, Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser.
Noegle_ord	Affald, Skrald
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	07.18.06, 07.18.08, 07.18.10, 07.18.12, 07.18.14, 07.18.16, 07.18.18, 07.18.20, 07.18.22

5.5.1.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Ofte findes affaldsområderne kun på papirkort med håndtegnede streger eller/og som registrering på hver enkelt adresse eller via vejliste. Ved adresse- eller vejliste registreres de på adressetema eller vejmidtetema (strækninger) og via farvekoder på punkterne eller linjerne. Så indtegnes fladerne f.eks. med matrikelgeometrien som yderligere baggrund til adresse/vejmidtetemaet. Hvis distriktsgrænsen normalt følger vejmidten, snappes i stedet til GeoDanmark-vejmidten. Samlet skal dette tema dække hele kommunen.
Klassificering/opdeling	Opdeles i nummer/navn for hvert distrikt.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Matrikellodder/jordstykker eller vejmidter, samt evt. andre distrikter fra FKG. Særligt affaldsdistriktsgrænser er relevante her.

5.5.1.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.5.1.3.1 5400 affaldstype_type (d_5400_affalds_type)

affaldstype_kode	affaldstype	aktiv	Begrebsdefinition
1	Storskrald	1	Storskrald hentet ved borgeren
2	Dagrenovation	1	Dagrenovation
3	Haveaffald	1	Grønt affald til kompost hentet ved borgeren. Ej fødevarer.
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Ukendt

5.5.2 Genbrugsplads (5401)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
gs_navn	gs_navn	Sigende navn på genbrugspladsen	Tekststreng	0-50 tegn	F	
gs_type_kode	gs_type_k	Kode for genbrugsplads typen	Heltal	1-9	O	4
gs_type	gs_type	Genbrugsplads typen	Tekststreng	0-128 tegn	S	Komposteringssplads
p_nr	p_nr	Genbrugspladsens P-nummer	Tekststreng	10 tegn	F	
vejkode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
sagsnr	sagsnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						

5.5.2.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Genbrugsplads
Temakode	5401
Definition	Genbrugspladser i kommunen. Steder hvor man centralt afleverer affald til genbrug.
Beskrivelse	Steder hvor man centralt afleverer affald til genbrug.
Formaal	Oplys borger via selvbetjeningsløsnøglere om nærmeste genbrugsplads.
Noegleord_hovedgruppe	Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser
Noegleord	Affald, Skrald, Genbrug, Miljøstation
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	07.04.20

5.5.2.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Sæt et punkt centralt i genbrugsområdet ud fra ortofoto. Genbrugspladserne findes via adressesøger ud fra adresserne på kommunens hjemmeside.
Klassificering/opdeling	Opdeles i 4 typer af genbrugspladser/opbevaringspladser
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	-

5.5.2.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.5.2.4.1 5401 Gs_type (d_5401_gs_type)

gs_type_kode	gs_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Genbrugspladsn	1	Større indhegnet område hvor borgere afleverer affald sorteret e-ter type. Typiske direkte i container.
2	Affaldsø	1	Mindre område hvor borgere kan aflevere mindre mængde af sorteret affald - Glas, papir og evt. metal.
3	Fyldplads	1	Områder der fyldes op med begrænset former for affald f.eks. i gammel grusgrav eller ved havneudvidelser.
4	Komposteringssanlæg	1	Anlæg hvor haveaffald m.v. komposteres til jord.
5	Deponi	1	Langtidsopbevaring af fx giftige eller radioaktive materialer
6	Olie- og kemikalieordning	1	Særlig ordning til håndtering af olie og kemikalier
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Ukendt

5.5.3 Container (5402)

Feltnavn	Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk /frit	Eksempel
gc_type_kode	gc_type_k	Kode for containertype	Heltal	1-99	O	7
gc_type	gc_type	Containertype eller genbrugsmateriale som er tiltænkt	Tekststreng	0-128 tegn	S	Husholdningsaffald
model	model	Containerens model nummer/navn	Tekststreng	0-25 tegn	F	

nedgravet	nedgravet	Fortæller om en container er en del af en nedgravet løsning, f.eks. i et byområde, hvor der ikke er plads til eller hvor det af æstetiske grunde er uønsket med container på overfladen. Angiv 1, hvis container er nedgravet	boolean	False(0)/True(1)	F	1
t_frekvns	t_frekvns	Hvor ofte tømmes containeren	Tekststreng	0-50 tegn	F	Hver 2. uge
t_dato	t_dato	Tilsynsdato	ISO date	1900-01-01-2999-12-31	F	2011-05-23
sagsnr	sagsnr	Felt defineret under 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.5.3.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Container
Temakode	5402
Definition	Containere i kommunen. Containere, hvor man decentralt afleverer affald til genbrug.
Beskrivelse	De containere, hvor man decentralt afleverer affald til genbrug. Står ofte ved butikker, større boligblokke eller fællesarealer i villaområder.
Formaal	Oplys borger via selvbenoglegsløsninger om nærmeste container.
Noegleord_hovedgruppe	Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser
Noegle_ord	Affald, Skrald, Genbrug, Miljøstation
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	83.38.00

5.5.3.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Placeres ud fra ortofoto og listen i forbindelse med tømningsaftalen.
Klassificering/opdeling	Opdeles efter genbrugsmateriale som er tiltænk containeren.
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Ingen

5.5.3.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.5.3.3.1 5402 GC_Type (d_5402_gc_type)

gc_type_kode	gc_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Glas	1	Flasker og andre typer glas fra madlavning
2	Papir	1	Aviser, reklamer og andet rent papir
3	Batterier	1	Brugte batterier
4	Dåser	1	Dåser i metal
5	Tøj	1	Brugt tøj der ikke kan genbruges som tøj
6	Miljøstationer	1	Modtager miljøfarligt affald som malingsrester, kemikalier m.v.
7	Husholdningsaffald	1	Blandet affald fra husholdning med madrester og meget mere.
8	Pap	1	Rent pap, papkasser, bølgepap
9	Metal	1	Metallåg o.lign.
10	Plast	1	Plastflasker, dunke m.v.
98	Andet	1	Hvor ovenstående ikke passer ind i genbrugsmaterialet
99	Ukendt	1	Hvor der mangler viden om typen.

5.6 Forsyning

5.6.1 Elforsyningsområde (5500) – ikke åbnet i databasen

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
net_s_nr	Nr på Netselskab	Heltal	0-99999999	F	
fs_cvr	Forsyningsselskabets CVR	Heltal	10000000-99999999	O	29189633
fs_navn	Forsyningsselskabets navn	Tekststreng	0-128 tegn	O	
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.6.1.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Elforsyningsområde
Temakode	5500
Definition	Elforsyningsområde i kommunen.
Beskrivelse	Opdeling af kommunen i distrikter ud fra, hvem der forsyner forbrugerne med strøm.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvem der forsyner noglegerne med strøm.
Noegleord_hovedgruppe	Administrative enheder, Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser
Noegle_ord	Strøm, Elforsyning
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	13.01.00

5.6.1.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Det enkelte energiselskab kan ofte udlevere et digitalt kort over deres forsyningsområde. Følg om muligt andre distriktsgrænser. Vil ofte skære kommunegrænsen.
Klassificering/opdeling	Opdeles efter hvem der er El-selskab.
Minimum størrelser for objekt	Ingen
Entydige objekter	

Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Matrikelodder/jordstykker eller vejmidter samt evt. andre distrikter fra FKG. Særligt affaldsdistriktsgrænser er relevante her.

5.6.7 Spildevandsplanpunkter (5506)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk /frit	Eksempel
anlaeg_type_kode	anlaeg_ty_k	Kodetal for Spildevandsplanpunkter	Heltal	1-8	O	3
anlaeg_type	anlaeg_ty	Spildevandsplanpunkter	Tekststren	0-25 tegn	S	Sparrebassin
punkt_nr	punkt_nr	Spildevandsplanpunktets nr	tekststreng	0-25 tegn	F	104-32
oplandstype	opl_type	Kloakoplandstype	tekststreng	0-50 tegn	F	Fælles kloakeret
recipient	recipient	Hvor løber spildevandet hen,	tekststreng	0-50	F	Lilleåen
anlaegsstatus_kod	anl_stat_k	Kode til angivelse af anlæggets	heltal	1-9	F	2
anlaegsstatus	anl_status	Angiver anlæggestatus	tekststreng	0-10	S	Udført
planstatus_kode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
planstatus		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						

5.6.7.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Spildevandsplanpunkter
Temakode	5506
Definition	Punkter fra kommunens spildevandsplan der angiver renseanlæg, udløb, sparrebassiner m.v.
Beskrivelse	Tekniske anlæg der er en del af spildevandsplanen. Temaet er tænkt til registrering af de objekter, der ikke er i PlanDK3.
Formaal	Vise de tekniske anlæg der hører til en spildevandsplan.
Noegleord_hovedgruppe	Administrative enheder, Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser.
Noegle_ord	Spildevand, Regnvand, Kloak
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	06.00.05, 06.01.00, 06.01.05, 06.03, 06.03.00

5.6.7.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Konverteres direkte fra den nuværende spildevandsplan. Objekterne flyttes på plads i forhold til GeoDanmark-objekter og evt. objekter i kloakregistrering.
Klassificering/opdeling	Opdeles i anlægstyper.
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Snap til evt. GeoDanmark-objekter

5.6.7.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.6.7.3.1 5506 Anlaegstype (d_5506_anlaegstype)

anlaeg_type_kode	anlaeg_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Renseanlæg	1	Anlæg som renser spildevand for dele af indholdet.
2	Forsinkelsesbassin	1	Bassinanlæg til 'parkering' af spildevandet, når det regner voldsomt.
3	Sparebassin	1	Et bassin som oplagrer spildevandet i "regntiden" hvor pumperne ikke kan følge med.
4	Overløbsbygværk	1	Bygværk som ved overbelastning sender spildevand til et bassin eller udløb.
5	Pumpestation	1	Pumpe der pumper spildevand væk via en trykledning.
6	Udløb	1	Punktet hvor ledningen slutter/ender i en "naturlig" recipient.
7	Nedsivning	1	Ejendommen med punktet har anlagt nedsivning af regnvand.
8	Andet	1	Andet

5506 Anlaegsstatus (d_5506_anlaeg_status)

anlaegsstatus_kode	anlaegsstatus	aktiv	Begrebsdefinition
1	Planlagt	1	Anlægget er planlagt
2	Udført	1	Anlægget er udført
8	Andet	1	Ved behov for andre statusbeskrivelser end ovenstående

5.6.8 Fiberkabel (5507) – ikke åbnet i databasen

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
fs_cvr	fs_cvr	Forsyningselskabets CVR	Heltal	10000000-99999999	F	12345678
fs_navn	fs_navn	Forsyningselskabets navn	Tekststreng	0-128 tegn	F	Dråbens vandforsyning
dybde	dybde	Dybde i m	Tal	0,1 - 9,9	F	1,2
aar_i_jord	aar_i_jord	Årstal, hvor kabel er lagt i jord	Heltal	1900-2999	F	1998
antal_kabler	antal_kabl	Antal kabler	Heltal	1-99999	F	5
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.6.8.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Fiberkabel
Temakode	5507
Definition	Kommunale fiberkabler.
Beskrivelse	Registrering af kommunale fiberkabler, hvor kommunen er ledningsejer.
Formaal	Oplyse egne og fremmede graveansøgere om kablnogleigheden. Drift af netværk.
Noegleord_hovedgruppe	Administrative enheder, Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser.
Noegle_ord	Strøm, Elforsyning
Geometri type	Linje
Lovgrundlag	
KLE_koder	05.12.00

5.6.8.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Kabler registreres i marken og overføres til GIS.
Klassificering/opdeling	Ingen
Minimum størrelser for objekt	Ingen

Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	

5.6.9 Husstandsmøller (5508) – ikke åbnet i databasen

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk /frit	Eksempel
moelletype	Mølletype	Tekststreng	0-50 tegn	O	Kingspan 6 kW
hoejde	Højde på møllen, målt til nav	Tal	0,1-49,9	F	20,5
kapacitet	Vindmøllens kapacitet angivet i kW	Tal	0,1-6,0	F	0,1
stoej_kode	Kode for typen af støjbelastning	Heltal	1-9	O	1
stoej	Støj målt i dB(A)	Tekststreng	0-128 tegn	S	44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s i det åbne land
konsekvenszone	Beregnes ud fra metoden i støjbekendtgørelsen	Tal	0,1-999,9	F	99,5
sagsnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.6.9.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Husstandsmøller
Temakode	5508
Definition	Anmeldte husstandsvindmøller til kommunen.
Beskrivelse	Tilsendte ansøgninger om tilladelse til at opstille en husstandsmølle, som behandles i miljø, plan og byggeafdeling.

Formaal	A- registrere modtaget ansøgninger om tilladelser til at opstille husstandsvindmølle og til at levere det nødvendige kortgrundlag til snogleandlingen - VVM screeninger, vurde"ing af vindmøllestøj, nabohøringer, vurdering af kumulative effekter mv.
Noegleord_hovedgruppe	Vindmøller
Noegle_ord	
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	"Landzonetilladelse efter § 35 i Lov om planlægning. VVM-screening efter § 5 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning. Vurdering af vindmøllestøj efter kapitel 4 i bekendtgørelse om støj fra vindmøl"er. Vurdering i.f.t. § 7, stk.1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter""
KLE_koder	01.02.20

5.6.9.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Vindmøller på 6 kW og derunder, som ikke registreres i BBR. "Registrer vindmøllens position ud fra ansøgers oplysninger om de eksakte koordinater. På baggrund af støjberegninger på støjdata fra leverandøren registreres en støjkonsekvenszone som en buffer omkring møllepositionen uden for hvilken støjbekendtgørelsens krav er overholdt. Et notat om støjkonsekvenszonens reference til støjbekendtgørelsens § 4 stk. 1 angives i kodelisten". Vindmøller med kapacitet over 6 kW registreres i BBR.
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	

5.6.9.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.6.9.3.1 5508 støjbelastning (d_5508_stoej)

stoej_kode	stoej	aktiv	Begrebsdefinition
1	44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s i det åbne land	1	Måles ved 15 meter fra beboelse i det åbne land ved 8 m/s
2	42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s i det åbne land	1	Måles ved 15 meter fra beboelse i det åbne land ved 6 m/s

3	39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s i støjfølsomt område	1	støjfølsom arealanvendelse ved 8 m/s
4	37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s i støjfølsomt område	1	støjfølsom arealanvendelse ved 6 m/s
9	Ukendt	1	Mangler viden om typen

5.7 Vej og trafik

5.7.1 Vintervedligeholdelse (5600)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk /frit	Eksempel
vinterklasse_kode	vi_klas_k	Kode for vintervedligeholdelses niveau	Heltal	1-99	O	2
vinterklasse	vi_klas	Vintervedligeholdesnivea	Tekststreng	0-20 tegn	S	vej_klasse II
adm_vejnr	adm_vejnr	Vejens administrative vejnummer - som i CVF	heltal	1-9999999	F	3294455
frakm	frakm	Helkilometerdelen - Fra /Startpunkt på vejstrækningen - som i CVF	heltal	0-999	F	47
fram	fram	Meterdelen - Fra /Startpunkt på vejstrækningen	heltal	0-999	F	304
tilkm	tilkm	Endepunkt på vejstrækningen - som i CVF	heltal	0-999	F	57
tilm	tilm	Endepunkt på vejstrækningen - som i CVF	heltal	0-999	F	158
sted_metode_kode	sted_met_k	Angiv kode for den stedfæstelsesmetode, der er anvendt (kilometrer eller stationering)	Felt defineret under 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
sted_metode	sted_met	Anvendt stedfæstelsesmetode	Felt defineret under 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
sagsnr	sagsnr	henvisning til sag, med grundlag for kommunens opdelingen af vejnettet i vinterklasser. Felt defineret under 4.1....				
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						

5.7.1.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Vintervedligeholdelse
Temakode	5600
Definition	Vintervedligeholdelse af veje og stier. Der er taget udgangspunkt i Samkom, "Fælles principper for klassificeret vejnet" udgivet af Vejdirektoratet og KTC (Samkom) i juni 2011. Konkrete formuleringer af servicekravene indenfor hver vej-eller stiklasse findes på Vejdirektoratets hjemmeside: Vintertjeneste Vejdirektoratet
Beskrivelse	Opdeling af kommunens veje og stier efter prioritering og serviceniveau for vintervedligehold.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger om serviceniveau/prioritet for vintervedligehold (snerydning og/eller glatførebekæmpelse).

Noegleord_hovedgruppe	Transportnet, Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser
Noegle_ord	Snerydning, Saltning, Glatførebekæmpelse
Geometri type	Linje
Lovgrundlag	
KLE_koder	05.07.02

5.7.1.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	GeoDanmark-vejmidte geometrien benyttes eller tilsvarende tema fra f.eks. Vejman eller ROSY. Du kan vælge at registrere vejstrækningen (som i CVF) med angivelse af Administrativt vejnr, FraKm, FraM, TilKm, TilM samt angivelse af om der benyttes kilometrering eller stationering.
Klassificering/opdeling	Opdeles efter frekvens for forventet snerydning i . 6 typer for veje og 4 typer for cyklister og fodgængere (sti)
Minimum størrelser for objekt	Se GeoDanmark-specifikationen.
Entydige objekter	Se GeoDanmark-specifikationen.
Geometrisk konsistens mellem objekter	Se GeoDanmark-specifikationen.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Se GeoDanmark-specifikationen.

5.7.1.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.7.1.3.1 5600 Vinterklasse (d_5600_vinterklasse)

vinter_klasse_kode	Vinterklasse	aktiv	Begrebsdefinition
1	vej_Klasse I	1	Veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken.
2	vej_Klasse II	1	Veje som har betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik.
3	vej_Klasse III	1	Veje som har betydning for afvikling af den gennemkørende og/eller kollektive trafik, eller afgørende betydning for afvikling af den lokale nærtrafik.
4	vej_Klasse IV	1	Veje som har betydning for afvikling af den lokale nærtrafik.
5	vej_Klasse V	1	Veje som har mindre betydning for afvikling af trafikken. Der er ikke fællesfastlagte servicemål for denne vintervejklasse
6	vej_Klasse VI	1	Veje som betjener enkeltbruger områder og mindre boligveje. Der er ikke fællesfastlagte servicemål for denne vintervejklasse

11	sti_klasse I	1	Sti eller serviceområde med afgørende betydning for færdsel til fods eller på cykel (fx til skoler, som del af supercykelstirute eller lign.) - højeste serviceniveau
12	sti_klasse II	1	sti eller serviceområde med betydning for færdsel til fods eller på cykel - højt serviceniveau
13	sti_klasse III	1	Stier med mindre betydning for færdsel til fods eller på cykel - lavt serviceniveau
14	sti_klasse IV	1	Stier med mindst betydning for færdsel til fods eller på cykel -laveste serviceniveau)
99	Andet/Ved ikke	1	Hvis der anvendes en anden vinterklasse end ovennævnte.

5.7.2 Hastighedsdæmpning (5601)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
h_daemp_kode	h_daemp_k	Kode for typer af hastighedsdæmpning objekter	Heltal	1-99	O	13
h_daemp	h-daemp	Typer af hastighedsdæmpning objekter	Tekststreng	0-55 tegn	S	Forsætninger med indsnævring til 1 spor og hævet flade
omfang_kode	omfang_k	Kode for Hvor stor en del af vejen er omfattet af	Heltal	1-9	F	2
omfang	omfang	Hvor stor en del af vejen er omfattet af	Tekststreng	25	S	En kørebane
hastighed_kode	hastig_k	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
hastighed	hastighed	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link	fotolink					
foto_link1	foto_link1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link2	foto_link2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link3	foto_link3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto	geofafoto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto1	geofafoto1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto2	geofafoto2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto3	geofafoto3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder						

5.7.2.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Hastighedsdæmpning

Temakode	5601
Definition	Hastighedsdæmpninger på veje.
Beskrivelse	De forskellige hastighedsdæmpende anlæg, som ikke er en del af den almindelige vejudformning, der er placeret på/ved veje for at mindske farten til den lovlige hastighed.
Formaal	Give overblik over hvor der er hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Noegleord_hovedgruppe	Transportnet
Noegle_ord	Hastighed, fart
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	05.13.00, 05.13.01

5.7.2.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Udtræk fra vejadministrationssystem (f.eks. Vejman) kombineret med GeoDanmark-chikane og -heller m.v. viser hvor der bl.a. er nogle. Ofte kan de typebestemmes ud fra ortofoto. Der snappes til GeoDanmark-vejmidte. Hastigheden der skal registreres, er hastigheden bilisterne skal tvinges ned på.
Klassificering/opdeling	Opdeles i 26 forskellige typer fra "Vejreglerne" (Katalog over typegodkendte bump (vejregler.dk))
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Snap til GeoDanmark-vejmidte.

5.7.2.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.7.2.3.1 5601 h_daemp_type (d_5601_h_daemp_type)

h_daemp_kode	h_daemp	aktiv	Begrebsdefinition
1	Forvarsling	0	Varsling typisk i form af skilte om der kommer en hastighedsdæmpende
2	Port	1	En visuel markering af en byport. Typisk med beplantning, belægningsskift, portaler, belysning og/eller indsnævring
3	2-sporet bump	1	Bump der dækker 2 spor (typiske begge retninger).
4	2-sporet hævet flade	1	Hævet vejflade der dækker 2 spor (typisk begge retninger) mindste længde 10
5	Forsætning	1	Forskydning af vejen til siden (parallelt)

6	2-sporet indsnævring fra vejmidte	1	Helle anlæg mellem kørselsretningerne, men uden at øge den samlet vejbredde tilsvarende, så det enkelte kørespor bliver smallere.
7	2-sporet indsnævring fra vejkant	1	Over en kort strækning er vejbredden smallere, men der er stadigvæk to spor.
8	Indsnævring til 1 spor	1	Det ene spor blokeres fysisk
9	Indsnævring til 1 spor med bump	1	Bump samtidigt med det ene spor blokeres fysisk
10	Indsnævring til 1 spor med hævet flade	1	Hævet flade samtidigt med det ene spor blokeres fysisk
11	Forsætning med indsnævring til 1 spor	1	Begge spor blokeres forskudt fysisk. Så der kun er et spor tilbage igennem slusen.
12	Forsætning med indsnævring til 1 spor og bump	1	Hævet flade samtidig med at det ene spor blokeres fysisk
13	Forsætning med indsnævring til 1 spor og hævet flade	1	Begge spor blokeres forskudt fysisk. Så der kun er et spor tilbage igennem slusen. Udfor eller mellem hver blokering er der en hævet flade.
14	Rundkørsel	1	Rundkørsel (ensrettet kørsel omkring en "ø")
15	Cirkelformet bump	1	Bump der fra siden har form som en cirkelbue - en del af en cylinderflade.
16	Modificeret cirkelbump	1	Bump der fra siden har form som en cirkelbue, men flader ud så den fanger vej i en blød overgang.
17	Modificeret-sinusbump	1	Bump der fra siden har form som en sinuskurve, men flader ud så den fanger vej i en blød overgang.
18	Kuppelformet bump	1	Bump der har form som en kuppel - en del af en kugleflade.
19	Trapezformet bump	1	En plan flade med ramper i en ret linje.
20	Trapezbump med modificeret rampe	1	En plan flade med ramper i en blød kurve linje.
21	Kombibump	1	2 forskellige bump typer inde i hinanden, hvor busser m.v. benytter den ene og biler benytter den anden. Normalt to sæt ramper med forskellige afstand.
22	Pudebump	1	Et smalt bump, der tillader store køretøjer at skræve hen over bumpet, således at kun mindre køretøjer mærker bumpet ved passage. Der er et pudebump i
23	Pukkelbump	1	Flere mindre kuppelformede bump, der placeres forskudt i forhold til hinanden. Også kaldet mushrooms, paddehatte, mariehøns eller skildpadder.
24	Præfabrikeret permanent bumptype	1	Bump der er fremstillet på en virksomhed og stillet færdige op.
25	Midlertidig bump	1	Bump der opsættes til en særlig lejlighed/i kortere tidsrum.

26	Variabel bump	1	Bump, der giver efter og jævnes ud, når det passeres af busser og andre store
27	Rumlefelt	1	Felt med afvigende belægning eller tværgående smalle striber, der afgiver lyd og skaber opmærksomhed, når man kører henover det
98	Andet	1	Hvor ovenstående ikke er dækkende.
99	Ukendt	1	Hvor der mangler viden om typen

5.7.2.3.2 5601 Omfang (d_5601_omfang)

Omfang_kode	Omfang	aktiv	Begrebsdefinition
1	Hele vejbredden	1	Hastighedsdæmpningen går i hele vejens bredde
2	En kørebane	1	Hastighedsdæmpningen er kun i den ene kørebane
8	Andet	1	Alle andre varianter
9	Ved ikke / ikke relevant	1	

5.7.3 P-zoner (5602)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
p_type_kode	p_ty_k	Kode for	Heltal	1-99	O	4
p_type	p_ty	Parkeringstyper	Tekststreng	0-20 tegn	S	Erhvervsparkering
p_zone_nr	p_zone_nr	Angiv nummer for	Tekststreng	0-50 tegn	F	0165-456
omraade	omraade	Navn på p-zone eller unikt navn på sted.	Tekststreng	0-128 tegn	F	Bindsevs Plads
koordinat_north	koord_n	Koordinat til brug	Tekststreng	0-128 tegn	F	55° 42' 41.1000"N
koordinat_east	koord_e	Koordinat til brug	Tekststreng	0-128 tegn	F	12° 33' 56.2424"E

adr_id	adr_id	Entydig databasenøgle fra	Tekststreng	128 tegn	F	E6AB20EA-67E4-4C11-A051-
vejnavn	vejnavn	Vejnavn der refererer til	Tekststreng	0-40 tegn	S	Borgergade
husnr	husnr	Husnummer	Tekststreng	0-4 tegn	F	122C
postnr	postnr	Postnr	Heltal	0001-9999	F	8600
postnr_by	postnr_by	By der refererer til Postnr	Tekststreng	0-128 tegn	S	Silkeborg
p_tid_kode	p_tid_k	Kode for max	Heltal	0-99	F	3
p_tid	p_tid	Max tid i	Tekststreng	0-30 tegn	S	max 3 timer
p_hverdag_start	p_hv_st	Starttidspunkt for periode med parkeringsforbud på hverdage	ISO-time	00:00 - 23:59	F	7:00
p_hverdag_slut	p_hv_sl	Sluttidspunkt for periode med parkeringsforbud på hverdage	ISO-time	00:00 - 23:59	F	17:00
p_loerdag_start	p_loer_st	Starttidspunkt for periode med parkeringsforbud på lørdage. Bør	ISO-time	00:00 - 23:59	F	8:00
p_loerdag_slut	p_loer_sl	Sluttidspunkt for periode med parkeringsforbud på lørdage.	ISO-time	00:00 - 23:59	F	14:00
p_soendag_start	p_soen_st	Starttidspunkt for periode med parkeringsforbud søn- og helligdag. Bør sammen med sluttidspunkt	ISO-time	00:00 - 23:59	F	8:00

p_soendag_slut	p_soen_sl	Sluttidspunkt for periode med parkeringsforbud søn- og helligdag. Bør sammen med starttidspunkt	ISO-time	00:00 - 23:59	F	14:00
p_pris_time	p_pris_tim	kr/timen for områder med	Tal	0,01-999,99	F	7,50
p_pris_fri_startperiode	p_pris_fri	Hvor længe må man holde gratis	Heltal	1-180	F	30
p_start_betalingsperiode_hverdag	p_stbet_hv	Starttidspunkt for periode, hvor der	ISO-time	00:00 - 23:59	F	7:00
p_slut_betalingsperiode_hverdag	p_slbet_hv	Sluttidspunkt for periode, hvor der	ISO-time	00:00 - 23:59	F	22:00
p_start_betalingsperiode_loerdag	p_stbet_lo	Starttidspunkt for periode, hvor der	ISO-time	00:00 - 23:59	F	16:00
p_slut_betalingsperiode_loerdag	p_slbet_lo	Sluttidspunkt for periode, hvor der	ISO-time	00:00 - 23:59	F	22:00
p_start_betalingsperiode_soendag	p_stbet_so	Starttidspunkt for periode, hvor der	ISO-time	00:00 - 23:59	F	16:00
p_slut_betalingsperiode_soendag	p_slbet_so	Sluttidspunkt for periode, hvor der	ISO-time	00:00 - 23:59	F	22:00
p_pladser_personbil	plads_pbil	Antal p-pladser i P-zonen til	Heltal	0-9999	F	57
p_pladser_handicap	plads_hand	Antal p-pladser i P-zonen til	Heltal	0-9999	F	10
p_pladser_elbil	plads_ebil	Antal p-pladser i	Heltal	0-9999	F	6
p_pladser_delebil	plads_dele	Antal p-pladser i P-zonen	Heltal	0-999	F	3
p_pladser_lastbil	plads_last	Antal p-pladser i P-zonen til	Heltal	0-9999	F	0
p_pladser_mc	plads_mc	Antal p-pladser i P-zonen til	Heltal	0-9999	F	57
p_pladser_erhverv	plads_erhv	Antal p-pladser i p-zonen til	Heltal	0-999	F	4

p_plads_taxaholdeplads	plads_taxa	Antal p-pladser i p-zonen	Heltal	0-99	F	3
p_pladser_cykel	plads_cyke	Antal pladser i P-	Heltal	0-9999	F	57
p_pladser_ladcykel	plads_ladc	Antal pladser i P-zonen til	Heltal	0-9999	F	100
p_pladser_cykel_aflaast	plads_c_af	Antal pladser til cykler i	Heltal	0-9999	F	100
p_pladser_cykel_overdaekket	plads_c_ov	Antal pladser til cykler i	Heltal	0-9999	F	100
link	link	URL-link til oplysninger om parkeringspriser - hvis disse varierer ift. tidspunkt for parkeringen				
link1	link1	URL-link til evt. tilhørende parkeringsregulativ Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
koordinat_north	koord_n	Koordinat til brug i navigations	Tekststreng	0-128 tegn	F	55° 42' 41.1000"N
koordinat_east	koord_e	Koordinat til brug i navigations	Tekststreng	0-128 tegn	F	12° 33' 56.2424"E

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og

5.7.3.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	P-zoner
Temakode	5602
Definition	P-zoner anvendes som udgangspunkt som en større fladeregistrering for en samling af et antal parkeringspladser, hvor der gælder samme regler for, hvornår man må parkere og hvornår der skal betales for parkering. Der tages udgangspunkt i parkeringsregler for person- og varebiler. For eksempel en parkeringsplads ved et rådhus, hvor der gælder samme regler. Der kan til fladen registreres, hvor mange pladser, der findes til diverse typer af køretøjer samt regler for parkering. Der er også gjort plads til registrering af cykelparkering m.m. i området - selv om køretøjet ikke er underlagt begrænsninger i tid eller betalingskrav. Temaet om p_zoner suppleres af temaet p_plads, hvor det er muligt at optegne en flade med 1 eller flere parkeringspladser (båse), samt mulighed for at angive oplysninger om køretøjstyper på pladsen
Beskrivelse	
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvordan parkeringsforholdene er begrænset i zonen.
Noegleord_hovedgruppe	Transportnet
Noegle_ord	Parkering, P-plads, parkeringszoner

Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	05.09.02, 05.09.06, 05.09.08

5.7.3.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Fladen tegnes med snap til GeoDanmark-vejmidte ud for skilte med P-zonen. Dette skilt vil ofte kunne genkendes på ortofoto. Ellers benyttes skråfoto eller street-view.
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	

5.7.3.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.7.3.3.1 5602 P_tid (d_5602_p_tid)

p_tid_kode	p_tid	aktiv	Begrebsdefinition
1	Max 1 time	1	Parkering er tilladt i op til 1 time.
2	Max 2 timer	1	Parkering er tilladt i op til 2 timer.
3	Max 3 timer	1	Parkering er tilladt i op til 3 timer.
4	Max 4 timer	1	Parkering er tilladt i op til 4 timer.
5	Max 5 timer	1	Parkering er tilladt i op til 5 timer.
6	Max 6 timer	1	Parkering er tilladt i op til 6 timer.
7	Max 7 timer	1	Parkering er tilladt i op til 7 timer.
8	Max 8 timer	1	Parkering er tilladt i op til 8 timer.
9	Max 9 timer	1	Parkering er tilladt i op til 9 timer.
10	Max 10 timer	1	Parkering er tilladt i op til 10 timer.
11	Max 11 timer	1	Parkering er tilladt i op til 11 timer.
12	Max 12 timer	1	Parkering er tilladt i op til 12 timer.
13	Max 24 timer	1	Parkering er tilladt i op til 24 timer
14	Max 48 timer	1	Parkering er tilladt i op til 48 timer
15	Max 15 minutter	1	Parkering er tilladt i op til 15 minutter.

30	Max 30 minutter	1	Parkering er tilladt i op til 30 minutter.
45	Max 45 minutter	1	Parkering er tilladt i op til 45 minutter.
97	Uden begrænsning	1	Ingen restriktion på parkeringens længde
98	Andet	1	Anden værdi end muligt at vælge i ovenstående liste.
99	Ukendt	1	Mangler viden om tidsbegrænsning.

5.7.3.3.2 5602 P_type (d_5602_p_type)

p_type_kode	p_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Betalingszone	1	Parkering i zonen tilladt mod betaling
2	Betalingsfri zone	1	Parkering i zonen tilladt uden betaling, men så typiske tidsbegrænset og/eller kun på afmærket pladser.
3	Beboerparkering	1	Parkering i zonen på privat ejendom tiltænkt beboere m.v.
4	Erhvervsparkering	1	Parkering i zonen på privat ejendom tiltænkt kontorfolk m.v.
5	P-licens	1	Parkering i zonen med parkeringslicens. F.eks. Beboerlicens.
98	Andet	1	Hvor ovenstående ikke dækker.
99	Ukendt	1	Hvor der mangler viden om zonetype.

5.7.4 Hastighedsomraade (5603)

Feltnavn	Feltnavn (10)	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
hastighed_kode	hastig_k	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
hastighed	hastighed	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
tavle_nr	tavle_nr	Hvilken skiltetype anvendes til afmærkning af det område hastighedsbegrænsningen gælder for. Angiv skiltekoden	Tekststreng	5 tegn	F	E51
hastighed_art_kode	hast_art_k	Kode til angivelse af hvilken type hastighedsbegrænsning der er tale om - evt. angivelse af minimumshastighed	Heltal	1-10	F	2
hastighed_art	hast_art	Angiver hvad oplysningen om hastighed siger noget om (hastighedsoplysningens art)	Tekststreng	20 tegn	S	Anbefalet
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						

5.7.4.1 Metadata

Metadatelement	Beskrivelse
Temnavn	Hastighedsområde eller zone
Temakode	5603
Definition	Områder hvor der er begrænsninger på hastigheden.
Beskrivelse	Områder hvor der f.eks. er sat en begrænsning på hastigheden med max 30 km/t.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvordan hastigheden er begrænset i zonen.
Noegleord_hovedgruppe	Transportnet
Noegle_ord	Hastighed, Fart
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	05.13.00

5.7.4.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Fladen tegnes med snap til GeoDanmark-vejmidte ud for skilte med hastighedszonen. Dette skilt vil ofte kunne genkendes på ortofoto. Ellers benyttes skråfoto eller street-view.
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	100 kvm.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Snap til GeoDanmark-vejmidte

5.7.4.3 Kodelister

5.7.4.3.1 5603_hastighed_art (5603_d_hastighed_art)

Hastighed_art_k	Hast_art	aktiv	Begrebsdefinition
1	Begrænsning	1	Den angivne hastighed er den maksimalt tilladte hastighed
2	Anbefalet	1	Den angivne hastighed er en anbefaling (typisk de "blå skilte")
3	Minimum	1	Den angivne hastighed er en minimumsgrænse - anvendes typisk på motorvej / motortrafikvej, men ses også i andre sammenhænge
8	Andet	1	Hvor ovenstående ikke dækker.
9	Ukendt	1	Hvor der mangler viden

5.7.5 Kørselsregulering (5604)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
regulerings_type_kode	regul_ty_k	Kode for typen af regulering, der gælder for kørsel	Heltal	1-9	O	3
regulerings_type	regul_ty	Typen af regulering, der gælder for kørsel	Tekststreng	0-20 tegn	S	sæsonkørsel
tilladt_periode_bil	tillad_bil	Periode hvor reguleringen TILLADER kørsel med bil, hvor det ellers ikke er tilladt.	Tekststreng	0-50 tegn	F	Maj-august
tilladt_periode_cykel	tillad_cyk	Periode hvor reguleringen TILLADER kørsel med cykel, hvor det ellers ikke er tilladt	Tekststreng	0-50 tegn	F	18 - 6 samt på søn- og helligdage
tilladt_periode_varekørsel	tillad_var	Periode, hvor biler generelt ikke er tilladt, men varekørsel er	Tekststreng	0-50 tegn	F	6-10 alle hverdage
cvf_adm_vejnr	adm_vejnr	Vejens administrative vejnummer - som i CVF	heltal	1-9999999	F	3294455
frakm	frakm	Helkilometerdelen - Fra /Startpunkt på vejstrækningen - som i CVF	heltal	0-999	F	47
fram	fram	Meterdelen - Fra /Startpunkt på vejstrækningen - som i CVF	heltal	0-999	F	304
tilkm	tilkm	Helkilometerdelen - Endepunkt på vejstrækningen - som i CVF	heltal	0-999	F	57
tilm	tilm	Meterdelen - Endepunkt på vejstrækningen - som i CVF	heltal	0-999	F	158
sted_metode_kode	sted_met_k	Angiv kode for den stedfæstelsesmetode, der er anvendt (kilometrerung eller stationering)	Defineret i 4.1 standardiserede felter til temaspecifikke datamodeller			
sted_metode	sted_met	Anvendt stedfæstelsesmetode	Defineret i 4.1 standardiserede felter til temaspecifikke datamodeller			
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('link')				

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.7.5.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Kørselsregulering
Temakode	5604
Definition	Vej hvor alm. kørsel med bil og motorcykel m.v. er stærkt begrænset.
Beskrivelse	Viser i hvilken periode kørsel må foregå - på trods af generelt forbud
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvordan vejen er begrænset i tilladt kørsel.
Noegleord_hovedgruppe	Transportnet
Noegle_ord	Hastighed, Fart, Gågade,
Geometri type	Linje
Lovgrundlag	
KLE_koder	05.13.10

5.7.5.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Geometrien fra GeoDanmark-vejmidte genanvendes og oplysningerne findes evt. via Steetview. Du kan vælge at registrere vejstrækningen (som i CVF) med angivelse af Administrativt vejnr, FraKm, FraM, TilKm, TilM samt angivelse af om der benyttes kilometrering eller stationering.
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Snap til GeoDanmark-vejmidte

5.7.5.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.7.5.3.1 5604 Begr_type (d_5604_begr_type)

begr_type_kode	begr_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Gågadekørsel	1	Kørsel med bil og cykel er forbudt som hovedreglen, men tilladt i korte tidsrum af døgnet til f.eks. varekørsel m.v. til områdets butikker.
2	Varekørsel	1	Kun varekørsel til området tilladt
3	Sæsonkørsel	1	Kun kørsel i en bestemt sæson - f.x. kørsel på strand i sommerperioden
4	Lastbilkørsel	1	Begrænset højde, bredde eller befæstelse der hindrer store/tunge køretøjers færdsel

5	Gennemkørselsforbud	1	Strækningen har et generelt gennemførselsforbud
8	Andet	1	Hvor ovenstående ikke er dækkende
9	Ukendt	1	Mangler viden om begrænsningen

5.7.6 Trafik_byggelinje (5605)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
dekl_type_kode	dekl_ty_k	Kode for type af deklaration	Heltal	1-6	O	4
dekl_type	dekl_ty	Type af deklaration	Tekststreng	0-25 tegn	S	Dispensation
Vejkode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Vejnavn		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
dekl_link	dekl_link	Link til deklarationer	Tekststreng	0-254 tegn	F	
Bredde	bredde	Afstanden mellem vejbyggelinjens højre og venstre side divideret med 2	Tal	0,01-999,99	F	60,00
forskydning	forskydnin	Forskydningen regnes som forskydningen af bufferens midtpunkt set fra vejmidten i digitaliseringsretningen (stationeringsretningen). Hvis ingen forskydning = 0 Hvis + 20 m i højre side = 20 Hvis + 20 m i venstre side = -20	Tal	-999,99-999,99	F	-9,00
Sagsnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i						

5.7.6.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Trafik_byggelinje
Temakode	5605
Definition	Vejbyggelinjer pålagt efter vejloven eller planloven, langs veje samt dispensationer fra disse byggelinjer.
Beskrivelse	Viser hvor der er vejbyggelinjer og givet dispensationer. Herunder også hvor dispensationen er givet med en fjernelse betingelse. Dette vil altid kun være et vejledende tema. Det er tinglysningen m.v. der gælder.

Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvor der noglebyggelinjer og evt. givet dispensationer.
Noegleord_hovedgruppe	Forvaltede og regulerede områder samt områder med brugsbegrænsning og indberetningsenheder, Matrikulære parceller
Noegle_ord	Byggeri, tinglysning, Deklaration, Oversigtsareal
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Vejloven
KLE_koder	05.01.11

5.7.6.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Der er et meget stort arbejde med at finde alle byggelinjer. De fleste byggelinjer er tinglyste. Enkelte vil fremgå af lokalplaner. Særligt langs tidligere amtsvej er der ofte tinglyst byggelinjer. Nogle byggelinjer angiver alene en afstand fra vejmidte. Brug da GeoDanmark-vejmidten til at parallelforskyde i den oplyste
Klassificering/opdeling	Opdeles i typer af vejbyggelinjer herunder også dispensationer.
Minimum størrelser for objekt	1 meter
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Ingen

5.7.6.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem a-vendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.7.6.3.1 5605 Dekl_type (d_5605_dekl_type)

dekl_type_kode	dekl_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Oversigt	1	For at sikre oversigt - frit udsyn til trafikanter. Særligt ved vejkryds.
2	Vejbyggelinje_planlov	1	Forbud mod alt byggeri efter planloven. Typiske i en bestemt afstand fra vejmidte.
3	Fjernelse	1	Byggeri sket på trods af byggelinje, men med krav/deklaration så vejmyndigheden frit kan kræve byggeriet fjernet igen, hvis der skulle opstå behov for dette.
4	Dispensation_planlov	1	Der er givet dispensation efter Planloven fra en planmæssig byggelinje.
5	§34	1	Vejteknisk byggelinje langs eksisterende veje (Vejlovens §34)
6	§35	1	Byggelinjer langs planlagte veje (Vejlovens §35)
7	Dispensation_vejlov	1	Der er givet dispensation efter Vejloven fra en vejteknisk byggelinje.
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Manglende viden

5.7.7 Vejinventar (5606)

Feltnavn	Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
inventar_nr	inventa_nr	ID-nummer på inventar	Tekststreng	0-50 tegn	F	
inventar_type_kode	inven_ty_k	Kode for type af vejinventar	Heltal	1-98	O	7
inventar_type	inven_ty	Type af vejinventar	Tekststreng	0-30 tegn	S	signalanlæg
Model	model	Model nr. for vejinventar	Tekststreng	0-50 tegn	F	Forbudsskilt
tilstand_kode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Tilstand		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link	fotolink	URL-link til foto				
foto_link1	foto_link1	URL-link til foto				
foto_link2	foto_link2	URL-link til foto				
foto_link3	foto_link3	URL-link til foto				
geofafoto	geofafoto	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Feltet vil blive brugt til det primære foto for objektet sat i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')				
geofafoto1	geofafoto1	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto1')				
geofafoto2	geofafoto2	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto2')				
geofafoto3	geofafoto3	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto3')				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i						

5.7.7.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Vejinventar
Temakode	5606

Definition	Vejinventar langs/på offentlige veje.
Beskrivelse	Skilte, autoværn m.v. der står på vejens matrikulære areal eller tilsvanogle hvis vej ikke er udskilt.
Formaal	Skabe et geografisk overblik over hvad der står hvor langs de kommunale veje. Bl.a. til at udbyde vedligeholdelsesarbejdet.
Noegleord_hovedgruppe	
Noegle_ord	Trafikskilte, autoværn
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	05.09.10, 05.13.01

5.7.7.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Først skal der undersøges hvad der allerede er i kommunens fagsystemer og måske lidt i GeoDanmark-data (autoværn+trafikhegn) eller gamle tekniske kort. M.h.t. restmængden så kan noget ses på gode ortofotos og resten fremgår af Streetview. En anden angrebsvinkel vil være en GPS/mobil med GPS og så sende den med en flok vejmand ud i felten. Så kunne der også komme et foto ud til hvert objekt.
Klassificering/opdeling	Opdeles i type af vejinventar og med mulighed for en bedømmelse af tilstanden.
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Evt. snap til pågældende GeoDanmark-objekt (autoværn/trafikhegn.

5.7.7.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.7.7.3.1 5606 Inventar_type (d_5606_inventar_type)

inventar_type_kode	inventar_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Pullert	1	Pæl eller stolpe
2	Trafikskilte	1	Trafikskilte med f.eks. vigepligt, parkeringsforbud m.v.
3	Rampe	1	Skrående flade, der giver niveaufri passage
4	P-automater	1	Automat til at købe parkeringsbillet i.
5	Signalanlæg (lyssignaler)	1	Lysregulering typisk i vejkryds.
6	Vejnavneskilt	1	Skiltet med vejens navn
7	Belysning	1	Gadelys
8	Pumpestation	1	Pumpestation for vejanlæg

9	El-skab	1	Skab hver der elektriske installationer m.v.
10	Spærrebom	1	Spærrebom til blokering af
11	Fartmåler	1	Fast fartmåler
12	Tællerstation	1	Installation der automatisk tæller biler m.v.
13	P-henvisninger	1	Skilte med henvisning til p-plads samt antal frie pladser til rådighed
14	Cykelbarometer	1	Pylon/skilt med optælling af cyklister
15	Højdevarsling	1	Skilt med signallys, der advarer for høje køretøjer mod at køre ind i ex. bro
16	Cykelpumpe-station	1	Facilitet til pumpning af cykler
17	Fodhvilere	1	Installation til cyklister, som venter på grønt lys i cykelbyen. Cyklistgelænder kaldes den også. Her kan cyklisten støtte foden på fodstykket og tage et greb i gelænderet, så de er fri for at stige af sadlen, mens trafikken kører forbi.
18	Cykelstativ	1	Fast konstruktion til parkering af cykler
19	Cykelsluse	1	Forhindring, der hindrer større køretøjer på cykelstien og/eller tvinger hastigheden ned i forbindelse med krydsning af vej eller anden sti
20	Fodhegn	1	Lavt hegn, der skal tvinge fodgængere og cyklister til at følge den planlagte linjeføring
21	Autoværn	1	Adskillelse af kørebaner
98	Andet	1	Andet
99	Ukendt	1	Manglende viden

5.7.8 Ladefacilitet (5607)

Felt navn	Felt navn (10)	Formål (definition og forklaring)	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk/ frit	Eksempel
temakode	temkode	Felter defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
temanavn	temanavn	Felter defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
oprettet	oprettet	Felter defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
bruger_id	bruger_id	Felter defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
oprindkode	oprindkode	Felter defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
statuskode	statuskode	Felter defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
status	status	Felter defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
off_kode	off_kode	Felter defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
offentlig	offentlig	Felter defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
note	note	Felter defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
ladefacilitet_type_kode	lade_ty_k	Kode for typen af ladefacilitet Kan være til bil, cykel eller kørestol	Heltal	1-99	F	1
ladefacilitet_type	lade_ty	Type af ladefacilitet	Tekststreng	0-30 tegn	S (Udfyldes automatisk)	Elladestander til bil

effekt_type_kode	effekt_t_k	Kode for ladefacilitet på baggrund af ladeeffekt (strømtype), dvs antal kWh en ladefacilitet kan oplade med. Der er en kodeliste ift. tilladte anvendte intervaller svarende til normallader, hurtiglader, lynlader. Anvendes til planlægning og af forbrugeren til at vurdere lademuligheder.	Heltal	0-99	F	2
effekt_type	effekt_t	Kategori af ladefacilitet på baggrund af ladeeffekt.	Tekststreng	0-30	S (Udfyldes automatisk)	Hurtiglader
tilgaengelighed_type_kode	tilgae_ty_k	Kode for typen af tilgængelighed Angivelse af, hvem, der kan anvende ladefacilitet; er det offentlig tilgængelig eller med begrænsninger i anvenderkredsen.	Heltal	0-99	F	1
tilgaengelighed_type	tilgaenge	Adgang for brugere.	Tekststreng	0-50 tegn	S (Udfyldes automatisk)	Offentlig tilgængelig
planstatus_kode	planstat_k	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
planstatus	planstat	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
internationalt_id	int_id	Unik identifikation af en ladefacilitet. Internationalt identifikationsnummer til ladefacilitet. For elladestander vil det være det såkaldte EVSE ID. To ladepunkter kan have samme ID, hvis de IKKE er på samme ladestander. Anvendes ved sammenstilling med data relateret til samme ladepunkt nationalt, såvel som internationalt.	Tekststreng	1-20 tegn	F	CH*ION*E213604
internationalt_id1	int_id1	Unik identifikation af en ladefacilitet. Internationalt identifikationsnummer til ladefacilitet. For elladestander vil det være det såkaldte EVSE ID. To ladepunkter kan have samme ID, hvis de IKKE er på samme ladestander. Anvendes ved sammenstilling med data relateret til samme ladepunkt nationalt, såvel som internationalt.	Tekststreng	1-20 tegn	F	CH*ION*E213605
internationalt_id2	int_id2	Unik identifikation af en ladefacilitet. Internationalt identifikationsnummer til ladefacilitet. For elladestander vil det være det såkaldte EVSE ID. To ladepunkter kan have samme ID, hvis de IKKE er på samme ladestander. Anvendes ved sammenstilling med data relateret til samme ladepunkt nationalt, såvel som internationalt.	Tekststreng	1-20 tegn	F	CH*ION*E213606
internationalt_id3	int_id3	Unik identifikation af en ladefacilitet. Internationalt identifikationsnummer til ladefacilitet. For elladestander vil det være det såkaldte EVSE ID. To ladepunkter kan have samme ID, hvis de IKKE er på samme	Tekststreng	1-20 tegn	F	CH*ION*E213607

		ladestander.Anvendes ved sammenstilling med data relateret til samme ladepunkt nationalt, såvel som internationalt.				
internationalt_id4	int_id4	Unik identifikation af en ladefacilitet. Internationalt identifikationsnummer til ladefacilitet. For elladestandere vil det være det såkaldte EVSE ID. To ladepunkter kan have samme ID, hvis de IKKE er på samme ladestander.Anvendes ved sammenstilling med data relateret til samme ladepunkt nationalt, såvel som internationalt.	Tekststreng	1-20 tegn	F	CH*ION*E213608
internationalt_id5	int_id5	Unik identifikation af en ladefacilitet. Internationalt identifikationsnummer til ladefacilitet. For elladestandere vil det være det såkaldte EVSE ID. To ladepunkter kan have samme ID, hvis de IKKE er på samme ladestander.Anvendes ved sammenstilling med data relateret til samme ladepunkt nationalt, såvel som internationalt.	Tekststreng	1-20 tegn	F	CH*ION*E213609
ejer_ladefacilitet	ejer	Fysisk eller juridisk person, der ejer det eller de tekniske anlæg, der udgør en ladefacilitet. Ejer af ladefacilitet, der muliggør opladning. Ofte operatør, men også energiselskaber	Tekststreng	0-50 tegn	F	Zapp
operatoer_ladefacilitet	operatoer	Fysisk eller juridisk person, Der er ansvarlig for forvaltningen og driften af en ladefacilitet. Driften af ladefacilitet kan varetages af ejeren af ladefacilitet.	Tekststreng	0-50 tegn	F	Fx Spiiri, Sperto, E.ON eller Clever.
udbyder_ladefacilitet	udbyder	Fysisk eller juridisk person, som udbyder opladningstjenester til brugeren fra en ladefacilitet, hvor udbyderen af opladningstjenester ikke selv er operatør. Operatør og udbyder er ikke nødvendigvis den samme organisation.	Tekststreng	0-50 tegn	F	Monta
antal_ladepunkter	ladepkt	Antal ladepunkter på en ladefacilitet. Et ladepunkt gør det muligt at overføre drivmiddel til et køretøj. Der kan være flere ladepunkter på en ladefacilitet. Antallet kan blandt andet anvendes til at vurdere den samlede ladekapacitet.	Heltal	1-99	F	2
stiktype	stiktype	Type af ladestik. Anvendes til at vurdere, hvilken type af ladestik, en ladefacilitet understøtter.	Tekststreng	0-100 tegn	F	Type 2, CCS-Combo mm
anvendelsesgrad_kwh	anvgr_kwh	Forbrug af el for en ladefacilitet.	Heltal	0-999	F	100 kWh

		Formidler anvendelsen af ladefacilitet som f.eks. et gennemsnit/døgn. Bemærk at det angives i kilowatt (kWh)				
driftstart_fra	drift_fra	Dato for idriftsættelse af en ladefacilitet. Dato for, hvornår der første gang kan oplades ved ladefaciliteten. Datoen er vigtigt, idet kommunen vil gerne have besked, når anlægsarbejdet er tilfredsstillende udført, så der kan opsættes skiltning.	Dato	ISO-format	F	2022-10-29
foto_link	foto_link	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link1	foto_link1	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link2	foto_link2	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link3	foto_link3	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	link	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller Vær opmærksom på, at ift. Ladefacilitet er 'link' reserveret til driftstatus: "Status for drift af en ladestander". Her kan operatøren indsætte relevant link til egen app eller hjemmeside. F.eks. Ude af drift; Fejlmeldt; I drift.				
link1	link1	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller Vær opmærksom på, at ift. Ladefacilitet er 'link1' reserveret til "Oppe-/nedetid", dvs. et mål for et systems pålidelighed, udtrykt som den procentdel af tid, et system har været fungerende og tilgængeligt. Operatøren kan indsætte relevant link til egen app eller hjemmeside.				
link2	link2	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller Vær opmærksom på, at ift. Ladefacilitet er 'link2' reserveret til "Lademønstre", Operatøren kan indsætte relevant link til egen app eller hjemmeside. Fx døgnmønstret for brugen af ladepunktet opgjort i timeintervaller. Her kan operatøren indsætte relevant link til egen app eller hjemmeside. F.eks. Ude af drift; Fejlmeldt; I drift.				
link3	link3	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller Vær opmærksom på, at ift. Ladefacilitet er 'link3' reserveret til "Anvendelsesgraden", dvs. grad eller hyppighed af brug af en ladefacilitet. Operatøren kan indsætte relevant link til egen app eller hjemmeside. Formidler anvendelsen af ladefaciliteten.				
adr_id	adr_id	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
ansvar_org	ansvar_org	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
kontak_ved	kontak_ved	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
omraade_navn	omr_navn	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_fra	gyldig_fra	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_til	gyldig_til	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller (frivilligt felt)				
link4	link4	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller Vær opmærksom på, at ift. Ladefacilitet er 'link4' reserveret til "Ad hoc-pris", dvs. Pris pr. kilowatt-time, pr. minut eller anden tidsenhed, som skal betales for en opladningstjeneste, der købes af en bruger, uden at denne behøver at registrere sig, indgå en skriftlig aftale eller indgå et længerevarende aftaleforhold med operatøren af ladefacilitet eller en udbyder af en opladningstjeneste ud over blot at købe opladningstjenesten. Operatøren kan indsætte relevant link til egen app eller hjemmeside. Formidler anvendelsen af ladefaciliteten.				
sagsnr	sagsnr	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	vejnavn	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	husnr	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	postnr	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	postnr_by	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
beliggenhedskommune	'belig_kom'	Felter defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.7.8.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Ladefacilitet
Temakode	5607
Definition	Faciliteter til opladning af elektriske køretøjer.
Beskrivelse	Begrebsmodel for ladeinfrastruktur, der understøtter krav til offentligt tilgængelig infrastruktur -il opladning af elektnoglekøretøjer.
Formaal	Anvendes til planlægning og registrering -f ladeinfrastruktur.
Noegleord_hovedgruppe	KLE-Online - 05 Veje og trafik
Noegle_ord	KLE-Online - 05 Veje og trafik
Geometri type	punkt
Lovgrundlag	https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1074
KLE_koder	http://www.kle-online.dk/emnestatus/05/# 05.01.50

5.7.8.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	De obligatoriske data ift. registrering er; temakode ('5607'), oprettet (data for første registrering autogeneres af systemet, oprindkode (kortmateriale, som ladefaciliteterne er indtegnet på baggrund af, f.eks. ortofoto), statuskode (koden for selve digitaliseringen, oftest Gældende/vedtaget) samt off_kode (bør sættes til synlig for alle. De vigtigste felter ift. den brede anvendelse af data er at registre følgende: ladefacilitet_type_kode (ladestander til bil, cykel eller kørestol), planstatus (planlagt eller eksisterende) samt tilgængelighed_type_kode (om ladefaciliteten er offentligt tilgængelig, en privat ladestander, forbeholdt den kommunal bilflåde eller evt. den statslig bilflåde. Vi opfordrer til, at også planlagte ladestandere registreres. Dette er vigtig fællesoffentlig viden, som overflødiggor markedsdialog med diverse ladeoperatører. Viden om planlagte ladestandere kan accelerere grøn omstilling af bilflåden generelt, samt reducere risikoen for over- og underkapacitet i geografiske områder.
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	

Entydige objekter	Det anbefales at anvende ikoner med ladestandere, se under https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/ Det anbefales også at tydeliggøre, om der er tale om planlagte eller etablerede ladefaciliteter, så kartografien understøtter forståelse af planstatus.
Geometrisk konsistens mellem objekter	Sørg for at sætte punkter for etablerede ladefaciliteter på den geografisk korrekte placering, samt placering af flere ladefaciliteter ved siden af hinanden, og ikke oveni hinanden.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	

5.7.8.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.7.8.3.1 ladefacilitet_type (d_5607_ladefacilitet_type)

ladefacilitet_type_kode	ladefacilitet_type	aktiv	begrebsdefinition
1	Elladestander til bil	1	En elladestander, der kan bruges til at oplade en elbil eller hybridbil.
2	Elladestander til cykel	1	En elladestander, der kan bruges til at oplade en elcykel
3	Elladestander til kørestol	1	En elladestander, der kan bruges til at oplade en elektrisk kørestol

5.7.8.3.2 effekt_kode (d_5607_effekt_type)

effekt_kode	stroemtype	aktiv	begrebsdefinition
1	Normallader	1	3-22 kW
2	Hurtiglader	1	50-100 kW
3	Lynlader	1	> 150 kW

5.7.8.3.3 tilgaengelighed_type_kode (d_5607_tilgaengelighed_type)

tilgaengelighed_type_kode	tilgaengelighed	aktiv	begrebsdefinition
1	Offentligt tilgængelig	1	En ladefacilitet eller en tankstation til forsyning med et alternativt drivmiddel, som giver ikkediskriminerende adgang for brugere. Ikkediskriminerende adgang kan omfatte forskellige

			vilkår for godkendelse, anvendelse og betaling.
2	Privat ladestander	1	En ladefacilitet eller en tankstation, som ejes af privatejer eller virksomhed og som giver en eksklusiv ret til ejer samt evt. ansatte i virksomhed
3	Kommunal bilflåde	1	En ladefacilitet eller en tankstation, som ejes af kommune og som giver en eksklusiv ret til "en kommunale bilflåde"
4	"tatslig bilflåde"	1	En ladefacilitet eller en tankstation, som ejes af statslig myndighed og som giver en eksklusiv ret til den statslige bilflåde
5	Semioffentlig tilgængelig	1	"Semioffentlig tilgængelig" indikerer, at der er et tilhørsforhold mellem elbilist og stedet, fx ansatte i virksomhed eller hotelgæster*

NB! Off_kode sættes til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden"

5.7.9 Cykelknodepunkter (5608)

Felt navn	Felt navn (10)	Formål (definition og forklaring)	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S):	Eksempel
id_cykelknodepkt	id_cykelkp	Unik identifikation af cykelknodepunktet. Nummeret er et generet nummer, som cykelknodepunktet fødes med af 'dknt'. Nummeret består af en kombination af bogstaver og tal. Hvis kommunerne tilføjer et nyt cykelknodepunkt, skal det unikke nummer følge systematikken bag " Metodehåndbog – fra planlægningsnetværk til digital visning ". Nummeret svarer ikke til det skilte nummer. Her bruges i stedet 'nodenumber'.	Tegn	1-25 cifre	O	XY1000
nodenumber	nodenumber	Identifikation af cykelknodepunktets skilte/vejviste nummer. Knudenummeret, som det vil blive fysisk skiltet. Der vil findes flere cykelknodepunkter med samme numre i forskellige dele af Danmark. For entydighed kan	Tegn	1-25 tegn	F	47B3

		id_cykel i stedet bruges, som er en entydig identifikation af et cykelknodepunkt. Systematikken bag nummertildelingen er forklaret i " Metodehåndbog – fra planlægningsnetværk til digital visning ".				
beliggenhedskommune	belig_kom	Kommunennummer for den kommune, som cykelknodepunktet er beliggende i. Kan hjælpe med at filtrere data ift. hvilke cykelknodepunkter, der i hvilke kommuner. Udfyldes automatisk hver nat i GeoFA af systemet ud fra en analyse mellem facilitetspunktet og DAGI-kommunegrænse.	Tal	100-999	S	850
planstatus_kode	planstat_k	Kode for hvilken planmæssig status der er på objektet. Kan antage værdier fra opslagstabellen d_basis_planstatus. Dvs 1 (Eksisterende: Er anlagt/i drift) og 2 (planlagt: Fremtid plan). Cykelknodepunkterne er default indlagt med status 2. Skiftes til status 1, når cykelknodepunktsnetværket er kvalificeret.	Heltal	d_basis_planstatus	F	2
planstatus	planstat	Planmæssig status der er på objektet. Om det er planlagt eller eksisterende. Kan antage værdier fra opslagstabellen d_basis_planstatus. Dvs 1 (eksisterende: Er anlagt/i drift) og 2 (planlagt: Fremtid plan)	Tekst	d_basis_planstatus	S	Fremtid plan
ismain	ismain	Vejvisning og kommunikation. I kryds og rundkørsler hvor der i det teknisk kort er flere (mellem)knodepunkter udpeges en hovedknode, som resten af støtteknodepunkterne referer til. Hovedknuden er det, der vises på kort, app mm. Nummeret er et autogeneret nummer, som cykelknodepunktet fødes med fra 'dknt'. Hvis kommunerne tilføjer nye delstrækninger, der går gennem kryds eller rundkørsler, udpeges ét støtteknodepunkt i hvert kryds eller rundkørsel som hovedknodepunkt. Hovedknodepunkter tildeles værdien '1' og støtteknodepunkter tildeles værdien '0'.	Boolean	False (0)/True (1)	F	1
deadend	deadend	Vejvisning og kommunikation. Hvis knodepunktet er et slutpunkt, hvorfra man skal cykle tilbage af samme vej, som man kom fra, angives dette her. Nummeret er et autogeneret nummer, som cykelknodepunktet fødes med fra 'dknt'. Hvis kommunerne tilføjer nye cykelknodepunkter, angives om knodepunktet er et slutpunkt/en blind vej ved at angive værdien '1'. Almindelige cykelknodepunkter, som indgår	Boolean	False (0)/True (1)	O	1

		som en del af det samlede netværk, tildeles værdien '0'.				
refmain	refmain	Sikring af datamæssig sammenhæng i netværket. Et støttepunkt / mellemknudepunkt, der sættes som en del af en cykelstrækning, men som ikke har sit eget knudepunkt, tildeles et nummer, der referer til en hovedknude. Nummeret skal følge systematikken bag " Metodehåndbog – fra planlægningsnetværk til digital visning ".	Tegn	1-25 tegn	F	957DD8
afm_cykelknudepkt	afm_kpkt	Formålet er at angive kode for om cykelknudepunktet er skiltet. Angiver om et cykelknudepunkt er afmærket med skiltning eller ej. De fleste cykelknudepunkter er afmærkede og skal have koden '1'. Hvis cykelknudepunktet ikke er afmærket, evt. fordi det er et støtteknudepunkt (refmain) skal det have koden '0'	Boolean	False (0)/True (1)	O	1
note	note	Mulighed for at angive ekstra kommentarer til cykelknudepunktet. Felt stammer fra 3. Generel datamodel	Tekststreng	1-254 tegn	F	Supplerende beskrivelse af cykelknudepunktet

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.7.9.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Cykelknudepunkter
Temakode	5608
Definition	Cykelknudepunktsnetværket er konceptuelt udviklet af Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) og bliver implementeret i samarbejde med kommunerne.
Beskrivelse	Et nyt cykelknudepunktsnetværk skal give rekreative cyklister bedre mulighed for at planlægge deres cykelture - det skal styrke grundlaget for at øge fritids- og feriecyklismen og bidrage til at skabe en ny international konkurrence-kraft for kyst- og naturturismen i Danmark.
Formaal	Anvendes til visning og kvalificering af cykelknudepunktsnetværket.
Noegleord_hovedgruppe	Cykelknudepunkter
Noegle_ord	Cykelknudepunkter
Geometri type	punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	

5.7.9.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Kortet under Vej og Trafik kaldes i daglig tale Cykelknudepunktsnetværket - teknisk kort. Kortet er indlagt for hele Danmark af brugeren 'dknt' med planstatus: 2 - planlagt samt off_kode:3. Når kommunerne har arbejdet med kortet og kvalificeret det til et færdigt digitalt netværk, skal kommunerne overtage ejerskab til data. Dette gøres ved: • skrift "cvr" fra 'dknt' til kommunens cvr-nummer • skift off_kode til 1: synligt for alle • skift planstatus til 1: etableret.
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Sørg for at sætte punkter for cykelknudepunkter på den geografisk korrekte placering i forbindelse med cykelknudepunktsstrækninger, så der dannes et samlet netværk.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Har geografisk, topologisk sammenhæng med 5609 (cykelknudepunktsstrækninger)

5.7.10 Cykelknudepunktsstrækninger (5609)

Felt navn	Felt navn (10)	Formål (definition og forklaring)	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S):	Eksempel
id_cykelknudepunktsstrækning	id_cykelks	Formål at tildele en strækning i cykelknudepunktetværket en unik ID. Dvs. et unikt id nummer til strækning mellem to cykelknudepunkter. Nummeret er et generet nummer, som cykelknudepunktet fødes med af 'dknt'. Nummeret består af en kombination af bogstaver og tal. Hvis kommunerne tilføjer en ny cykelknudepunktsstrækning, skal det unikke nummer følge systematikken bag	Tegn	1-25 cifre	O	XY1000

		"Metodehåndbog – fra planlægningsnetværk til digital visning" .				
beliggenhedskommune	belig_kom	Kommunenummer for den kommune, som cykelknudepunktsstrækningen er beliggende i. Kan hjælpe med at filtrere data ift. hvilke cykelknudepunktsstrækninger, der i hvilke kommuner. Udfyldes automatisk hver nat i GeoFA af systemet ud fra en analyse mellem facilitetspunktet og DAGI-kommunegrænse.	Tal	100-999	S	850
planstatus_kode	planstat_k	Kode for hvilken planmæssigstatus der er på objektet. Kan antage værdier fra opslagstabellen d_basis_planstatus. Dvs 1 (Eksisterende: Er anlagt/i drift) og 2 (planlagt: Fremtid plan). Cykelknudepunktsstrækningerne er default indlagt med status 2. Skiftes til status 1, når cykelknudepunktsnetværket er kvalificeret.	Heltal	d_basis_planstatus	F	2
planstatus	planstat	Planmæssig status der er på objektet. Om det er planlagt eller eksisterende. Kan antage værdier fra opslagstabellen d_basis_planstatus. Dvs 1 (eksisterende: Er anlagt/i drift) og 2 (planlagt: Fremtid plan	Tekst	d_basis_planstatus	S	Fremtid plan
length	length	Til kommunikation. Det er muligt at angive længden på en samlet cykelknudepunktsstrækning, dvs. mellem strækningen mellem to cykelknudepunkter. Længden angives altid i kilometer	Decimaltal	>0	F	12,5
privatenot	privatenot	Til kommunikation og navigation. Information om, hvorvidt strækninger mellem to cykelknudepunkter fører over private arealer. Hvis strækningen fører over privatejede arealer, angives dette med værdien 'True (1)'. Oftest er dette ikke tilfældet, og så registreres cykelknudepunktsstrækningen som 'False (0)'.	Boolean	False (0)/True (1)	O	1
surfacenot	surfacenot	Til kommunikation og navigation. Information om, hvorvidt der er fast belægning eller helt/delvis grusbelægning på strækningen mellem to cykelknudepunkter. False (0) angiver, at der ikke er fast belægning på hele strækningen, True (1) angiver, at der er fast belægning på hele strækningen	Boolean	False (0)/True (1)	O	1
onewaynot	onewaynot	Til kommunikation og navigation. Angiver om, der er ensrettet på hele eller dele af strækningen mellem to cykelknudepunkter. 0 angiver, at der ikke er ensrettet på hele	Boolean	False (0)/True (1)	O	1

		strækningen, 1 angiver, at der er ensrette på hele eller dele af strækningen mellem to cykelknodepunkter				
note	note	Mulighed for at angive ekstra kommentarer til cykelknodepunktsstrækningen. Felt stammer fra 3. Generel datamodel	Tekststreng	1-254 tegn	F	Supplerende beskrivelse af cykelknodepunktsstrækningen.

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.7.10.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Cykelknodepunktsstrækninger
Temakode	5609
Definition	Cykelknodepunktsnetværket er konceptuelt udviklet af Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) og bliver implementeret i samarbejde med kommunerne.
Beskrivelse	Et nyt cykelknodepunktsnetværk skal give rekreative cyklister bedre mulighed for at planlægge deres cykelture - det skal styrke grundlaget for at øge fritids- og feriecyklismen og bidrage til at skabe en ny international konkurrence-kraft for kyst- og naturturismen i Danmark.
Formaal	Anvendes til visning og kvalificering af cykelknodepunktsnetværket.
Noegleord_hovedgruppe	Cykelknodepunktsstrækninger
Noegle_ord	Cykelknodepunktsstrækninger
Geometri type	linje
Lovgrundlag	
KLE_koder	

5.7.10.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
------	-------------

Registreringsinstruks	Kortet under Vej og Trafik kaldes i daglig tale Cykelknudepunktsnetværket - teknisk kort. Kortet er indlagt for hele Danmark af brugeren 'dknt' med planstatus: 2 - planlagt samt off_kode:3 Når kommunerne har arbejdet med kortet og kvalificeret det til et færdigt digitalt netværk, skal kommunerne overtage ejerskab til data. Dette gøres ved: • skrift "cvr" fra 'dknt' til kommunens cvr-nummer • skift off_kode til 1: synligt for alle • skift planstatus til 1: etableret.
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Sørg for at sætte linjer for cykelknudepunktsstrækninger på den geografisk korrekte placering (stimidte, vejmidte eller vejkant fra GeoDanmark grunddata) og i forbindelse med cykelknudepunkter, så der dannes et samlet netværk.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Har geografisk, topologisk sammenhæng med 5608 (cykelknudepunkter)

5.7.11 Kort til cykelplanlægning (5610)

Felt navn	Felt navn (10)	Formål (definition og forklaring)	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S):	Eksempel
rutetype_kode	rutetype_k	At angive hvilken type af rute, man planlægger for (korridorkort (overordnet) eller planlægningskort (detaljeret)). Pt. der er kun muligt at planlægge for cykelruter, men på sigt kan flere rutetyper komme i spil. Værdi vælges fra opslagsliste d_5610_rute_ty.	Heltal	1-3 cifre	F	1
rutetype	rutetype	At angive hvilken type af rute, man planlægger for. Pt. der er kun muligt at planlægge for cykelruter, men på sigt kan flere rutetyper komme i spil. Systemoversættes fra valgt kode i opslagsliste.	Tekststreng	1-256 tegn	S	Cykelrute
rute_undertype_kode	rute_u_t_k	At angive hvilken undertype af rute, man planlægger for. Hvis ruten er af en bestemt	Heltal	1-3 cifre	F	1

		type, f.eks. en supercykelsti kan dette registreres via dette felt. Værdi vælges fra opslagsliste d_5610_rute_uty.				
rute_undertype	rute_u_t	At angive hvilken undertype af rute, man planlægger for. Hvis ruten er af en bestemt type, f.eks. en supercykelsti kan dette registreres via dette felt. Systemoversættes fra valgt kode i opslagsliste d_5809_uty	Tekststreng	1-256 tegn	S	Supercykelsti
planlægningskort_type_kode	kort_type_k	At angive hvilken type af planlægningskort, der er tale om. Pt. kan der vælges mellem to typer: 1) et korridorkort, som er et oversigtskort, der viser de helt overordnede planer om nye ruteforbindelser mellem to punkter (f.eks. mellem to byer), 2) et planlægningskort, med detaljerede angivelser af mulige vej- og stiforløb af ruteforbindelserne – med mulighed for at angive ruteforløb, alternative forløb og perspektivruter. Værdi vælges fra opslagsliste d_5610_planlaegningskort_type	Heltal	1-3 cifre	F	1
planlægningskort_type	kort_type	At angive hvilken kort af planlægningskort, der er tale om. Pt. kan der vælges mellem to typer: 1) et korridorkort, som er et oversigtskort, der viser de helt overordnede planer om nye forbindelser mellem to punkter (f.eks. byer), 2) et planlægningskort, men detaljerede angivelser af mulige vej- og stiforløb af ruteforbindelserne – med mulighed for at angive ruteforløb, alternative forløb og perspektivruter. Systemoversættes fra valgt kode i opslagsliste d_5809_ko	Tekststreng	1-256 tegn	S	Korridorkort
planstatus_kode	planstat_k	Kode for hvilken planmæssigstatus der er på objektet. Kan antage værdier fra opslagstabellen d_basis_planstatus. Dvs 1 (Eksisterende: Er anlagt/i drift) og 2 (planlagt: Fremtid plan). Cykelknodepunkterne er default indlagt med status 2. Skiftes til status 1, når cykelknodepunktsnetværket er kvalificeret.	Heltal	d_basis_planstatus	F	2
planstatus	planstat	Planmæssig status der er på objektet. Om det er planlagt eller eksisterende. Kan antage værdier fra opslagstabellen d_basis_planstatus. Dvs 1 (eksisterende: Er anlagt/i drift) og 2 (planlagt: Fremtid plan	Tekst	d_basis_planstatus	S	Fremtid plan
rute_navn	rute_navn	At angive navnet på ruten. Hvis ruten har et evt. foreløbigt eller endeligt navn, så kan det angives, så ruten er let genkendelig i kortet. Rutens navn angives ud fra egne valg i et fritekstfelt	Tekststreng	1-256 tegn	F	Supercykelsti mellem Silkeborg og Skanderborg

rute_nr	rute_nr	At angive nummer på ruten. Hvis ruten har et evt. foreløbigt eller endeligt nummer, så kan det angives, så ruten er let genkendelig i kortet. Rutens nummer angives ud fra egne valg i et fritekstfelt	Tekststreng	1-256 tegn	F	N2
rute_beskrivelse	rute_beskrivelse	At registrere supplerende info om ruten. Hvis der er oplysninger, som det kan give mening at notere om ruten, så kan det gøres i dette lange fritekstfelt. Egne beskrivelser og noter om ruten kan angives i dette lange tekstfelt	Tekststreng	1-3.000 tegn	F	Denne rute er planlagt mellem Silkeborg og Skanderborg. Ruten er stadig blot på skitsestadiet, og der er endnu ingen konkrete planer om realiseringen.
plantype_kode	plantype_k	Mulighed for at registrere om en rute er planlagt, et alternativt ruteforløb eller en perspektivrute. Når et ruteforløb planlægges mellem to punkter, vil ruten betragtes som et planlagt ruteforløb. Hvis der arbejdes med flere linjeføringer, kan disse dele af ruten markeres som alternativer. Endeligt kan der være ruteforløb, som er ønskede, men som har en afhængighed f.eks. af en bevilling til en bro eller andre forudsætninger for rutens forløb – sådanne ruteforløb kan markeres som perspektivruter. Værdi vælges fra opslagsliste d_5610_plan_type	Heltal	1-3 cifre	F	2
plantype	plantype	Mulighed for at registrere om en rute er planlagt, et alternativt ruteforløb eller en perspektivrute. Når et ruteforløb planlægges mellem to punkter, vil ruten betragtes som et planlagt ruteforløb. Hvis der arbejdes med flere linjeføringer, kan disse dele af ruten markeres som alternativer. Endeligt kan der være ruteforløb, som er ønskede, men som har en afhængighed f.eks. af en bevilling til en bro eller andre forudsætninger for rutens forløb – sådanne ruteforløb kan markeres som perspektivruter. Systemoversættes fra valgt kode i opslagsliste	Tekststreng	1-256 tegn	S	Alternativ
finansiering_kode	finans_k	Mulighed for at registrere om en rute har en tilhørende planlagt finansiering. Det kan være vigtig viden for såvel interne samarbejdsrelationer såvel som nabokommuner og andre at vide, om et ruteforløb har en tilhørende finansiering. Det kan være af betydning for andre arbejder på sti- og ruteforløb i nærheden/evt. forlængelse af den	Heltal	1-3 cifre	F	1

		skitserede, planlagte ruteforbindelse. Der kan derfor registreres om et ruteforløb allerede har en bevilling, om den er budgetteret eller om den ikke er budgetsat (finansieret) endnu. Værdi vælges fra opslagsliste d_5610_finansiering				
finansiering	finans	Mulighed for at registrere om en rute har en tilhørende planlagt finansiering. Det kan være vigtig viden for såvel interne samarbejdsrelationer såvel som nabokommuner og andre at vide, om et ruteforløb har en tilhørende finansiering; Det kan være af betydning for andre arbejder på sti- og ruteforløb i nærheden/evt. forlængelse af den skitserede, planlagte ruteforbindelse. Der kan derfor registreres om et ruteforløb allerede har en bevilling, om den er budgetteret eller om den ikke er budgetsat (finansieret) endnu. Systemoversættes fra valgt kode i opslagsliste d_5610_finansiering	Tekststreng	1-256 tegn	S	Budgetteret
aarstal	aarstal	At angive hvilket år en evt. bevilling/finansiering er knyttet til. Hvis ruten har en bevilling eller er budgetlagt, kan der i dette felt angives, hvilke år ruten er planlagt realiseret. Indskrives som årstal i fritextfelt	Heltal	1-8 cifre	F	2024
beloeb	beloeb	Hvis der er knyttet et beløb til bevilling eller budgetlægning, så kan det angives her. Hvis ruten har en bevilling eller er budgetlagt, kan der i dette felt angives, hvilket beløb, der er afsat til realiseringen. Indskrives som heltal i kroner (uden brug af tegn – komma eller punktum) og uden angivelse af 'kroner'. Dvs. 1 mio. skrives som 1000000	Heltal	1-8 cifre	F	1250000
prioritering_kode	prior_k	Mulighed for at registrere om en planlagte rute har en høj, middel eller lav prioritering. Som alternativ eller supplement til angivelsen af, om et planlagt ruteforløb er finansieret, kan det angives, om en rute er høj, middel eller lav prioriteret. Det kan være vigtig viden for såvel interne samarbejdsrelationer såvel som nabokommuner og andre at vide; Det kan være af betydning for andre arbejder på sti- og ruteforløb i nærheden/evt. forlængelse af den skitserede, planlagte ruteforbindelse. Værdi vælges fra opslagsliste d_5610_prioritering	Heltal	1-3 cifre	F	1
prioritering	prior	Mulighed for at registrere om en planlagte rute har en høj, middel eller lav prioritering. Som	Tekststreng	1-256 tegn	S	Høj

		alternativ eller supplement til angivelsen af, om et planlagt ruteforløb er finansieret, kan det angives, om en rute er høj, middel eller lav prioriteret. Det kan være vigtig viden for såvel interne samarbejdsrelationer såvel som nabokommuner og andre at vide; Det kan være af betydning for andre arbejder på sti- og ruteforløb i nærheden/evt. forlængelse af den skitserede, planlagte ruteforbindelse. Systemoversættes fra valgt kode i opslagsliste d_5610_prioritering				
potentiale	potentiale	At registrere supplerende info om det potentiale, som ruten har. Hvis der er oplysninger, som kan give mening at notere om rutens potentiale, så kan det gøres i dette lange fritekstfelt. Det kan være vigtig viden for såvel interne samarbejdsrelationer såvel som nabokommuner og andre at vide; Det kan være af betydning for andre arbejder på sti- og ruteforløb i nærheden/evt. forlængelse af den skitserede, planlagte ruteforbindelse. Egne beskrivelser og noter om rutens potentiale kan angives i dette lange tekstfelt	Tekststreng	1-3.000 tegn	F	Denne rute er planlagt mellem Silkeborg og Skanderborg. Ruten er stadig blot på skitsestadiet, og ruten har stort potentiale, idet ruten kan skabe den manglende trafiksikre forbindelse, der i dag mangler mellem byerne, og som vurderes at kunne flytte folk fra bil til el-cykel.
eksisterende_kode	eksis_k	Mulighed for at registrere om en planlagte rute består af eksisterende veje og stier, eller om den kræver nyanlæg. Til brug for planlægning og ikke mindst realisering kan det angives, om en rute består af eksisterende veje og stier, eller om det er nødvendigt med nyanlæg for at etablere ruten. Dette har en praktisk og økonomisk betydning. Værdi vælges fra opslagsliste d_5610_eksisterende	Heltal	1-3 cifre	F	1
eksisterende	eksis	Mulighed for at registrere om en planlagte rute består af eksisterende veje og stier, eller om den kræver nyanlæg. Til brug for planlægning og ikke mindst realisering kan det angives, om en rute består af eksisterende veje og stier, eller om det er nødvendigt med nyanlæg for at etablere ruten. Dette har en praktisk og økonomisk betydning. Systemoversættes fra valgt kode i opslagsliste d_5610_eksisterende	Tekststreng	1-256 tegn	F	eksisterende
fælleskommunalt_projekt_kode	fælles_p_k	Mulighed for at registrere om en rute er tværkommunal – og dermed et fælles projekt med flere samarbejdspartnere. Afkrydsning gør fremsøgning af fælles-/tværkommunale	Boolean	False (0)/True (1)	F	1 (True)

		projekter lettere og hurtigere. Ud fra oversigten kan ansøgninger laves og prioriteres til diverse puljer. Angives med ja (1) eller nej (0)				
--	--	---	--	--	--	--

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.7.11.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Kort til cykelplanlægning
Temakode	5610
Definition	Et kortlag til at arbejde med planlægningen af cykelruter på tværs af administrative grænser.
Beskrivelse	Der er mulighed for at arbejde med to typer af kort: et korridorkort (et oversigtskort, der viser de helt overordnede planer om nye ruteforbindelser mellem to punkter (f.eks. mellem to byer)) og et planlægningskort (et planlægningskort, med detaljerede angivelser af mulige vej- og stiforløb af ruteforbindelserne - med mulighed for at angive ruteforløb, alternative forløb og perspektivruter). Ofte vil kortet have en værdi ved planlægning af tværgående ruter, hvor data kan deles mellem de samarbejdende myndigheder. Dermed opbevares, udstilles og tilrettes data kun ét sted, så der er sikkerhed for, at der på tværs af deltagere arbejdes i det samme kort.
Formaal	Formålet med kortet er at kunne arbejde på tværs af administrative grænser med planlægningen af cykelruter.
Noegleord_hovedgruppe	Cykelruteplanlægning
Noegle_ord	Cykelruteplanlægning
Geometri type	linje
Lovgrundlag	
KLE_koder	

5.7.11.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	For begge planlægningskort bør følgende data registreres: rutetype og evt. undertype, om der er tale om et overordnet korridorkort eller et mere detaljeret planlægningskort samt endeligt detaljer om navn, nummer og beskrivelse/formål. For planlægningskortet kan yderligere detaljer om finansiering og prioritering tilføjes.
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	

Geometrisk konsistens mellem objekter	Sørg for at sætte linjer for ruterne på den geografisk korrekte placering (stimidte, vejmidte eller vejkant fra GeoDanmark grunddata) og i forbindelse med stationeringspunkter (5611), hvis disse benyttes, så der dannes et samlet netværk.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Har geografisk, topologisk sammenhæng med 5611 (stationeringspunkter)

5.7.11.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.7.11.3.1 rutetype (d_5610_rute_type)

rutetype_kode	rute	aktiv	begrebsdefinition
1	Cykelrute	1	Rute under planlægning beregnet til cyklister.

5.7.11.3.2 rute_undertype (d_5610_rute_uty)

rute_u_t_k	rute_u_t	aktiv	begrebsdefinition
1	Tværkommunal	1	Rute under planlægning, som går på tværs af kommuner og planlægges i samarbejde mellem omfattede kommuner.
2	Supercykelsti	1	Cykelrute under planlægning som del af supercykelsti-netværk. En supercykelsti er en cykelsti som er udformet for at øge cyklisternes fremkommelighed og komfort i trafikken. Formålet med supercykelstier er især at skabe bedre betingelser for cykelpendlere og dermed gøre cykeltransport til et mere attraktivt alternativ til bilen eller kollektiv transport. Supercykelstier er et samarbejde mellem kommuner og Region Hovedstaden.
98	Andre ruter	1	Andre ruter, evt. interne i kommunen.

5.7.11.3.3 planlægningskort_type (d_5610_planlaegningskort_type)

kort_type_k:	kort_type_k	aktiv	begrebsdefinition
1	Korridorkort	1	Et oversigtskort, der viser de helt overordnede planer om nye ruteforbindelser mellem to punkter (f.eks. mellem to byer).
2	Planlægningskort	1	Et planlægningskort, med detaljerede angivelser af mulige vej- og stiforløb af ruteforbindelserne – med mulighed for at angive ruteforløb, alternative forløb og perspektivruter

5.7.11.3.4 plantype (d_5610_plan_type)

plantype_k	plantype	aktiv	begrebsdefinition
1	Planlagt ruteforløb	1	Når et ruteforløb planlægges mellem to punkter, vil ruten betragtes som et planlagt ruteforløb.
2	Alternativ ruteforløb	1	Hvis der arbejdes med flere linjeføringer, kan disse dele af ruten markeres som alternativer.
3	Perspektivrute	1	Endeligt kan der være ruteforløb, som er ønskede, men som har en afhængighed f.eks. til en bevilling til en bro eller andre forudsætninger for rutens forløb – sådanne ruteforløb kan markeres som perspektivruter.

5.7.11.3.5 finansiering (d_5610_finansiering)

finans_k	finans	aktiv	begrebsdefinition
1	Bevilling	1	Hvis der allerede er afsat penge til ruten, vælges 'bevilling'.
2	Budgetsat	1	Hvis der ikke allerede er afsat penge til rutens realisering, men hvis ruten indgår i en fremtidig budgetpost, vælges 'budgetsat'.

3	Ikke-bevilliget eller budgetsat	1	Hvis der ikke allerede er afsat penge til rutens realisering, og hvis ruten ikke indgår i en fremtidig budgetpost, vælges 'ikke bevilget eller budgetsat'.

5.7.11.3.6 prioritering (d_5610_prioritering)

prior_k	prior	aktiv	begrebsdefinition
1	Høj	1	Hvis ruten hos myndighed/i samarbejdet har en høj prioritering angives dette. Supplerende og evt. alternativ oplysning til 'Finansiering'.
2	Middel	1	Hvis ruten hos myndighed/i samarbejdet har en middel prioritering angives dette. Supplerende og evt. alternativ oplysning til 'Finansiering'.
3	Lav	1	Hvis ruten hos myndighed/i samarbejdet har en lav prioritering angives dette. Supplerende og evt. alternativ oplysning til 'Finansiering'.

5.7.11.3.7 eksisterende vej- og stianlæg eller nyanlæg (d_5610_eksisterende)

eksis_k	eksis	aktiv	begrebsdefinition
1	Eksisterende	1	Mulighed for at registrere om en planlagte rute består af eksisterende veje og stier.
2	Nyanlæg	1	Mulighed for at registrere om en planlagte rute forudsætter nyanlæg af veje og stier.

5.7.12 Vinterrute (5611)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk /frit	Eksempel
rute_nr	rute_nr	Angiv en identifikation af ruten - entydigt indenfor kommunen - evt indledt med kommunenr, så det også er generelt entydigt	Tekststreng	3-20 tegn	O	329-12
rute-navn	rute_navn	Angiv evt. et sigende navn for ruten	tekststreng	0-50 tegn	F	Hovedvej 14
rutetype_kode	rute_typ_k	Kode til angivelse af om vintervedligeholdet er på vej, sti eller en samling af serviceområder (manuel rydning)	Heltal	1-9	F	2
rutetype	rute_typ	Ruten omfatter vintervedligehold på vej, sti eller serviceområde	Tekststreng	20 tegn	F	Kun sti
rute_opgave_kode	rute_opg_k	Kode for hvilken vintervedligeholdelsesopgave, der udføres på ruten	Heltal	1-9	F	2
rute_opgave	rute_opg	Angivelse af hvilken vintervedligeholdelsesopgave, der udføres på ruten. Mulighed for snerydning, alm. glatførebekæmpelse, klimavej_glatførebekæmpelse eller kombination.	Tekststreng	1-50 tegn	F	alm_glatførebekæmpelse
glatfoere_middel	glatfoere	Angiv hvilket (hvilke) glatførebekæmpelsesmiddel der skal bruges på ruten. Vil ofte være "salt", men her er mulighed for at angive andre valg. Anvendes primært i kombination med rute_opgave "klimavej_glatførebekæmpelse"	Tekststreng	1-125 tegn	F	CMA
cvr_opslag	cvr_opslag	CVR-nr på entreprenør, der har vintervedligehold på denne rute				
vinterentreprenoer	vi_ent	Vinterentreprenørens (firma)navn Hvis opgaven løses af egne medarbejdere / materialegård, kan evt. afdeling skrives her.	Tekststreng	0-128 tegn	F	Hans Hansens entreprenør A/S
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.7.12.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Vinterrute
Temakode	5611
Definition	En rute er en sammenhængende tur på sti eller vej, som vintervedligeholdes af et eller flere køretøjer. En rute vil være på vej, på sti eller forbinde flere serviceområder, men ikke i kombination. Ruten kan være sammensat af vej- eller stistrækninger med forskellige serviceniveauer (vinter-klasser).
Beskrivelse	Registrering af de ruter, der anvendes til vintervedligehold
Formaal	Give mulighed for at kommunen kan gemme en ruteopdeling, fx til genbrug i forbindelse med et udbud af vintervedligehold. Hvis der ikke benyttes et "vintersystem" til dannelse af ruter, tildeling af ruter, m.m. kan rutenettet her måske være en hjælp i sagsbehandling. GeoFA indeholder ikke en "ruteplanlægger" - og kan derfor ikke umiddelbart bruges til at danne ruter.
Noegleord_hovedgruppe	Transportnet, Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser
Noegle_ord	Snerydning, Saltning, vintervedligehold, glatførebekæmpelse
Geometri type	Linje
Lovgrundlag	
KLE_koder	05.07.02

5.7.12.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	GeoDanmark-vejmidte geometrien benyttes eller tilsvarende tema fra f.eks. Vejman eller ROSY.
Klassificering/opdeling	Ruterne kan opdeles efter om ruten er på vej, på sti eller er en "manuel/mandskabsrute". Dette har betydning for hvilket materiel og hvilken type kontrakt der skal indgås. Ruterne kan opdeles efter opgavetypen; Omfatter ruten kun snerydning eller kun glatførebekæmpelse. Glatførebekæmpelse kan endvidere deles i alm. glatførebekæmpelse (typisk salt) eller glatførebekæmpelse på klimaveje.
Minimum størrelser for objekt	Se GeoDanmark-specifikation.
Entydige objekter	Se GeoDanmark-specifikation.
Geometrisk konsistens mellem objekter	Se GeoDanmark-specifikation.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Se GeoDanmark-specifikation.

5.7.12.3 Kodeliste

5.7.12.2.1 5611 Rutetype (d_5611_rute_type)

Rute_type_kode	Rute_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	vej	1	Vintervedligehold udføres kun på vej (bilers kørebane)
2	sti	1	Vintervedligehold udføres kun på sti (cykelsti i eget tracé og cykelsti med kantsten/rabat mod vej)
3	Serviceområde	1	Vintervedligehold af trapper, busstoppesteder m.m. (manuel rydning)
9	Andet	1	Anvendes hvor anden kode ikke er relevant - eller hvis angivelse ikke er relevant i det konkrete tilfælde

5.6.14.2.2 5611 Ruteopgave (d_5611_rute_opgave)

Rute_opgave_kode	Rute_opgave	aktiv	Begrebsdefinition
1	snerydning	1	Ruten omfatter kun rydning af sne
2	alm_glatførebekæmpelse	1	Ruten omfatter kun almindelig glatførebekæmpelse (med salt)
3	klimavej_glatførebekæmpelse	1	Ruten omfatter kun klimaveje (hvor der ikke må anvendes salt til glatførebekæmpelse)
4	sne og alm_glatføre	1	Ruten køres med snerydning og saltning i kombination (alm. glatførebekæmpelse)
5	sne og klimavej_glatføre	1	Ruten køres med snerydning og glatførebekæmpelse for klimavej i kombination
8	andet	1	Mulighed for anden opgave (fordeling)
9	ved ikke	1	

5.7.13 Vinterserviceområde (5612)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
vinterserviceomraade_kode	v_servi_k	Kode til angivelse af serviceområdets type	heltal	1-99	F	3
vinterserviceomraade	v_servi	Serviceområdets type ud fra kodeliste	tekst	1-30 tegn	S	busstoppested
vinterservice_nr	v_servi_nr	Angiv en identifikation af serviceområdet - entydigt indenfor kommunen - evt indledt med kommunenr, så det også er generelt entydigt	Tekststreng	3-20 tegn	F	329-5012

vinterservice_navn	v_servi_na	angiv evt. et sigende navn for det sted, hvor vinterservicen skal udføres	tekststreng	0-50 tegn	F	Nyvej skole
rute_nr	rute_nr	Angiv rute-nr, hvis du ønsker at knytte serviceområderne til en rute. (hvilken vej skal mandskabsbilen køre). Registreringsvejledning: Hvis du ønsker at knytte vinterservicepunkter til en rute skal du oprette ruten som vinterrute (geometritype linje) og angive samme rute_nr her og i vinterrute.	Tekststreng	1-5 tegn	F	37
rute_navn	rute_na	Hvis du har knyttet serviceområdet til en rute, kan du her vælge at angive rutens navn (anvend samme navn, som du anvendte ved rutens oprettelse)	Tekststreng	1-50 tegn	F	Halling
vinterservice_beskrivelse	vinter_besk	Beskrivelse af opgaven - i tekstform. Tekstbeskrivelsen kan være en hjælp for de personer, der skal udføre vintervedligeholdelsesopgaven på stedet.	Tekststreng	1-100 tegn	F	Der skal ryddes passagerhelle samt adgang fra bus til helle og fra helle til fortorv
areal	areal	Omtrentligt areal, der skal ryddes. Kan anvendes til vurdering af opgavens omfang. Angives i kvm	kommatal	1-5000	F	5,2
norm_tid	norm_tid	Normeret tid til vintervedligeholdelse af dette servicepunkt - pr. gang. Angives i minutter. Kan alene, eller sammen med arealangivelse, bidrage til vurdering af opgavens omfang	heltal	1-180	F	15
foto_link	fotolink	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link')			
foto_link1	foto_link1	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link1')			
foto_link2	foto_link2	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link2')			
foto_link3	foto_link3	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link3')			
geofafoto	geofafoto	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Feltet vil blive brugt til det primære foto for objektet sat i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')			

geofafoto1	geofafoto1	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')
geofafoto2	geofafoto2	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')
geofafoto3	geofafoto3	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')

5.7.13.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Vinterserviceområde
Temakode	5612
Definition	Mindre områder, hvor kommunen varetager eller har ansvar for vintervedligehold. Anvendes evt. sammen med vinterrute, hvorved de enkelte serviceflader kan knyttes til en vintersrute ved brug af rute_nr. Et servicepunkt er typisk overgangen mellem fortov og fodgængerfelt, passage af vej i forbindelse med kryds, busstoppesteder o.lign. som ryddes af hensyn til fodgængere (og cyklister) færdsel og ikke indgår i en almindelig vintervedligeholdelsesrute for vej/sti, typisk fordi opgaven bedst udføres manuelt.
Beskrivelse	(som Definition)
Formaal	At skabe et geografisk overblik over vintervedligeholdelse i kommunen - her specielt i forhold til "bløde trafikanter". Understøtte kommunenes tilrettelæggelse af vintervedligehold
Noegleord_hovedgruppe	Transportnet, Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser
Noegle_ord	Snerydning, Saltning, glatførebekæmpelse, vintervedligehold
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	05.07.02

5.7.13.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Fladen placeres så vidt muligt med snap til vejmidte og/eller andre relevante GeoDanmark objekter.

Klassificering/opdeling	Serviceområderne klassificeres med kodelisten vinterservicepunkt i et antal koder, der betegner fx busstoppested, fodgængerfelt mm.
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Der må ikke være overlap med andre objekter /serviceområder
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	

5.7.13.3 Kodeliste

5.7.13.3.1 5612 Vinterserviceområde (d_5612_vinterserviceomraade)

vinterserviceområde_kode	vinterserviceområde	aktiv	begrebsdefinition
1	fortov	1	Fortov, hvor kommunen varetager eller har ansvar for vintervedligehold
2	fodgængerfelt	1	Sikring af fodgængeres mulighed for at krydse vejbanen ved kryds og fodgængerfelter
3	busstoppested	1	Stoppesteder for bus og letbane. Sikre at passagerer kan færdes sikkert mellem fortov og stoppested
4	handicap-p-plads	1	Særlig snerydning i forbindelse med handicap-p-plads og lign. Sikre tilgængelighed også om vinteren
5	indkørsel / forplads	1	Kan være en indkørsel til offentligt kontor eller institution eller lignende som ikke kan håndteres sammen med vintervedligehold på sti og vej.
6	skolegård m.m.	1	Kommunale arealer, hvor der ønskes vintervedligehold, der ikke kan håndteres med vintervedligehold for vej og sti.
7	trappe	1	Trapper, der indgår i fortovs/sti - forbindelse
98	andet	1	Kan anvendes hvis øvrige valgmuligheder ikke er dækkende.
99	ukendt	1	(skal formodentlig ikke anvendes).

5.7.14 P-plads (5613)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
p_brug_kode	p_brug_k	Kode til angivelse af køretøjstyper, der kan bruge parkeringspladsen	Heltal	1-99	O	1
p_brug	p_brug	Køretøjstyper, der må bruge p-pladsen	Tekststreng	0-50 tegn	S	Personbil
p_brug_tekst	p_brug_txt	Mulighed for tilføjelse af supplerende oplysninger	Tekststreng	0-50 tegn	F	Længde under 8 m
p_antal	p_antal	Hvis man vælger at registrere et antal parkeringspladser for en specifik køretøjstype (p-brug) som ét punkt, kan man her angive antallet af pladser	Heltal	1-99	F	3
p_zone_nr	p_zone_nr	Refererer til det zone-nr, der er angivet for den zone p-pladsen hører til. Kan anvendes til at etablere en sammenhæng mellem p-plads og den p-zone, som p-pladsen er i.	Tekststreng	0-50 tegn	F	0165-456
omraade	omraade	Kan anvendes til at etablere en sproglig sammenhæng mellem p-plads og den p-zone den er i ved at angive et unikt områdenavn. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('omraade')	Tekststreng	0-50 tegn	F	Bindsevs Plads
foto_link	fotolink	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link')			
foto_link1	foto_link1	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link1')			

foto_link2	foto_link2	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link2')			
foto_link3	foto_link3	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link3')			
geofafoto	geofafoto	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Feltet vil blive brugt til billedet af foto, hvis linket til GeoFA er gældende.	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')			
geofafoto1	geofafoto1	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')			
geofafoto2	geofafoto2	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')			
geofafoto3	geofafoto3	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')			
koordinat_north	koord_n	Koordinat til brug i navigations systemer.	Tekststreng	0-128 tegn	F	55° 42' 44.4000"N
koordinat_east	koord_e	Koordinat til brug i navigations systemer.	Tekststreng	0-128 tegn	F	12° 33' 56.2424"E
adr_id	adr_id	Entydig databasenøgle fra det officielle adresseregister (UUID).	Tekststreng	128 tegn	F	E6AB20EA-67E4-4C11-A051-8051
vejnavn	vejnavn	Vejnavn der refererer til vejkode	Tekststreng	0-40 tegn	S	Borgergade
husnr	husnr	Husnummer	Tekststreng	0-4 tegn	F	122C
postnr	postnr	Postnr	Heltal	0001-9999	F	8600
postnr_by	postnr_by	By der refererer til Postnr	Tekststreng	0-128 tegn	S	Silkeborg

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.7.14.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	P-plads
Temakode	5613
Definition	En p-plads er som udgangspunkt et mindre område, hvor man kan henstille ét køretøj for kortere eller længere tid.
Beskrivelse	
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, om de konkrete parkeringsmuligheder (ift. det køretøj man anvender)

Noegleord_hovedgruppe	Transportnet
Noegle_ord	Parkering, P-plads,
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	05.09.02, 05.09.06, 05.09.08

5.7.14.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Flade tegnes evt. ovenpå luftfoto. Der registreres kun en eller få p-plads i hvert punkt. Alle p-pladser skal være beregnet til den samme type køretøj (feltet p_brug).
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	0,5 kvm.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	

5.7.14.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.7.14.3.1 5613 P_brug (d_5613_p_tid)

p_brug_kode	p_brug	aktiv	Begrebsdefinition
1	Personbil	1	Bil til transport af personer, med i reglen 2-5
2	Handicapbil	1	Parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol er reserveret til bilister med handicap. For at benytte disse parkeringspladser, skal man have et Handicapparkeringskort liggende synligt i forruden
3	El-bil	1	Biler, der kun eller delvist anvende el som drivmiddel
4	El-bil (under opladning)	1	El-biler med evt. tidsbegrænset til den periode, hvor de oplader fra stander ved p-pladsen.
5	Delebil	1	Bil der stilles til rådighed af delebilsforening eller af offentligt tilgængelige delebils-ordninger

7	Lastbil	1	Lastbil, motorkøretøj beregnet til transport af gods. I lovgivningen defineres en lastbil som en bil beregnet til godsbefordring med en typegodkendt totalvægt på mere end 3500 kg.
8	Lastbil (under opladning)	1	Eldrevne lastbil med evt. tidsbegrænset til den periode, hvor de oplader fra stander ved p-pladsen.
9		0	Reserveret udvidelse af "begrebet" Lastbil
10		0	Reserveret udvidelse af "begrebet" Lastbil
11	MC	1	Motorcykler
12	MC (under opladning)	1	Eldrevne motorcykler med evt. tidsbegrænset til den periode, hvor de oplader fra stander ved p-pladsen.
20	Erhvervskøretøj	1	Køretøj med særlig nummerpladetype
21	Taxa-holdeplads	1	Særligt afmærket område, fx ved togstation eller lufthavn, hvor taxaer kan holde når de ikke er i brug
22		0	Reserveret udvidelse med andre "motorkøretøj"
23		0	Reserveret udvidelse med andre "motorkøretøj"
50	Cykler ('stativløs parkering')	1	Alle typer af cykler
51	Cykler (under ladning)	1	El-cykler med evt. tidsbegrænset til den periode, hvor de oplader fra stander ved p-pladsen
52	Cykler (overdækket)	1	Pladser til cykler i overdækket cykelskur
53	Cykler (aflåst)	1	Pladser til cykler i aflåst cykelskur
55	Cykelstativ (Lodrette forhjulsholdere)	1	Lodrette kileformede forhjulsholder, som er anvendeligt til de allerfleste formål, og cykeltyper med forskellige dækbredder.
55	Cykelstativ (Lænestativer)	1	Stativer, som cyklen kan lænes og låses op ad
56	Cykelstativ (Styrholdere)	1	Beregnet til at gribe om cyklernes styr med en klo
57	Cykelstativ (Vandrette forhjulsholdere)	1	Den vandrette - eller liggende - forhjulsholder har ofte en mellemrumsbredde, som får de fleste cykler til at hælde kraftigt.

58	Cykelstativ (To-etagers stativer)	1	To-etagers stativer anvendes ofte, hvor der er behov for at parkere et stort antal cykler på et begrænset areal.
59	Cykelstativ (Tyverisikrede - herunder automatiske)	1	Cykelstativer med supplerende låseanordninger
60	Cykelbokse	1	Cykelbokse anvendes typisk ved større parkeringsanlæg med behov for sikker langtidsparkering - herunder omkring større kollektive trafikknudepunkter, Park and Ride anlæg og ved større boligkomplekser og virksomheder.
61	Cykelstativ (Midlertidige)	1	Midlertidige cykelstativer kan anvendes f.eks ved større arrangementer, koncerter, sæsonafgrænsede aktiviteter, mm., med behov for cykelparkering i en kortere periode.
62	Cykelstativ (ladcykelparkering)	1	Stativer indrettet med mere plads ift. parkering af ladcykler
63		0	Reserveret udvidelse med andre "lette køretøjer", f.eks. løbehjul mm.
64		0	Reserveret udvidelse med andre "lette køretøjer", f.eks. løbehjul mm.
98	Andet	1	Hvis ingen af ovenstående kategorier passer
99	Ukendt	1	

5.7.15 Stationering til kort til cykelplanlægning (5614)


Felt navn	Felt navn (10)	Formål (definition og forklaring)	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S):	Eksempel
stationerings_nr	station_nr	At angive stationering på en planlagt rute. Arbejdes der med stationering i egne data kan disse overføres som et punkt med tilhørende nummer til dette tema-lag. Tegn ruten op i eget GIS eller lign. og anvend funktion til at opdele forløbet op i stationeringer.	Tal	1-5 cifre	F	25
stationerings_beskrivelse	statio_bes	At registrere supplerende info om de enkelte stationeringsnumre. Hvis der er oplysninger, som kan give mening at notere om de enkelte stationeringsnumre, så kan det gøres i dette lange fritekstfelt. Egne beskrivelser og noter om stationeringer kan angives i dette lange tekstfelt	Tekststreng	1-3.000 tegn	F	Bemærk at der her på ruten er brug for en sikker krydsning af vej

5.7.15.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Stationering af kort til cykelplanlægning (stationering_cykelplanlægning)
Temakode	5611
Definition	At kunne påføre stationering til planlagte ruter i temaet kort til cykelplanlægning (5610)
Beskrivelse	Ofte arbejdes der i planlægningen af stier og ruter med stationering/ opdeling i faste inddelinger for at kunne geografisk stedfæste oplysninger mm.
Formaal	At kunne påføre stationering til planlagte ruter i temaet kort til cykelplanlægning (5610)
Noegleord_hovedgruppe	Cykelruteplanlægning
Noegleord	Cykelruteplanlægning
Geometri type	punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	

5.7.15.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
------	-------------

Registreringsinstruks	Tegn ruten op i eget GIS eller lign. og anvend funktion til at opdele forløbet op i stationeringer.  Eksempel på et kort med stationering afgivet for cykelruter. Hvis ruten ændres, skal man huske også at opdatere kortet med stationeringer (ellers opstår fejlen som ses midt i kortet)
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Sørg for at sætte stationeringspunkterne på den geografisk korrekte placering og i forbindelse med de planlagte cykelruter (5610), så der dannes et samlet netværk.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Har geografisk, topologisk sammenhæng med 5610 (planlagte cykelruter)

5.8 Administration

5.8.1 Grundejerforeninger/Vejlav (5700)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
forening_type_kode	foren_ty_k	Feltet benyttes til at angive en type af forening via en kode.	Heltal	1-9	O	4
forening_type	foren_ty	Feltet benyttes til at oversættekoden til tekst.	Tekststreng	0-50 tegn	S	Vejlav
forening_navn	foren_navn	Det navn på foreningen, der fremgår af vedtægter m.v.	Tekststreng	0-50 tegn	O	Møllevejens Vejlav
cvr_opslag	cvr_opslag	Foreningens CVR-nummer (kan bruges til opslag direkte i cvr). Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('cvr_opslag')	Tekststreng	8 tegn	F	29189641
lokalpl_nr	lokalpl_nr	Lokalplan nr. på den lokalplan som har stiftet grundejerforeningen	Tekststreng	0-50 tegn	F	F-1023
formand	formand	Navn på formand/kontaktperson	Tekststreng	0-128 tegn	F	Jens Hansen
gf_tlf	gf_tlf	Telefonnummer. som formand træffes på	Heltal	11111111-99999999	F	12345678
gf_adresse	gf_adresse	Fuld postadresse på formand	Tekststreng	0-254 tegn	F	Skorstensvej 112, 8660 Skanderborg
gf_mail	gf_mail	Email-adresse på formand	Tekststreng	0-254 tegn	F	
adr_beskyt_kode	adr_besky_k	Kode for tilladelse til videregivelse af adresse Felt defineret under: 4.3 Standardiserede felter i de temaspecifikke datafelter ('adr_beskyt_kode')	Tekststreng	1 tegn	F	B
adr_beskyt	adr_beskyt	Tekst for kodetilladelse til videregivelse af adresse	Tekststreng	0-100 tegn	S	Adressen er beskyttet i CPR
vedtaegt_kode	vedtaegt_k	Kode for om der kendte vedtægter for grundejerforeningen	Boolean	0-1	F	1

vedtaegt	vedtaegt	Ja/nej om der kendte vedtægter for grundejerføningen	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja
sagsnr	sagsnr	Henvisning til evt. vedtægter og lign. i ESDH-system. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')	Tekststreng	0-128 tegn	F	8-70-21-3-743-6-96
link	link	URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/123

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.8.1.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Grundejerforeninger/Vejlav
Temakode	5700
Definition	Områder, hvor der er dannet grundejerforening eller lignende for.
Beskrivelse	Mange grundejerforeninger er et krav via lokalplanen. Andre er dannet for vedligeholdelse af fælles arealer herunder vej. Årsagen kan også være for at gå sammen om henvendelse til kommunen eller aktiviteter.
Formaal	Registreringen gøres for at lettere/automatisk at kunne kontakte grundejerforeningen ved bl.a. nabo-/partshøring. Og for at kunne danne sig et billede af grundejerforeningens geografiske område
Noegleord_hovedgruppe	
Noegle_ord	Grundejerforening, Ejerforening, Borgerforening, Vejlav, Andelsboligforening
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Delvis Planloven. Også andelsboligloven
KLE_koder	01.02.05

5.8.1.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
------	-------------

Registreringsinstruks	Til registreringen anvendes matrikeltemaet og lokalplantemaet med snap til knudepunkter eller udpegning af flader. Det kan være delområderne fra en lokalplan der skal benyttes. En kommune kan i en lokalplan kræve at der oprettes en grundejerforening eller kravet kan være skrevet i en servitut tinglyst på en enkelte ejendom. Kommunen skal som planmyndighed tilse at vedtægterne for foreningen overholder bestemmelser i lokalplan og servitut. Derfor kan link til ESDH være en vigtig del af registreringen. Grundejerforeninger og vejlav kan også oprettes som frivillig forening for f.eks. at drive fællesanlæg som veje og fællesarealer samt være talerør over for kommunen. Også lokalråd - en sammenslutning af borgere, der sammen varetager en særlig opgave for lokalsamfundet - fx drift af badebro, kulturelle arrangementer el. lign. Brug så vidt muligt foreningens cvr nr (hvis der er et sådant) i stedet for registrering af grundejerforeningens formand og dennes adresse- og kontaktoplysninger.
Klassificering/opdeling	Grundejerforening, Borgerforening, Vejlav, Andelsboligforening, Andet og uoplyst. Opdeling kan ofte ske alene via navnet på foreningen, men ellers må man se i evt. vedtægter. Hvis foreningen er oprettet via/p.b.a. en lokalplan(-pligt), så er det næsten altid en grundejerforening.
Minimum størrelser for objekt	To ejendomme / 700 m ² .
Entydige objekter	Hvert geometrisk objekt skal kunne identificeres entydigt. Multipart objekter er derfor ikke tilladt.
Geometrisk konsistens mellem objekter	Der må gerne være overlap, men kun med hele ejendomme eller langs lokalplangrænse, når udstykningen ikke er sket endnu.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Der bør være geometrisk konsistens med skel og lokalplangrænse (evt. kun delområder).

5.8.1.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.8.1.3.1 5700 Forening_type (d_5700_forening_type)

forening_type_kode	forening_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Andelsboligforening	1	En forening, der er stiftet med det formål at erhverve, eje og drive den ejendom, som foreningens medlemmer bor i.
2	Borgerforening	1	Forening af borger/beboer indenfor et område. Dækker ofte mindre bysamfund/landsbyer. Kan også anvendes til grupper af borgere, der etablerer et lokalråd - fx til drift af badebro, afholdelse af lokale aktiviteter m.m.
3	Grundejerforening	1	En forening af grundejer i et område. Nogle gange tvunget medlemskab via lokalplan. Nogle gange kan ikke ejer men beboer i området også være med.

4	Vejlav	1	En frivillig forening af bruger/grundejer af et vejsystem/-strækning. Primære opgave er vedligeholdelse af en privatejet vejstrækning. Her under også snerydning.
5	Facaderåd	0	Facaderåd varetager opgaver for kommunen f.eks. i henhold til lokalplan om facader mv.
6	Haveforening	1	Kolonihaver m.m.
7	Almennyttige boligforeninger	1	Almennyttige boliger, sociale boliger, lejeboliger opført som offentlig støttet boligbyggeri af et godkendt almennyttigt boligselskab; siden 1996 anvendes betegnelsen almene boliger.
8	Andet	1	Ingen af de andre passer entydigt på objektet.
9	Uoplyst	1	Mangler viden for at kunne udfylde feltet.

5.8.2 Lokaludvalgsområde (5701)

Felt navn	Felt navn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
lokaludv_navn	lokalu_na	Navnet på lokaludvalget. Normalt er navnet en henvisning til en landsby, bydel, skoledistrikt eller et andet lokalt navn.	Tekststreng	0-128 tegn	O	Blovstrød
lokaludv_type_kode	Lokalu_t_k	Kode til angivelse af lokaludvalgets type. Anvender kodelisten 'd_5701_lokaludv_type'. Vær opmærksom på, at temaet kun anvendes til udvalg nedsat i henhold til kommunestyrelseslovens §65d. Andre typer af råd/udvalg kan placeres i temaet Grundejerforening/vejlav	Heltal	1-9	O	1
lokaludv_type	Lokalu_t	Systemoversættelse af kode i feltet 'lokaludv_type_kode' til tilhørende tekst vha. kodeliste 'd_5701_lokaludv_type'	Tekststreng	1-32	S	Lokaludvalg
sagsnr	sagsnr	Evt. henvisning til beslutning om nedsættelse af lokaludvalg. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')	Tekststreng	0-128 tegn	F	8-70-21-3-743-6-96
link	link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('link')	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/123

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.8.2.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temnavn	Lokaludvalgsområde
Temakode	5701
Definition	Lokaludvalg dækningsområder
Beskrivelse	Lokaludvalg er lokale forsamlinger, som en kommune kan nedsætte efter Kommunestyrelseslovens §65d, som også giver bemyndigelse til, at der kan uddelegeres beslutningskompetence til lokaludvalg. Lokaludvalgets medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, og er tiltænkt at fungere som lokalområdets talerør. Her hører facaderåd, som fx varetager opgaver for kommunen i henhold til lokalplan om facader mm. også til.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvilket lokalråd/-udvalg de dækker deres by/bydel m.v.
Noegleord_hovedgruppe	Administrative enheder
Noegle_ord	Lokaludvalg
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Kommunestyrelseslovens §65d,
KLE_koder	00.22.04

5.8.2.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Her skal følges byrådets beslutning, men om muligt vælg et allerede oprettet distrikt som f.eks. skoledistrikterne.
Klassificering/opdeling	Opdeles i navnet på lokalrådet/udvalget
Minimum størrelser for objekt	1 Ha.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Bør følge matrikelgrænserne, hvor det er muligt.

5.8.2.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.8.2.3.1 5701 Lokaludv_type (d_5701_lokaludv_type)

lokaludv_type_kode	lokaludv_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Lokaludvalg	1	Udvalg, nedsat efter kommunestyrelsesloven §65d
2	Facaderåd	1	Facaderåd varetager opgaver for kommunen f.eks. i henhold til lokalplan om facader mv.
8	Andet	1	Ingen af de andre passer entydigt på objektet.
9	Uoplyst	1	Mangler viden for at kunne udfylde feltet.

5.8.3 Skorstensfejerdistrikt (5702)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
skorstenf_distrikt_nr	skor_di_nr	Distrikts nr	Heltal	1-99999	F	2
skorstenf_distrikt_navn	skor_di_na	Distrikts navn	Tekststreng	0-128 tegn	F	Midt
gyldig_fra	gyldig_fra	Start gyldighedsperiode Felt defineret under: 4.1 Standardiserede	ISO-date	2006-12-31 2999-12-31	F	2006-12-31
gyldig_til		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller (‘gyldig_til’)	ISO-date	2006-12-31 2999-12-31	F	2006-12-31
skorstensfejer_firma	skor_firma	Navn på skorstensfejer/firma	Tekststreng	0-128 tegn	O	Sortfejning A/s
cvr_opslag	cvr_opslag	CVR nr. på skorstensfejerfirma til opslag i cvr. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller (‘cvr-opslag’)	Tekststreng	8 tegn	F	29189641

sagsnr	sagsnr	Hvis aftalen med skorstensfejer er dokumenteret i sagssystem. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')	Tekststreng	0-128 tegn	F	8-70-21-3-743-6-96
link		Skorstensfejerens hjemmeside Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('link')	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/123

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.8.3.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Skorstensfejerdistrikt
Temakode	5702
Definition	Skorstensfejerdistrikt. Området som dækkes af en skorstensfejer
Beskrivelse	Skorstensfejerdistrikter sendes i udbud, hvor en skorstensfejer vinder området for en periode.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvilken skorstensfejer som dækker deres bolig/adresse.
Noegleord_hovedgruppe	Administrative enheder
Noegle_ord	Skorstensfejer
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Skorstensfejerbekendtgørelsen §1, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/541
KLE_koder	02.25.01, 02.25.05

5.8.3.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Hvis om muligt vælg et allerede oprettet distrikt som f.eks. skoledistrikterne som udgangspunkt, men de samles så evt. til en flade pr skorstensfejerdistrikt.
Klassificering/opdeling	Opdeles i navnet på skorstensfejerdistrikt
Minimum størrelser for objekt	1 Ha.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Bør følge matrikelgrænserne, hvor det er muligt.

5.8.4 Forpagtningsareal (5705)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
forpagter_navn	forpagt_na	Navn på forpagter	Tekststreng	0-128 tegn	O	Klub Vovsen v/ Jan Jansen
cvr_opslag	cvr_opslag	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('cvr_opslag')	Tekststreng	8 tegn	O	29425442
forpagter_formaal	forpagt_fm	Tilladet/forventet brug af areal	Tekststreng	0-128 tegn	F	Hundetræningsbane
udlejning_kode	udlejn_k	Kode for udlejningstypen	Heltal	1 - 9	O	2
udlejning	udlejn	Udlejningstype	Tekststreng	0-40 tegn	S	Vederlagsfrit
landbrug_kode	landbrug_k_	Kode for om det udlejes til landbrugsdrift. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('d_basis_ja_nej')	Heltal	0-3	F	1
landbrug	landbrug	Om det udlejes til landbrugsdrift	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja
sagsnr	sagsnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_fra	gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_til	gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						

5.8.4.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Forpagtningsareal
Temakode	5705
Definition	Kommunale arealer som udlejes/forpagtes.
Beskrivelse	Marker, ejendomme, cirkuspladser som udlejes/forpagtes til anden side.
Formaal	Skabe overblik over hvad de kommunale ejendomme er udlejet til og hvor længe.
Noegleord_hovedgruppe	Arealanvendelse

Noegle_ord	Udlejning, forpagtning
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	13.06.03

5.8.4.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Indtegn fladen der udlejes. I de tilfælde, hvor hele jordstykket udlejes, genbruges geometrien fra matrikelkortet - jordstykket. Ellers anvendes i størst muligt omfang samme geometri som fremgår af evt. kort i forpagtnings-/udlejningsaftalen. Gyldighedsperiode: Tidspunktet for forpagtningens start og udløb
Klassificering/opdeling	Opdeles i om arealet udlejes til landbrugsformål eller ej. Desuden er der et fri-tekst felt, hvor anvendelse formålet fremgår af.
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Overlap må forekomme, hvis samme areal udleje til forskellige formål som ikke konflikter.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Jordstykke

5.8.4.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.8.4.3.1 5705 Udlejning (d_5705_udlejning)

udlejning_kode	udlejning	aktiv	Begrebsdefinition
1	Udlejjet	1	Kommunen har udlejjet arealet til privt person/virksomhed
2	Vederlagsfrit	1	udlejnings vilkår: arealet stilles vederlagsfrit til rådighed eller lejes af andre til brug for kommunen
3	Lejet	1	Kommunen er lejer af arealet
4	Forpagtet	1	Forpagtning er en aftale mellem to parter, der indebærer, at en person får rådighed over og pligt til at drive den virksomhed, der ejes af den, der bortforpagter.
8	Andet	1	Ingen af de andre passer entydigt på objektet.
9	Uoplyst	1	Mangler viden for at kunne udfylde feltet.

5.8.5 Havneareal (5706)

Felt navn	Felt navn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk /	Eksempel
-----------	-------------	--------	----------	-------------	----------------	----------

					frit	
havn_nr	havn_nr	Kode for Havnens distriktsnr.	Heltal	1-99999	F	
havn_navn	havn_navn	Havneareal navn/nr	Tekststreng	0-128 tegn	F	
havne_type_kode	havne_ty_k	Kode for havnetype efter anvendelse	Heltal	1-9	O	1
havne_type	havne_ty	Havnetype efter anvendelse	Tekststreng	0-30 tegn	S	Erhvervshavn
cvr_opslag	cvr_opslag	Havnens CVR nummer til opslag af oplysninger i cvr. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('cvr-opslag')				
ejer_admin	ejer_admin	Havnens ejer eller administrator	Tekststreng	0-128 tegn	F	Herning Kommune
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						

5.8.4.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Havneareal
Temakode	5706
Definition	Havnearealer i kommunen
Beskrivelse	Havnearealerne er de administrative arealer, bestående af en række matrikelnumre og evt. vejlitra, som udgør en havn. Der findes forskellige typer af havnearealer; erhvervshavne, lystbådehavne og kombination heraf.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, om hvem der administrerer et givent havneareal. Til brug for høringer i forbindelse med planforslag mv.
Noegleord_hovedgruppe	Transportnet
Noegle_ord	Administrative enheder, Havnevæsen
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	08.03.00, 08.03.04, 08.03.25

5.8.4.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Ofte forelægger arealerne kun på papirkort med håndtegnet streger eller/og som registrering på hver enkelt adresse eller via vejlistes. Afgrænsningerne bør snappes til matrikelgeometrien i videst muligt omfang eller evt. ved kopi af matrikelgeometrien, som så samles til en flade i hvert område.
Klassificering/opdeling	Opdeles i nummer/navn for hvert område.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	

Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Matrikellodder/jordstykker eller vejmidter samt evt. andre distrikter fra FKG.

5.8.4.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.8.4.3.1 5706 Havn_type (d_5706_havn_type)

havn_type_kode	havn_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Erhvervshavn	1	Havneareal for erhvervshavn med egen ejer/administrator
2	Lystbådehavn	1	Havneareal for lystbådehavn med egen ejer/administrator
3	Erhvervs- og lystbådehavn	1	Havneareal for både erhvervshavn og lystbådehavn som administreres samlet
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Manglende viden

5.8.5 Grundsalg (5707)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
udstyk_navn	udstyk_na	Overskrift/navn for udstykning/ejendom	Tekststreng	0-50 tegn	F	Nøddemarken 3
grund_type_kode	grund_ty_k	Kodetal for grund-/boligtypen.	Heltal	1-98	O	1
grund_type	grund_ty	Grund-/boligtypen.	Tekststreng	0-50 tegn	S	Byggegrund - parcelhus
salg_status_kode	salg_sta_k	Kodetal for status for Grund-/boligstatus	Heltal	1-9	O	2
salg_status	salg_sta	Grund-/boligstatus	Tekststreng	0-50 tegn	S	Reserveret
pris	pris	Købspris i kroner	Heltal	1-99.999.999	F	1.234.567
mindste_pris	mind_pris	Ved udbud evt. mindstepris i kroner	Heltal	1-99.999.999	F	1.100.000
kvm_pris	kvm_pris	Pris pr. kvadratmeter. Typisk når grundstr. ikke er fast.	Tal	0,1-99.999	F	118,4
kontakt_oplys	kontak_opl	Kontakt telefon nr./ email eller andet	Tekststreng	0-128 tegn	F	Gerda V. tlf.: 12 34 56 78
grundareal	grundareal	Grundens areal i hele kvm.	Heltal	1-999.999	F	1.123

bygningareal	bygn_areal	Evt. bygningens areal i hele kvm.	Heltal	1-99.999	F	123
budfrist_slut	budfr_slut	Tidspunktet hvor en evt. budrunde slutter	ISO date/tid	2006-12-31T23:59:00.000+01:00	F	2006-12-31T23:59:00.000+01:00
sagsnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejkode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link	fotolink	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link')			
foto_link1	foto_link1	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link1')			
foto_link2	foto_link2	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link2')			
foto_link3	foto_link3	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link3')			
geofafoto	geofafoto	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Feltet vil blive brugt til det	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')			
geofafoto1	geofafoto1	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')			
geofafoto2	geofafoto2	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')			
geofafoto3	geofafoto3	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet.	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')			

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.8.5.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Grundsalg
Temakode	5707
Definition	Salg af kommunal fastejendom.

Beskrivelse	Salg af byggegrunde og storparceller til boliger og erhverv samt bebygget ejendomme
Formaal	Oplyse borger via selvbetjeningsløsninger, hvor der ligger byggegrunde og evt. andre kommuneejendomme der er sat til salg i lokalområdet.
Noegleord_hovedgruppe	
Noegle_ord	Byggegrunde
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	13.06.02

5.8.5.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Genbrug ejendomsfladen fra matrikelkort, hvis ejendommen er udstykket. Ellers kan med forbehold anvendes evt. grundopdeling fra lokalplanen.
Klassificering/opdeling	Opdeles i grundtype Se 5.8.8.3 Kodelister.
Minimum størrelser for objekt	1 kvm.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Geometrien fra matrikel kort genanvendes om muligt.

5.8.5.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.8.5.3.1 5707 Grund_type (d_5707_grund_type)

grund_type_kode	grund_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Byggegrund - parcelhus	1	Grund med ret til at bygge en bolig - parcelhus
2	Byggegrund - sommerhus	1	Grund med ret til at bygge en fritidsbolig - sommerhus
3	Byggegrund - storparcel	1	Grund med ret til at bygge flere boliger - parcelhus, rækkehus, boligblok m.v.
4	Byggegrund - Erhverv	1	Grund med ret til at bygge erhvervsbyggeri
5	Landbrugsjord/mark	1	Mark/landbrugsjord med ret til at dyrke jorden
6	Parcelhus på egen grund	1	Eksisterende parcelhus bygget på egen grund
7	Rækkehus på egen grund	1	Eksisterende rækkehus bygget på egen grund
8	Dobbelthus på egen grund	1	Eksisterende dobbelthus bygget på egen grund - en bolig/½doppelthus
9	Ejerlejlighed	1	Eksisterende lejlighed

10	Erhvervsbyggeri på egen grund	1	Eksisterende erhvervsbyggeri på egen grund
11	Byggegrund - jordbrugsparcel	1	Grund med ret til at bygge en bolig med mulighed for mindre dyrehold eller stor have/udenomsareal
98	Anden fast ejendom	1	Hvor andre ejendomstype ikke er dækkende

5.8.5.3.2 5707 Salg_status (d_5707_salg_status)

salg_status_kode	salg_status	aktiv	Begrebsdefinition
1	Til salg	1	Grund til salg
2	Reserveret	1	Grund reserveret
3	Solgt	1	Grund solgt
4	Fremtidig	1	Planlægges sat til salg
8	Andet	1	Hvor andre salgstyper ikke er dækkende
9	Ukendt	1	Ukendt

5.8.6 Børne- og skoledistrikter (5710)

Felt navn	Felt navn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
udd_distrikt_nr	udd_dis_nr	Ung distrikts nr. (obs. kan både bruges til skole-, SFO-, SSP-, tandplejedistrikter mm, se kodeliste 5710 udd_type)	Heltal	1-999999	F	2
udd_distrikt_navn	udd_dis_na	Ung distrikts navn (obs. kan både bruges til skole-, SFO-, SSP-, tandplejedistrikter mm, se kodeliste 5710 udd_type)	Tekststreng	0-128 tegn	F	Selsmoseskolen
udd_distrikt_type_kode	udd_d_ty_k	Kode for ung distrikttype	Heltal	1-10	O	5
udd_distrikt_type	udd_d_ty	Ung distrikttype	Tekststreng	0-128 tegn	S	Skoledistrikt
udd_hovedomr_nr	udd_omr_nr	Distriktets tilknyttede hovedskole nr	Heltal	100000-999999	F	5
udd_hovedomr_navn	udd_omr_na	Distriktets tilknyttede hovedskole	Tekststreng	0-128 tegn	F	Blåbjerg
udd_delomr_nr	udd_del_nr	Distriktets tilknyttede afdelingsskole	Heltal	100000-999999	F	55
udd_delomr_navn	udd_del_na	Distriktets tilknyttede afdelingsskole	Tekststreng	0-128 tegn	F	Bakkeskolen
starttrin_kode	start_kode	Kode for startklassetrin	Tal	1-99	F	4

starttrin	starttrin	Beskrivelse af hvilke klassetrin der er omfattet	Tekststreng	0-128	S	4. klasse
sluttrin_kode	slut_kode	Kode for slutklassetrin	Tal	1-99	F	10
sluttrin	sluttrin	Beskrivelse af hvilke klassetrin der er omfattet	Tekststreng	0-128	S	10. klasse
sagsnr	sagsnr	Fx sagsnr til beslutning om distriktets udformning Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')				
link	link	Fx web-adresse til distriktets (hoved)skole Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('link')				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						

5.8.6.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Børne- og skoledistrikter
Temakode	5710
Definition	Kommunens egne distrikter.
Beskrivelse	Visualisering af distrikter i forhold til skel, adresser mm. og grundlag for stedbestemt dataanalyser. Temaet er tænkt anvendt på tværs i forvaltningen. Laget er også tænkt anvendt til selvbetjeningsløsning, så borgeren selv kan finde frem til det børnehavedistrikt, boligen/adressen tilhører og evt. vælge hvilken børnehave blandt flere, man ønsker at benytte/ansøge plads i. SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.
Formaal	Vise hvor grænserne går i børne- og skoledistrikterne og kunne benytte dem til analysegrundlag.
Noegleord_hovedgruppe	Administrative enheder
Noegle_ord	Børnedistrikter, Børnehave, Børn 3-6 år, dagplejedistrikter, skoledistrikter, SSPdistrikter, klubdistrikter, Ungdomsklub, Politisamarbejde
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	17.01.04, 28.00.00

5.8.6.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
------	-------------

Registreringsinstruks	Ofte forelægger distrikterne kun på papirkort med håndtegnet streger eller/og som registrering på hver enkelt adresse eller via vejliste. Ved adresse- eller vejliste registreres de på adressetema eller lignende og via farvekoder på punkterne, så indtegnes fladerne f.eks. med kopi af matrikelgeometrien, som så samles til en flade i hvert distrikt. Hvis distriktsgrænsen normalt følger vejmidten, snappes i stedet til GeoDanmark-vejmidten. Samlet skal dette tema dække hele kommunen. Klassetrin udfyldes med relevant start- og sluttrin for skoler, mens for alle institutioner udfyldes det med andet. Der kan godt være overlappende skoledistrikter, men så skal de dække forskellige trin. F.eks. har mange kommuner en 10. klasse som dækker hele kommunen, mens resten er inddelt i mange mindre distrikter svarende til hver skole. Det er vigtigt at der er distrikter for alle 0. klasser, hvor indskrivning finder sted. Hvis en skole f.eks. dækker flere distrikter i udskolingen (7-9 klasse f.eks.) vil der være 2 distrikter; Et for 0-6 klasse og et for 7-9 klasse, hvor det sidste vil dække ind over en andens skole 0-6 klasse distrikt. Hovedskole og Afdelingsskole benyttes til at registrere, hvis et skoledistrikt er tilknyttet en hovedskole og eventuelt en afdelingsskole i de meget store kommuner. Det geografiske distrikt/objekt repræsenterer således det mindste distrikt og informationen om afdelings- og hovedskole er kun udfyldt, hvis flere distrikter indgår i en hovedskole.
Klassificering/opdeling	Opdeles i nummer/navn for hvert distrikt og klassetrin.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer utilsigtede huller eller overlap indenfor samme distriktstype. Der må gerne være overlap/huller mellem forskellige distriktstyper.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Matrikelodder/jordstykker eller vejmidter samt evt. andre distrikter fra FKG

5.8.6.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.8.6.3.1 5710 udd_type (d_5710_udd_distrikt_type)

udd_distrikt_type_kode	udd_distrikt_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Børne	1	Børnedistrikter
2	Dagpleje	1	Dagplejedistrikter
3	Klub	1	Klubdistrikter
4	-	0	-
5	Skole	1	Skoledistrikter

6	-	0	-
7	SSP	1	SSP-distrikter
8	-	0	-
9	-	0	-
10	-	0	-
11	-	0	-
12	SFO	1	SFO-distrikter
13	Tandpleje	1	Tandplejedistrikter
98	Andet	1	Andre distrikter
99	Ukendt	1	Ukendt

5.8.6.3.2 Trin (d_basis_trin)

Trin_kode	Trin	Aktiv	Begrebsdefinition
1	1. klasse	1	1. klasse
2	2. klasse	1	2. klasse
3	3. klasse	1	3. klasse
4	4. klasse	1	4. klasse
5	5. klasse	1	5. klasse
6	6. klasse	1	6. klasse
7	7. klasse	1	7. klasse
8	8. klasse	1	8. klasse
9	9. klasse	1	9. klasse
10	10. klasse	1	10. klasse
11	0. klasse	1	0. klasse
12	Førskole	1	Førskole
97	Ej relevant	1	Ikke relevant for dette objekt
98	Andet	1	Andet
99	Ukendt	1	Ukendt

5.8.7 Andre distrikter (5711)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
an_distrikt_nr	an_dis_nr	Andre distrikts nr	Heltal	1-99999	F	2
an_distrikt_navn	an_dis_na	Andre distrikts navn	Tekststreng	0-128 tegn	F	Kildelund
an_distrikt_type_kode	an_dis_ty_k	Kode for andre distriktstype	Heltal	1-99	O	6
an_distrikt_type	an_dis_ty	Andre distriktstype	Tekststreng	0-128 tegn	S	Socialdistrikt
sagsnr		Evt. sagsnummer for distriktets udformning eller lign. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')				
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('link')				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						

5.8.7.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Andre distrikter
Temakode	5711
Definition	Kommunens egne distrikter.
Beskrivelse	Visualisering af distrikter i forhold til skel, adresser mm., og grundlag for stedbestemt dataanalyser, vejledning og informationsbestemmelse. Temaet er tænkt anvendt på tværs i forvaltningen
Formaal	Vise hvor grænserne går mellem distrikterne og kunne benytte dem til analysegrundlag til at servicere automatiske stedbestemte forespørgsler. På denne måde kan der foretages opslag og borgere/forvaltninger kan få information om borgers tilhørsforhold på grundlag af f.eks. en adresse.
Noegleord_hovedgruppe	Administrative enheder
Noegle_ord	Socialområder, Socialdistrikter, Ejendomsdistrikt
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	01.02.05

5.8.7.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Ofte forelægger distrikterne kun på papirkort med håndtegnet streger eller/og som registrering på hver enkelt adresse eller via vejliste. Ved adresse- eller vejliste registreres de på adressetema eller lignende og via farvekoder på punkterne, så indtegnes fladerne f.eks. med kopi af matrikelgeometrien, som så samles til en flade i hvert distrikt. Hvis distriktsgrænsen normalt følger vejmidten, snappes i stedet til GeoDanmark-vejmidten. Samlet skal dette tema dække hele kommunen.
Klassificering/opdeling	Opdeles i nummer/navn for hvert distrikt.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer utilsigtede huller eller overlap indenfor samme distriktstype. Der må gerne være overlap/huller mellem forskellige distriktstyper.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Matrikelodder/jordstykker eller vejmidter samt evt. andre distrikter fra FKG

5.8.7.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.8.7.3.1 5711 An_distrikt_type (d_5711_an_distrikt_type)

an_distrikt_type_kode	an_distrikt_type	Aktiv	Begrebsdefinition
1	-	0	-
2	-	0	-
3	-	0	-
4	-	0	-
5	-	0	-
6	Social	1	Socialdistrikter
7	-	0	-
8	-	0	-
9	-	0	-
10	Ejendomsdrift	1	Ejendomsdriftsdistrikter
11	-	0	-
12	Kontantydelse	1	Kontantydelsesdistrikter
13	Handelsopland	1	Område, hvorfra borgere vil søge til byområde med indkøb, serviceinstitutioner, kulturtilbud m.m. Registreres kun indenfor egen kommunegrænse.
98	Andet	1	Andre distrikter
99	Ukendt	1	Ukendt

5.8.8 Pleje- og ældredistrikter (5712)

Felt navn	Felt navn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
plej_distrikt_nr	plej_d_nr	Pleje- og ældredistrikts nr	Heltal	1-99999	F	102
plej_distrikt_navn	plej_d_na	Pleje- og ældredistrikts navn	Tekststreng	0-128 tegn	F	Selsmose
plej_distrikt_type_kode	plej_d_ty_k	Kode for pleje- og ældredistriktstype	Heltal	1-10	O	4
plej_distrikt_type	plej_d_ty	Pleje- og ældreistriktstype	Tekststreng	0-128 tegn	S	Plejegruppedistrikter
plej_distrikt_dag	plej_d_dag	Angivelse af distrikt, der anvendes i dagvagt / dagtimer	Tekststreng	1-99999	F	102
plej_distrikt_aften	plej_d_aft	Angivelse af hvilket dag-distrikt, der er koordinerende i aftendistriktet. Hvis det er dette distrikt der er koordinerende skrives distriktets eget navn	Tekststreng	1-99999	F	102
plej_distrikt_nat	plej_d_nat	Angivelse af hvilket dag-distrikt, der er koordinerende i natdistriktet. Hvis det er dette distrikt der er koordinerende skrives distriktets eget navn	Tekststreng	1-99999	F	106

sagsnr		Evt. sagsnummer for distriktets udformning eller lign. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('link')
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.		
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.		

5.8.8.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Pleje- og ældredistrikter
Temakode	5712
Definition	Kommunens egne distrikter.
Beskrivelse	Visualisering af distrikter i forhold til skel, adresser mm. og grundlag for stedbestemt dataanalyser. Temaet er tænkt anvendt på tværs i forvaltningen. Laget er også tænkt anvendt til selvbetjeningsløsning, så borgeren selv kan finde frem til det pleje- ældredistrikt, boligen/adressen tilhører.
Formaal	Vise hvor grænserne går i plejedistrikterne og kunne benytte dem til analysegrundlag.
Noegleord_hovedgruppe	Administrative enheder
Noegle_ord	Ældreområder, ældrepleje, ældredistrikter, plejegruppedistrikter
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	27.36.00

5.8.8.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Ofte forelægger distrikterne kun på papirkort med håndtegnet streger eller/og som registrering på hver enkelt adresse eller via vejlistes. Ved adresse- eller vejlistes registreres de på adressetema eller lignende og via farvekoder på punkterne, så indtegnes fladerne f.eks. med kopi af matrikelgeometrien, som så samles til en flade i hvert distrikt. Hvis distriktsgrænsen normalt følger vejmidten, snappes i stedet til GeoDanmark-vejmidten. Samlet skal dette tema dække hele kommunen, , for hver vagtplan (dag, aften, nat). For brug af plej_distrikt_dag, plej_distrikt_nat og plej_distrikt_aften henvises til vejledningen på GeoFA's hjemmeside og der må inden for en vagtplansperiode ikke forekomme overlap

Klassificering/opdeling	Opdeles i nummer/navn for hvert distrikt.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Matrikellodder/jordstykker eller vejmidter samt evt. andre distrikter fra GeoFA.

5.8.8.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.8.8.3.1 5712 Plej_distrikt_type (d_5712_plej_distrikt_type)

plej_distrikt_type_kode	plej_distrikt_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	-	0	-
2	-	0	-
3	-	0	-
4	Plejegruppe	1	Plejegruppedistrikter
5	-	0	-
6	-	0	-
7	-	0	-
8	Sundhedsplejerske	1	Sundhedsplejerskedistrikter
9	Ældre	1	Ældredistrikter
10	-	0	-
11	-	0	-
12	Fysioterapi	1	Distrikter for fysioterapi
13	Sygepleje	1	Sygeplejedistrikt
14	Sundhed	1	Sundhedsdistrikt
98	Andet	1	Andre distrikter
99	Ukendt	1	Ukendt

5.8.9 Prognose- og statistik distrikter (5713)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
prog_distrikt_nr	pro_dis_nr	Prognose- og statistik distrikts nr	Heltal	1-99999	F	2
prog_distrikt_navn	pro_dis_na	Prognose- og statistik distrikts navn	Tekststreng	0-128 tegn	F	Selsmoseskolen

prog_distrikt_type_kode	pro_di_ty_k	Kode for prognose- og statistik distriktstype	Heltal	1-99	0	11
prog_distrikt_type	pro_di_ty	Prognose- og statistik distriktstype	Tekststreng	0-128 tegn	S	Basisdistrikt
sagsnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						

5.8.9.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Prognose- og statistik distrikter
Temakode	5713
Definition	Kommunens egne distrikter.
Beskrivelse	Visualisering af distrikter i forhold til skel, adresser mm. og grundlag for stedbestemt dataanalyser. Temaet er tænkt anvendt på tværs i forvaltningen.
Formaal	Vise hvor grænserne går i prognosedistrikterne og kunne benytte dem til analysegrundlag.
Noegleord_hovedgruppe	Administrative enheder
Noegle_ord	Statistik, befolkningsprognose
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	01.02.05

5.8.9.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Ofte forelægger distrikterne kun på papirkort med håndtegnet streger eller/og som registrering på hver enkelt adresse eller via vejlistes. Ved adresse- eller vejlistes registreres de på adressetema eller lignende og via farvekoder på punkterne, så indtegnes fladerne f.eks. med kopi af matrikelgeometrien, som så samles til en flade i hvert distrikt. Hvis distriktsgrænsen normalt følger vejmidten, snappes i stedet til GeoDanmark-vejmidten. Samlet skal dette tema dække hele kommunen. Ved Basisområder anvendes nøglefeltet som nøgle til prognosedata.
Klassificering/opdeling	Opdeles i nummer/navn for hvert distrikt.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha

Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Matrikellodder/jordstykker eller vejmidter samt evt. andre distrikter fra GeoFA.

5.8.9.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.8.9.3.1 5713 Prog_distrikt_type (d_5713_prog_distrikt_type)

prog_distrikt_type_kode	prog_distrikt_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	-	0	-
2	-	0	-
3	-	0	-
4	-	0	-
5	-	0	-
6	-	0	-
7	-	0	-
8	-	0	-
9	-	0	-
10	-	0	-
11	Basisdistrikt	1	Distrikt til beregning af befolkningsprognoser
12	Konstantområder	1	Områder, der bruges til at lave korrektioner i analyser og specielt befolkningsprognoser. Det kan være plejeboliger, ældreboliger og andre institutioner eller områder. Områderne kan desuden i kombination med andre data være meget personfølsomme.
98	Andet	1	Andre distrikter
99	Ukendt	1	Ukendt

5.8.10 Lærings- og uddannelsesinstitution (5714)*

*Temaet udgår, da data findes i Institutionsregisteret (instreg) og dagtilbudsregisteret:

<https://dagtilbudsregister.stil.dk>

<https://statistik.uni-c.dk/instregudtraek/>

5.8.11 Botilbud (5715)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
botilbud_type_kode	botilbud_k	Kodetal for botilbud.	Heltal	1-98	0	16
botilbud_type	botilbud	Botilbud opdelt fra plejecentre til handicap og psykiatri.	Tekststreng	0-30 tegn	S	Handicap og psykiatri
ejerstatus_kode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
ejerstatus		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
botilbud _navn	botilbu_na	Navn på botilbud	Tekststreng	0-128 tegn	0	
vejkode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser						

5.8.11.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Botilbud
Temakode	5715
Definition	Ældre- og Handicap Institutioner m.m.
Beskrivelse	Ældre- og Handicap Institutioner m.m.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvilken institutioner der ligger i lokalområdet. Evt. også nærmeste Plejecenter m.v.
Noegleord_hovedgruppe	Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser
Noegle_ord	Pleje- og ældreboliger, plejecenter, handicap, psykiatri
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	27.42.00, 27.57.00

5.8.11.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Ældreboliger er defineret som boliger tilpasset ældre personer og personer med handicap. Da botilbuddene er tilpasset personer med særlige helbredsmæssige udfordringer, bør det altid nøje overvejes, om disse data skal udstilles og at begrænse adgangen. Diverse lister (ofte er kommunens egen hjemmeside et godt udgangspunkt) med adresse registreres enten direkte eller via addressesøgning, hvorefter oplysninger om type navn og link udfyldes. Punktet sættes om muligt nær indgang til institutionen særligt ved flere institutioner på samme adresse/i samme bygning.
Klassificering/opdeling	Opdeles i botilbudstype med mulighed ejerstatus. Se 5.8.16.3.1 Kodelister.
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ofte er der flere institution på samme adresse. Placeres om muligt ved indgangen til de fysiske lokaler.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Placeres gerne i den tilhørende/benyttende bygning.

5.8.11.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.8.11.3.1 5715 Botilbud_type (d_5715_botilbud_type)

botilbud_type_kode	botilbud_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	-	0	-
2	-	0	-
3	-	0	-
4	-	0	-
5	-	0	-
6	-	0	-
7	-	0	-
8	-	0	-
9	-	0	-
10	-	0	-
11	-	0	-
12	Plejecenter	0	Inaktivt. Findes nu i behandlingsstedsregistret.
13	Plejebolig	1	Boliger for personer, oftest ældre, der ikke kan klare sig i eget hjem eller i en ældrebolig.

14	-	0	-
15	-	0	-
16	-	0	-
17	-	0	-
18	--	0	-
19	-	0	-
20	-	0	-
21	-	0	-
22	-	0	-
23	-	0	-
24	-	0	-
25	-	0	-
26	-	0	-
27	-	0	-
28	-	0	-
29	-	0	-
30	Døgninstitution	1	Botilbud for børn og unge (0 - 17 årige). Der bor flere beboere på botilbuddet
31	Plejefamilie	1	Botilbud for børn og unge (0 - 17 årige). Der bor typisk 1 - 2 anbragt børn eller unge.
32	Særligt botilbud	0	Inaktivt. Findes nu i behandlingsstedsregistret.
33	Genoptræningscenter	0	Inaktivt. Findes nu i behandlingsstedsregistret.
34	Hospital	0	Inaktivt. Findes nu i behandlingsstedsregistret.
35	Fængsel	1	Botilbud oprettet i henhold til retsplejeloven
36	Hospice	0	Inaktivt. Findes nu i behandlingsstedsregistret.
37	Herberg	1	Botilbud rettet mod hjemløse

38	Bostøttebolig	1	Bolig hvor der ydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Praktisk/pædagogisk støtte (bostøtte) tilbydes jf. Servicelovens § 85 (Lov om Social Service § 85)
39	Flygtningebolig	1	Bolig der kan anvises til flygtning i henhold til integrationslovens § 12
40	Ældrebolig	1	Ældreboliger er defineret som boliger tilpasset ældre personer og personer med handicap.
98	Øvrige botilbud	1	Andre botilbud
99	Ukendt	1	Ukendt botilbudstype

5.8.12 Servicetilbud (5716)

Feltnavn	Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
service_type_kode	service_k	Kodetal for borger- og kulturinstitutionstypen.	Heltal	1-98	O	18
service_type	service	Borger- og kulturinstitutionstypen opdelt fra Rådhus og Kulturhus	Tekststreng	0-30 tegn	S	Borgerservice
ejerstatus_kode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller					
ejerstatus	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller					
servicetilbud_navn	service_na	Borger- og kulturinstitutionens navn	Tekststreng	0-128 tegn	O	
vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller					
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller					
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller					
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller					
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller					
adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller					
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller					

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.8.12.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Service tilbud
Temakode	5716
Definition	Rådhus, Borgerservice, Bibliotek, Medborgerhus, Kulturhus m.m.
Beskrivelse	Rådhus, Borgerservice, Bibliotek, Medborgerhus, Kulturhus m.m.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvilken institutioner der ligger i lokalområdet. Evt. også nærmeste borgerservice m.v.
Noegleord_hovedgruppe	Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser
Noegle_ord	Rådhus, Borgerservice, Bibliotek, Medborgerhus, Kulturhus, institution
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	00.14.00

5.8.12.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Diverse lister (ofte er kommunens egen hjemmeside et godt udgangspunkt) med adresse registreres enten direkte eller via adressesøgning, hvorefter oplysninger om type navn og link udfyldes. Punktet sættes om muligt nær indgang til institutionen særligt ved flere institutioner på samme adresse/i samme bygning.
Klassificering/opdeling	Opdeles i institutionstype med mulighed ejerstatus. Se 5.8.17.3.1 Kodelister.
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Oftentimes er der flere institution på samme adresse. Placeres om muligt ved indgangen til de fysiske lokaler.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Placeres gerne i den tilhørende/benyttende bygning.

5.8.12.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.8.12.3.1 5716 Servicetilbud_type (d_5716_Servicetilbud_type)

service_type_kode	service_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	-	0	-
2	-	0	-
3	-	0	-
4	-	0	-
5	-	0	-
6	-	0	-
7	-	0	-
8	-	0	-
9	-	0	-
10	-	0	-
11	-	0	-
12	-	0	-
13	-	0	-
14	-	0	-
15	-	0	-
16	-	0	-
17	Rådhus	1	Et rådhus er en bygning for centraladministrationen i en kommune, hvor blandt andet kommunalbestyrelsen holder til
18	Borgerservice	1	Borgerens indgang til den offentlige sektor.
19	Bibliotek	1	Bibliotek er en samling af bøger, håndskrifter og andet referencemateriale (kort, film, bånd, etc.) og stedet, hvor disse opbevares.
20	Tandpleje	0	Inaktivt. Findes nu i behandlingsstedsregistret.
21	Medborgerhus	1	Et medborgerhus er en betegnelse for en kulturinstitution, der står til rådighed for en by eller en egn befolkning ifm. kultur-, forenings- og fritidstilbud. Begrebet Medborgerhus kan relateres til det mere historiske begreb forsamlingshuset, når vi skuer baggrund - og begrebet kulturhus, når vi ser fremefter. Hjemsted for en stor del af kommunens foreningsliv. Udlåner/udlejer lokaler til f.eks. møder, foredrag og kurser
22	Kulturhus	1	En samling af forskellige faciliteter under samme tag. F.eks. musiksteder, biografer, foreninger, idrætsfaciliteter, restauranter, koncertsale, teater, børnekultur, danseforestillinger, møder, lokale foreninger, motionsfaciliteter, markeder, udstillingslokaler, kreative værksteder m.v.
23	-	0	Har tidligere været anvendt og er gjort interaktiv.
24	-	0	Har tidligere været anvendt og er gjort interaktiv.

25	-	0	Har tidligere været anvendt og er gjort interaktiv.
26	-	0	Har tidligere været anvendt og er gjort interaktiv.
27	-	0	Har tidligere været anvendt og er gjort interaktiv.
28	-	0	Har tidligere været anvendt og er gjort interaktiv.
29	-	0	Har tidligere været anvendt og er gjort interaktiv.
30	Dagcenter	1	Aktivitetsprægede tilbud med formål at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv, f.eks. ved at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne eller af social isolation.
31	Fysioterapiklinik	0	Inaktivt. Findes nu i behandlingsstedsregistret.
32	Behandlingscenter	0	Inaktivt. Findes nu i behandlingsstedsregistret.
33	Værested	1	Sted hvor man kan komme, tilbringe tiden og møde andre især om opholdssted for fx børn og unge, hjemløse, psykisk syge el. narkomaner der kommer ind fra gaden og får rådgivning m.m. af frivillige;
34	Sygeplejeklinik	0	Inaktivt. Findes nu i behandlingsstedsregistret.
35	Krisecenter	1	Krisecentre tilbyder husly og støtte til kvinder og børn, der har været udsat for vold eller trusler om vold i hjemmet. Man har mulighed for at bo på krisecentret i en kortere eller længere periode. Tilbud om ophold på krisecenter er jf. servicelovens § 109.
98	Øvrige tilbud	1	Andet
99	Ukendt	1	Ukendt

5.8.12 Høringspart (5717)

****NB!** Brug så vidt muligt cvr-nr til foreninger og virksomheder i stedet for at indskrive navn, telefonnummer og adresse (GDPR)

Hvis du udfylder formands navn, tlf. mm. bør du sætte Off_kode til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden"

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
part_type_kode	part_ty_k	Feltet benyttes til at angive en type af forening via en kode.	Heltal	1-99	O	4
part_type	part_ty	Feltet benyttes til at oversætte koden til tekst.	Tekststreng	0-50 tegn	S	Vejlav
part_navn	part_navn	Det navn på foreningen, der fremgår af vedtægter m.v.	Tekststreng	0-50 tegn	O	Møllevejens Vejlav
cvr_opslag	cvr_opslag	Foreningens eller organisations CVR-nummer. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('cvr-opslag')	Anvender cvr_opslag, defineret i 4.1. Generelle felter til temaer			
part_formand	p_formand	Navn på formand/kontaktperson **	Tekststreng	0-128 tegn	F	Jens Hansen
part_formand_tlf	pform_tlf	Telefon nr. som formand/kontaktperson træffes på **	Heltal	11111111-99999999	F	12345678
adr_id	adr_id	Adresseid til formandens adresse **	Tekststreng	0-254 tegn	F	E6AB20EA-67E4-4C11-A051-
vejkode	vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
part_formand_mail	pform_mail	Email adresse på formand **	Tekststreng	0-254 tegn	F	kl@kl.dk
adr_beskyt_kode	adr_b_kode	Kode for tilladelse til videregivelse af formands adresse ** Felt defineret under: 4.3 Standardiserede felter i de temaspecifikke datafelter ('adr_beskyt_kode')	Tekststreng	1 tegn	F	B
adr_beskyt	adr_beskyt	Tekst for kode tilladelse til videregivelse af formands adresse **	Tekststreng	0-100 tegn	S	Adressen er beskyttet i CPR
sagsnr	sagsnr	Henvisning til ESDH-sag med vedtægter m.m.				
link	link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.8.12.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Høringspart
Temakode	5717
Definition	Områder, hvor en forening eller organisation iht Århuskonventionen har bedt om at blive hørt vedrørende sager i det pågældende lokalområde. Landsdækkende foreninger eller organisationer er behandlet i andre dele af lovgivningen og skal derfor ikke registreres i GeoFA
Beskrivelse	Århuskonventionen er FNs konvention om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet. Konventionen er underskrevet af 36 lande, herunder Danmark og EU. Anden søjle i konventionen er offentlighedens ret til deltagelse i beslutningsprocesser, hvorefter den del af offentligheden, som er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i beslutningsprocesser der vedrører miljøet; med sigte på denne definition skal ikke-statslige organisationer, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, og som imødekommer alle krav efter national lovgivning, anses for at have en interesse og skal inddrages. Århuskonventionen er implementeret i over 50 danske love og bekendtgørelser. Implementeringen er sket lidt forskellig, meget afhængig af, hvilket ministerie der er ansvarlig for lovgivningen. Trafik og fødevareministerierne har implementeret konventionen ved at skrive definitionerne om offentlighed og den berørte offentlighed direkte ind, mens andre har anvendt mere danske beskrivelser af de parter som skal orienteres og inddrages. Lidt afhængig af fagområde skrives at lokale foreninger og organisationer samt lokale afdelinger af landsdækkende organisationer skal inddrages.
Formaal	Registreringen understøtter kommunens udsendelse af høringer og opgaver ift. overholdelse af Århus-konventionen, som giver foreninger og organisationer ret til at blive hørt inden for et givet geografisk område, hvor foreningen har en miljømæssig interesse Registreringen gøres for lettere/automatisk at kunne kontakte foreningen ved bl.a. inddragelse og høring.
Noegleord_hovedgruppe	
Noegle_ord	Grundejerforening, Ejerforening, Borgerforening, Vejlav, Andelsboligforening, NGO'er der arbejder med miljø, andre foreninger
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Århuskonventionen som er implementeret i mere end 50 danske love og bekendtgørelser
KLE_koder	Handlingsfacet K04

5.8.12.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Til registreringen anvendes foreningens eller organisationens ønsker til afgrænsning/ oplysning om det geografiske område de har interesse i. Der kan med fordel anvendes temaer med nøjagtig georeference så som ortofoto, forvaltningskort, skærmkort mv. Brug så vidt muligt høringspartens (foreningens) cvr nr, hvis der er et sådant. Ved registrering med cvr-nummer skal der ikke testes oplysninger om foreningens kontaktperson /formand i felterne til dette.
Klassificering/opdeling	Grundejerforening, Borgerforening, Vejlav, Andelsboligforening, Andet og Uoplyst. Opdeling kan ofte ske alene via dialog med foreningen om hovedinteresse. Klassifikationen kan anvendes til at adskille forening eller organisation efter lovgivningsmæssig interesse
Minimum størrelser for objekt	700 m2.
Entydige objekter	Hvert geometrisk objekt skal kunne identificeres entydigt. Multipart objekter er derfor ikke tilladt.
Geometrisk konsistens mellem objekter	Der må gerne være overlap og sammenfald.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Der kan forekomme geometrisk sammenfald med Grundejerforening (5700)

5.8.12.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.8.12.3.1 5717 Part_type (d_5717_part_type)

part_type_kode	part_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Andelsboligforening	1	En forening, der er stiftet med det formål at erhverve, eje og drive den ejendom, som foreningens medlemmer bor i.
2	Borgerforening	1	Forening af borger/beboer inden for et område. Dækker ofte mindre bysamfund/landsbyer. Kan også anvendes til grupper af borgere, der etablerer et lokalråd - fx til drift af badebro, afholdelse af lokale aktiviteter m.m.

3	Grundejerforening	1	En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere inden for et specifikt område. Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser i lokalområdet
4	Vejlav	1	Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelse inden for vejlovgivningen
5	Bygningsbevaringsforening	1	Foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har interesse i bevaringsspørgsmål
6	Haveforening	1	Kolonihaver m.m.
7	Almennyttig boligforening	1	Almennyttige boliger, sociale boliger, lejeboliger opført som offentlig støttet boligbyggeri
8	Museumsforening	1	Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelse inden for Museumslovgivningen
9	Vandforsyningsforening	1	Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelse inden for vandforsyningslovgivningen
10	Naturbeskyttelsesforening	1	Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelse inden for miljø-, landbrug- og naturbeskyttelseslovgivningen
11	Rekreativ forening	1	Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelse i forhold til rekreativ anvendelse
98	Andet	1	Ingen af de andre passer entydigt på objektet.
99	Uoplyst	1	Mangler viden for at kunne udfylde feltet.

5.9 Sport, fritid og friluftsliv

5.9.1 Facilitet_punkt (5800)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
facil_ty_k	Kode for typen af facilitet	Heltal	1011-9991	O	2012
facil_ty	Typen af facilitet	Tekststreng	0-35 tegn	S	Fugletårn
navn	Navn på faciliteten	Tekststreng	0-254 tegn	F	Hadbjerg Hallen
navn_uk	Navn på faciliteten (engelsk)	Tekststreng	0-254 tegn	F	Hadbjerg Hallen
navn_d	Navn på faciliteten (tysk)	Tekststreng	0-254 tegn	F	Hadbjerg Hallen
beskrivels	Kort tekst som beskriver faciliteten.	Tekststreng	0-254 tegn	F	Pladsen ligger i et kuperet terræn. Her er et mærket stisystem, som bringer dig rundt i området.
lang_beskr	Lang tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-3000 tegn	F	Pladsen ligger i et kuperet terræn, ikke langt fra den fredede herregård Baggesvogn. Her er et mærket stisystem, som bringer dig rundt i området. Der er opstillet en oversigtstavle ved stien. Shelterne kan låses med medbragt ...
uk_k_beskr	Engelsk, kort tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-254 tegn	F	The site is located in a hilly terrain. Here is a marked path system that brings you around the area.
uk_l_beskr	Engelsk, lang tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-3000 tegn	F	The site is located in a hilly terrain. Here is a marked path system ...
d_k_beskr	Tysk, kort tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-254 tegn	F	Der Standort liegt in einem hügeligen Gelände. Hier ist ein markiertes Wegesystem, das Sie durch die Gegend führt.
d_l_beskr	Tysk, lang tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-3000 tegn	F	Der Standort liegt in einem hügeligen Gelände. Hier ist ein ...
ansvar_org	Navn på vedligeholdsansvarlig organisation.	Tekststreng	0-254 tegn	F	Danmarks Naturfredningsforening

kontak_ved	Telefon og/eller mailadresse, evt. kontaktforening. Ikke personfølsomme oplysninger!	Tekststreng	0-254 tegn	F	drift@hjoerring.dk, 98989898
handicap_k	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
handicap	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
saeson_k	Kode for facilitetens åbningsperiode	Heltal	1-9	F	1
saeson	Defineres hvornår faciliteten er åben	Tekststreng	0-50 tegn	S	Helårsåbent
saeson_st	Sæsonstartdato (MM-DD)	ISO date	01-01 - 12-31	F	04-01
saeson_sl	Sæsonslutdato (MM-DD)	ISO date	01-01 - 12-31	F	10-31
saeson_bem	Mulighed for supplerende bemærkninger ift. åbningsperiode	Tekststreng	254	F	Helårsåbent, dog ikke helligdage.
doegnaab_k	Kode for om faciliteten er døgnåben	Heltal	1-3	F	d_basis_ja_nej
doegnaab	Viser om faciliteten er døgnåben	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja
vandhane_k	Kode for om faciliteten har vandhane	Heltal	1-3	F	d_basis_ja_nej
vandhane	Viser om faciliteten har vandhane	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja
bemand_k	Kode for om faciliteten normalt er bemandet	Heltal	1-3	F	d_basis_ja_nej
bemand	Viser om faciliteten normalt er bemandet	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja
betaling_k	Kode for om faciliteten opkræver betaling ved brug	Heltal	1-3	F	d_basis_ja_nej
betaling	Viser om faciliteten opkræver betaling ved	Tekststreng	0-7 tegn	S	Nej
book_k	Kode for om faciliteten mulig at booke.	Heltal	1-3	F	d_basis_ja_nej
book	Viser om faciliteten mulig at booke.	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja
Booinglink (book_link)	Mulighed for at få registreret og vist direkte link til, hvor faciliteten kan bookes. Eksempel: https://book.naturstyrelsen.dk/sted/blokhus-klitplantage-lejrplads-th-henriksens-vej	Hyperlink	500 tegn	F	https://book.naturstyrelsen.dk/sted/blokhus-klitplantage-lejrplads-th-henriksens-vej
antal_pl	Antal pladser f.eks. overnatningspladser i en shelter.	Heltal	0-9999	F	12
folder_k	Kode for om der findes en folder	Heltal	0-3	F	d_basis_ja_nej
folder	Findes der en folder til ruten	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja
folde_link	Link (URL) til folder	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://www.link.dk/folder.pdf
foldelink1	Link (URL) til folder	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://www.link.dk/folder.pdf
foldelink2	Link (URL) til folder	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://www.link.dk/folder.pdf

foldelink3	Link (URL) til folder	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://www.link.dk/folder.pdf
------------	-----------------------	-------------	-------------	---	---

tilgaeng_beskriv	Tekst, der beskriver faciliteten i relation til personer med særlige behov	Tekststreng	0-3000	F	Vær opmærksom på at det kan være vanskeligt at finde rundt hvis man har dårlig stedsans
tilgaeng_opl	Semistrukturerede data, som beskriver faciliteten ud fra emner der har relevans for personer med særlige behov Se mere herom på: https://github.com/mapcentia/geofa-json-	JSON		F	{"er_niveaufri": false}
foto_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
filmlink	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
filmlink1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
filmlink2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
filmlink3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
koordinat_north	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
koordinat_east	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
ansva_v_k	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
ansva_v	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

beliggenhedskommune	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.	
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.	

5.9.1.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Facilitet_punkt
Temakode	5800
Definition	Diverse bygninger, anlæg og andre faciliteter der benyttes hovedsageligt til sport og fritidsformål.
Beskrivelse	Diverse bygninger, anlæg og andre faciliteter til sport og fritidsformål
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvilken sports- og fritidsfaciliteter, der ligger i lokalområdet. Evt. også nærmeste svømmehal m.v.
Noegleord_hovedgruppe	Sport, fritid, friluft
Noegle_ord	Sportsanlæg, fritid
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	04.00.00, 04.04.00, 04.14.00, 01.05.15, 09.19.00, 18.15.12, 20.01.00, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.05, 20.01.06, 20.01.07, 20.01.10, 20.02.03, 20.10.00

5.9.1.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Punktet sættes om muligt på adressepunktet, eller alternativt centralt i eller nær indgang til faciliteten. Særligt ved flere faciliteter på samme adresse/i samme bygning/i samme område.
Klassificering/opdeling	Opdeles i facilitetstype med mulighed for opdeling i handicapegnet, sæsonåben m.fl.
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ofte er der flere faciliteter på samme adresse. Når dette er tilfældet, flyttes punkterne lidt væk fra hinanden, men indenfor bygningen om muligt.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Placeres gerne med snap til adressepunktet eller evt. GeoDanmark-objekter.

5.9.1.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.9.1.3.1 5800 Facilitet (d_5800_facilitet)

Det første ciffer henviser til **emnegruppen**, derefter kommer **elementet** og det sidste ciffer er **geometrien**

De overordnede **emnegrupper** er:

- 1: Praktiske objekter
- 2: Naturobjekter/Naturfaciliteter
- 3: Overnatning
- 4: Aktiv sport
- 5: Kultur
- 6: Sejlads

De mulige **geometrier** for faciliteten:

- 1: Punkt eller flade
- 2: Kun punkt
- 3: Kun flade

facilitet_type_kode	facilitet_type	aktiv	Begrebsdefinition
1012	Toilet	1	WC i bygning/muldtoilet, der er åbent for offentligheden.
1022	Bålplads	1	Afgrænset plads til bål eller grill til offentlig brug. Ikke alle bålsteder har grill-muligheden.
1031	Legeplads	1	En legeplads er et afgrænset sted udendørs, som er tilrettelagt for at børn kan lege der.
1041	Naturlegeplads	1	Legeplads ude i naturen typisk bygget med naturens egne materialer. Træstammer og sten m.v.
1051	Badestrand/-sted	1	Område, der anvendes til badning. Særligt udpegede, servicede ikke nødvendigvis certificerede. Fælles navn for hav- og søbade.
1061	Blå flag badested	1	Mærkningsordning til en strand eller havn som garanti for høj standard inden for miljø, vandkvalitet og sikkerhed. Derudover er der på Blå Flag badesteder gode faciliteter.
1062	Badepunkt	1	Mærkningsordning for badesteder med rent badevand, høj badesikkerhed, basal infrastruktur og med mulighed for særlige frilufts-, natur- eller kulturoplevelser.
1072	Blå flag badested faciliteter	1	Faciliteter til Blå flag badested, f.eks. infostandere, redningsposter m.m.
1082	Spejderhytte	1	Bygning, hvor en eller flere spejdergrupper holder til.
1091	Friluftsbad/Svømmebad	1	Område med et eller flere badebassiner, der kan være overdækket eller under åben himmel. Dækker også havnebad.
1102	Slæbested	1	Anlæg til ophaling eller isætning af mindre både, evt. med spil.

1112	Motionsmødested	1	Herunder trailhead og lignende. Mødested hvorfra flere rekreative ruter udgår, som kan være udgangspunkt for fælles motion og aktivitet. Ved et Trailhead findes infotavler eller anden form for information, p-plads og evt. andre simple faciliteter i umiddelbar nærhed.
1122	Cykelpumpestation/-servicepost	1	Sted hvor der er opstillet cykelpumpe og evt. andre faciliteter til service af cykler.
1132	Tørvejrsum/Madpakkehus	1	Halvåbent, overdækket sted, hvor du kan raste og spise medbragt mad.
1142	Virtuelt oplevelsespunkt	1	Virtuelle oplevelsespunkter/Hotspots, som kan tilgås fx via apps eller lignende.
1152	Info-tavle	1	Opstillet skilt, planche eller tavle med information om et område og dets muligheder.
1162	Cykelparkering	0	Opstillet cykelstativ eller anden fast opstilling, der gør det muligt at parkere sin cykel. Findes nu i teamgruppen Vej og trafik
1182	Turistinformation	1	Kontor/lokaler, der har til formål at informere turister om lokalområdet.
1191	Hundeskov/Hundepark/frit løbsareal	1	Særligt udpeget og eventuelt indhegnet område for hundeluftning, hvor hunde må løbe frit, under forudsætning af "fuld kontrol af hunden". Kommunale og private områder.
1201	Borde-bænke/Picnic	1	Plads med borde, siddepladser, evt. hængekøjer og andre ting til roligt ophold.
1211	Vandlegeplads	1	Legeplads med særlige redskaber og faciliteter til leg med vand.
1222	Vandpost	1	Offentligt tilgængeligt drikkevand. Kan være lukket om vinteren.
1232	Trækfærge	1	En trækfærge er en pram som er forbundet med en wire. Trækfærger forbinder bredderne på en å eller et vandløb så man kan med egen trækraft komme over på den anden side.
1242	Livreddertårn	1	Bemandet redningspost (rød- og hvidstribet tårn) af specialuddannede kystlivreddere og udstyret med blandt andet hjertestartere, rescue boards og førstehjælpsudstyr.
1252	Livredderpost	1	Ubemandet redningspost der typisk indeholder: Vejledning, 1 redningskrans, 1 sejldugstaske med 220 m nylon line, 2 redningsveste, 2 gjordbælter med karabinhage og evt. isstige og issyle.
1261	Badevandsflag	1	Badeområde der er tildelt badevandsflag, der ikke er Blå Flag.
1272	Badevandsflag facilitet	1	Faciliteter til strande med badevandsflag, der ikke er Blå Flag, f.eks. førstehjælpskasser, skilte på vandkvalitetsmålinger, nødtelefon.
1281	Hesteophold	1	Mindre indhegning m.v. til heste, som kan benyttes i forbindelse med midlertidigt ophold. Evt. en del af et høhotel.
1291	Holdeplads	1	Holdeplads i tilknytning til rekreative områder/faciliteter og som ikke er registreret andre steder. Man kan angive om holdepladsen er egnet til f.eks. hestetrailer i beskrivelsesfeltet.

1302	Formidlingscenter	1	Herunder trailcenter, gateway, port mv. Sted eller bygning som er udgangs- og knudepunkt for formidling af natur og aktiviteter samt oplevelser og ophold i det omkringliggende landskab. Indeholder relevante services og faciliteter eller skiltning/vejvisning dertil.
1311	Spang	1	Simpel bro. Typisk bestående af udlagte stammer eller brædder.
1321	Stente	1	Lille dobbelt stige med form som et omvendt V der fører over et hegn eller gærde omkring en mark med fx køer.
1331	Badebro	1	Bro med adgang til badning.
1341	Bro	1	Bro.
1351	Parkeringsplads	1	En parkeringsplads/et område er et officielt sted beregnet til at henstille køretøjer på, når de ikke bruges.
1361	Fodhvil	0	Installation til cyklister, som venter på grønt lys i cykelbyen. Cyklistgelænder kaldes den også. Her kan cyklisten støtte foden på fodstykket og tage et greb i gelænderet, så de er fri for at stige af sadlen, mens trafikken kører forbi. Findes nu i teamgruppen Vej og trafik
1371	Bænk	1	Der findes under 1201 mulighed for at registrere Borde-bænke/Picnic, som er med borde, siddepladser, evt. hængekøjer og andre ting til roligt ophold. Bænk supplerer denne mulighed ved at registrere fritstående rekreative bænke, f.eks. langs rekreative stier
1382	Cykelknudepunkt	1	Del af konceptet Cykelknudepunktsnetværket. Et nummereret punkt som repræsenterer et sted i netværket, hvor en cyklist kan foretage et valg mellem to eller flere forskellige netværksstrækninger, som hver for sig fører til et nyt cykelknudepunkt. OBS. faciliteten er ikke ibrugtaget! Cykelknudenetværket ligger indtil videre i 5608 Og 5609
1382	Udendørs bruser	1	Offentlig tilgængelig udendørs bruser f.eks. i forbindelse med strand, udendørs svømmebad eller andet.

1392	Færgeleje	1	Anlæg i en havn, hvor en færge kan lægge til kaj, så passagerer kan komme om bord eller fra borde.
1402	Blaffersted	1	Velegnet sted for at blaffere, ofte udpeget og markeret med et skilt. Ofte i samarbejde med Blaffernationen på hvis hjemmeside, du kan læse mere om ordningen.
2012	Fugletårn/Udsigtstårn	1	Platform, tårn eller skjul som giver mulighed for udsigt over et område eller særlige seværdigheder, fx udsyn til områdets fugle, dyreliv, landskab mv.
2022	Udsigtspunkt	1	Punkt med en god udsigt. Ofte på toppen af en høj eller skrænt. Kan også være fra en bygning.
2031	Fiskesø	1	Put&take sø. Sted hvor man kan købe dagskort til at fiske efter udsatte fisk.
2041	Rekreativt naturområde	1	Naturområde hvor borgere kan opholde sig og rekreere. Fordybelsessted.
2051	Park	1	Grønt byområde anlagt med en blanding af buske, træer, blomster og græs.
2062	Naturcenter	1	Bygningsfacilitet som er udgangspunkt for offentlig naturformidling og aktiviteter i et naturområde. Oftest med ansat personale.
2072	Naturbase	1	Plads i naturområde med mulighed for ophold, lån af grej, bålplads mm.
2082	Naturskole	1	Bygningsfacilitet med primært formål at facilitere naturaktiviteter og undervisning for skoler og institutioner o.lign.
2092	Udstilling	1	Offentlig tilgængelig formidling eller introduktion til et områdes natur- eller kulturforhold. Ofte placeret i mindre bygning eller vejrlø.
2102	Naturrum	1	Bygning og støttepunkt for naturformidling efter Friluftsrådets koncept og definition.
2111	Naturpark	1	Naturpark af regional betydning, jf. mærkningsordning ved Friluftsrådet.
2121	Nationalpark	1	Nationalpark anerkendt af staten.
2132	Kælkebakke	1	Område med mulighed for at kælke, når der er snedække.
2141	Terapihave	1	Specielt indrettede haveanlæg med terapeutisk og stressforebyggende formål.
2151	Spiselig vegetation	1	Areal med offentligt tilgængelige spiselige planter, frugt, nødder, grønsager mm.
2161	Oplevelsespunkt	1	Plads i naturområde eller friluftsanlæg med mulighed for ophold, naturoplevelser, evt. lån af grej, bålplads, information mm. Herunder oplevelsespunkt i havne f.eks. kaldet Oplevelseshavn.
2171	Fiskeri tilladt	1	Område ved sø eller å, hvor der er en udvidet ret ud over den almindelig ret til at fiske ved danske kyster med gyldigt dansk fisketegn.
2183	Geopark	1	Et særligt udpeget naturområde, hvor den geologiske historie kan studeres og opleves. Geoparker har til formål at beskytte, formidle og understøtte den geologiske arv.
2191	Seværdighed - Fauna	1	Seværdighed indenfor dyreriget

2201	Seværdighed - Flora	1	Seværdighed indenfor planteriget
2211	Seværdighed - Geologi	1	Geologisk seværdighed
2223	Naturkanon	1	Statens udpegede steder. Naturkanon steder/områder. Indmeldes kun af staten/MST.
2231	Naturnationalpark	1	Naturnationalparker er større sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads og mulighed for at udvikle sig på mere naturlige præmisser. Samtidig skal naturnationalparkerne give mere spændende naturoplevelser og mere mulighed for friluftsliv.
2242	SPOR fortællinger fra Sporet	1	Dette er et SPOR oplevelsespunkt, her kan du opleve en af de lokale fortællinger fra sporet
2252	SPOR Startsted	1	Her starter sporet. SPOR er trampestier, der indbyder til oplevelser i det åbne land.
2251	Seværdighed - Astro	1	Område uden lysforurening, hvor der er særlig mulighed for at opleve mange himmellegemer i den mørke del af døgn
3012	Shelter	1	Primitiv overdækket overnatningsmulighed. En shelter kan være alt fra nogle stolper og en presenning, over klassiske sheltere, til simple hytter med overnatningspladser. Åbne i en eller flere sider.
3022	Kano/kajak overnatningsplads	1	Rasteplads til kano-/kajakfarer med mulighed for overnatning.
3031	Teltplads	1	Sted til at slå telt op for overnatning.
3041	Campingplads	1	Overnatningssted til campingvogne og telte.
3051	Hytter og Lejrskoler	1	Udlejningshytter med plads til mange. Typiske med sovesale og storkøkken.
3061	Feriecenter	1	En samling ferielejligheder, der danner rammen om familiens ophold på feriecenteret, samt en række fælles faciliteter, hvor der tilbydes en bred vifte af aktiviteter.
3071	Fri teltning	1	Større område, hvor der frit må slås telt op og overnattes en enkelt nat, uden at der skal søges tilladelse i forvejen. Der må højst slås to telte og teltene må maks være trepersoners telte.
3081	Hængekøjelund	1	Område indrettet enten med træer eller pæle, som er placeret med en afstand, som passer til at opsætte hængekøjer imellem. De anvendes ofte til overnatning af store grupper, som ønsker at sove i hængekøje.
3091	Bålhytte	1	Overdækket bålsted. Ofte med delvis sidebeklædning og hul i taget, så røgen kan slippe ud.
4011	Idrætshal	1	Kaldes også for sportshal. Stor hal hvor i der kan dyrkes en eller flere former for fysisk sport.
4021	Svømmehal	1	Opvarmet svømmebassin inde i en bygning.
4031	Idrætsanlæg	1	Bane hvor på der kan dyrkes en eller flere former for fysisk sport, f.eks. atletik, fodbold, baseball mm.
4041	Cykelbane	1	Område til fx MTB og BMX.

4051	Agilitybane	1	Agilitybane er en hundesportsbane, hvor hundene skal tage en række forhindringer korrekt og i den rette rækkefølge.
4061	Modelflyveplads	1	"Lufthavn" for modelflyvere.
4071	Skøjtebane	1	Bane til skøjteløb om vinteren på søer eller kunstige isbaner i byer både indendørs og udendørs.
4081	Minigolfbane	1	Anlæg til at spille minigolf på, hvor banelængden normalt er under 10 m.
4091	Golfbane	1	En golfbane er et idrætsanlæg, hvorpå man spiller golf. Den består af et antal huller, oftest 18, men for mindre baners vedkommende 9, mens store baner kan have 27 eller 36 huller.
4101	Discgolfanlæg	1	Område med udpegede fairways og opstillede "kurve" til spillet frisbee-golf/discgolf.
4111	Boldbane	1	Baner indrettet til boldspil.
4121	Skydebaneanlæg	1	En eller flere baner til skydning, fx kort- og langdistanceskydning.
4132	Pentanquebane	1	En eller flere baner til petanque.
4142	Skateranlæg	1	Anlæg, plads eller bane som rummer anlagte udfordringer til skatere, BMX-cykler m.fl.
4152	Parkouranlæg	1	Plads/område med særlige faciliteter til at udøve parkour i.
4161	Rideanlæg	1	Placering for ridecenter eller -klub.
4172	Beachvolleybane	1	Udendørs areal afsat til spillet beachvolley.
4182	Dykkerspot	1	Område med seværdigheder og oplevelsesmuligheder under vand, fx vrage, rev, dyreliv mv.
4191	Kitesurf område	1	Område anvist til kitesurfing.
4201	Windsurf område	1	Område anvist til windsurfing.
4211	Kitebuggyområde	1	Område anvist til kørsel med kitebuggy.
4222	Udendørs Fitness/Motionsplads	1	Baner, områder og redskaber under åben himmel, evt. i naturen som er designet til at dyrke motion og fitness, fx naturfitness, sundhedsplads, motionsplads, pulspark mv.
4231	Flugtskydningsbane	1	Lerdueskydningsbane.
4241	Motorsportsbane	1	Bane, hvor der udøves motorsport.
4251	Ketchersportsanlæg	1	Udendørs og/eller indendørs anlæg eller bane til ketchersport, herunder tennis og squash.
4262	Rulleskøjtebane	1	Udendørs eller indendørs anlæg indrettet til rulleskøjteløb.
4272	Klatreanlæg	1	Område med opsatte klatreudfordringer eller forhindringsbane f.eks. i træer, klatrevægge, wireforløb mm.
4281	Cricketbane	1	Bane til spillet Cricket
4291	Krolfbane	1	Bane til spillet Krolf
4301	UV-jagtspot	1	Område der er velegnet til undervands-jagt.
4311	Snorkelsti/-område	1	Rute/område under vandet til snorkling, markeret f.eks. med et tov langs bunden eller med bøjler. Der kan i forbindelse med ruten formidles om de ting der kan opleves, fx via billeder, tekst eller effekter.

4322	Orienteringsrute startpunkt	1	"Find vej i"/orienteringsrute med afmærkede poster, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved hjælp af et kort. Viser blot startpunktet/-pælen.
4332	Orienteringsrute slutpunkt	1	"Find vej i"/orienteringsrute med afmærkede poster, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved hjælp af et kort. Viser blot slutpunktet/-pælen.
4342	Bindebom	1	Sted hvor man kan tøjre en hest
4351	Skibakke	1	Område med mulighed for at stå på ski i forbindelse med snevejr.
4361	Fodboldgolf	1	Anlæg/bane til fodboldgolf.
4371	Bueskydning	1	Bane til bueskydning.
4381	Strandhåndboldbane	1	Bane hvor man kan spille strandhåndbold.
4401	Overbæringssted	1	En passage, hvor kano- og kajakroere kan bære deres båd fra en vandløb til det næste vandløb, hvis der er en fysisk forhindring mellem vandløbene
4411	Fiskeplatform	1	En installation, som gør det lettere for lyst- og fritidsfiskere at tilgå lystfiskeri, f.eks. i havneområder og andre rekreative områder. Har ofte også taget handikaphensyn.
4422	Lystfiskespot	1	Mulighed for at vise "særlige" steder langs f.eks. et vandløb
4431	Open water bane	1	Bane/baner til svømning i åbent vand markeret med bøjer.
4442	Kajakpolo	1	Bane/baner til kajakpolo
4451	Vinterbadepunkt	1	Vinterbadepunkt er en del af Badepunktsmærkningsordningen, med rent badevand, høj badesikkerhed i form af blandt andet livredningsudstyr og god adgang til vandet, samt basal infrastruktur.
4461	SUP område	1	Område anvist til stand up paddle surfing (SUP)
5011	Forsamlingshus	1	Et forsamlingshus er byens kulturhus og mødested.
5021	Museum	1	Museum er en permanent institution med udstilling og formidling af f.eks. kunst, kulturhistorie eller naturhistorie.
5031	Teater	1	Sted, hvor der opføres teater eller andre kulturelle opførelser. Herunder også amfiteater.
5041	Forlystelsesanlæg	1	En park med flere faste forlystelser, typisk for hele familien.
5051	Biograf	1	En biograf er et sted, sædvanligvis en bygning, hvor man fremviser film.
5061	Foreningshus	1	Hus der kan huse en række forskellige foreningers aktiviteter og administration.
5072	Formidling af fortidsminder	1	Særligt udvalgte fortidsminder til fokus.
5082	Historiske steder	1	Lokalitet eller område, hvor særlige historiske begivenheder har fundet sted.
5092	Lokal- eller sogne-arkiv	1	Lokalt arkiv til opbevaring af indsamlet viden om kultur og historie i nærmiljøet - herunder evt. også kirkehistorie.
5102	Kunst	1	Udendørs kunst, som fx skulpturer, gavlmalier og land-art
5112	Nedlagt fyrtårn	1	Nedlagte fyrtårne med rekreativ anvendelse

5122	Kulturhistorisk seværdighed	1	Et sted, hvor man kan opleve kulturhistorie. Det kan f.eks. at man kan opleve et område, der har haft betydning for de erhverv og det liv, der har været på stedet, selvom området/funktionen/anvendelsen er nedlagt i dag. Det kan f.eks. være Navigationsskole på Bogø, som har haft stor betydning i lokalområdet, men som i dag fungerer som privat hjem.
6011	Bådplads	1	Fortøjningssted til både/joller.
6021	Rostadion	1	Område på sø til konkurrence roning.
6031	Umotoriseret sejlads tilladt	1	Område, hvor det er tilladt at sejle i kano eller lignende. Udpeges f.eks. på vandflade, hvor der ellers er generelt sejlforbud.
6042	Sejlsports- og roklub	1	Klubhus, hvorfra der udøves sejlsport.
6052	Kano- /kajakrasteplads	1	Rasteplads til kano- og/eller kajakfarer samt SUP (StandUpPaddleboard).
6062	Ophaler- /isætningsplads	1	Plads til isætning optagning af ikke motoriserede småbåde (kano, kajak o.lign.).
6071	Svajeplads	1	Svajeplads/Bøje med mulighed for opankning.
6081	Vandscooter tilladt	1	Sejlads med vandscooter tilladt. Dog i 300m-kystzonen kun vinkelret på kysten og med max 5 knob.
6091	Udstyr til affaldsindsamling	1	Gratis udstyr til affaldsindsamling (fx plastic, metal, glas)
9981	Andet	1	Hvor andre facilitetsbetegnelser ikke er dækkende.
9991	Ukendt	1	Mangler viden om typen.

5.9.1.3.2 5800 Sæson (d_5800_saeson)

saeson_k	saeson	aktiv	Begrebsdefinition
1	Helårsåbent	1	Faciliteten er åbent hele året
2	Sæsonåbent	1	Faciliteten er åbent kun i sæsonen. Sæson/åbningstider kan/bør noteres i andre felter
7	Ej relevant	1	Angivelse af sæson er ikke relevant-
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Mangler viden

5.9.2 Facilitet_flade (5801)

Feltnavn	Feltnavn 10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
facil_ty_k	facil_ty_k	Kode for typen af facilitet	Heltal	1-99	O	5041
facil_ty	facil_ty	Typen af facilitet	Tekststreng	0-35 tegn	S	Forlystelsesanlæg
navn	navn	Navn på faciliteten	Tekststreng	0-254 tegn	F	Hadbjerg Hallen
navn_uk	navn_uk	Navn på faciliteten (engelsk)	Tekststreng	0-254 tegn	F	Hadbjerg Hallen
navn_d	navn_d	Navn på faciliteten (tysk)	Tekststreng	0-254 tegn	F	Hadbjerg Hallen
beskrivels	beskrivels	Kort tekst som beskriver faciliteten.	Tekststreng	0-254 tegn	F	Pladsen ligger i et kuperet terræn. Her er et mærket stisystem, som bringer dig rundt i området.
lang_beskr	lang_beskr	Lang tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-3000 tegn	F	Pladsen ligger i et kuperet terræn, ikke langt fra den fredede herregård Baggesvogn. Her er et mærket stisystem, som bringer dig rundt i området. Der er opstillet en oversigtstavle ved stien. Shelterne kan låses med medbragt hængelås.
uk_k_beskr	uk_k_beskr	Engelsk, kort tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-254 tegn	F	The site is located in a hilly terrain. Here is a marked path system that brings you around the area.
uk_l_beskr	uk_l_beskr	Engelsk, lang tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-3000 tegn	F	The site is located in a hilly terrain. Here is
d_k_beskr	d_k_beskr	Tysk, kort tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-254 tegn	F	Der Standort liegt in einem hügeligen Gelände. Hier ist ein markiertes Wegesystem, das Sie durch die Gegend führt.
d_l_beskr	d_l_beskr	Tysk, lang tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-3000 tegn	F	Der Standort liegt in einem hügeligen Gelände. Hier ...

ansvar_org	ansvar_org	Navn på vedligeholdsansvarlig organisationen.	Tekststreng	0-254 tegn	F	Danmarks Naturfredningsforening
kontak_ved	kontak_ved	Telefon og/eller mailadresse, evt. kontaktforening. Ikke personfølsomme	Tekststreng	0-254 tegn	F	drift@hjoerring.dk, 98989898
handicap_k	handicap_k	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
handicap	handicap	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
saeson_k	saeson_k	Kode for facilitetens åbningsperiode	Heltal	1-9	F	1
saeson	saeson	Defineres hvornår faciliteten er åben	Tekststreng	0-50 tegn	S	Helårsåbent
saeson_st	saeson_st	Sæsonstartdato (MM-DD)	ISO date	01-01 - 12-31	F	04-01
saeson_sl	saeson_sl	Sæsonslutdato (MM-DD)	ISO date	01-01 - 12-31	F	10-31
saeson_bem	saeson_bem	Mulighed for supplerende bemærkninger ift. åbningsperiode	Tekststreng	254	F	Helårsåbent, dog ikke helligdage.
doegnaab_k	doegnaab_k	Kode for om faciliteten er døgnåben	Heltal	1-3	F	d_basis_ja_nej
doegnaab	doegnaab	Viser om faciliteten er døgnåben	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja
vandhane_k	vandhane_k	Kode for om faciliteten har vandhane	Heltal	1-3	F	d_basis_ja_nej
vandhane	vandhane	Viser om faciliteten har vandhane	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja
bemand_k	bemand_k	Kode for om faciliteten normalt er bemandet	Heltal	1-3	F	d_basis_ja_nej
bemand	bemand	Viser om faciliteten normalt er bemandet	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja
betaling_k	betaling_k	Kode for om faciliteten opkræver betaling ved	Heltal	1-3	F	d_basis_ja_nej
betaling	betaling	Viser om faciliteten opkræver betaling ved	Tekststreng	0-7 tegn	S	Nej
book_k	book_k	Kode for om faciliteten er mulig at booke.	Heltal	1-3	F	d_basis_ja_nej
book	book	Viser om faciliteten er mulig at booke.	Tekststreng	0-7 tegn	S	
booklinglink	book_link	Mulighed for at få registreret og vist direkte	Hyperlink	500 tegn	F	https://book.naturstyrelsen.dk/sted/blokhuse
antal_pl	antal_pl	Antal pladser f.eks. overnatningspladser i en	Heltal	0-9999	F	12
folder_k	folder_k	Kode for om der findes en folder	Heltal	0-3	F	d_basis_ja_nej
folder	folder	Findes der en folder til ruten	Tekststreng	0-7 tegn	S	Ja
folde_link	folde_link	Link (URL) til folder	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://www.link.dk/folder.pdf
foldelink1	foldelink1	Link (URL) til folder	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://www.link.dk/folder.pdf
foldelink2	foldelink2	Link (URL) til folder	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://www.link.dk/folder.pdf
foldelink3	foldelink3	Link (URL) til folder	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://www.link.dk/folder.pdf
tilgaeng_beskriv	tilgaeng_b	Tekst, der beskriver faciliteten i relation til personer med særlige behov	Tekststreng	0-3000	F	Vær opmærksom på at det kan være vanskeligt at finde rundt hvis man har dårlig

tilgaeng_opl	tilgaeng_o	Semistrukturerede data, som beskriver faciliteten ud fra emner der har relevans for personer med særlige behov. Se mere herom på: https://github.com/mapcentia/geofa-json-schema	JSON		F	{"er_niveaufri": false}
foto_link	foto_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link1	foto_link1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link2	foto_link2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link3	foto_link3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto	geofafoto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto1	geofafoto1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto2	geofafoto2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto3	geofafoto3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
filmlink	filmlink	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
filmlink1	filmlink1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
filmlink2	filmlink2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
filmlink3	filmlink3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejkode	vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
koordinat_north	koord_n					
koordinat_east	koord_e					
ansva_v_k	ansva_v_k	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
ansva_v	ansva_v	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link1	link1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link2	link2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link3	link3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i						

5.9.2.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Facilitet_flade
Temakode	5801
Definition	Diverse bygninger, anlæg og andre faciliteter der benyttes hovedsageligt til sport og fritidsformål.
Beskrivelse	Diverse bygninger, anlæg og andre faciliteter til sport og fritidsformål
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvilken sports- og fritidsfaciliteter, der ligger i lokalområdet. Evt. også nærmeste svømmehal m.v.
Noegleord_hovedgruppe	Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser
Noegle_ord	Sportsanlæg, fritid
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	04.00.00, 04.04.00, 04.14.00, 01.05.15, 09.19.00, 18.15.12, 20.01.00, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.05, 20.01.06, 20.01.07, 20.01.10, 20.02.03, 20.10.00

5.9.2.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Fladen registreres med snap til GeoDanmark-objekter, så hele det areal der er udlagt til denne brug medtages herunder tilskuerpladser m.v. Bør anvende ortofoto i denne proces.
Klassificering/opdeling	Opdeles i facilitetstype med mulighed opdeling i handicapegnet, sæsonåben m.fl.
Minimum størrelser for objekt	10 kvm.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Placeres gerne med snap til nabo- og GeoDanmark-objekter.

5.9.2.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.9.2.3.1 5801 Facilitet (d_5800_facilitet)

Der anvendes samme liste som 5.9.1.3.1

5.9.3 Facilitet_linje (5802)

Felt navn	Felt navn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
rute_ty_k	rute_ty_k	Kode for rutetypen	Heltal	1-99	O	1
rute_ty	rute_ty	Typen af rute	Tekststreng	0-30 tegn	S	Skirute
rute_uty_k	rute_uty_k	Kode for undertypen af rute	Heltal	1-99	F	2
rute_uty	rute_uty	Undertypen af rute. Opdelt i forskellige nationale temaruter	Tekststreng	0-30 tegn	S	Kløversti
dknatursti	dknatursti	Formålet er let at skabe et overblik over alle de vandreruter, som indgår i netværket Danmarks Naturstier. Skriv 1 i feltet, hvis ruten er en del af Danmarks Naturstier. OBS Ruter kan kun markeres som Danmarks Natursti efter godkendelse ved sekretariatet, at ruten lever op til kravene for Danmarks Naturstier. . Feltet kan bruges alene i kombination med angivelse af Rutetype (hvor der kan angives, at det er en vandrerute) samt i kombination med Rute og en Undertype (hvor det f.eks. kan angives en lokal type af vandrekoncept (f.eks. Kyst-til-kyst Stien). Eksempel = 1	Boolean	0/1	1	Danmarks Natursti
vandrerutefarve_k	rut_farv_k	Formålet er at skabe information og sammenhæng mellem de farver, der er brugt til at markere en vandrerutes forløb i naturen med en tilhørende farveangivelse i rutebeskrivelser f.eks. ifm. folder, skiltning mm. Brug feltet, hvis en farve er entydig og identificerende for en vandrerute. Indtast kode for den valgte farve, se opslagsliste d_5802_rutefarve. Eksempel: 1	Tal	0-20	F	Rød
rutefarve	rutefarve	Systemoversættes ud fra valgt kode vha. opslagsliste d_5802_rutefarve. Eksempel: Rød	Tekststreng	30 tegn	S	Rød

navn	navn	Navn på ruten	Tekststreng	0-254 tegn	F	Krabbes skirute
navn_uk	navn_uk	Navn på faciliteten (engelsk)	Tekststreng	0-254 tegn	F	Hadbjerg Hallen
navn_d	navn_d	Navn på faciliteten (tysk)	Tekststreng	0-254 tegn	F	Hadbjerg Hallen
navndels	navndels	Navn på delstrækningen af ruten	Tekststreng	0-128 tegn	F	Skovstrækningen
straekn_nr	straekn_nr	Rutens officielle nummer	Tekststreng	0-128 tegn	F	N16
afm_rute_k	afm_rute_k	Kode for afmærkning af rute			F	D_basis_ja_nej
afm_rute	afm_rute	Afmærket rute			S	
laengde	laengde	Længde af strækningen i km (MapInfo Tab-formatet understøtter ikke NULL, som vil det blive oversat til 0 ved indlæsning, hvilket vil resultere i fejl. Det anbefales derfor at udfylde feltet eller undlade det ved upload)	Decimal tal	0,1-500,99	F	5,55
beskrivels	beskrivels	Kort tekst som beskriver faciliteten.	Tekststreng	0-254 tegn	F	Der er mange orkideer på engen.
lang_beskr	lang_beskr	Lang tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-3000 tegn	F	Der er mange orkideer på engen. De er fredet og må ikke graves op eller plukkes.
uk_k_beskr	uk_k_beskr	Engelsk, kort tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-254 tegn	F	There are many orchids on the meadow. They are protected and must not be dug up or picked. In the summer, the path can be very wet.
uk_l_beskr	uk_l_beskr	Engelsk, lang tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-3000 tegn	F	There are many orchids on the meadow.

d_k_beskr	d_k_beskr	Tysk, kort tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-254 tegn	F	Es gibt viele Orchideen auf der Wiese. Sie sind geschützt und dürfen nicht ausgegraben oder abgeholt werden. Im Sommer kann der Weg sehr nass sein.
d_l_beskr	d_l_beskr	Tysk, lang tekst som beskriver faciliteten	Tekststreng	0-3000 tegn	F	Es gibt viele Orchideen auf der Wiese. ...
ansvar_org	ansvar_org	Navn på vedligeholdsansvarlig organisationen.	Tekststreng	0-128 tegn	F	Ådalens venner
kontak_ved	kontak_ved	Telefon og/eller mailadresse, evt. kontaktforening. Ikke personfølsomme	Tekststreng	0-128 tegn	F	drift@aadalenvenner.dk
betaling_k	betaling_k	Kode for om faciliteten opkræver betaling	Heltal	1-3	F	d_basis_ja_nej
betaling	betaling	Viser om faciliteten opkræver betaling ved	Tekststreng	0-7 tegn	S	Nej
belaeagn_k	belaeagn_k	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
belaeagn	belaeagn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
handicap_k	handicap_k	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
handicap	handicap	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
saeson_k	saeson_k	Kode for facilitetens åbningsperiode			H 1 F 1	
saeson	saeson	Defineres hvornår faciliteten er åben			T 0 S	Helårsåbent
saeson_st	saeson_st	Sæsonstartdato (MM-DD)			I 0 F	04-01
saeson_sl	saeson_sl	Sæsonslutdato (MM-DD)			I 0 F	10-31
saeson_bem	saeson_bem	Mulighed for supplerende bemærkninger ift. åbningsperiode			T 2 F	Helårsåbent, dog ikke helligdage.
ansva_v_k	ansva_v_k	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
ansva_v	ansva_v	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
startpkt_x	startpkt_x	X-koordinat for rutens startpunkt, EPSG 25832	Heltal	441000 - 894000	F	659.000
startpkt_y	startpkt_y	Y-koordinat for rutens startpunkt, EPSG 25832	Heltal	6049000 - 6403000	F	6.092.000
slutpkt_x	slutpkt_x	X-koordinat for rutens slutpunkt, EPSG 25832	Heltal	441000 - 894000	F	712.332
slutpkt_y	slutpkt_y	Y-koordinat for rutens slutpunkt, EPSG 25832	Heltal	6049000 - 6403000	F	6.196.505

svaerhed_k	svaerhed_k	Kode for sværhedsgrad	Heltal	1-99	F	1
svaerhed	svaerhed	Sværhedsgrad på ruten	Tekststreng	0-30 tegn	S	Let
obs	obs	Særlige opmærksomhedspunkter f.eks.: græssende dyr, vådt terræn osv.	Tekststreng	0-254 tegn	F	Der kan være meget vådt om sommeren
kategori_k	kategori_k	Kode for kategori	Heltal	1-9	F	3
kategori	kategori	Kategori af rute	Tekststreng	0-30 tegn	S	National
certifi_k	certifi_k	Kode for om certificering som ruten har.	Heltal	0-99	F	4
certifi	certifi	Certificeret rute f.eks. fra https://www.wanderinstitut.de/premium-stadtwanderwege/ . Felt til angivelse af, hvilken certificeringen den enkelte rute har.	Tekststreng	0-40 tegn	S	Premium - byvandrerute
hierarki_k	hierarki_k	Kode for rutes hierarki	Heltal	1-9	F	2
hierarki	hierarki	Hierarki af rute	Tekststreng	0-30 tegn	S	Sløjfe
folder_k	folder_k	Kode for om der findes en folder	Heltal	0-3	F	d_basis_ja_nej
folder	folder	Findes der en folder til ruten	Tekststreng	0-7	S	Ja
folde_link	folde_link	Link (URL) til folder	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://www.link.dk/folder.pdf
foldelink1	foldelink1	Link (URL) til folder	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://www.link.dk/folder.pdf
foldelink2	foldelink2	Link (URL) til folder	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://www.link.dk/folder.pdf
foldelink3	foldelink3	Link (URL) til folder	Tekststreng	0-1024 tegn	F	https://www.link.dk/folder.pdf
tilgaeng_beskriv	tilgaeng_b	Tekst, der beskriver faciliteten i relation til personer med særlige behov	Tekststreng	0-3000	F	Vær opmærksom på at det kan være vanskeligt at finde rundt hvis man har dårlig stedsans

tilgaeng_opl	tilgaeng_o	Semistrukturerede data, som beskriver faciliteten ud fra emner der har relevans for personer med særlige behov. Feltet 'tilgaeng_opl' er beskrevet i Github-schema: https://github.com/mapcentia/geofa-json-schema	JSON		F	{"er_niveaufri": false}
foto_link	foto_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link1	foto_link1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link2	foto_link2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link3	foto_link3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto	geofafoto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto1	geofafoto1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto2	geofafoto2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geofafoto3	geofafoto3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
filmlink	filmlink	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
filmlink1	filmlink1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
filmlink2	filmlink2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
filmlink3	filmlink3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gpx_link	gpx_link	Link til hjemmeside, hvor GPS-filen kan hentes.	Tekststreng	0-1024 tegn	F	
vejkode	vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	adr_id	Entydig databasenøgle fra det officielle adresseregister. For startadressen på ruten	UUID (128 bit)	16 bytes	F	E6AB20EA-67E4-4C11-A051-B50A084788A3
link	link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link1	link1	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link2	link2	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link3	link3	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
beliggenhedskom mune	belig_kom	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der indeholder

5.9.3.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Facilitet_linje
Temakode	5802
Definition	Diverse ruter m.v. der benyttes hovedsageligt til sport og fritidsformål.
Beskrivelse	Diverse ruter m.v. til sport og fritidsformål.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvilken sports- og fritidsfaciliteter, der ligger i lokalområdet. Evt. også nærmeste riderute m.v.
Noegleord_hovedgruppe	Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser.
Noegle_ord	Sportsanlæg, fritid
Geometri type	Linje
Lovgrundlag	
KLE_koder	04.00.00, 04.04.00, 18.15.12

5.9.3.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Linjen registreres hvis muligt med snap til GeoDanmark-objekter. Der bør anvendes GeoDanmark-objekter/ortofotos i denne proces. Særligt objekttypen vejmidter kan bruges til at kopiere fra/snappe til. På sigt skulle det blive muligt med direkte kobling til vejmidter. Følger en cykel- og en vandrerute samme forløb, så registreres de som to selvstændige ruter. Benyt kun sværhedsgrad der passer med typen, så kode 1 og 5 kun er til MTB-ruter.
Klassificering/opdeling	Opdeles i rutetyper og ruter med sværhedsgrad.
Minimum størrelser for	1 m.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens	
Geometrisk konsistens	Placeres gerne med snap til nabo- og GeoDanmark-objekter.

5.9.3.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.9.3.3.1 5802 Rutetype (d_5802_rutetype)

rute_t_k	rute_ty	aktiv	Begrebsdefinition
1	Skirute	1	Skiløbsrute på afmærkede og uafmærkede ruter i naturen.

2	Løberute	1	Løberute på afmærkede og uafmærkede ruter langs veje og i naturen.
3	Cykelrute	1	Rute for cykler, afmærket på kort og evt. i terræn.
4	Mountainbikerute	1	Afmærket eller uafmærket rute for mountainbikes.
5	Vandrerute	1	Rute velegnet til vandring.
6	Motionsrute	1	Rute udpeget til motionsformål - typisk løb eller gang.
7	Undervandsrute	1	Afmærket eller uafmærket rute under vand for snorkeldykkere/dykkere.
8	Riderute	1	Afmærket eller uafmærket rute til færdsel til hest.
9	Kano og kajaksejlds	1	Afmærket eller beskrevet rute for kano- og kajak-sejlds.
10	Gratis fiskeri	0	Strækning med gratis fiskeri.
11	Rekreativ sti	0	Vandresti med fokus på det rekreative.
12	Adgangsvej	0	Sti eller spor med fri adgang, der fører hen til facilitet.
13	Margueritruten	1	Skiltet rute forbi seværdigheder og smuk natur. Tiltænkt til biler og motorcyklister. Store dele også velegnet for cyklister.
14	Trec-bane	1	Rideaktivitetsbane i naturen for heste og ryttere.
16	Sejlrute for færge	1	Angivelse af, hvor en færge sejler.
17	Sejlrute for lyst- og motorbåde	1	Et turforslag til lystbåde- og motorbådesejlds.
98	Andet	1	Hvor andre facilitetsbetegnelser ikke er dækkende.
99	Ukendt	1	Mangler viden om rutetypen.

5.9.3.3.2 5802 Fremkommelighed (d_5802_fremkommelighed) Udgår

fremkommelighed_kode	fremkommelighed	aktiv	Begrebsdefinition
1	Stor fremkommelighed	0	Strækning med ingen eller små stigninger. Eget til barnevogn mm
2	Middel fremkommelighed	0	Strækning med middel fremkommelighed. Stigninger og strækninger uden belægning kan forekomme.
3	Ring fremkommelighed	0	Strækning til fx MTB eller vandrestøvler. Store stigninger og løst underlag kan forekomme.
8	Andet	0	Andet
9	Ukendt	0	Mangler viden om fremkommeligheden

5.9.3.3.3 5802 Sværhedsgrad (d_5802_svaerhed)

svaerhed_k	svaerhed	aktiv	Begrebsdefinition
1	Meget let	1	MTB: MTB-rytter nybegynder/uden grundlæggende færdigheder

2	Let	1	Vandreruter: Asfalt, stenmel eller andet fast underlag. Fortrinsvis flad rute, moderate stigninger ingen stejle op og nedgange. Cykelruter: Landeveje og cykelstier, asfalt underlag, ingen eller få/korte svære passager, egnet til ryttercykel. MTB: MTB-rytter med grundlæggende færdigheder
3	Middel/Moderat	1	Vandreruter: Blandet underlag f.eks. asfalt, stenmel eller andet fast underlag, men også mere udfordrende og blødt underlag i form af f.eks. skovstier og spor. Mere udfordrende stigninger og nedgange kan forekomme (varieret terræn!), med broovergange, klaplåger, trapper og lignende. Cykelruter: Blanding af asfalt og grusveje, kan indeholde sværere passager, egnet til turcykling. MTB: Den øvede MTB-rytter
4	Svær/udfordrende	1	Vandreruter: Trampestier i åbent og lukket terræn - skove, kyster mv. Udfordrende stigninger og nedgange kan forekomme (stejlt terræn), med stenter, gangbrædder, trin og lignende. Mange typer af udfordringer kan forekomme. Cykelruter: Forvent skovveje og mindre vedligeholdte spor, bedst egnet til kraftigere turcykler med brede dæk. MTB: Ekspert MTB-rytter
5	Ekstrem	1	MTB: Specialiserede discipliner og ofte højrisiko MTB-kørsel
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Mangler viden om sværhedsgraden

5.9.3.3.4 5802 Hierarki af rute (d_5802_hierarki)

hierarki_k	hierarki	aktiv	Begrebsdefinition
1	Hovedrute	1	Den primære rute.
2	Sløjfe	1	Ekstra sløjfer på en hovedrute.
3	Genvej	1	Forbindelse som afkorter en hovedrute.
4	Forbindelsesrute	1	Forbindelse mellem hovedruter eller til en hovedrute, en facilitet eller seværdighed.
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Mangler viden om hierarki

5.9.3.3.5 5802 Rute undertype (d_5802_rute_uty)

rute_uty_k	rute_uty	aktiv	Begrebsdefinition
1	Sundhedsspor	1	Sundhedsspor er Naturstyrelsens landsdækkende koncept. Et sundhedsspor er en afmærket naturrute på 1-2½ km, som kan gås eller løbes på tid. Ved ruterne er der sat tavler op, som viser BMI og kondital ift. tid og alder.
2	Kløversti	1	Kløverstier er Friluftsrådets landsdækkende koncept. En Kløversti består af fire ruter, der alle udgår fra en centralt placeret Kløversti pæl. Hver af de fire ruter har en bestemt længde og farve, afmærket med Friluftsrådets Kløversti logo.
3	Hjerteststi	1	Hjertestier er Hjerteforeningens landsdækkende koncept. En hjerteststi er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo.

4	Spor i landskabet	1	Spor i Landskabet er spor er "Spør i Landskabets" landsdækkende koncept. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne om vandreadgang på deres private jord. Sporene er normalt ikke markerede men skal findes via foldere/hjemmeside.
5	Panoramarute	1	Dagsture koblet på de nationale cykelruter. Ruten skal være en rundtur og være mellem 20 og 50 km lang.
6	Cykelknodepunktsstrækning	1	Del af konceptet Cykelknodepunktsnetværket. En linje, som repræsenterer de veje og stier som forbinder to cykelknodepunkter. OBS. faciliteten er ikke ibrugtaget! Cykelknotenetværket ligger indtil videre i 5608 og 5609
7	De nationale cykelruter	1	De nationale cykelstier er udpeget særligt cykelvenlige ruter ad veje og stier, der forbinder alle dele af landet fra syd til nord og fra øst til vest og cykelrundture. Formelt set skal kommuner ansøge Vejdirektoratet om lov til at ændre på ruteforløbet af de nationale cykelruter samt ved ønsket om at oprette en helt ny national cykelrute.
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Mangler viden om rutetype
10	Supercykelsti	1	En supercykelsti er en cykelsti som er udformet for at øge cyklisternes fremkommelighed og komfort i trafikken. Formålet med supercykelstier er især at skabe bedre betingelser for cykelpendlere og dermed gøre cykeltransport til et mere attraktivt alternativ til bilen eller kollektiv transport. Supercykelstier er et samarbejde mellem kommuner og Region Hovedstaden.
11	De nationale cykelruter - Dagsetape	1	De nationale cykelruter, dagetaper, er en opdeling af de nationale cykelruter i etaper egnet til dagsture.
12	Hærvejen	1	Hærvejen er flere hundrede kilometer vandre- og cykelrute, der løber på langs ned gennem Jylland. Hærvejens sekretariat varetager den overordnede udvikling af Hærvejens vandre- og cykelruter i samarbejde med de 15 kommuner, der samarbejder i foreningen Udvikling Hærvejen.
13	Kyst til Kyst Stien	1	Kyst til Kyst Stien er en afmærket vandrerute på næsten 140 km, der er blevet til i et samarbejde mellem Varde, Vejen, Billund og Vejle Kommune og en lang række private lodsejere.
14	Kongeåstien	1	Kongeåstien er en 67 kilometer lang rute langs den gamle grænse. Ruten er skabt i samarbejde mellem Friluftsrådet, Vejen Kommune, Landdistrikter.dk, Den A. P. Møllerske Støttefond, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Grøn Ordning.
15	Nordsøstien	1	Nordsøstien er en del af North Sea Trail og NAVE Nortail-projektet, hvor målet er at etablere vandreruter på gamle historiske spor rundt om hele Nordsøstien.
16	Natureventyr	1	Et natureventyr er et attraktivt tilbud, der kombinerer natur, fantasi og bevægelse og skaber værdi for både børnefamilier, turister, daginstitutioner og skoler.
17	Kyst til Kyst Stien, dagsetape	1	Kyst til Kyst stien, dagsetaper, er den opdeling af Kyst til Kyst stien i etaper, der er egnet til dagsture.
18	Mørkevandrerute	1	Begrebsdefinition: Vandrerute uden lysforurening, hvor der er særlig mulighed for at opleve mange himmellegemer i den mørke del af døgnet

19	Kongeåsti - dagsetape	1	Kongeåstien er en 67 kilometer lang rute langs den gamle grænse. Ruten er skabt i samarbejde mellem Friluftsrådet, Vejen Kommune, Landdistrikter.dk, Den A. P. Møllerske Støttefond, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Grøn Ordning.
----	-----------------------	---	--

5.9.3.3.6 5802 Kategori (d_5802_kategori)

kategori_k	kategori	aktiv	Begrebsdefinition
1	Lokal	1	En lokal rute er planlagt af en eller flere kommuner. Den lokale cykelrute er typisk beregnet til udflugts- eller hverdagsture, dvs. kortere rundture eller direkte ture mellem bolig og arbejdsplads / skole / indkøbsmuligheder. Bedre definition til at den passer til både vandre-, cykler og rideruter.
2	Regional	1	En regional rute forløber gennem flere kommuner. Den regionale rute er typisk lidt længere end beregnet til en dagstur.
3	National	1	En national rute er af national betydning, går gennem flere landsdele (for cykelruter mindst 200 km lang).
7	Ej relevant	1	Ikke relevant for dette objekt.
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Mangler viden om kategori

5.9.3.3.7 5802 Rute farve (d_5802_rute farve)

rute farve_k	rute farve	aktiv	Begrebsdefinition
1	Gul	1	Gul rute (CMYK: 0-25-100-0)
2	Rød	1	Rød rute (CMYK: 15-100-100-0)
3	Grøn	1	Grøn rute (CMYK: 89-26-100-13)
4	Blå	1	Blå rute (CMYK: 90-75-0-0)
5	Orange	1	Orange rute (CMYK: 0-62-97-0)

5.9.3.3.8 5802 Kategori (d_5802_kategori)

kategori_k	kategori	aktiv	Begrebsdefinition
1	Lokal	1	En lokal rute er planlagt af en eller flere kommuner. Den lokale cykelrute er typisk beregnet til udflugts- eller hverdagsture, dvs. kortere rundture eller direkte ture mellem bolig og arbejdsplads / skole / indkøbsmuligheder. Bedre definition til at den passer til både vandre-, cykler og rideruter.
2	Regional	1	En regional rute forløber gennem flere kommuner. Den regionale rute er typisk lidt længere end beregnet til en dagstur.
3	National	1	En national rute er af national betydning, går gennem flere landsdele (for cykelruter mindst 200 km lang).
7	Ej relevant	1	Ikke relevant for dette objekt.

8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Mangler viden om kategori

5.10 Jord og råstof

5.10.1 Jordflytning (5900) – ikke åbnet i databasen

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
afs_vejkode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
afs_vejnavn		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
afs_cvf_vejkode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
afs_husnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
afs_cvr_kode		Felt defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
afs_cvr_navn		Felt defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
afs_kommunekode		Felt defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
afs_postnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
afs_postnr_by		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
jordflyt_dato_start	jordf _star	Startdato hvor jorden forventes flyttet	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	O	2011-05-23
jordflyt_dato_slut	jordf _slut	Slutdato hvor jorden forventes flyttet	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	O	2011-05-23
modt_vejkode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
modt_vejnavn		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
modt_cvf_vejkode		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
modt_husnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
modt_cvr_kode		Felt defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
modt_cvr_navn		Felt defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
modt_kommunekode		Felt defineret under: 3.1 Felter i generel datamodel				
modt_postnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
modt_postnr_by		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
tillad_dato	tillad_dat	Dato for tilladelse	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	O	2011-05-23
jordmaengde_faktisk	jordm_fakt	Jordmængde KBM (m3) reelt flyttet	Tal	1,0-9999,9	O	
jordmaengde_anmeldt	jordm_anme	Jordmængde KBM (m3) anmeldt	Tal	1,0-9999,9	O	
sagsnr		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i

5.10.1.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temnavn	Jordflytning
Temakode	5900
Definition	Flytning af jord ifm områdeklassificering
Beskrivelse	Flytning af jord ifm områdeklassificering. Se dette tema på DAL - Miljøportalen.dk
Formaal	Skabe et geografisk overblik over hvor der er givet tilladelser til jordflytninger.
Noegleord_hovedgruppe	Forvaltede og regulerede områder samt områder med brugsbegrænsning og indberetningsenheder, Jord
Noegle_ord	Forurennet jord
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	-
KLE_koder	09.08.13, 09.08.15

5.10.1.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Ved hver tilladelse indtegnes et areal hvor der opgraves jord fra jf. tilladelsen. Hvis ikke nærmere angivet så hele jordstykket.
Klassificering/opdeling	Opdeles i dato for flytning og tilladelse samt mængde.
Minimum størrelser for objekt	½ kvm
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Kan have overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Evt. genbrug af fladen fra jordstykket/matrikelkortet.

5.10.3 Jordvarmeanlæg (5902)

Felt navn	Felt navn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
brine_maengde	brine_mgd	Mængden af væske i anlægget i alt. Angives i liter.	Heltal	1-99999	F	756
brine_blandingsforhold	brine_bl	Angiv blandingsforholdet mellem vand og frostvæste i jordvarmeanlæggets varmetransmissionsvæske	tekststreng	0-50 tegn	F	60% frostvæske
strenge_antal	stre_antal	Antal strenge lagt i jorden	Heltal	1-999	F	
strenge_laengde_samlede	stre_laeng	Samlet længde på strenge lagt i jorden	Heltal	1-9999	F	

tilladelses_dato	tilla_dato	Dato for hvornår tilladelse er givet. Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes, angives den sidste dag i det år tilladelsen er givet. Datoen 2008-12-31, angiver således at tilladelsen er givet 2008.	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	F	2008-06-18
faerdigmeldingsdato	faerd_dato	Dato for færdigmelding	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	F	2008-06-18
vaesketype_kode	vaeskety_k	Kodetal for typen af frostvæske	Heltal	1-9	F	2
vaesketype	vaeskety	Typen af frostvæske der benyttes i slangerne	Tekststreng	0-50 tegn	S	IPA-sprit
gyldig_fra	gyldig_fra	etableringstidspunkt for jordvarmeanlægget	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke			
gyldig_til	gyldig_til	nedbrydningstidspunkt for jordvarmeanlægget	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke			
Sagsnr	Sagsnr	henvisning til sagen, hvor tilladelser mm. er	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke			
sag_status_kode	sag_status_kode	kode for sagens status	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke			
sag_status	sag_status	sagens status	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke			
link	link	URL link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke			

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.10.3.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Jordvarmeanlæg
Temakode	5902
Definition	Anlæg der forsyner byggeri med varme via slanger nedgravet i jorden i ca. 1 meters dybde.
Beskrivelse	Anlæg der forsyner byggeri med varme via slanger nedgravet i jorden i ca. 1 meters dybde.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvor der er et nedgravet jordvarmeanlæg når der skal søges om f.eks. vandindvindingstilladelse. Forvaltningsopgaver i forhold til opretholdelse afstandskrav - også på tværs af kommuner.
Noegleord_hovedgruppe	Arealanvendelse
Noegle_ord	Jordvarme, frostvæske
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Jordvarmebekendtgørelsen (retsinformation.dk) §9.,
KLE_koder	09.08.26

5.10.3.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
------	-------------

Registreringsinstruks	Indtegn en flade, der dækker hele det område hvor i der er udlagt varmeslanger i jorden. Indtegn arealet efter ansøgningen og ret geometrien til efter anlæggelsen. Gyldighedsperiode: Fra etableringstidspunkt til Nedbrydningstidspunkt for anlægget.
Klassificering/opdeling	Opdeles i frostvæsketype Se 5.12.3.3 Kodeliste.
Minimum størrelser for objekt	1 kvm.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Ingen

5.10.3.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.10.3.3.1 5902 Væsketype (d_5902_vaeske_type)

vaesketype_kode	vaesketype	Aktiv	Begrebsdefinition
1	Ethanol	1	Ethylalkohol (alm. sprit som det findes i øl, vin, spiritus og husholdningssprit)
2	IPA-sprit	1	Blandingen ethanol + isopropanol i forholdet 90:10 (altså 90% ethanol og 10% isopropanol) kaldes <i>IPA-sprit</i> , og bruges af nogle som erstatning for ren isopropanol
3	Ethylenglycol	1	HOCH ₂ CH ₂ OH, 1-2- <i>ethandiol</i> , farveløs, giftig væske, kogepunkt 197,2 °C. Ethylenglycol er blandbar med vand og anvendes bl.a. som antifrostvæske til biler (en 40% vandig opløsning fryser ved –24 °C).
4	Propylenglycol	1	Kaldes også 1,2-propandiol eller propan-1,2-diol, er et organisk stof (en diol eller dobbeltalkohol) med bruttoformlen C ₃ H ₈ O ₂ or HO-CH ₂ -CHOH-CH ₃ . Det er en klar, farveløs og næsten lugtløs væske med en svag, sødlig smag. Stoffet er vandsugende og lader sig blande med vand.
8	Andet	1	Anden frostvæske
9	Ukendt	1	Mangler kendskab til frostvæske

5.11 Grundvand

5.11.1 Potentialekort (6000)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
kote	Den angivne kote er til det magasin som er angivet i feltet "magasin". Da et grundvandsmagasin kan ligge under kote 0 skal feltet kunne rumme negative værdier.	Tal	-999,99-999,99	O	-3,35
navn	Unikt navn til potentialekortet, der kan refereres til fra Potentialekort målepunkter	Tekststreng	0 - 50 tegn	F	
aekvidistance	Angiver spring mellem potentiale linjer	Tal	0,1-999,9	F	0,5
magasin_kode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
magasin	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
pejling	Angiver hvorvidt data er synkronpejlet og hvilken måned pejling er sket	Teststreng	0-50 tegn	F	Synkron, maj 2010
oprind_kilde	Angiver oprindelse (F.eks. lokal undersøgelse, fra det tidl. Amt eller staten/MC)	Tekststreng	0-50 tegn	F	Lokal undersøgelse
metode	Angiver hvilken metode der er anvendt til beregningen og evt. rapportnavn	Tekststreng	0-250 tegn	F	Hadsten området
reference	Henvisning til evt. konsulentfirma der har foretaget beregninger	Tekststreng	0-250 tegn	F	Rambøll
kotesystem_kode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
kotesystem	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
usikkerhed	Bemærkningsfelt til redegørelse for kortets begrænsninger og anvendelighed	Tekststreng	0-250 tegn	F	Usikker da der er anvendt ældre tal
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.11.1.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
-----------------	-------------

Temnavn	Potentialekort
Temakode	6000
Definition	Potentialekort viser hvilken kote grundvandet i enten et primært eller et sekundært grundvandsmagasin ligger i, målt i forhold til havniveau.
Beskrivelse	Potentialekortet viser hvilken kote grundvandet ligger i, i enten et primært eller sekundært grundvandsmagasin. Er havnet mellem kommuner og miljøcentre, men KL mener at det klart er en miljøcenteropgave at vedligeholde.
Formaal	Vise hvilken kote grundvandet ligger i, i enten et primært eller et sekundært grundvandsmagasin, for dermed at kunne bestemme grundvandets strømningsretning. Kun til intern brug - Miljøcentres opgave jf. KL.
Noegleord_hovedgruppe	Hydrologi
Noegle_ord	Indvinding af grundvand, Drikkevand
Geometri type	Linje
Lovgrundlag	
KLE_koder	09.08, 09.08.22

5.11.1.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Normalt data fra analyse af privat selskab på baggrund af pejlinger i borer.
Klassificering/opdeling	Opdeles i kote med mulighed for en gyldighed fra og til dato
Minimum størrelser for objekt	10 meter
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Må ikke krydse hinanden fra samme gyldighedsperiode.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Ingen.

5.11.1.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.11.2 Potentialekort målepunkter (6001)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
potentialekort	Angiver hvilket potentialekort punkter henfører til	Tekststreng	0-250 tegn	F	Hadstenomraadet
stoettep_kode	Kode for om punktet er et støttepunkt			O	d_basis_ja_nej
stoettep	Punkt angivet som støttepunkt til måling			S	
dgu_nr	DGU boringsnummer	Tekststreng	0-50 tegn	F	200.0712
dybde	Kote	Double	1-999,99	O	12,55
aekvidistance	Angiver spring mellem potentiale linjer	Tal	0,1-999,9	F	0,5
magasin_kode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
magasin	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
pejling	Angiver hvorvidt data er synkronpejlet og hvilken måned pejling er sket	Teststreng	0-50 tegn	F	Synkron, maj 2010
oprind_kilde	Angiver oprindelse (F.eks. lokal undersøgelse, fra det tidl. Amt eller staten/MC)	Tekststreng	0-50 tegn	F	Lokal undersøgelse
kotesystem_kode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
kotesystem	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
usikkerhed	Bemærkningsfelt til redegørelse for kortets begrænsninger og anvendelighed	Tekststreng	0-250 tegn	F	Usikker da der er anvendt ældre tal
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.11.2.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Potentialekort målepunkter
Temakode	6001
Definition	Potentialekort målepunkter viser hvilke punkter der er anvendt til beregning af et givent potentialekort
Beskrivelse	De punkter som er blevet brugt til at danne potentialekort
Formaal	Vise hvor dybt grundvandet ligger på det enkelte punkt. Kun til intern brug
Noegleord_hovedgruppe	Hydrologi
Noegle_ord	Indvinding af grundvand, Drikkevand

Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	-
KLE_koder	09.08, 09.08.22

5.11.2.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Normalt data fra boringer
Klassificering/opdeling	Opdeles i dybde med mulighed for en gyldighed fra og til dato
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Ingen.

5.11.3 Indvindingsopland (6002)

Felt navn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
vandv_nr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vandv_navn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
indsatsomraade	Til hvilket indsatsområde tilhører indvindingsoplandet	Tekststreng	0-128 tegn	F	
indv_maengde_aar	Årlig indvindingsmængde KBM	Double	0,1-99999,9	F	1200
kildeplads	Navn/nr. på kildeplads, Såfremt der er tale om boring efterlades feltet tomt	Tekststreng	0-50 tegn	F	Herskind nordvest
reference	Fortæller hvorfra data stammer (reference til rapport)	Tekststreng	0-50 tegn	F	
metode	Angiver metode til oplandsestimering i.e. model el. analytisk	Tekststreng	0-50 tegn	F	Analytisk
dgu_nr	Hvilket DGU nr er oplandet tilknyttet. Såfremt der er tale om kildeplads, efterlades feltet tomt	Tekststreng	0-50 tegn	F	200.0712
indtag	Hvilket indtag på boringen er beregningen for Såfremt der er tale om kildeplads, efterlades feltet tomt	Tekststreng	0-50 tegn	F	

dato_beregn	Hvilken dato er beregninger fortaget	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	F	2007-12-01
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.11.3.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Indvindingsopland
Temakode	6002
Definition	Et indvindingsopland til en given boring er defineret som det område i magasinet, hvor grundvandet strømmer hen imod indvindingsboringens filter - baseret på enten modelberegninger eller analytiske beregninger
Beskrivelse	Et indvindingsopland til en given boring er defineret som det område i magasinet, hvor grundvandet strømmer hen imod indvindingsboringen - baseret på enten modelberegninger eller analytiske beregninger
Formaal	Vise hvilket opland, som en drikkevandsboring henter vand fra, så man fx kan se om mulige forureningskilder ligger i oplandet til en boring
Noegleord_hovedgruppe	Hydrologi
Noegle_ord	Grundvand, indvinding, opland, grundvandsstrømme
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	09.08, 09.08.22

5.11.3.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Modelberegningen vil ofte komme fra et konsulentfirma. Evt. via vandværket.
Klassificering/opdeling	Opdeles efter vandværk, tilladelsesdato og indvindings mængde.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Ingen

5.11.4 Beskyttelseszone (6003)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
dgu_nr	DGU-nummer fra Jupiter	Tekststreng	0-10 tegn	F	
kildeplads	Navn på kildeplads	Tekststreng	0-254 tegn	F	
indsatsomraade	Til hvilket indsatsområde tilhører beskyttelseszonen	Tekststreng	0-128 tegn	F	
vandv_nr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vandv_navn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
jup_nr	Entydig Jupiter nøgle	Tekststreng	0-50 tegn	F	
tilladelse	Indvindingstilladelse i m3 pr år	Heltal	1-999999	F	1200
tilladelse_gyldig	Gyldighed for indvindingstilladelse	Tekststreng	0-50 tegn	F	
beskyt_zone	Beskyttelseszonen størrelse	Heltal	1-9999	F	300
beskyt_zone_gyldig	Beskyttelseszonen gyldighed, herunder lovhjemmel der giver zonen	Tekststreng	0-50 tegn	F	
lokalitet	Beskrivelse af sted eller adresse	Tekststreng	0-128 tegn	F	Herskind NV
zone_type_kode	Kode for boringszone	Heltal	1-300	O	300
zone_type	Inddeling i beskyttelseszone	Tekststreng	0-50 tegn	S	Drikkevandsboring (300m)
gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.11.4.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Beskyttelseszone
Temakode	6003
Definition	Bufferzone rundt om vandboringer for at beskytte grundvandet.

Beskrivelse	Der kan normalt ikke tillades nedsivning af spildevand indenfor 300m zonen til indvindingsboringer som udnytter grund til drikkevandsformål, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 22 og § 28. Der kan normalt ikke tillades nedsivning af spildevand indenfor 150m zonen til indvindingsboringer som udnytter grundvand til vandingsformål, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 22 og § 28. Nogen steder kaldet Kildepladszoner eller hygiejnezoner. Nogle GIS systemer kan automatisk vise en buffer ud fra en talværdi på punktobjektet, som et grafisk lag, så til visning behøves denne featureclass ikke. Men i en konfliktsøgning opfattes dette objekt stadig som et punkt, og derfor er det stadig nødvendigt lave featureclass som flade. Forskellige typer zoner hører under laget, - herunder bl.a.: 300 m beskyttelseszone om boring med krav om drikkevandskvalitet, Miljøbeskyttelseslovens §22 (Spildevandsbekendtgørelsen §29, stk 1, nr 8) 150 m beskyttelseszone om boring uden krav om drikkevandskvalitet, Miljøbeskyttelseslovens §22 (Spildevandsbekendtgørelsen §29, stk 1, nr 9) Fredningsbælte, Miljøbeskyttelseslovens §21
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger om f.eks. der ikke kan give nedsivningstilladelser p.g.a. nærliggende vandboring.
Noegleord_hovedgruppe	Hydrologi
Noegle_ord	Indvinding af grundvand, Drikkevand, Kildepladszone, Hygiejnezone
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelseslovens § 22 og § 28
KLE_koder	09.08, 09.08.22

5.11.4.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Dette tema skal laves på baggrund af en bufferanalyse ud fra GEUS indvindingsboringspunkter. Beskyttelseszoner er ikke nødvendigvis en cirkel-buffer, men kan fastlægges ud fra en konkret vurdering f.eks. ud fra konkret viden om grundvandsdannede områder mv.
Klassificering/opdeling	Opdeles i 300m og 150m type og mulighed for en gyldighed fra og til dato.
Minimum størrelser for objekt	0,094 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Ingen

5.11.4.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.11.4.3.1 6003 Zone_type (d_6003_zone_type)

zone_type_kode	zone_type	aktiv	Begrebsdefinition
300	Drikkevandsboring (300m)	1	Vandindvindings boring, der benyttes til helt eller delvis benyttes til drikkevand - eller til noget der skal have drikkevandskvalitet.
150	Anden boring (150m)	1	Vandindvindingsboring, der ikke benyttes til drikkevand eller til noget der skal have drikkevandskvalitet.
50	Almen vandforsyningsboring (50m)	1	50 m zoner om almen vandforsyningsboring.
25	Almen vandforsyningsboring (25m)	1	25 m zoner om almen vandforsyningsboring.
10	Almen vandforsyningsboring (10m)	1	10 m zoner
1	Beregnet beskyttelseszone	1	Beskyttelseszone der er beregnet

5.11.5 Vandværksforsyningsområder (6004)

Felt navn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
vandv_nr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vandv_navn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
fors_omr_type_kode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
fors_omr_type	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vv_kontakt_navn	Navn på formand/kontaktperson	Tekststreng	0-100 tegn	F	Vagn Vagnsen
vv_kontakt_tlf	Telefon nr. som formand/ kontaktperson træffes på	Heltal	11111111-99999999	F	87878787
almen_privatfaelles	Type af vandværk	Tekststreng	0-50 tegn	F	Privatfælles vandværk
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.11.5.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
-----------------	-------------

Temnavn	Vandværksforsyningsområder
Temakode	6004
Definition	Det område et vandværk må påregne at kunne levere vand til indenfor planperioden, når det er fuldt udbygget
Beskrivelse	Vandværkets fremtidige forsyningsopland.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger om, i hvilket vandværksforsyningsområder en bolig/adresse ligger
Noegleord_hovedgruppe	Drikkevand
Noegleord	Drikkevand, forsyning, vandværk
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	-
KLE_koder	09.08, 09.08.22

5.11.5.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Data kan findes i kommunens vandforsyningsplan eller bestilles hos de lokale vandværker. Bør rettes til så det enkelte område i stor grad følger matrikelkorts grænser/skel
Klassificering/opdeling	Opdeles i vandværks nr./navn, type af forsyningsområde og mulighed for en gyldighed fra og til dato.
Minimum størrelser for objekt	To ejendomme/ 700 kvm.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Der bør ikke forekomme overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Genbrug af geometri fra jordstykker/matrikelkortet

5.11.5.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.11.7 Grundvandsdannende Opland (6006)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
vandv_nr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspesifikke datamodeller				
vandv_navn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspesifikke datamodeller				
oplandtype	Oplandstype	Tekststreng	0-128 tegn	F	
indsatsområde	Til hvilket indsatsområde tilhører det grundvandsdannende opland	Tekststreng	0-128 tegn	F	
gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspesifikke datamodeller				

gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.	

5.11.7.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Grundvandsdannende Opland
Temakode	6006
Definition	Det grundvandsdannede opland er defineret som det delområde (set i forhold til indvindingsoplandet) hvor regnvand infiltrerer til grundvandsmagasinet, og strømmer til indvindingsboringen
Beskrivelse	Det grundvandsdannede opland er defineret som det delområde (set i forhold til indvindingsoplandet) hvor regnvand infiltrerer til grundvandsmagasinet, og strømmer til indvindingsboringen
Formaal	Viser det grundvandsdannende opland til en indvindingsboring. Oplandet kan beregnes enten via analytiske modeller eller via grundvandsmodeller
Noegleord_hovedgruppe	Hydrologi
Noegle_ord	Grundvand, indvinding, opland, grundvandsstrømme
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	-
KLE_koder	09.08, 09.08.22

5.11.7.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	100 kvm.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Ingen - måske beskyttelseszone

5.11.8 Indsatsområde (6007)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
indsatsomr_navn	Navnet på indsatsområde	Tekststreng	0-50 tegn	O	Taastrup Nord
stoerrelse	Angiver udbredelsen i hektar	Tekststreng	0-50 tegn	F	7000
ansvar_myndighed	Der er ofte en eller flere kommuner som er den ansvarlige myndighed	Tekststreng	0-128 tegn	O	Høje-Taastrup
vedtagelse	Hvornår er den sidste indsatsplan for området vedtaget	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	F	2011-05-23
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.11.8.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Indsatsområde
Temakode	6007
Definition	Et indsatsområde er et område, hvor der skal iværksættes særlige indsatser for at beskytte grundvandet.
Beskrivelse	Kommunalbestyrelsen skal for områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsområder, og som er detaljeret kortlagt, jf. vandforsyningslovens § 13, stk. 2, og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, udarbejde en indsatsplan. Indsatsplanerne beskriver hvem der har ansvaret for indsatserne og indeholde desuden en tidsplan for iværksættelse af konkrete grundvandsbeskyttende handlinger. De nødvendige handlinger skabes gennem samarbejde mellem de berørte parter i et indsatsområde.
Formaal	Formålet med indsatsplanerne er at skabe overblik og sammenfatte de grundvandsbeskyttende tiltag, der skal iværksættes for at sikre områdets grundvandsinteresser på lang sigt.
Noegleord_hovedgruppe	Grundvand
Noegleord	Beskyttelse af grundvand
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Vandforsyningslovens § 13, stk. 2, og Lov om Miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
KLE_koder	09.08.24

5.11.8.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Områder udpeget af staten på baggrund af drikkevandsinteresser, indvindingsoplande, samt vandoplande.
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	Ikke kendt
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Må ikke krydse hinanden
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Ingen

5.11.9 Maksimal Boreddybde (6008)

Felt navn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
boreddybde	Maksimal boreddybde til ikke almene vandindvindinger	Heltal	1-99	0	27
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.11.9.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Maksimal Boreddybde
Temakode	6008
Definition	Maksimal tilladte boreddybde til ikke almene vandindvindingsboringer
Beskrivelse	Maksimal boreddybde er et fladetema, hvor der for alle områder er fastlagt den maksimale boreddybde for ikke almene boringer. Dette anvendes til sagsbehandling og forvaltning af grundvandsressourcen, således at der ikke etableres dybe boringer der kan være til gene for den fremtidige drikkevandsindvinding.
Formaal	At kunne oplyse sagsbehandler og borger m.fl. om tilladt boreddybde i et lokalområde.
Noegleord_hovedgruppe	
Noegle_ord	Drikkevand, grundvand, markvanding, grundvandskøling, jordvarmeboringer.
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Vandforsyningsloven.
KLE_koder	13.02.01

5.11.9.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	

5.11.10 Indvinding af overfladevand (6009)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
indv_maengde_aar	Årlig indvindingsmængde KBM	Tekststreng	0-50 tegn	F	500-1200 kbm
indv_kapacitet	Indvindingskapacitet KBM/t	Tal	0,01-99999,99	F	12,35
indvinder_navn	Navn på indvinder	Tekststreng	0-50 tegn	O	Kildevældet a/s
indvinder_kontakt	Kontaktoplysninger på indvinder	Tekststreng	0-50 tegn	F	Kildevældet@vand.dk
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.11.10.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Indvinding af overfladevand
Temakode	6009
Definition	En given lokalitet, hvorfra der indvindes overfladevand til vandforsyningsformål.
Beskrivelse	Den lokalitet, hvorfra der indvindes overfladevand til vandforsyningsformål.
Formaal	Vise den lokalitet, hvorfra en given indvinding finder sted
Noegleord_hovedgruppe	Hydrologi
Noegle_ord	Overfladevand, indvinding
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	Vandforsyningsloven
KLE_koder	13.02.01, 13.02.08, 13.02.19

5.11.10.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Punktet registreres så tæt på indvindingspunktet som muligt
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	

5.12 Beredskab

5.12.1 Brandhane (6100)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
brandhane_id	Fremmed nøglen	Tekststreng	0-50 tegn	F	HI_0025174
brandhane_type_kode	Kode for brandhanetype	Heltal	1-14	O	4
brandhane_type	Type af brandhane	Tekststreng	0-10 tegn	S	Branddam
modeltype	Fri tekst til registrering af brandhane modeller	Tekststreng	0 - 256 tegn	F	
ydelse	Oprindeligt etableret med (Liter vand i minuttet)	Heltal	1-9999	F	1200
senest_maalte_ydelse	Målinger foretaget i marken (Liter vand i minuttet)	Heltal	1-9999	F	1200
placering_kode	Kode for brandhanes placering ved ikke normale forhold	Heltal	1-9	O	2
placering	Brandhanes placering ved ikke normale forhold	Tekststreng	0-12 tegn	S	Underjordisk
lokalitet	Suppl. Lokalitetsbeskrivelse	Tekststreng	0-128 tegn	F	Ved skel bag tuja
vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
funktionsstatus_kode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
funktionsstatus	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
aktiv_kode	Kode for om funktionsstatus er aktiv (ja/nej)			F	d_basis_ja_nej
aktiv	funktionsstatus aktiv? (ja/nej)			S	
senest_tilsyn	Dato for seneste tilsyn	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	F	2011-05-23
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.12.1.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Brandhane
Temakode	6100
Definition	Sted, hvor der kan let tilslutte brandslanger til at slukke ildebrand m.v.
Beskrivelse	Brandhaner til brug for en beredskabsindsats.
Formaal	Vise om dækning er god nok i lokalområdet og oplyse om placering ved akut behov - brandslukning.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegle_ord	Vand, Brand, Slukning
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	14.01.09

5.12.1.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Data fra vandforsyningselskaber og tilføjet indsatslederne viden.
Klassificering/opdeling	Opdele i type, der fortæller om den normale forventede ydelse af vand, og placering. Mulighed for at angive ydelse og tilsyn og evt. midlertidigt nedlukning.
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Fremgår af nogle gamle tekniske grundkort. Kan i så fald snappe til disse.

5.12.1.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.12.1.3.1 6100 Brandhane (d_6100_brandhane)

brandhane_type_kode	brandhane_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	A	1	A-brandhanen er beregnet til opstilling på vandværksledninger med en vandføring på over 1.500
2	B	1	B-brandhanen er beregnet til opstilling på vandværksledninger med en vandføring på 800-1.500 liter/min. Den kan i øvrigt anvendes på alle vandværksledninger.
3	C	1	C-brandhanen er beregnet til opstilling på vandværksledninger med en vandføring på indtil 800
4	Branddam	1	Vandhul/sø hvor der kan pumpes vand op til brandslukning.
8	Andet	1	Anden type end ovenstående.

9	Ukendt	1	Mangler viden
11	I	1	<500l/min
12	II	1	< 1000
13	III	1	< 1500
14	IIII	1	> 1500

5.12.1.3.2 6100 Placering (d_6100_placering)*

placering_kode	placering	aktiv	Begrebsdefinition
1	Overjordisk	1	Normal placering - den røde i gadebilledet.
2	Underjordisk	1	Brandhane placeret under jorden/under dæksel.
3	I bygning	1	Brandhane indvendig i bygning.
8	Andet	1	Anden placering end ovenstående muligheder.
9	Ukendt	1	Mangler vide

5.12.2 Beskyttelsesrum (6101) *

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit /System	Eksempel
beskyt_rum_kode	Kode for type af beskyttelsesrum	Heltal	1-9	O	3
beskyt_rum	Type af beskyttelsesrum	Tekststreng	0-20 tegn	S	Betondækningsgrav
klargjort_kode	Kodetal for KLARGJORT			O	d_basis_ja_nej
klargjort	Må rummet er klargjort til akut brug			S	
pladser	Antal pladser/mennesker som kan benytte rummet	Heltal	1-9999	O	450
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

* NB! Off_kode sættes til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden"

5.12.2.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Beskyttelsesrum
Temakode	6101
Definition	Særlige rum - Beskyttelses- og sikringsrum.

Beskrivelse	Særlige rum, hvor befolkningen kan søge beskyttelse i tilfælde af akut forurening, angreb, naturulykker m.v. Oplysninger findes hos Beredskabsstyrelsen, men de er ikke stedfæstet. Dækker både Beskyttelses- og sikringsrum.
Formaal	Vise vej til nærmest beskyttelsesrum.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegle_ord	Sikringsrum
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	Lov om beskyttelsesrum
KLE_koder	14.06.02

5.12.2.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Registreres ud fra adressen eller evt. koordinatsæt. Hvis der i GeoDanmark-grundkortet er et bygværk for nedgangen placeres punktet centralt i denne. Hvis det er i en bygning, forsøges placeringen sat efter hvor indgangen til selve rummet er placeret inde i bygningen.
Klassificering/opdeling	Opdeles efter type og om de er klar til akut brug samt hvor mange personer det kan rumme.
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Ingen

5.12.2.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.12.2.3.1 6101 Beskyt_rum (d_6101_beskyt_rum)

beskyt_rum_kode	beskyt_rum	aktiv	Begrebsdefinition
1	Beskyttelsesrum	1	Beskyttelsesrum” er en betegnelse, der dækker alle typer af forstærkede rum, hvis formål er at beskytte befolkningen mod luftangreb. Benyttes her om offentlige beskyttelsesrum
2	Sikringsrum	1	Et sikringsrum er et ufærdigt beskyttelsesrum, beregnet til beboere, beskæftigede samt andre personer, som opholder sig i bygningen. Benyttes her mest om private beskyttelsesrum
3	Betondækningsgrav	1	En særlig delmængde af beskyttelsesrum
8	Andet	1	Hvor ovenstående typer ikke er dækkende.
9	Ukendt	1	Mangler viden om typen.

5.12.3 Redningsvej (6102) *

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
redvej_type_kode	Kode for type af redningsvej	Heltal	1-9	O	1
redvej_type	Type af redningsvej	Tekststreng	0-15 tegn	S	Brandvej
redn_underomr	lokal inddeling af omr	Tekststreng	0-20 tegn	F	SKB Vest 01
bygn_kompleks	Navn på bygningskompleks	Tekststreng	0-128 tegn	F	Gl. Rye Skole
byg_sag_nr	Byggesagsnummer	Tekststreng	0-50 tegn	O	
vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

* NB! Off_kode sættes til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden"

5.12.3.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Redningsvej
Temakode	6102
Definition	Særlige veje, som beredskabet skal/kan benytte i tilfælde af brand/redning m.m. ved bebyggelser og i det åbne land.
Beskrivelse	Særlige veje, som beredskabet skal/kan benytte i tilfælde af brand/redning m.m. ved bebyggelser og i det åbne land. Redningsveje er et areal, som beredskaberne skal bruge til dels at se hvilke køretøjer der er plads til og dels (vigtigst) kan sikre, at der ikke bliver stillet containere og andet materiel inden for de arealer som skal kunne benyttes til redningsmateriel i tilfælde af brand og andet.
Formaal	Sikre redningsveje så vejen ikke bliver spærret ved nybyggeri m.v. Del af selvbetjenings løsning på f.eks. byggesag. Kan også bruge til at anviser adgangsvej ved brand og andre ulykker, som ikke indgår i det normale vejnet.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegleord	Brandvej, Flugtvej

Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	02.05.04

5.12.3.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Der tegnes langs ydergrænsen på adgangsvej. Evt. med snap til GeoDanmark-vejkant eller -brugsgrænse. Data findes tit i de store byggesager.
Klassificering/opdeling	Opdeles i typen af redningsvejen og evt. byggesagsnr.
Minimum størrelser for objekt	2 kvm.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Evt. GeoDanmark-vejkant og GeoDanmark-brugsgrænse.

5.12.3.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.12.3.3.1 6102 Redvej_type (d_6102_redvej_type)

redvej_type_kode	red_vej_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Brandvej	0	Adgangsvej der skal være fri passage til brandbiler m.v.
2	Flugtvej	0	Udgang fra bygninger, som er afmærket og skal være frie.
3	Redningsvej	1	Adgangsvej til strande m.v.
8	Andet	1	Hvor ovenstående ikke er dækkende.
9	Ukendt	1	Mangler viden om typen af adgangsvej

5.12.4 Slukningsområde (6103)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
bereds_distrikt_nr	Slukningsområde nr på station der dækker og rykker ud i området	Heltal	1-99999	F	1
bereds_distrikt_navn	Navn på station der dækker og rykker ud i området	Tekststreng	0-128 tegn	F	Midtbyen
udrykker	Hvilken station dækker og rykker ud i området	Tekststreng	0-50 tegn	O	
gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.12.4.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Slukningsområde
Temakode	6103
Definition	Inddeling af kommunen i distrikter for Brand og Redningstjenesten.
Beskrivelse	Inddeling af kommunen i distrikter for Brand og Redningstjenesten. Krydser ofte kommunegrænsen som følge af lokaleaftaler.
Formaal	Entydigt vise hvem der står for brand og redningstjenesten i kommunen.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegle_ord	Brand, Udrykning, Slukning
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	14.00

5.12.4.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Inddelingen er normalt sket ud fra hvem der hurtigst kan komme frem, så andre distriktsgrænser/flader kan normalt ikke genanvendes. Data i form af papirkort kan fås hos den lokale indsatsleder. Der må ikke klippe ved kommunegrænsen, da der ofte er lokalaftaler og at dække lidt ind over hinanden hvor det er en fordel. Ved revision af grænserne kan ses på historisk udryknings-/ankomsttider for at se på forbedringsmulighederne.
Klassificering/opdeling	Opdeles i distrikt nr./navn og hvem der rykker ud.
Minimum størrelser for objekt	1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap, så der ikke er huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Ingen

5.12.5 Risiko virksomhed (6104) *

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
risikotype_kode	Kode for type af risikovirksomhed	Heltal	1-9	O	3
risikotype	Type af risikovirksomhed	Tekststreng	0-50 tegn	S	Brandsynspligtige virksomhed
cvr_risi_virk	Virksomhedens CVR-nummer	Heltal	10000000-99999999	F	29189633
kontakt_tlf	Kontakt telefon nummer ved problemer	Heltal	11111111-99999999	O	12 34 56 78
brandhaem_kode	Kode for anlæg mv til hæmme brand	Heltal	1-9	O	1
brandhaem	Anlæg mv til hæmme brand	Tekststreng	0-50 tegn	S	Automatisk brandalarm
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

* NB! Off_kode sættes til 3= ”Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden”

5.12.5.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Risiko virksomhed
Temakode	6104
Definition	Virksomheder i kommunen, som har en aktivitet der er særlig risikobetonet i forhold til omgivelserne.
Beskrivelse	Virksomheder i kommunen, som har en aktivitet der er særlig risikobetonet i forhold til omgivelserne. (eks. Kemikalier, fyværkeri m.m.). Hvor registreres disse oplysninger - Beredskabet/Kommunen?
Formaal	Have et overblik over de virksomheder, der er særligt risikobetonet, er beliggende.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegle_ord	Brand, Udrykning, Slukning, Udslip
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Beredskabslovens
KLE_koder	09.02, 14.00.09, 14.00.22

5.12.5.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Ud fra eksisterende lister fra Brand og Redning samt virksomhedsgodkendelser registreres adresserne med de GeoDanmark-bygninger der anvendes i virksomheden. Hvor produktionen foregår også udendørs anvendes hele produktionsarealet. Miljøstyrelsen under Miljøministeriet har en side der indeholder en oversigt (Excel) for alle risikovirksomheder i Danmark listet med navn og adresse. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Risikovirksomheder - seveso/ De lokale politimyndigheder viser også oversigter for risikovirksomheder i deres myndighedsområde. https://www.politi.dk/Fyn/da/omos/om_politikredsen/Risikovirksomheder/Risikovirksomheder.htm Da flere instanser har tilsynspligt med risikovirksomheder optræder data typisk i miljødata og er ligeledes et
Klassificering/opdeling	Opdeles i type virksomhed og brandhæmmende foranstaltninger.
Minimum størrelser for objekt	100 kvm
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Genbrug af geometrien fra GeoDanmark-bygning.

5.12.5.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.12.5.3.1 6104 Risikotype (d_6104_risikotype)

risikotype_kode	Risikotype	aktiv	Begrebsdefinition
1	Kolonne 2 virksomhed	1	virksomheder med lidt mindre oplag af farlige stoffer end kolonne 3 virksomheder
2	Kolonne 3 virksomhed	1	virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer
3	Brandsynspligtige virksomhed	1	1) Brandfarlige virksomheder og oplag m.v., der er omfattet af § 34 i beredskabsloven. 2) Bygninger, m.v., der er omfattet af § 35, stk. 1 og 3, i beredskabsloven. 3) Fredede bygninger, bortset fra statuer, mindestøtter, springvand, hegnsmure og lignende.
8	Andet	1	Hvis ovenstående ikke dækker.
9	Ukendt	1	Hvis der mangler viden om hvilket anlæg der er tale om.

5.12.5.3.2 6104 Brandhæm (d_6104_brandhaem)

brandhaem_kode	Brandhaem	aktiv	Begrebsdefinition
1	Automatisk brandalarm	1	Anlæg der automatiske opdager brand.
2	Brandhæmmende gas	1	Gas der kvæler ilden ved at reducere iltindholdet i luften og nedkøle. Hvis denne indgår i en kombination vælges denne.
3	Sprinkleranlæg	1	Anlæg der sprøjter ud over rummet/inde i bygningen det er opsat i. Hvis der også der automatisk brandalarm, så vælges denne.
		1	
		1	
8	Andet	1	Hvis ovenstående ikke dækker.
9	Ukendt	1	Hvis der mangler viden om hvilket anlæg der er tale om.

5.12.6 Særligt bygningsområde (6105)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
saer_distrikt_nr	Bygningsområde nr	Heltal	1-99999	F	1
saer_distrikt_navn	Bygningsområde navn	Tekststreng	0-128 tegn	F	Øst hospitalet
navn	Navn på bygningsområde eller firma	Tekststreng	0-128 tegn	O	Sandholm lejeren
kontakt_info	Informationer om kontaktperson/-telefon	Tekststreng	0-128 tegn	O	12 34 56 78

link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Felter markeret med grøn er temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.	

5.12.6.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temnavn	Særlige bygningsområde
Temakode	6105
Definition	Stedfæstelse for planer der viser hvordan større bygninger skal evakueres. (Skoler, sygehuse m.m.)
Beskrivelse	Stedfæstelse for planer der viser hvordan større bygninger skal evakueres. (Skoler, sygehuse m.m.)
Formaal	Have et overblik over de områder der har evakueringsplaner og give nem og hurtig adgang til planerne, når der er behov.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegle_ord	Brand, Udrykning, Slukning, Evakuering
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	14.00.09, 14.01.14, 82.13.10

5.12.6.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Ud fra evakueringsplanerne indtegnes fladerne for evakueringsplanerne.
Klassificering/opdeling	Opdeles i områdenavn, bygning/stednavn og kontakt telefonnr.
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Ingen

5.12.8 Forholdsordre (6107) *

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
bra_kode	Fremmednøglen	Tekststreng	0-50 tegn	F	
net_tlf	Telefonnummer til særligt alarmnet	Tekststreng	0-50 tegn	O	
cvr_firma	Firmaets CVR nr	Heltal	10000000-99999999	F	29189633
vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_i_tekst	Alternativ adresse i tekst.	Tekststreng	0-128 tegn	F	For enden af Vestergade
tlf_arbejde	Telefon nr. i arbejdstid	Heltal	10000000-99999999	F	12345678
tlf_dag	Telefon nr. udenfor arbejdstid, men ikke nat.	Heltal	10000000-99999999	F	12345678
tlf_nat	Telefon nr. om natten.	Heltal	10000000-99999999	F	12345678
aba_kode	Kode for om der er brandalarmanlæg			O	d_basis_ja_nej
aba	Brandalarmanlæg			S	
avs_kode	Kode for om der er sprinkleranlæg			O	d_basis_ja_nej
avs	Sprinkleranlæg			S	
ars_kode	Kode for om der er automatisk rumslukningsanlæg			O	d_basis_ja_nej
ars	Automatisk rumslukningsanlæg			S	
noegleboks_kode	Kode for om der er nøgleboks			F	d_basis_ja_nej
noegleboks	Nøgleboks			S	
noeglested	Hvis ikke stedfæstet. Nøgleboksens placering	Tekststreng	0-128 tegn	F	Til højre for døren
central_placering	ABA centralens placering i bygningen	Tekststreng	0-128 tegn	F	Vindfang ved hovedindgang
opgave_ankomst	Særlige forhold ved ankomst	Tekststreng	0-128 tegn	O	
prs_1	Angiv navn og tlf.nr. Hvem skal kontaktes ved alarm	Tekststreng	0-128 tegn	F	
prs_2	Angiv navn og tlf.nr. Hvem skal kontaktes ved alarm	Tekststreng	0-128 tegn	F	
prs_3	Angiv navn og tlf.nr. Hvem skal kontaktes ved alarm	Tekststreng	0-128 tegn	F	
prs_4	Angiv navn og tlf.nr. Hvem skal kontaktes ved alarm	Tekststreng	0-128 tegn	F	

prs_5	Angiv navn og tlf.nr. Hvem skal kontaktes ved alarm	Tekststreng	0-128 tegn	F	
system_fkt	Oplysninger og anlæg	Tekststreng	0-128 tegn	F	
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

* NB! Off_kode sættes til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden"

5.12.8.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Forholdsordre
Temakode	6107
Definition	Særlige registreringer i forhold til Beredskabet for en given virksomhed. (Alarmnr, ABA...).
Beskrivelse	Særlige registreringer i forhold til Beredskabet for en given virksomhed. (Alarmnr, ABA...).
Formaal	Have et overblik over den forholdsordre der gælder ved virksomheden og give nem og hurtig adgang til ordren, når der er behov.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegle_ord	Brand, Udrykning, Slukning, Evakuering
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	14.20.04

5.12.8.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Med punkter angives hvor anlæg er placeret.
Klassificering/opdeling	Opdeles i mange forskellige grupper.
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Kan ligge samme sted hvis to virksomheder deles om lager m.v.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	

5.12.9 Mødeplan (6108) *

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
navn	Navnet på mødeplan	Tekststreng	0-128 tegn	0	Sygehus Syd
vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
bemaerkning	Bemærkninger	Tekststreng	0-254 tegn	F	
link_tegn	Evt. link til planer (1:n)	Tekststreng	0-254 tegn	F	
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

* NB! Off_kode sættes til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden"

5.12.9.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Mødeplan
Temakode	6108
Definition	Mødeplan ved brand m.v. i store bygninger.
Beskrivelse	Stedfæstelse af planer, der viser præcist hvor hvilke redningskøretøjer skal holde i forbindelse med en given stor bygning. (eks. Roskilde Domkirke)
Formaal	Have et overblik over hvor der er mødeplaner og give nem og hurtig adgang til plan, når der er behov.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegle_ord	Brand, Udrykning, Slukning, Evakuering
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	14.01.14, 82.13.10

5.12.9.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Der søges på adressen og GeoDanmark-bygning geometrien genbruges.
Klassificering/opdeling	Opdeles i navn på mødeplan.
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Genbrug af GeoDanmark-bygning

5.12.11 Nøgleboks til beredskab (6110) *

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
bra_kode	Fremmednøglen	Tekststreng	0-50 tegn	F	
tyv_alarm_kode	Kodetal for om bygningen har tyverialarm	Heltal		O	1
tyv_alarm	Tyverialarm Ja/Nej	Tekststreng		S	Ja
noegleboksnr	Nøgleboksnr.	Tekststreng	0-256 tegn	F	R4598-90
vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
bemaerkning	Bemærkninger	Tekststreng	0-254 tegn	F	
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

* NB! Off_kode sættes til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden"

5.12.11.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temnavn	Nøgleboks til beredskab
Temakode	6110
Definition	Nøgleboks til beredskab
Beskrivelse	Stedfæstelse af hvor nøglen til at komme ind på en virksomhed ligger, så brand m.v. hurtigere kan slukkes.
Formaal	Stedfæstelse af hvor nøglen til at komme ind på en virksomhed ligger.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegle_ord	Brand, Udrykning, Slukning, Evakuering
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	14.20.04

5.12.11.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Via beredskabet fås listerne over nøglebokse og ud fra adressen og ortofoto plus beskrivelsen registreres punktet hvor boksen er placeret. Gennemgås herefter sammen med en indsatsleder. Er boksen placeret på en bygning, så snappe til GeoDanmark-Bygning.
Klassificering/opdeling	Opdeles i om der også er indbrudsalarm
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Snap til GeoDanmark bygning.

5.12.12 Fyrværkeri tilladelse (6111) *

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit /System	Eksempel
fyr_firma_navn	Navnet på firmaet, der har fået tilladelsen	Tekststreng	0-128 tegn	O	Fyr og Flammer
fyr_firma_cvr	CVR nr. på fyrværkeri-firmaet	Heltal	10000000-99999999	F	29189633
vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
tilladelse_type_kode	Kode for type af fyrværkeritilladelser	Heltal	1-9	O	3
tilladelse_type	Type af fyrværkeritilladelser	Tekststreng	0-20 tegn	S	Salg og oplag
gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

* NB! Off_kode sættes til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden"

5.12.12.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Fyrværkeri tilladelse
Temakode	6111
Definition	Virksomhed med tilladelse til at håndtere fyrværkeri.
Beskrivelse	Stedfæstelse af lager, forretninger og udleveringssteder for fyrværkeri.
Formaal	Stedfæstelse af lager, forretninger og udleveringssteder for fyrværkeri.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegle_ord	Brand, Udrykning, Slukning, Evakuering
Geometri type	Flade

Lovgrundlag	
KLE_koder	14.12.22

5.12.12.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Ud fra ansøgningen/tilladelse digitaliseres den flade som tilladelsen dækker. Ofte vil det ikke være muligt at genbruge geometri fra GeoDanmark.
Klassificering/opdeling	Opdeles i navn på virksomheden, type af tilladelse, start- og udløbsdato.
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Der bør ikke være behov for overlap indenfor samme årgang.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	I begrænset omfang GeoDanmark.

5.12.12.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.12.12.3.1 6111 Tilladelse (d_6111_tilladelse)

tilladelse_type_kode	tilladelse_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Salg	1	Hvor der er givet tilladelse til salg af fyrværkeri til privatpersoner, men ikke oplag.
2	Oplag	1	Hvor der er givet tilladelse til oplag af fyrværkeri, men ikke salg til privatpersoner.
3	Salg og oplag	1	Hvor der både må sælges og have oplag af fyrværkeri.
8	Andet	1	Hvor ovenstående ikke dækker, men der er behov for at kunne registrere noget.
9	Ukendt	1	I tilfældet af det er ukendt/uklart hvad der er givet tilladelse til. Bør kun være historiske

5.12.13 Midlertidige depot ved forurening m.v. (6112)

Felt navn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
virksomhed_cvr	Ansvarlig virksomheds CVR-nummer	Heltal	11111111-99999999	O	29189633
virksomhed_navn	Ansvarlig virksomheds navn	Tekststreng	0-128 tegn	F	GrundeRens A/S
virksomhed_type	Virksomhedstype	Tekststreng	0-50 tegn	F	Oprensning af forurennet jord
depot_type_kode	Kode for type af materiale der kan oplagres	Heltal	1-9	O	2

depot_type	Type af materiale der kan oplagres	Tekststreng	0-50 tegn	S	Oprensingsjord mv. fra akut forurening
gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.12.13.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Midlertidige depot ved forurening m.v.
Temakode	6112
Definition	Områder, hvor beredskabet og virksomheder i forbindelse med større materialeflytning kan deponere indsamlet materiale.
Beskrivelse	Områder, hvor beredskabet og virksomheder i forbindelse med større materialeflytning kan deponere indsamlet materiale, før det fragtes til videre behandling. Midlertidigt oplag af jord kræver en § 19 tilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven, hvis de varer over 6 uger, og alt efter jordens karakter. Midlertidig tilladelse til jordoplag iht. § 19 skal ikke sidestilles med et jordhotel, da det midlertidige oplag gives til en specifik jordmængde fra et udspecificeret område. Hvis der er tale om et jordhotel skal der gives en miljøgodkendelse iht. § 33.
Formaal	Have overblik over hvad der har været brugt til depot i en kort periode.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegle_ord	Forurening
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	14.01.01

5.12.13.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Temaet vedligeholdes af miljøafdelingen i kommunen. Depotets planlagte udbredelse indtegnes lige så snart tilladelsen bliver givet og evt. udvidelser indføres løbende. Når depotet er lukket ned, rettes der i geometrien til max/samlet faktiske udbredelse af depotet.
Klassificering/opdeling	Opdeles i depottype og virksomhed der står for oprydningen/stiller depot til rådighed.
Minimum størrelser for objekt	1 kvm.
Entydige objekter	

Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Ingen

5.12.13.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.12.13.3.1 6112 Depottype (d_6112_depottype)

depot_type_kode	depot_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Forurenet jord	1	Jord som er gravet op for at fjerne forurenet jord fra en grund.
2	Oprensningsjord mv. fra akut forurening	1	Jord der er gravet for at begrænse skader virkningerne ved en akut forurening
3	Slam mv. til udbringning	1	Spildevandsslam m.v. som opbevares alene med henblik på udbringning.
8	Andet	1	Hvis ovenstående ikke er dækkende.
9	Ukendt	1	Hvis det er uklart/ukendt hvad depotet er blevet brugt til.

5.12.14 Beskyttet natur ved beredskabsindsats (6113)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.12.14.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Beskyttet natur ved beredskabsindsats
Temakode	6113
Definition	§3-områder der er særligt udsat, og som skal friholdes ved en beredskabsmæssig indsats.
Beskrivelse	§3-områder der er særligt udsat, og som skal friholdes ved en beredskabsmæssig indsats. Bemærkning: Kunne være en attribut på §3 områderne - hvordan og hvem vedligeholder? SKAL ind til DAI som bemærkning
Formaal	Beskytte særlige vitale §3-områder under beredskabsmæssig indsats.
Noegleord_hovedgruppe	Beskyttede lokaliteter
Noegle_ord	Forurening
Geometri type	Flade

Lovgrundlag	
KLE_koder	14.01.00

5.12.14.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Benyt registrering i DAI og tilkoble alene denne oplysning.
Klassificering/opdeling	Se DAI-datamodel
Minimum størrelser for objekt	Se DAI-datamodel
Entydige objekter	Se DAI-datamodel
Geometrisk konsistens mellem objekter	Se DAI-datamodel
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Se DAI-datamodel

5.12.16 Afbrændingsområde (6115) Tema forventes nedlagt.

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
afbr_nr	Kode for afbrændingsområdets distriktsnr.	Heltal	1-99999	F	
afbr_navn	Afbrændingsområde navn/nr	Tekststreng	0-128 tegn	F	
afbr_type_kode	Kode for restriktion	Heltal	1-9	O	1
afbr_type	Restriktion	Tekststreng	0-50 tegn	S	Afbrænding tilladt
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.12.16.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Afbrændingsområde
Temakode	6115
Definition	Afbrændingsområder i kommunen
Beskrivelse	Afbrændingsområderne er de administrative områder, bestående af en række matrikelnumre og vejlitra, som udgør et område. Der findes forskellige restriktioner på afbrændingsområder som fremgår af kodeliste. Restriktionerne følger dels beredskabsloven (afstandskrav mm) og dels kommunens affaldsdirektiv (hvad må afbrændes) Temaet er kommunedækkende.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og borger via selvbetjeningsløsninger, hvilke regler for afbrænding der gælder for deres ejendom.
Noegleord_hovedgruppe	Beredskab, Miljø

Noegle_ord	
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Beredskabsloven
KLE_koder	02.05.05

5.12.16.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Afgrænsningerne bør snappes til matrikelgeometrien i videst muligt omfang eller evt. ved kopi af matrikelgeometrien, som så samles til en flade i hvert område. Da afbrændingsområderne ofte følger zonegrænser, kan områderne evt. også kopieres derfra. Temaet er kommunedækkende.
Klassificering/opdeling	Opdeles i nummer/navn for hvert område.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Matrikellodder/jordstykker eller vejmidter samt evt. andre distrikter fra FKG.

5.12.16.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.12.16.3.1 6115 Afbr_type (d_6115_afbr_type)

afbr_type_kode	afbr_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Afbrænding forbudt	1	Afbrænding forbudt
2	Afbrændingsforbud jf.	1	Afbrænding forbudt som følge af afbrændingsbekendtgørelsen (miljø)
3	Afbrænding tilladt	1	Afbrænding tilladt

5.12.17 Olieberedskabsplan (6116)

Felt navn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
navn	Navn for område, depot nr. og/eller adgangsvejnavn	Tekststreng	0-128 tegn	F	Klintebjerg
strand_type_kode	Kodetal for strandtype og depot	Heltal	1-9	O	1
strand_type	Strandtype opdeling i forhold til olieforurening	Tekststreng	0-254 tegn	S	Sandstrand
prioritet	Prioritering inden for type af strand/depot. 1 højest f.eks. badestrand og fuglebeskyttelsesområde.	Heltal	1-9	F	2

esi_klasse_kode	Kodetal for ESI-klassificeringen	Heltal	1-99	F	3
esi-klasse	ESI-klassificeringen af kystliniers følsomhed for olieforurening.	Tekststreng	0-254 tegn	S	Finkornet sandstrand
baad_kode	Kode for isætningssted for båd J/N	Heltal	1-2	F	d_basis_ja_nej
baad	Isætningssted for båd J/N			S	
sagsnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.12.17.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Olieberedskabsplan
Temakode	6116
Definition	Opdeling af strandtyper og angivelse af depot ved strandrensning i forhold til forureningsbekæmpelse fra olieudslip til havs.
Beskrivelse	Opdeling af strandtyper i forhold til forureningsbekæmpelse fra olieudslip til havs.
Formaal	Oplyse beredskabet
Noegleord_hovedgruppe	
Noegle_ord	Olieforurening, olie
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	09.05.02, 14.00.08

5.12.17.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Indtegn en flade, der dækker typen. I det omfang det er muligt genbruges geometrien fra GeoDanmark-datasættet og evt. DAI-lag
Klassificering/opdeling	Opdeles i strandtype og evt. prioritering. Se 5.15.3.3 Kodeliste.
Minimum størrelser for objekt	100 kvm.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen overlap mellem strandtyper, men depot må gerne overlappe med en anden type.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Evt. genbruges geometri fra GeoDanmark.

5.12.17.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.12.17.3.1 6116 STANDTYPE (d_6116_strandtype)

strand_type_kode	strand_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Sandstrand	1	Kyst med sandstrand
2	Stenstrand	1	Kyst med stenstrand
3	Strandeng og Marsk	1	Kyst med strandeng eller marsk
4	Klippekyst, (høfte og mole)	1	Kyst med klipper, høfter eller mole.
5	Klint og skrænt	1	Kyst med klint eller skrænt
6	Ø og holm	1	Lille ø eller holm
7	Opsamlingsdepot	1	Depot mulighed i forbindelse med opsamling af olieforurening.
8	Andet	1	Anden strandtype
9	Ukendt	1	Mangler kendskab til strandtype

5.12.17.3.2 6116 ESI-KLASSE (d_6116_esi_klasse)

esi_klasse_kode	esi_klasse	aktiv	Begrebsdefinition
1	Udsatte stejle klippekyster samt lodrette menneskeskabte konstruktioner	1	
2	Udsatte klippeskær og klippeflader	1	
3	Finkornet sandstrand	1	
4	Grovkornede sandstrande	1	
5	Blandede sand- og stenstrande	1	
6	Stenstrande og høfder, stenmoler og kystforstærkninger	1	
7	Udsatte tidevandsflader	1	
8	Beskyttede klippekyster, sten og uigennemtrængelige menneskeskabte konstruktioner (moler, kajer m.m.)	1	
9	Beskyttede tidevandsområder og strande med højt organisk indhold	1	
10	Strandengs- og marskområder	1	
98	Andet	1	Anden strandtype
99	Ukendt	1	Mangler kendskab til strandtype

5.12.18 Indsatspunkt (6117)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
nr_navn	Nummer på punkt	Tekststreng	0-20 tegn	O	
beskrivelse	Beskrivelse af punktet som ikke er dækket af indsattypen	Tekststreng	0-254 tegn	F	
adgang	Adgangsforhold/-beskrivelse	Tekststreng	0-254 tegn	F	
vej_afstand	Afstanden fra fast vej til punktet	Heltal	1-9999	F	
ansvar	Hvem der har vedligeholdelsesansvaret af f.eks. et egnvandsbassin	Tekststreng	0-50 tegn	F	
indsatstype_kode	Kode for indsatspunkttype	Heltal	1-9	O	
indsatstype	Opdeling af indsatspunkttypen	Tekststreng	0-128 tegn	S	
sagsnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.12.18.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Indsatspunkt
Temakode	6117
Definition	Punkter som med fordel kan benyttes for at stoppe udbredelsen af en akut forureningsulykke.
Beskrivelse	Punkter som med fordel kan benyttes ved akut forureningsbekæmpelse særligt i vandmiljøet.
Formaal	Oplyse beredskabet om bedste indsatspunkt ved en akut forurening. F.eks. et gylleudslip i et vandløb
Noegleord_hovedgruppe	Hydrografi
Noegle_ord	Forureningsbekæmpelse, gylleforurening, olieforurening
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	06.03, 09.05.02, 14.00.08

5.12.18.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Indtegn punkterne i samarbejde med kommunens miljøafdeling og beredskabet. Regnvandsbassin og - udløb findes via spildevandplanen/datasæt med kloakpunkter.
Klassificering/opdeling	Se 5.12.18.3 Kodeliste.

Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Snap til vandløbsmidten.

5.12.18.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.12.18.3.1 6117 INDSATSTYPE (d_6117_indsatstype)

indsatstype_kode	indsatstype	aktiv	Begrebsdefinition
1	Regnvandsbassin ej tildelt type	1	Regnvandsbassin ikke typeopdelt
2	Regnvandsbassin afspærringspunkt type 1	1	
3	Regnvandsbassin afspærringspunkt type 2	1	
4	Regnvandsbassin afspærringspunkt type 3	1	
5	Regnvandsudløb ej tildelt type	1	Udløb af en regnvandsledning ikke typeopdelt
6	Regnvandsudløb uden forsinkelse type 1	1	
7	Regnvandsudløb uden forsinkelse type 2	1	
8	Vandløb afspærringspunkt ej tildelt type	1	Godt punkt i vandløbet til oprensning af akut forurening ikke typeopdelt
9	Vandløb afspærringspunkt type 1	1	
10	Vandløb afspærringspunkt type 2	1	
11	Vandløb afspærringspunkt type 3	1	
12	Vandløb afspærringspunkt type 4	1	
13	Vej krydser vandløb, åbent	1	Vejmidte og vandløbsmidte, åbent krydser hinanden eller er tættere end 5 meter
14	Vej krydser vandløb, rørlagt	1	Vejmidte og vandløbsmidte, rørlagt krydser hinanden eller er tættere end 5
15	Brønd rørlagt vandløb	1	Fritliggende brønddæksel til et rørlagt vandløb
16	Stigerør	1	Fast rørinstallation i eller ved en bygning/område, som gør det muligt hurtigt og sikkert at få bragt slukningsvand frem til faste aftapningssteder
98	Andet	1	Andet
99	Ukendt	1	Manglende viden

5.12.19 Brand- og redningsareal (6118)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit / System	Eksempel
redarea_type_kode	Kode for type af brand- og redningsareal	Heltal	1-9	O	1
redarea_type	Type af brand- og redningsareal	Tekststreng	0-15 tegn	S	Brandvej
rednarea_underomr	lokal inddeling af omr	Tekststreng	0-20 tegn	F	SKB Vest 01
bygn_kompleks	Navn på bygningskompleks	Tekststreng	0-128 tegn	F	Gl. Rye Skole
byg_sag_nr	Byggesagsnummer	Tekststreng	0-50 tegn	O	
vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.12.19.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Brand- og redningsareal
Temakode	6118
Definition	Særlige veje, som beredskabet skal/kan benytte i tilfælde af brand/redning m.m. ved bebyggelser og i det åbne land.
Beskrivelse	Særlige veje, som beredskabet skal/kan benytte i tilfælde af brand/redning m.m. ved bebyggelser og i det åbne land.
Formaal	Sikre redningsveje så vejen ikke bliver spærret ved nybyggeri m.v. Del af selvbetjenings løsning på f.eks. byggesag. Kan også bruge til at anviser adgangsvej ved brand og andre ulykker, som ikke indgår i det normale vejnet.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegle_ord	Brandvej, Flugtvej
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	02.05.05

5.12.19.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Der tegnes langs ydergrænsen på adgangsvej. Evt. med snap til GeoDanmark-vejkant eller -brugsgrænse. Data findes tit i de store byggesager. Krav i bygningsreglement (Energistyrelsen) areal hvor der kan sættes en 30 m drejestige op - det er krav hvor bygninger er mere en 9,6 m over terræn svarende til mere end tre etager.
Klassificering/opdeling	Opdeles i typen af redningsvejen og evt. byggesagsnr.
Minimum størrelser for objekt	2 kvm.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Evt. GeoDanmark-vejkant og GeoDanmark-brugsgrænse

5.12.19.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.12.19.3.1 6118 Brand- og redningsareal_type (d_6118 _redarea_type)

redarea_type_kode	redarea_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Brandvej	1	Adgangsvej der skal være fri passage til brandbiler m.v.
2	-	0	-
3	-	0	-
4	Redningsareal	1	Krav i bygningsreglement (Energistyrelsen) areal hvor der kan sættes en 30 m drejestige op - det er krav hvor bygninger er mere en 9,6 m over terræn svarende til mere end tre etager.
8	Andet	1	Hvor ovenstående ikke er dækkende.
9	Ukendt	1	Mangler viden om typen af adgangsvej

5.12.20 Evakueringscenter (6119)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
evakucenter_ref	Unik kode for evakueringscenter	Heltal	1-99999	F	50
evakucenter	Stednavnet på den hal, skole, institution eller andet, som er forberedt som evakueringscenter i kommunens beredskabsplan eller plan for risikobaseret dimensionering	Tekststreng	0-150 tegn	F	Andeby Hallen
vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
funktionsstatus_kode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
funktionsstatus	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
indkvartering_kode	Kode for mulighed for indkvartering/overnatning			F	d_basis_ja_nej
indkvartering	Mulighed for indkvartering/overnatning			S	
sovepladser	Fastlagt antal indkvarteringspladser til overnatning	Heltal	1-5000	F	200
forplejning_kode	Kode for mulighed for forplejning/madlavning			F	d_basis_ja_nej
forplejning	Mulighed for forplejning/madlavning			S	
spisepladser	Fastlagt antal forplejningspladser til spisning	Heltal	1-5000	F	500
beredskabsplan_kode	Kode for om der er en plan for lokaliteten			F	d_basis_ja_nej
beredskabsplan	Er der en plan for lokaliteten			S	
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.					

5.12.20.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
temanavn	Evakueringscenter
temakode	6119
definition	Lokalitet, som fastlagt som evakueringscenter

beskrivelse	Anvendelse til indkvartering og forplejning i beredskabssituationer
formaal	Placering af fastlagte evakueringscentre ved større indsatser, hvor der er brug for indkvartering og/eller forplejning af mange personer
noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
noegle_ord	Evakuering, Brand, indkvartering, forplejning
geometri type	Punkt
lovgrundlag	Beredskabsplan
KLE_koder	14.01.14

5.12.20.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Punktet geokodes og tilføjet indsatslederne viden
Klassificering/opdeling	Lokaliteter, hvor der er forplejning - Indkvartering - Indkvartering og forplejning
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	

5.12.21 Midlertidig overnatning (6120)

Felt navn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
institutionsnavn	Navn på stedet hvor overnatningen finder sted	Tekststreng	0-128 tegn	0	Andeby Skole
antal_personer	Hvor mange personer overnatter	Heltal	10-1000	0	200
mid_ov_person	Navn den ansvarlige for arrangementet	Tekststreng	0-128 tegn	0	Anders Andersen
mid_ov_tlfnr	Telefonnr til kontaktperson under overnatningen	Heltal	10000000-99999999	0	12345678
fast_vaagen_vagt_kode	Kode for der er stillet krav om fast vågen vagt			0	d_basis_ja_nej
fast_vaagen_vagt	Er der stillet krav om fast vågen vagt			S	
Vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
<i>Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.</i>	
<i>Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.</i>	

5.12.21.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Midlertidig overnatning
Temakode	6120
Definition	Registrering af midlertidige overnatninger
Beskrivelse	Der registreres sted, kontaktperson, antal personer og periode for midlertidige overnatninger
formaal	I en beredskabssituation. Overblik over om et sted anvendes til midlertidige overnatninger
noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og beredskab
noegle_ord	Midlertidig overnatning
geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	14.12.19

5.12.21.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Registreres ved beredskabets tilladelse til midlertidige overnatninger.
Klassificering/opdeling	
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Adresse

5.12.22 Større udendørs arrangementer (6121)

Felt navn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
sua_kode	Kode for typen af større udendørs arrangementer	Heltal	1-99	O	2
sua_type	Typen af arrangement	Tekststreng	0-50 tegn	S	Dyrskue
arrangement	Navn på arrangementet	Tekststreng	0-128 tegn	O	Andeby Festival 2014
forsamlingstelt_kode	Kode for der er forsamlingstelte til flere end 150			F	d_basis_ja_nej
forsamlingstelt	Er der forsamlingstelte til flere end 150 personer			S	
cirkustelt_kode	Kode for der er cirkustelt til flere end 150 personer			F	d_basis_ja_nej
cirkustelt	Er der cirkustelt til flere end 150 personer			S	
campingomraade_kode	Kode for der er campingområde til flere end 150 personer, som ikke er omfattet af campingreglementet.			F	d_basis_ja_nej
campingomraade	Er der campingområde til flere end 150 personer, som ikke er omfattet af campingreglementet.			S	
salgsomraade_kode	Kode for der er salgsområde			F	d_basis_ja_nej
salgsomraade	Er der salgsområde			S	
arrangoer	Navn på arrangør, firma	Tekststreng	0-128 tegn	F	Andeby Festivalen
adr_i_tekst	Alternativ adresse i tekst	Tekststreng	0-128 tegn	F	Andebyvej 112, Gåsestrup
suppl_sted_beskrivelse	Supplerende sted angivelse	Tekststreng	0-128 tegn	F	Cirkuspladsen
sua_person	Navn den ansvarlige for arrangementet	Tekststreng	0-128 tegn	O	Anders Andersen
sua_tlfnr	Telefonnr til kontaktperson	heltal	10000000-99999999	O	12345678
antal_personer	Hvor mange er arrangementet godkendt til	Heltal	0-999999	O	12345
vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
cvf_vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
husnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
postnr_by	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
adr_id	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_fra	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
gyldig_til	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.12.22.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
temanavn	Større udendørs arrangementer
temakode	6121
definition	Registrering af større midlertidige arrangementer
beskrivelse	Der registreres sted, kontaktperson antal personer og typen af arrangement
formaal	I en beredskabssituation. Overblik over om et areal anvendes til størrearrangementer
noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og beredskab
noegle_ord	Større arrangementer, midlertidig
geometri type	Flade
lovgrundlag	
KLE_koder	14.12.28

5.12.22.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Registreres ved beredskabets tilladelse til større arrangementer
Klassificering/opdeling	Kan opdeles efter typen
Minimum størrelser for objekt	
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	

5.12.22.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.12.22.3.1 6121 Større udendørs arrangementer (d_6121_sua)

sua_kode	sua_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Festival	1	Festival med flere koncerter m.v.
2	Dyrskue	1	Dyreskue
3	Forsamlingstelt	1	Telt med master og barduner, stålramme eller lignende, der anvendes til forsamling af mange mennesker. Flere end 150 personer

4	Cirkus	1	Cirkus flere end 150 personer
5	Koncert	1	Store udendørs koncerter
6	Spejderlejr	1	Spejderlejr med camping som ikke er omfattet af campingreglementet flere end 150 personer
7	Kræmmermarked	1	Kræmmermarked
8	Camping	1	Campingområde som ikke er omfattet af campingreglementet flere end 150 personer
98	Andet	1	Hvor andet ikke er dækkende.
99	Ukendt	1	Mangler viden om typen.

5.12.23 Beskyttelsesrum (eftersyn) (6122)

Felt navn	Felt navn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit /System	Eksempel
temakode	temakode	Kode for temanavn	Heltal	5000-7999	O	6400
temanavn	temanavn	Temanavn	Tekststreng	0-128 tegn	S	Brandhane
objekt_id	objekt_id	Entydig databasenøgle	UUID (128)	16 bytes	S	E6AB20EA-67E4-4C11-A051-
versions_id	version_id	Unik versions-id	UUID (128)	16 bytes	S	E6AB20EA-67E4-4C11-A051-
systid_fra	systid_fra	Start systemtid	ISO	2006-12-	S	2006-12-
systid_til	systid_til	Slut systemtid	ISO	2006-12-	S	2006-12-
oprettet	oprettet	Systemtid for objektets oprettelse	ISO date/tid	2006-12-31T23:59:00.000+01:00	S	2006-12-31T23:59:00.000+01:00
cvr_kode	cvr_kode	CVR-kode på ansvarlig myndighed	Heltal	10000000-99999999	S/(O)	29189641
cvr_navn	cvr_navn	CVR-navn på ansvarlig myndighed	Tekststreng	0-128 tegn	S	Silkeborg Kommune
kommunekode	kommu_kod	3-cifret kommunenr.	Heltal	100-999	S	740
bruger_id	bruger_id	Brugernavn ved opdatering	Tekststreng	0-128 tegn	S/(O)	Silkeborg1234
oprindkode	oprindkode	Kode for oprindelse for objekt	Heltal	0-11	O	1
oprindelse	oprindelse	Oprindelse for objekt	Tekststreng	0-35	S	Ortofoto
statuskode	statuskode	Kode for gældende status	Heltal	0-4	O	3
status	status	Gældende status	Tekststreng	0-30	S	Gældende / Vedtaget
off_kode	off_kode	Kode for Tilgængelighed	Heltal	1-3 (default = 1)	O	1
offentlig	offentlig	Tilgængelighed	Tekststreng	0-60	S	Synlig for alle

beliggenhedskommune	belig_kom	Kommunenummer for den kommune, som facilitet er beliggende i. Kan hjælpe med at filtrere data ift. hvilke faciliteter der er i hvilke kommuner. Udfyldes automatisk hver nat ud fra en analyse mellem facilitetspunktet og DAGI-kommunegrænse.	Heltal	100-999	S	860
adr_id	adr_id	Ønsker man at angive en adresse kan man enten indsætte adressens UUID, som fx kan findes på https://danmarksadresser.dk/ , hvorefter vejnavn, vejkode, mv. automatisk vil blive oversat om natten. Obs vælg adresse-niveauet i DAR (og IKKE adgangsadresse-niveauet). Du kan alternativt også indskrive vejnavn og husnummer som fritext i tilhørende felter.	Tekststreng 16 bytes	128	F	E6AB20EA-67E4-4C11-A051-B50A084788A3
vejkode	vejkode	Vejkode (DAR)	Heltal	0-99999999	S	46100128
vejnavn	vejnavn	Vejnavn	Tekststreng	0-40 tegn	S	Borgergade
husnr	husnr	Husnummer	Tekststreng	0-4 tegn	S	122C
postnr	postnr	Postnr	Heltal	0001-9999	S	8600
Postnr_by	Postnr_by	Postdistrikt	Tekststreng	0-128 tegn	S	Silkeborg
nogle	nogle	Fremmed nøgle til objektet i	Tekststreng	0-128 tegn	F	12853468A
sagsnr	sagsnr	Identifikation af sag i ESDH	Tekststreng	0-128 tegn	F	8-70-21-3-743-6-96
note	note	Bemærkning	Tekststreng	0-254 tegn	F	Smukfest plads nr. 2

beskyt_rum_type_kode	bes_r_k	Kode for type af beskyttelsesrum	Heltal	1-9	0	1
beskyt_rum_type	bes_r	Type af beskyttelsesrum.	Tekststreg	0-20	0	Betondækningsgrav
beskyt_rum_nr	bes_r_nr	Identifikation/nummer.	Tekststreg	0-20	0	472a
matrikelejer	mat_ejer	Angiv matrikelejer for grunden, hvor betondækningsgraven er placeret.	Fritekst	0-100	0	Rudersdal kommune
udfoert_af	udfoert_af	Angiv navnet på den, der udfører eftersynet.	Tekststreng	0-50	0	Peter Jensen
udfoert_dato	udfoert_da	Angiv dato for eftersyn.	ISO-date	åååå-mm-dd	0	2026.01.21
godkendt_af	godkend_af	Angiv navnet på den, der har godkendt eftersynet.	Tekststreng	0-50	F	Dorte Sørensen
godkendt_dato	godkend_d	Angiv dato for godkendelse af eftersyn.	ISO-date	åååå-mm-dd	F	2026.02.01

dokumentation	dokument	Eksisterer der dokumentation om beskyttelsesrummet? Fx byggesag. Eksisterer der materiale fra tidligere inspektioner?	Boolean	Ja/nej	0	Ja
inspektioner	inspektion	Eksisterer der materiale fra tidligere inspektioner (indvendig og udvendig)?	Boolean	Ja/nej	0	Ja
bbr	bbr	Er beskyttelsesrummet registreret i BBR?	Boolean	Ja/nej	0	Nej
lokaliseret	lokalise	Er det muligt at lokalisere beskyttelsesrummet?	Boolean	Ja/nej	0	Ja
lokaliseret_aarsag	lokalise_a	Angiv årsag, hvis beskyttelsesrummet ikke kan lokaliseres.	Tekststreng	0-256 tegn	F	Fx "Er nedlagt" eller "Kan ikke ses på den angivne lokation".
adgang_kode	adgang_k	Er der adgang til beskyttelsesrummet?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
adgang	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
adgang_jordarbejde_kode	adg_j_k	Skal der udføres jordarbejde for at få adgang til beskyttelsesrummet? Fx fjerne jord eller andet materiale.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
adgang_jordarbejde	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
adgang_gartnerarbejde_kode	adg_g_k	Skal der udføres gartnerarbejde for at få adgang til beskyttelsesrummet?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
adgang_gartnerarbejde	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					

adgang_bygningsarbejde_kode	adg_b_k	Skal der udføres bygningsarbejde for at få adgang til beskyttelsesrummet?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
adgang_bygningsarbejde	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
taarn_kode	taarn_k	Er der et tårn på betondækningsgraven?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
taarn	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
betondaeksel_kode	b_daksel_k	Er betondækslet over nødudgang intakt og på plads?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
betondaeksel	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
svanehals_kode	svane_k	Findes der en svanehals?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
svanehals	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
antal_pladser	antal_pl	Angiv antal pladser i betondækningsgraven. Hvis betondækningsgraven ikke er lokaliseret, angiv da "0".	Heltal	0-5000	O	150
antal_opholdsrum	ant_rum	Angiv antallet af indre opholdsrum i beskyttelsesrummet.	Heltal	1-10	F	2
beskyt_rum_anvendelse_kode	bes_an_k	Angiv kode for nuværende anvendelse af beskyttelsesrum.	Heltal	1-4	F	1
beskyt_rum_anvendelse	bes_anv	Nuværende anvendelse af beskyttelsesrum	Tekst	0-50 tegn	S	Anvendes ikke
trapper_antal	trap_ant	Angiv antallet af trapper.	Heltal	0-99	F	4
adgangsdoerhuller_antal	adg_ant	Angiv antallet af adgangsdoerhuller.	Heltal	0-99	F	3
adgangsdoerhuller_staal_kode	adg_s_k	Er der ståldøre i alle adgangsdoerhuller?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja

adgangsdoerhuller_staal	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
adgangsdoerhuller_staal_funktion_kode	adg_s_f_k	Er alle ståldøre funktionsduelige?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
adgangsdoerhuller_staal_funktion	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
noedudgange_antal	noed_anta	Angiv antallet af nødudgange.	Heltal	0-99	F	2
noedudgange_staallem_kode	noed_lem_k	Er der stållemme for nødudgangsåbninger?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
noedudgange_staallem	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
note_konstruktion	note_konst	Øvrige bemærkninger til konstruktion. Bemærk specifikke spørgsmål til konstruktion besvares på rumniveau.	Tekst	0-512 tegn	F	Fx "Konstruktionen er i nedstyrtningsfare".
vvs_sump_kode	vvs_sump_k	Findes der en sump? Sumpen er placeret udenfor opholdsrum.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
vvs_sump	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
vvs_gulvafloeb_kode	vvs_gulv_k	Er der gulvafløb? Gulvafløbet er placeret udenfor opholdsrum.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
vvs_gulvafloeb	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
vvs_sump_fungerer_kode	vvs_s_fu_k	Fungerer sumpen? Sumpen testes ved, at der hældes 20 l. vand i afløb.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
vvs_sump_fungerer	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
fredstidsinstallationer_kode	fred_ins_k	Er der udført fredstidsinstallationer? Fredsinstallationer kan fx være, at der er indlagt el, elektrisk udluftning mv.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
fredstidsinstallationer	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					

note_fredstidsinstallationer	note_fred	Hvis der er udført fredstidsinstallationer, så angiv hvilke i bemærkningsfelt.	Tekst	0-256 tegn	F	Fx "Der er indlagt el i rummet".
oevrig_teknisk_installationer_bemaerkninger	oev_inst_b	Øvrige bemærkninger til tekniske installationer. Bemærk specifikke spørgsmål til installationer besvares på rumniveau.	Fritekst	0-512 tegn	F	Fx "Der mangler ventilation".
oevrig_bemaerkninger	oev_bem	Øvrige bemærkninger til eftersyn.	Fritekst	0-512 tegn	F	Fx "det var ikke muligt at få adgang til samtlige opholdsrum", bemærkninger til stand eller konstruktion eller "der er mere end fire opholdsrum".
_1_konstruktion_intakt_kode	_1kon_in_k	Er hovedkonstruktionen intakt?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_konstruktion_intakt	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_1_konstruktion_blotlagt_armering_kode	_1kon_ar_k	Er der blotlagt armering?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_konstruktion_blotlagt_armering	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_1_konstruktion_aendret_kode	_1kon_ae_k	Er konstruktionen ændret?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_konstruktion_aendret	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_1_konstruktion_revner_gulv_kode	_1kon_g_k	Er der revner i gulve?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_konstruktion_revner_gulv	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_1_konstruktion_revner_vaegge_kode	_1kon_v_k	Er der revner i vægge?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_konstruktion_revner_vaegge	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					

_1_konstruktion_revner_loft_kode	_1kon_l_k	Er der revner i loft?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_konstruktion_revner_loft	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_1_indtrængende_fugt_vand_kode	_1i_fugt_k	Er der indtrængende fugt/vand gennem konstruktionerne?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_indtrængende_fugt_vand	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_1_vandpyt_gulv_kode	_1vandpy_k	Er der vand eller vandpytter på gulv?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_vandpyt_gulv	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_1_vand_daekker_gulv_kode	_1vand_g_k	Er gulvet dækket af vand?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_vand_daekker_gulv	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_1_skadedyr_spor_kode	_1dyr_sp_k	Er der spor efter skadedyr (fx rotter)?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_skadedyr_spor	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_1_skadedyr_ekskrementer_kode	_1dyr_ek_k	Er der ekskrementer, der skal fjernes?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_skadedyr_ekskrementer	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_1_ventilation_haanddreven_kode	_1v_haan_k	Angiv om der forefindes en hånddreven ventilator.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_ventilation_haanddreven	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_1_forbindelsesslanger_kode	_1f_slan_k	Angiv om der forefindes forbindelsesslanger.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_forbindelsesslanger	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_1_indsugningsarrangementer_kode	_1indsug_k	Angiv om der findes indsugningsarrangementer.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_indsugningsarrangementer	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					

_1_overtryksventiler_kode	_1over_v_k	Angiv om der findes en eller flere overtryksventiler.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_1_overtryksventiler	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_konstruktion_intakt_kode	_2kon_in_k	Er hovedkonstruktionen intakt?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_konstruktion_intakt	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_konstruktion_blotlagt_armering_kode	_2kon_ar_k	Er der blotlagt armering?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_konstruktion_blotlagt_armering	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_konstruktion_aendret_kode	_2kon_ae_k	Er konstruktionen ændret?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_konstruktion_aendret	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_konstruktion_revner_gulv_kode	_2kon_g_k	Er der revner i gulve?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_konstruktion_revner_gulv	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_konstruktion_revner_vaegge_kode	_2kon_v_k	Er der revner i vægge?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_konstruktion_revner_vaegge	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_konstruktion_revner_loft_kode	_2kon_l_k	Er der revner i loft?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_konstruktion_revner_loft	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_indtrængende_fugt_vand_kode	_2i_fugt_k	Er der indtrængende fugt/vand gennem konstruktionerne?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_indtrængende_fugt_vand	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_vandpyt_gulv_kode	_2vandpy_k	Er der vand eller vandpytter på gulv?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_vandpyt_gulv	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					

_2_vand_daekker_gulv_kode	_2vand_g_k	Er gulvet dækket af vand?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_vand_daekker_gulv	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_skadedyr_spor_kode	_2dyr_sp_k	Er der spor efter skadedyr (fx rotter)?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_skadedyr_spor	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_skadedyr_ekskrementer_kode	_2dyr_ek_k	Er der ekskrementer, der skal fjernes?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_skadedyr_ekskrementer	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_ventilation_haanddreven_kode	_2v_haan_k	Angiv om der forefindes en hånddreven ventilator.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_ventilation_haanddreven	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_forbindelsesslanger_kode	_2f_slan_k	Angiv om der forefindes forbindelsesslanger.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_forbindelsesslanger	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_indsugningsarrangementer_kode	_2indsug_k	Angiv om der findes indsugningsarrangementer.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_indsugningsarrangementer	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_2_overtryksventiler_kode	_2over_v_k	Angiv om der findes en eller flere overtryksventiler.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_2_overtryksventiler	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_konstruktion_intakt_kode	_3kon_in_k	Er hovedkonstruktionen intakt?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_konstruktion_intakt	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_konstruktion_blotlagt_armering_kode	_3kon_ar_k	Er der blotlagt armering?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_konstruktion_blotlagt_armering	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_konstruktion_aendret_kode	_3kon_ae_k	Er konstruktionen ændret?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_konstruktion_aendret	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					

_3_konstruktion_revner_gulv_kode	_3kon_g_k	Er der revner i gulve?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_konstruktion_revner_gulv	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_konstruktion_revner_vaegge_kode	_3kon_v_k	Er der revner i vægge?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_konstruktion_revner_vaegge	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_konstruktion_revner_loft_kode	_3kon_l_k	Er der revner i loft?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_konstruktion_revner_loft	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_indtrængende_fugt_vand_kode	_3i_fugt_k	Er der indtrængende fugt/vand gennem konstruktionerne?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_indtrængende_fugt_vand	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_vandpyt_gulv_kode	_3vandpy_k	Er der vand eller vandpytter på gulv?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_vandpyt_gulv	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_vand_daekker_gulv_kode	_3vand_g_k	Er gulvet dækket af vand?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_vand_daekker_gulv	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_skadedyr_spor_kode	_3dyr_sp_k	Er der spor efter skadedyr (fx rotter)?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_skadedyr_spor	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_skadedyr_ekskrementer_kode	_3dyr_ek_k	Er der ekskrementer, der skal fjernes?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_skadedyr_ekskrementer	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_ventilation_haanddrev_ven_kode	_3v_haan_k	Angiv om der forefindes en hånddrevne ventilator.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_ventilation_haanddrev_ven	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					

_3_forbindelsesslanger_kode	_3f_slan_k	Angiv om der forefindes forbindelsesslanger.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_forbindelsesslanger	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_indsugningsarrangementer_kode	_3indsug_k	Angiv om der findes indsugningsarrangementer.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_indsugningsarrangementer	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_3_overtryksventiler_kode	_3over_v_k	Angiv om der findes en eller flere overtryksventiler.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_3_overtryksventiler	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_konstruktion_intakt_kode	_4kon_in_k	Er hovedkonstruktionen intakt?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_konstruktion_intakt	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_konstruktion_blotlagt_armering_kode	_4kon_ar_k	Er der blotlagt armering?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_konstruktion_blotlagt_armering	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_konstruktion_aendret_kode	_4kon_ae_k	Er konstruktionen ændret?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_konstruktion_aendret	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_konstruktion_revner_gulv_kode	_4kon_g_k	Er der revner i gulve?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_konstruktion_revner_gulv	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_konstruktion_revner_vaegge_kode	_4kon_v_k	Er der revner i vægge?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_konstruktion_revner_vaegge	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_konstruktion_revner_loft_kode	_4kon_l_k	Er der revner i loft?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_konstruktion_revner_loft	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					

_4_indtrængende_fugt_v and_kode	_4i_fugt_k	Er der indtrængende fugt/vand gennem konstruktionerne?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_indtrængende_fugt_v and	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_vandpyt_gulv_kode	_4vandpy_k	Er der vand eller vandpytter på gulv?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_vandpyt_gulv	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_vand_daekker_gulv_k ode	_4vand_g_k	Er gulvet dækket af vand?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_vand_daekker_gulv	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_skadedyr_spor_kode	_4dyr_sp_k	Er der spor efter skadedyr (fx rotter)?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_skadedyr_spor	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_skadedyr_ekskrement er_kode	_4dyr_ek_k	Er der ekskrementer, der skal fjernes?	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_skadedyr_ekskrement er	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_ventilation_haanddre ven_kode	_4v_haan_k	Angiv om der forefindes en hånddreven ventilator.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_ventilation_haanddre ven	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_forbindelsesslanger_k ode	_4f_slan_k	Angiv om der forefindes forbindelsesslanger.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_forbindelsesslanger	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_indsugningsarrangem enter_kode	_4indsug_k	Angiv om der findes indsugningsarrangementer.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_indsugningsarrangem enter	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
_4_overtryksventiler_kod e	_4over_v_k	Angiv om der findes en eller flere overtryksventiler.	Heltal	Ja/nej/ved ikke*	F	Ja
_4_overtryksventiler	Systemoversættelse af overstående vha. opslagstabellen 'd_basis_ja_nej_ved_ikke'					
link	link	URL-link	Tekststreng	0-1024 tegn	F	http://www.link.dk/123

geometri	geometri	Geometrisk beskrivelse af objekt	Punkt, linje,	X: -370.000,000-1.777.483,999	0	For et punkt: 543.210,999
----------	----------	----------------------------------	---------------	-------------------------------	---	---------------------------

5.12.23.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Beskyttelsesrum (eftersyn)
Temakode	6122
Definition	Omfatter aktuelt eftersyn af typen betondækningsgrave.
Beskrivelse	Temaet kan bruges til eftersyn af beskyttelsesrum. Et beskyttelsesrum er et forstærket rumanlæg, der er indrettet til at beskytte civilbefolkningen mod blandt andet følgerne af luftangreb (tryk, splinter m.v.).
Formaal	Formålet med temaet er at foretage eftersyn og registrere de tilhørende observationer for at kortlægge både kapaciteten og den aktuelle stand af betondækningsgrave.
Noegleord_hovedgruppe	Sikkerhed og sundhed
Noegle_ord	Beskyttelsesrum, betondækningsgrav
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	L 76-Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelsesrum og CER-loven (Styrkede beføjelser og tilsynsforanstaltninger på beskyttelsesrumsområdet m.v.).
KLE_koder	14.06.02 Offentlige beskyttelsesrum

5.12.23.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Registrer lokation, adgang, antal pladser og tilstand af betondækningsgrave. Bemærk, at alle felter skal udfyldes i det omfang, det er muligt. Der er en kort vejledningstekst på feltniveau. Derudover findes en samlet vejledning for eftersynet, som Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK) har udarbejdet. Find vejledningen her.: https://samsik.dk/beskyttelsesrum/vejledning-eftersyn-betondækningsgrave/
Klassificering/opdeling	-
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	-
Geometrisk konsistens mellem objekter	Ingen
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Enkelte betondækningsgrave fremgår af BBR.

5.12.23.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.12.23.3.1 beskyt_rum_type (d_6122_beskyt_rum)

beskyt_rum_type_kode	beskyt_rum_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Betondækningsgrav	1	Offentlige beskyttelsesrum, der er beregnet til udefrakommende personer, fx trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum.
2			
3			
9			
10			

5.12.23.3.2 beskyt_rum_anvendelse (d_6122_beskyt_rum_anvendelse)

beskyt_rum_anvendelse_kode	beskyt_rum_anvendelse	aktiv	Begrebsdefinition
1	Anvendes ikke	1	
2	Depot/opbevaring	1	
3	Aktiviteter, fx øvelokale	1	
4	Opfyldt, fx med jord.	1	

5.12.23.3.3 6121 Større udendørs arrangementer (d_6121_sua)

sua_kode	sua_type	aktiv	Begrebsdefinition
1	Festival	1	Festival med flere koncerter m.v.
2	Dyrskue	1	Dyreskue
3	Forsamlingstelt	1	Telt med master og barduner, stålramme eller lignende, der anvendes til forsamling af mange mennesker. Flere end 150 personer
4	Cirkus	1	Cirkus flere end 150 personer
5	Koncert	1	Store udendørs koncerter
6	Spejderlejr	1	Spejderlejr med camping som ikke er omfattet af campingreglementet flere end 150 personer
7	Kræmmermarked	1	Kræmmermarked
8	Camping	1	Campingområde som ikke er omfattet af campingreglementet flere end 150 personer

98	Andet	1	Hvor andet ikke er dækkende.
99	Ukendt	1	Mangler viden om typen.

5.13 Planlægning

5.13.1 Naturgeografi (6200)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk /	Eksempel
data_oprindelse	oprindelse	Kildeoplysning. Navn på virksomhed eller. lign. Som har etableret data samt evt. dato/årstal.	Tekststreng	0-128 tegn	F	Århus Amt 2006
omraade_nr	omr_nr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
omraade	omr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
geologi_kode	geologi_k	Kode til geomorforlogisk betegnelse	Heltal	1-99	O	4
geologi	geologi	Geomorforlogisk betegnelse i den naturgeografiske klassifikations liste kommuneplanlægningen).	Tekststreng	0-30 tegn	S	D Dødis
jordtype_kode	jord_ty_k	Kode til jordtype	Heltal	1-99	O	6
jordtype	jordtype	Listen refererer til GEUS jordartskort i 1:200 000	Tekststreng	0-30 tegn	S	F Moræneler
terraen_kode	terraen_k	Kode til terrænform	Heltal	1-9	O	4
terraen	terraen	Terrænform	Tekststreng	0-50 tegn	S	d Småbakket (dødisrelief)
kompleksitet_kode	kompleks_k	Kode for hvor kompleks jordbund og/eller terræn er.	Heltal	1-2	O	1
kompleksitet	kompleks	Anvendes kun hvor det er nødvendigt, hvor jordbund og/eller terræn er kompleks.	Tekststreng	0-10 tegn	S	Moderat
vandelement	vand_elem	Beskrivelse af vandelementer i området Eks. Søer, moser, vandløb, mv.	Tekststreng	0-1024 tegn	F	I tilknytning til dødisområderne ses en stor koncentration af mindre søer, vandhuller og moser mens Lemming
farvandsomraade	farvand_om	Anvendes kun hvor det er nødvendigt	Tekststreng	0-1024 tegn	F	
strandbred	strandbred	Anvendes kun hvor det er nødvendigt	Tekststreng	0-1024 tegn	F	
begrund_afgraensning	afgraens	Begrundelse for valg af naturgeografisk afgrænsning	Tekststreng	0-1024 tegn	F	

omr_sammenhaeng	omr_sam	Beskriv områdets sammenhæng med tilgrænsende områder (Lokalitet)	Tekststreng	0-1024 tegn	F	
link	link	Link til prosa beskrivelse af naturgeografi i det aktuelle område	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
link1	link1	Link til andre ting	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
			Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.			
			Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der			

5.13.1.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Naturgeografi
Temakode	6200
Definition	Naturgeografi er læren om landskabsdannelse og forandringer forårsaget af miljø- og naturprocesser
Beskrivelse	Landskabsanalyse efter den danske udgave af landskabskaraktermetoden.
Formaal	Den naturgeografiske analyse er en del af landskabsanalysen, som benyttes til planlægning og administration i det åbne land. (danner grundlag for særlige landskabsområder, udpeget i kommuneplanen).
Noegleord_hovedgruppe	
Noegle_ord	Landskabsanalyse, naturgeografi, geomorfologisk dannelsesform, jordbund, terræn
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Landskabskarakter metoden er anbefalet af Miljøministeriet
KLE_koder	01.02.03, 01.02.15

5.13.1.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	For uddybende forklaring på begreber og metode henvises til: ”Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, Miljøministeriet, 2007”, afsnittet Bilag.
Klassificering/opdeling	Opdele efter metoden der er benyttet i landskabsanalysen.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Ingen

5.13.1.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

Faglige definitioner og uddybende forklaringer på begreber findes i ”Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, Miljøministeriet, 2007” Findes på mst.dk. [vejledningomlandskabetikommuneplanlægningenmim.pdf \(mst.dk\)](#)

5.13.1.3.1 6200 Geologi (d_6200_geologi)

geologi_kode	geologi	Aktiv	Begrebsdefinition
1	A Moræne	1	Er jord og løse klippestykker, der er blevet efterladt af en gletsjer.
2	B Bakke ø	1	En morænebakke som er dannet under næstsidsite istid (Saale), og som rager op over det omgivende flade land.
3	C Randmoræne	1	En endemoræne, er en voldformet moræne opstået foran en gletsjer.
4	D Dødis	1	Ved tilbagerykning af en gletcher kan større isstykker brække af, som derved efterlades som dødis. Efterhånden som dødisen smelter sænkes den samlede landskabsoverflade i dødislandskabet. Aflejringerne er meget rodede på grund af, at frosne jordmasser smelter fri, brækker af og flyder mod lavere områder. Der efterlades et landskab med dødisrelief i form af vandfyldte dødishuller og afløbsløse lavninger. Disse fremstår i dag som områder præget af søer og moser.
5	E Tunneldal	1	opstår når floder af smeltevand eroderer landskabet under en gletsjer eller under Istidens islag i Danmark.
6	F Ås	1	Aflang bakke, typisk bestående af lagdelt sand og grus. En ås er oftest dannet ved, at meget af det materiale gletcherfloden normalt transporterer ud foran gletcheren i stedet aflejres inde under isen i smeltevandsofloden. I takt med ophobningen af aflejringer smelter floden sig længere op i isen, så sand- og grusaflejringerne efterhånden vokser sig større. Når isen er smeltet væk, fremstår en afstøbning af den tidligere smeltevandsoflod. Der findes omkring 20 åse i Danmark. Mange er præget af råstofindvinding.
7	G Hedeslette	1	Hedesletter består af smeltevandsoflejringer afsat foran isfronten. Det er velsorterede aflejringer, der for det meste består af sand, men kan også være silt eller ler. En hedeslette er tilsyneladende flad, måske med enkelte enkelte erosionsdale, men i virkeligheden falder det topografiske niveau væk fra isranden.
8	H Smeltevandsoflod	1	Smeltevandsoflod
9	I Smeltevandsoflod	1	Smeltevandsoflod
10	J Issøbakke	1	Issøbakke
11	K Issølavning	1	Issølavning
12	L Yoldia	1	Yoldiaflader er områder med hævet havbund. I denne forbindelse er der tale om senglaciale havaflejringer, der er hævet over havniveau som følge af jordskorpens relative opløft, efter den er blevet frigjort for den tunge iskappe. Yoldiafladerne ses i Vendsyssel.
13	M Marint forland	1	Landområde, der ligger mellem den nuværende og en ældre kystlinje og er skabt af marine kræfter efter sidste istid.

14	N Inddæmmet areal	1	Arealer inddæmmet ved diger og tørlagt ved afvanding. Arealerne bliver hovedsagelig brugt til landbrugsdrift. Det er områder, som tidligere har været lavbundede fjorde og vige.
15	O Marsk	1	Marsk er aflejringer dannet ved sedimentation i tidevandszonen. Dette kan bl.a. iagttages ved vekslende lagtykkelser i jordprofilet.
16	P Vade	1	Område, der er tørt ved lavvande
17	Q Højsande	1	Nøgne sandbakker over middelvandslinjen
18	R Klit	1	Klitler består af meget velsorteret sand. Klitlandskab
19	S Grundfjeld	1	Krystalline bjergarter, som her i Danmark findes på Bornholm. Der kan over grundfjeld dannes jordbund, og alt efter bjergartens beskaffenhed kan jordbunden blive næringsrig eller -fattig.
20	T Sprækkedal	1	En stor "spalte" ned i urfjeldet.
21	U Alluvial kegle	1	Alluvium er løst, ucementeret materiale som efterlades af floder eller gletsjere.
22	V Mose	1	Et vedvarende sumpet vådområde.
98	Andet	1	Andet
99	Ukendt	1	Ukendt

5.13.1.3.2 6200 Jordtype (d_6200_jordtype)

jordtype_kode	jordtype	aktiv	Begrebsdefinition
1	a Flyvesand	1	Flyvesand er de sandmængder, der bliver flyttet ved vindens hjælp.
2	b Ferskvandsdannelser	1	Ferskvandsdannelser er både organiske (tørv og gytje) samt mineralske (ler og sand). Forekomsten af ferskvandsaflejringer er knyttet til nuværende og tidligere vandløbssystemer og søområder
3	c Marint sand og ler	1	
4	d Strandvolde	1	Strandvoldene består af grus og sten, og forekommer bl.a. som krumodder på det marine forland.
5	e Morænesand og -grus	1	et usortet sediment afsat af isen. Morænesand (sandet til) består af en sandet, lidt lerholdig grundmasse med sten og blokke.
6	f Moræneler	1	Moræneler er moræneaflejringer fra istiden, der indeholder en større eller mindre grad af ler.
7	g Smeltevandssand og -grus	1	Disse sedimenter består af dårligt sorteret sand og grus afsat af smeltevandssfloder. Sandet er lagdelt og krydslejret, og kan stedvis være stærkt forstyrret af senere isoverskridelser.
8	h Ekstramarginale aflejringer	1	består både af sand og grus.
9	i Ældre havaflejringer	1	Marint ler, silt og finsand aflejret i det senglaciale arktiske Yoldiahav.
98	Andet	1	Andet
99	Ukendt	1	Ukendt

5.13.1.3.3 6200 Terrænform (d_6200_terraen)

terraen_kode	Terraen	aktiv	Begrebsdefinition
1	a Flade/plateau	1	Kurver med lille tæthed
2	b Jævnt stigende/faldende terræn	1	Lange parallelle kurver med orientering
3	c Ret stejlt stigende/faldende flade/plateau	1	lange kurver med stor egentæthed og orientering
4	d Småbakket/Dødisrelief	1	Korte kurver med stor egentæthed og uden orientering)
5	e Storbakket	1	Lange konforme kurver med orientering
6	f Bølget	1	bløde bakker markeret i terrænet
7	g Skrænter	1	ved hjælp af suffix a og b kan de inddeles i grader mellem 0-6 og 6-12 og >12
8	Andet	1	Andet
9	Ukendt	1	Ukendt

5.13.1.3.4 6200 Komplexitet (d_6200_kompleksitet)

kompleksitet_kode	kompleksitet	Aktiv	Begrebsdefinition
1	Moderat	1	områder hvor bakker med terrænhældninger mellem 6-12° er hyppige eller hvor op til 25% af jordbunden udgøres af andre jordtyper end den dominerende
2	Kompleks	1	områder hvor bakker med terrænhældninger er større end 12° er hyppige eller hvor mere end 25% af jordbunden udgøres af andre jordtyper end den dominerende.

5.13.2 Kulturgeografi (6201)

Felt navn	Felt navn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
data_oprindelse	data_opr	Kildeoplysning. Navn på virksomhed eller. lign. Som har etableret data	Tekststreng	0-128 tegn	F	Århus Amt 2006
omraade_nr	omraade_nr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
omraade	omraade	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
begrund_afgraensning	afgraens	Begrundelse for valg af kulturgeografisk	Tekststreng	0-1024 tegn	0	
link	link	Link til andet brug kulturgeografiske analyse	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke			
link1	link1	Link/henvisning til litteratur brugt til den kulturgeografiske analyse	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
link2	link2	Link til registreringsskema	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke			
link3	link3	Link til prosa beskrivelse af det aktuelle område	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke			

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der indeholder

5.13.2.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Kulturgeografi
Temakode	6201
Definition	Kulturgeografien beskriver arealanvendelsen, nu og i et historisk perspektiv.
Beskrivelse	Landskabsanalyse efter den danske udgave af landskabskaraktermetoden.
Formaal	Den kulturgeografiske analyse er en del af landskabsanalysen, som benyttes til planlægning og administration i det åbne land. (danner grundlag for særlige landskabsområder, udpeget i kommuneplanen).
Noegleord_hovedgruppe	
Noegle_ord	Landskabsanalyse, Kulturgeografi, bevoksning, dyrkningsform, bebyggelsesstrukturer, kulturhistorie, tekniske anlæg
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Landskabskarakter metoden er anbefalet af Miljøministeriet
KLE_koder	01.02.03, 01.02.15

5.13.2.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	For uddybende forklaring på begreber og metode henvises til: "Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, Miljøministeriet, 2007", afsnittet Bilag. Findes på mst.dk vejledningomlandskabetikommuneplanlaegningenmim.pdf (mst.dk)
Klassificering/opdeling	Opdele efter metoden der er benyttet i landskabsanalysen.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Ingen

5.13.2.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.13.3 Landskabskarakterområder (6202)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
omraade_nr	omraade_nr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
omraade	omraade	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
dato_besigtig	besigt_dat	Data for besigtigelse	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	F	2010-10-12
navn_besigtig	besigt_nv	Initialer/navne på sagsbehandlere der har besigtiget området	Tekststreng	0-128 tegn	F	Hans Hansen, Bo Bosen
rev_dato	rev_dato	Senest revideret den	ISO date	2006-12-31 2999-12-31	F	2011-07-14
landskabskarakter	landskab_b	Beskrivelse af landskabskarakteren	Tekststreng	0-1024 tegn	O	Markant afgrænset ådal med skovklædte skrænter, hovedsageligt nåletræ, og søer i bunden med større ubebyggede skovområder samt by og spredt sommerhusbebyggelse på
tidsdybde_kode	tidsdyb_k	Kode for landskabskarakterens tidsdybde (kulturhistorisk)	Heltal	0-9	F	3
tidsdybde	tidsdybde	Landskabskarakterens tidsdybde	Tekststreng	0-20 tegn	S	> 200 år
tidsdybde_beskr	tidsdyb_b	Beskrivelse af landskabskarakterens tidsdybde (kulturhistorisk)	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Snabegård Plantage tilplantning startet i 1811
intakthed_kode	intakt_k	Kode for landskabskarakterens intakthed i f.t. den kulturhistoriske oprindelse. Registreringsvejledning: Landskabskarakterens intakthed vælges fra kodelisten d_basis_tilstand	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller Anvender kodelisten d_basis_tilstand			
intakthed	intakthed	Landskabskarakterens intakthed i f.t. den kulturhistoriske oprindelse Registreringsvejledning: Landskabskarakterens intakthed vælges fra kodelisten d_basis_tilstand			S	God

intakthed_beskr	intakt_b	Beskrivelse af landskabskarakterens intakthed i f.t. den kulturhistoriske oprindelse	Tekststreng	0-1024 tegn	F	ådalen er tydelig
noeglefunktion	noeglefunk	Nøgle karakteristika / funktioner til opretholdelse af karakteren	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Skovbrug, rekreation (sommerhuse, natursti, campingplads, jernbane og Vrads station)
afgr_naboomr	afg_nabo	Beskriv afgrænsning til naboområder med henvisning. Evt. med henvisning til områdenr.	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Vest: det vilde sandede fattige hedeområde i en bred dal. Øst: Det grønnere frodigere dyrkede område i en smallere dal med højere skrænter
skala_kode	Skala_k	Kode til skalaens samlede	Heltal	0-9	F	3
skala	skala	Skalaen angiver det samlede indtryk af størrelsesforholdene i området	Tekststreng	0-10 tegn	S	Lille
skala_beskrivelse	skala_b	Beskrivelse af skalaen. Angiver det samlede indtryk af størrelsesforholdene i området. Beskriv dimensionerne af de	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Et lille afgrænset rum (del af en dal)
rumlig_afgraensning_kode	rum_afg_k	Kode for landskabets åbenhed	Heltal	0-9	F	3
rumlig_afgraensning	rum_afg	Landskabets åbenhed	Tekst	0-20 tegn	S	Lukket
rumlig_beskrivelse	rum_besk	Beskriv landskabets åbenhed.	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Lille, meget velafgrænset rum
kompleksitet_kod	kompleks_k	Kode for landskabets sammensathed	Heltal	0-9	F	2
kompleksitet	kompleks	Landskabets sammensathed	Tekststreng	0-20 tegn	S	Sammensat
kompleksitet_beskrivelse	kompleks_b	Beskriv landskabets sammensathed	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Flere elementer: skrænter, egekrat, dalbund med våde områder og spredte træer
struktur_kode	struktur_k	Kode for landskabets struktur	Heltal	0-9	F	1
struktur	struktur	Landskabets struktur	Tekst	0-20 tegn	S	Dominerende
struktur_beskrivelse	struktur_b	Beskriv de strukturgivende landskabselementer	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Dalen med skrænterne og bevoksningen
visuel_uro_kode	vis_uro_k	Kode for visuel uro i landskabet	Heltal	0-9	F	3
visuel_uro	vis_uro_k	Visuel uro i landskabet	Tekststreng	0-10 tegn	S	Roligt

visuel_uro_beskri velse	vis_uro_b	Beskriv genstande i landskabet der er i bevægelse (biler, vindmøller m.v.)	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Ingen
kystforhold	kyst_forh	Anvendes kun hvor det er nødvendigt. Beskrivelse af kystforland/Karakteristika for	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Uddrag af vejledning.pdf
oplevelse	oplev	Beskrivelse af oplevelsesrige delområder og enkeltelementer Fx Kulturhistoriske helheder, særligt samspil Natur/Kultur, markante udsigter, naturarealer osv. (se	Tekststreng	0-1024 tegn	F	
link	link	Link til andet	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
link1	link1	Link til PDF af analysekort (eller kort med rasterlag, hvor analysekortene bliver vist) der beskriver rummelige/visuelle forhold. Særlige oplevelser som f.eks. markante udsigter	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
link2	link2	Link til registreringsskema	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der

** Det vil være optimalt med et rasterlag, hvor analysekortene blev oprettet/vist

5.13.3.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Landskabkarakterområder
Temakode	6202
Definition	Områder der i landskabsanalyse er blevet bestemt/vurderet til en bestemt type landskabkarakter. (Karakterområder)
Beskrivelse	Landskabsanalyse efter den danske udgave af landskabskaraktermetoden.
Formaal	Landskabskarakteranalysen benyttes til planlægning og administration i det åbne land. (danner grundlag for særlige landskabsområder, udpeget i kommuneplanen).

Noegleord_hovedgruppe	
Noegle_ord	Landskabskarakter, karakterområder, Skala, Rumlig afgrænsning, kompleksitet, struktur, visuelle forhold, oplevelser, tidsdybde, nøglefunktion
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Landskabskarakter metoden er anbefalet af Miljøministeriet
KLE_koder	01.02.03, 01.02.15

5.13.3.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	For uddybende forklaring på begreber og metode henvises til: "Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, Miljøministeriet, 2007", afsnittet Bilag. Findes på mst.dk vejledningomlandskabetikommuneplanlaegningenmim.pdf (mst.dk)
Klassificering/opdeling	Inddeling af karakterområder efter metoden der er benyttet i landskabsanalysen.
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Landskabskaraktervurderinger (6203)

5.13.3.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

Faglige definitioner og uddybende forklaringer på begreber findes i "Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, Miljøministeriet, 2007" Findes på mst.dk

[vejledningomlandskabetikommuneplanlaegningenmim.pdf \(mst.dk\)](http://mst.dk/vejledningomlandskabetikommuneplanlaegningenmim.pdf)

5.13.3.3.1 6202 Skala (d_6202_skala)

skala_kode	skala	aktiv	Begrebsdefinition
1	Stor	1	
2	Middel	1	
3	Lille	1	

5.13.3.3.2 6202 Rumlig_afgraensning (d_6202_rumlig_afgraensning)

rumlig_afgraensning_kode	rumlig_afgraensning	aktiv	Begrebsdefinition
1	Åbent	1	
2	Transparent	1	
3	Lukket	1	

5.13.3.3.3 6202 Komplexitet (d_6202_komplexitet)

komplexitet_kode	Komplexitet	aktiv	Begrebsdefinition
1	Meget sammensat	1	områdets karakter er præget af mange forskellige elementer
2	Sammensat	1	
3	Enkelt	1	områdets karakter er præget af få karaktergivende elementer

5.13.3.3.4 6202 Struktur (d_6202_struktur)

struktur_kode	struktur	Aktiv	Begrebsdefinition
1	Dominerende	1	
2	Middel	1	
3	Svagt	1	

5.13.3.3.5 6202 Visuel_uro (d_6202_visuel_uro)

visuel_uro_kode	visuel_uro	Aktiv	Begrebsdefinition
1	Uroligt	1	visuel uro er stor, eksempelvis i form af passerende biler eller roterende vindmøller
2	Middel	1	Link til PDF (MIM 2007, side 144-162)*
3	Roligt	1	Et område, der visuelt er uberørt af bevægelse.

For begrebsdefinition søg på ”rumlige visuelle forhold” i Miljøministeriets Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen”. Her er illustrationer og eksempler til ovenstående kodelister.

5.13.3.3.6 6202 Tidsdybde (d_6202_tidsdybde)

tidsdybde_kode	tidsdybde	Aktiv	Begrebsdefinition
1	Ca. 0-50 år	1	Link til PDF (MIM 2007, side 144-162)*
2	Ca. 0-200 år	1	Link til PDF (MIM 2007, side 144-162)*
3	> 200 år	1	Link til PDF (MIM 2007, side 144-162)*

For uddybning af begrebsdefinition søg på "tidsdybde" i Miljøministeriets Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen"

5.13.4 Landskabskaraktervurderinger (6203)

Felt navn	Felt navn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
omraade_nr	omraade_nr	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
omraade	omraade	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
delomraade_nr	delomr_nr	Angiv delområdenr. Bestående af et bogstav for områdetype (K, S, T eller V) efterfulgt af løbenr. K for karakterstyrke, S for sårbarhed, T for tilstand og V for visuelle	Tekststreng	0-4 tegn	F	T1
karakterstyrke_kode	kar_styr_k	Kodetal til Landskabskarakterens styrke	Heltal	1-9	O	1
karakterstyrke	kar_styr	Landskabskarakterens styrke	Tekststreng	0-30 tegn	S	Særligt karakteristisk
karakterstyrke_notat	kar_styr_n	Beskrivelse af Landskabskarakterens styrke	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Karaktergivende elementer fremstår tydeligt. Driften fremhæver naturgrundlaget.
visuel_notat	visuel_n	Beskrive særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer.	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Hele den velafgrænsede dal er i sig selv et oplevelsesrigt område med græsningsareal i bunden, spredte træer og gammelt egekrat på skrånten
tilstand_kode	tilst_k	Kodetal til Landskabskarakterens tilstand på delområdeniveau	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
tilstand	tilst	Landskabskarakterens tilstand på delområdeniveau	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller			
tilstand_notat	tilst_n	Beskrivelse af landskabskarakterens tilstand på delområdeniveau. I vurderingen indgår landskabskarakterens intakthed, vedligeholdelse og evt. forstyrrelser, f.eks.	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Området fremstår meget intakt med ekstensiv drift, og er upåvirket af bebyggelse og anlæg.

udvikling	udvikl	Beskrivelse af planlagte ændringer og udviklingstendenser i landskabet	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Ingen. Måske risiko for tilgroning af dalbund, hvis græsning ophører.
saarbarhed_kode	saarbar_k	Kodetal til Landskabskarakterens sårbarhed på delområde niveau.	Heltal	1-9	F	2
saarbarhed	saarbar	Landskabskarakterens sårbarhed på delområde niveau.	Tekststreng	0-10 tegn	S	Stor
saarbarhed_notat	saarbar_n	Beskrivelse af landskabskarakterens sårbarhed på delområde niveau. Sårbarhed i forhold til ændringer i landskabets fysiske og funktionelle forhold.	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Sårbart overfor byggeri, anlæg, tilgroning og intensiv opdyrkning.
tiltag	tiltag	Beskrivelse af tiltag som kan styrke landskabskarakteren eller forslag til forbedringer samt strategiske mål for området.	Tekststreng	0-1024 tegn	F	Fortsat afgræsning i bunden.
link	link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter og opslagstabeller, der

5.13.4.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Landskabskaraktervurderinger
Temakode	6203
Definition	(Delområder) Tilstand, sårbarhed, karakterstyrke, strategiske mål, særlige visuelle forhold
Beskrivelse	Landskabsanalyse efter den danske udgave af landskabskaraktermetoden.
Formaal	Landskabskarakteranalysen benyttes til planlægning og administration i det åbne land. (danner grundlag for særlige landskabsområder, udpeget i kommuneplanen).
Noegleord_hovedgruppe	
Noegle_ord	Landskabsanalyse
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	Landskabskarakter metoden er anbefalet af Miljøministeriet
KLE_koder	01.02.03, 01.02.15

5.13.4.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	For uddybende forklaring på begreber og metode henvises til: "Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, Miljøministeriet, 2007", afsnittet Bilag. Findes på mst.dk vejledningomlandskabetikommuneplanlaegningenmim.pdf (mst.dk)
Klassificering/opdeling	Opdele efter delområde numre. Der skal laves 4 views: Områder der starter med T efterfulgt af et løbenr. = "Tilstand". Områder der starter med S efterfulgt af et løbenr. = "Sårbarhed". Områder der starter med K efterfulgt af et løbenr. = "Karakterstyrke". Områder der starter med V efterfulgt af et løbenr. = "Visuelle".
Minimum størrelser for objekt	0,1 ha
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Snap mellem fladerne, så der ikke forekommer huller eller overlap. Hele landskabskarakterområdet skal være dækket af delområder. Dvs. restområdet udfyldes med den generelle vurdering for karakterområdet. Et delområde må ikke gå ud over afgrænsningen for et karakterområde.
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Landskabkarakteromraader (6202)

5.13.4.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.13.4.3.1 6203 Karakterstyrke (d_6203_karakterstyrke)

karakterstyrke_kode	Karakterstyrke	aktiv	Begrebsdefinition
1	Særligt karakteristisk	1	Link til PDF (MIM 2007, side 155)*
2	Karakteristisk	1	Link til PDF (MIM 2007, side 155)*
3	Karaktersvagt	1	Link til PDF (MIM 2007, side 155)*
4	Kontrasterende	1	Link til PDF (MIM 2007, side 155)*

5.13.4.3.2 6203 Sårbarhed (d_6203_saarbarhed)

saarbarhed_kode	saarbarhed	Aktiv	Begrebsdefinition
1	Stor	1	Områder, hvor de karaktergivende landskabselementer fremstår særligt tydeligt, hvor samspillet mellem naturgrundlag og kulturgeografiske strukturer er tydeligt og oprindelsen afspejles tydeligt i de karaktergivende forhold. (kilde 1)
2	Middel	1	I udgangspunktet vil de fleste landskabskarakterområder være karakteristiske. Nøglekarakteren fremstår tydeligt, men der er evt. sket en udvikling i området som har mindsket tydeligheden i landskabskarakterens oprindelse uden dog at ændre denne markant. (kilde 1)
3	Lille	1	Områder hvor nøglekarakteren fremstår diffust og eventuelt udvisket af en udvikling, som har fjernet karakteren af området fra dets oprindelse uden helt at have tilført en ny og dominerende karakter. Samspillet mellem naturgrundlag og kulturgeografiske strukturer vil typisk være sløret. (kilde 1)
4	Kontrasterende	1	Mindre områder indenfor et landskabskarakterområde, hvor de karaktergivende landskabselementer og rumlige visuelle forhold adskiller sig markant fra den dominerende karakter (kilde 1)

5.19 Park og Grønne Områder

5.19.1 Park og grønne områder flade (6800)

Felt navn	Felt navn 10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk /Frit	Eksempel
vedlhold_f_type_kode	f_typ_kode	Kode for typen af grønvedligeholdelses objekt Registreringsvejledning: Vælg plejetype/vedligeholdelsestype fra kodeliste: d_6800_vedlhold_f_type	Heltal	101000-999999	O	102000
vedlhold_f_type	f_typ	Typen af grønvedligeholdelses objekt	Tekststreng	0-150 tegn	S	Brugsgræs
vedlhold_f_type_label	f_typ_labl	Forkortet navn af grønvedligeholdelse	Tekststreng	0-6 tegn	S	GR2b
biodiversitet	biodivers	Angiv hvordan dette element særligt understøtter biodiversitet. Registreringsvejledning: Udfyld kun, hvis der er særlige forhold ved dette element, der fremmer biodiversitet.	Tekststreng	0 - 150 tegn	F	Biodiversitet: Der skal vælges urter, blomster, buske, der særligt tiltrækker sommerfugle og bier
arbejdssted	arb_sted	Nummer/navn på arbejdssted/-område	Tekststreng	0-150 tegn	F	Slotskirkeparken
konto_nr	konto_nr	Kontonr/bogfører/betaler	Tekststreng	0-150 tegn	F	19.560.746.200012
cvr_opslag	cvr_opslag	Cvr nr for entreprenør / udfører Registreringsvejledning: Angiv entreprenørens cvr nr, som anført i kontrakt eller lignende. Hvis opgaven udføres af kommunal enhed, kan du vælge at anføre denne i feltet Udfoerer_entrep (uden cvr)	Benytter Cvr_opslag defineret i 4.1 Standardiserede felter			
udfoerer_enterp	udfoer_entrep	Enhed der udfører plejen eller den entreprise objektet tilhører (udfyldes som udgangspunkt ikke, hvis man har tastet cvr)	Tekststreng	0-50 tegn	F	Grønthøster Grøn A/S
kommunal_udbyder_kontakt	udbyder	Kommunal udbyder kontakt på objektet	Tekststreng	0-150 tegn	F	Natur&Miljø, Team Park

sagsnr	sagsnr	Henvisning til kontrakt m.m. i ESDH-system	Benytter sagsnr defineret i 4.1. standardiserede felter			
anlaegsaar	anlaeg_aar	Anlægsår/planteår Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes, fx for gamle træer, angives den sidste dag i det år man formoder at elementet er anlagt. I ex. angiver 1969-12-31, at præcis dato ikke er kendt/ ikke relevant - men anlægsåret er 1969.	ISO date	1600-01-01 - 2999-12-31	F	1969-12-31
etabl_pleje_udloeb	etab_udlob	Dato for forventet udløb af etableringspleje. Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes angives den sidste dag i det år etableringspleje-aftalen udløber.	ISO date	2007-01-01 - 2999-12-31	F	2019-12-31
udskiftningaar	udskift	Næste/forventet udskiftningsår/-dato Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes, angives den sidste dag i det år man mener udskiftning skal finde sted.	ISO date	2007-01-01 - 2999-12-31	F	2069-12-31
udtyndaar	udtynd	Næste/forventet udtyndningsår/-dato Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes, angives den sidste dag i det år man formoder at udtynding skal finde sted.	ISO date	2007-01-01 - 2999-12-31	F	2069-12-31
hoejde	hoejde	Elementets højde i meter. hvor det ikke kan beregnes automatisk udfra geometrien (fx den klippede hæks højde).	Tal	0,01 - 9,99	F	0,25
bredde	bredde	Elementets bredde i meter, hvor det ikke kan beregnes automatisk udfra geometrien	Tal	0,01 - 9,99	F	0,30
laengde	laengde	Elementets længde i meter, hvor det ikke kan beregnes automatisk udfra geometrien	Tal	0,01 - 99999,99	F	350
diameter	diameter	Elementets diameter i meter, hvor det ikke kan beregnes automatisk udfra geometrien	Tal	0,01-99,99	F	30

areal	areal	Elementets areal i m ² (kvm)	Tal	0,5-99999,99	F	896
klip_sider	klip_sider	Antal sider på hæk m.v., der skal klippes. 0 er kun top, 1 er en side og 2 begge/alle	Heltal	0-2	F	1
klip_flade	Klip_flade	Fladen i kvm. på f.eks. hæk der skal klippes, hvor det ikke kan beregnes	Tal	0,01-99999,99	F	117,24
IOT_enhed	IOT_enhed	Entydig identifikation af en IOT/målestation, der samler data om netop dette objekt	Tekststreng	1-250	F	E345N78
IOT_måling	IOT_maal	Registrer, hvad IOT enheden samler data om	Tekststreng	1-125	F	Fugtighed i jord, temperatur i
driftniv_kode	driftniv_k	Kode for drifts niveau med hensyn til renhold. Driftsniveau kaldes i nogle sammenhænge ”præg”, som en meget enkel angivelse af plejeniveau Registreringsvejledning: Vælg driftsniveau fra kodeliste: d_basis_driftniv defineret i afsnit 4.3 Felt defineret i 4.3 Standardiserede felter	Heltal	1-9	F	1
driftniv	driftniv	Drifts niveau i tre klasser med hensyn til renhold. Registreringsvejledning: Vælg driftsniveau fra kodeliste: d_basis_driftniv defineret i afsnit 4.3 Felt defineret i 4.3 Standardiserede felter /kodelister	Tekststreng	0-10	S	Park
ukrudsbek_kode	ukrudt_k	Kode for ukrudtsbekæmpelsesmetode tilladt/afvigelse fra norm. Registreringsvejledning: Tilladt ukrudtsbekæmpelsesmetode vælges fra kodeliste: d_basis_ukrudsbek defineret i afsnit 4.3 Felt defineret i 4.3 Standardiserede felter /kodelister	Heltal	1-9	F	1

ukrudtsbek	ukrudt	Ukrudtsbekæmpelsesmetode, tilladt/afvigelse fra norm. Registreringsvejledning: Tilladt ukrudtsbekæmpelsesmetode vælges fra kodeliste: d_basis_ukrudtsbek defineret i afsnit 4.3 Felt defineret i 4.3 Standardiserede felter /kodelister	Tekststreng	0-20	S	Mekanisk
tilstand_kode	tilstand_k	Kode for tilstandsvurdering af elementet Registreringsvejledning: værdi for tilstanden vælges fra kodeliste: d_basis_tilstand defineret i afsnit 4.3 Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
tilstand	tilstand	Tilstandsvurdering af elementet Registreringsvejledning: værdi for tilstanden vælges fra kodeliste: d_basis_tilstand defineret i afsnit 4.3 Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
tilstand_dato	tilst_dato	Dato for seneste vurdering af tilstand	ISO date	1600-01-01 - 2999-12-31	F	2022-10-15
vejkode	Vejkode	Kode for vejnavn på kommunens lokale kodeliste. Skal laves om til adr_ID Bruger kodeliste d_vejnavn Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link	fotolink	URL-link til foto Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link')				
foto_link1	foto_link1	URL-link til foto Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link1')				
foto_link2	foto_link2	URL-link til foto Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link2')				
foto_link3	foto_link3	URL-link til foto Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link3')				
geofafoto	geofafoto	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Feltet vil blive brugt til det primære foto for objektet sat i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')				
geofafoto1	geofafoto1	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')				

geofafoto2	geofafoto2	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')
geofafoto3	geofafoto3	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')

Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.

Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i

5.19.1.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Park og grønne områder flade
Temakode	6800
Definition	Diverse plæner, bede og andre grønne anlæg der benyttes hovedsageligt til udsmykning, sport og fritidsformål.
Beskrivelse	Diverse plæner, bede og andre grønne anlæg der benyttes hovedsageligt til udsmykning, sport og fritidsformål. Branchestandard for elementtyper følges, med tilføjelser. Kilde til branchestandard: Kjølner, C.P., Kristoffersen P., Nørgaard, J., Tang, K., Højholt, M., Himmer, S., Nielsen, J.N., Bavngaard, J. (2015). Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og privat/offentlig entreprenør via selvbetjeningsløsninger om, hvordan arealer plejes
Noegleord_hovedgruppe	Arealanvendelse
Noegle_ord	Park, plæne, bede, blomster, pur, græs, biodiversitet, naturarealer, gravsteder
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koder	04.00.00, 04.01.00, 04.01.09, 04.01.10, 04.01.11

5.19.1.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Fladen registreres med snap til GeoDanmark-objekter og skel m.v. Bør anvende ortofoto i denne proces. Ved angivelse af vedligeholdsestype (plejetype): Anvend først og fremmest de koder, der er mærket med "Branche element" eller "Branche underelement". Hvis disse ikke opfylder dit behov, da anvend koderne mærket med "lokal" (ikke del af branchestandarden). Når du anvender koderne mærket "lokal", skal du selv sørge for at definere pleje og plejeniveau i forbindelse med udbud. Oprettelse af ekstra lokale plejetyper udenfor GeoFA bør undgås, kontakt i stedet GeoFA-support for at få tilføjet en ny plejetype til kodelisten.

Klassificering/opdeling	Opdeles i vedligeholdelsestype med mulighed for at tilføje anlægsår, driftsniveau m.v..
Minimum størrelser for objekt	0,1 kvm.
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre datasæt	Placeres gerne med snap til nabo- og GeoDanmark-objekter. Normalt bør der ikke være overlap mellem flader.

5.19.1.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.19.1.3.1 6800 Vedlhold_f_type (d_6800_vedlhold_f_type)

De første to cifre henviser til elementgruppen, derefter kommer elementet og de to sidste cifre er underelement (valgfrie lokale kvalitetsvarianter).

vedlhold_f_type_kode	vedlhold_f_type	aktiv	vedlhold_f_type_label	Begrebsdefinition
101000	Prydplæne	1	GR1	Branche element
102000	Brugsplæne	1	GR2	branche underelement
102010	Brugsplæne med lund	1	GR2a	branche underelement
102020	Brugsplæne med løgvækster	1	GR2b	branche underelement
102040	Brugsplæne med armering	1	GR2d	branche underelement
103000	Græsflade	1	GR3	branche element
103010	Græsflade med lund	1	GR3a	branche underelement
103020	Græsflade med løgvækst	1	GR3b	branche underelement
103040	Græsflade med armering	1	GR3d	branche underelement
103060	Græsflade - skillerabat	1	GR3f	lokal
103070	Græsflade - helle	1	GR3g	lokal
104000	Fælledgræs	1	GR4	branche element
104010	Fælledgræs med lund	1	GR4a	branche underelement
104020	Fælledgræs med løgvækst	1	GR4b	branche underelement
104040	Fælledgræs med armering	1	GR4d	branche underelement
105000	Sportsplæne	1	GR5	branche element
105010	Sportsplæne - Opvisningsbane	1	GR5a	lokal
105020	Sportsplæne - Kampbane	1	GR5b	branche underelement
105030	Sportsplæne - Træningsbane	1	GR5c	branche underelement

105050	Sportsplæne - Vinter	1	GR5e	branche underelement
106000	Rabatgræs	1	GR6	branche element
106010	Rabatgræs med lund	1	GR6a	lokal
106020	Rabatgræs med løgvækst	1	GR6b	lokal
106030	Rabatgræs med oversigtsareal	1	GR6c	lokal
106040	Rabatgræs med armering	1	GR6d	lokal
106050	Rabatgræs med grøftekant	1	GR6e	lokal
106060	Rabatgræs - skillerabat	1	GR6f	lokal
107000	Naturgræs	1	GR7	Branche element
107010	Naturgræs med lund	1	GR7a	lokal
107020	Naturgræs med blomster	1	GR7b	lokal
107040	Naturgræs med armering (p-pladser)	1	GR7d	lokal
107070	Naturgræs - biogræs	1	GR7g	lokal
109010	Institutionsgræs	1	GR9a	lokal
109020	Institutionsgræs med løg	1	GR9b	lokal
109030	Institutionsgræs med lund	1	GR9c	lokal
109040	Institutionsgræs med armering	1	GR9d	lokal
121000	Roser	1	BL1	Branche element
122000	Prydstauder	1	BL2	Branche element
123000	Staudebed	1	BL3	branche element
124000	Naturstauder	1	BL4	branche element
124010	Naturstauder - Grønt tag	1	BL4a	branche underelement
125000	Udplantningsplanter	1	BL5	Branche element
125010	Udplantningsplanter - Plates Bandes bed	1	BL5a	branche underelement
125020	Udplantningsplanter - Forårsblomster	1	BL5b	branche underelement
125030	Udplantningsplanter - Sommerblomster	1	BL5c	branche underelement
125040	Udplantningsplanter - Vinterblomster	1	BL5d	branche underelement
126000	Løgvækster	1	BL6	branche element
126010	Løgtæppe	1	BL6a	lokal
126020	Løgvækst i blomsterbed	1	BL6b	lokal
127010	Surbundsbed	1	BL7a	lokal
127020	Urtebed	1	BL7b	lokal
127030	Urtebed - biodiversitet	1	BL7c	lokal
161000	Prydbuske	1	BU1	Branche element
161010	Prydbuske - Frugtbuske	1	BU1a	branche underelement

161020	Prydbuske - Formklippede buske	1	BU1b	branche underelement
162000	Bunddækkende buske	1	BU2	branche element
163000	Busket	1	BU3	branche element
181000	Prydhæk - flade	1	HA1	branche element
182000	Hæk - flade	1	HA2	branche element
182030	Hæk - gravsteder - flade	1	HA2b	Branche underelement
183000	Pur	1	HA3	Branche element
183010	Pur - helle	1	HA3g	lokal
184000	Fritvoksende Hæk - flade	1	HA4	branche element
185010	Kvashegn -flade	1	HA5a	lokal
222000	Krat	1	SK2	Branche element
223000	Lund	1	SK3	Branche element
224000	Skov	1	SK4	Branche element
225000	Levende hegn	1	SK5	Branche element
226010	Trægruppe - flade	1	SK6a	lokal
241010	Naturgræs - høslæt	1	NA1a	Lokal (brancheelement Naturarealer)
241020	Naturgræs - afbrænding	1	NA1b	Lokal (brancheelement Naturarealer)
241030	Strand og klit	1	NA1c	Lokal (brancheelement Naturarealer)
241040	Eng	1	NA1d	Lokal (brancheelement Naturarealer)
241050	Overdrev	1	NA1e	Lokal (brancheelement Naturarealer)
241060	Hede	1	NA1f	Lokal (brancheelement Naturarealer)
242010	Mose	1	NA2a	Lokal (brancheelement Naturarealer)
242020	Kær	1	NA2b	Lokal (brancheelement Naturarealer)
242030	Rørsump	1	NA2c	Lokal (brancheelement Naturarealer)
242040	Vandløb	1	NA2d	Lokal (brancheelement Naturarealer)
261000	Individuelt gravsted	1	GS1	branche element
261010	individuelt gravsted -bestilt pleje	1	GS1a	branche underelement
261020	individuelt gravsted - ledigt gravsted	1	GS1b	branche underelement
261030	individuelt gravsted - bevaringsværdigt	1	GS1c	lokal
264000	Fællesgrav / kollektivt gravsted	1	GS4	Branche element
301000	Bassin	1	VA1	branche element
301010	Regnvandsbassin	1	VA1a	lokal
302000	Sø	1	VA2	branche element
302010	Sø - vandhul	1	VA2a	branche underelement
302020	Sø - dam	1	VA2b	branche underelement

302030	Sø - parksø	1	VA2c	branche underelement
302040	Sø - voldgrav	1	VA2d	branche underelement
302050	Sø - kanal	1	VA2e	branche underelement
304010	Badestrand	1	VA4a	lokal
401000	Fast belægning	1	FB1	branche element
401010	Fast belægning - Asfalt	1	FB1a	branche underelement
401020	Fast belægning - Naturstensbelægning	1	FB1b	branche underelement
401030	Fast belægning - Beton	1	FB1c	branche underelement
401040	Fast belægning - Klinker	1	FB1d	branche underelement
401050	Fast belægning - Brolægning	1	FB1e	lokal
401051	Fast belægning - Helle m. brolægning	1	FB1j	lokal
401052	Fast belægning - Helle m. asfalt	1	FB1l	lokal
401060	Fast belægning - Belægningssten	1	FB1f	lokal
401070	Fast belægning - Sten glaci	1	FB1g	lokal
401080	Fast belægning - Træ	1	FB1h	lokal
401090	Fast belægning - Raste-/P-plads	1	FB1k	lokal
402010	Fortov - renholdt driften	1	FB2a	lokal
412000	Løs belægning	1	LB2	Branche element
412010	Løs belægning - Perlesten	1	LB2a	branche underelement
412020	Løs belægning - Parksti	1	LB2b	lokal
412030	Løs belægning - Rekreativ sti	1	LB2c	lokal
412040	Løs belægning - Kunststofbelægning	1	LB2d	lokal
412050	Løs belægning - Flis	1	LB2e	lokal
412060	Løs belægning- grus	1	LB2f	branche underelement
412070	Løs belægning - Helle	1	LB2g	lokal
412080	Løs belægning - Raste-/P-plads	1	LB2h	lokal
412090	Løs belægning, Stenmel	1	LB2i	lokal
413000	Natursti (bynær)	1	LB3	Branche element
413010	Natursti bynær - Ridesti	1	LB3a	lokal
413020	Natursti bynær - Muldjord	1	LB3b	branche underelement
413030	Natursti bynær - Råjord	1	LB3c	branche underelement
413040	Natursti bynær - Flis/bark	1	LB3d	branche underelement
413050	Natursti bynær - trampesti	1	LB3e	lokal
413060	Natursti bynær - klippet sti	1	LB3f	lokal
413070	Natursti bynær - grus	1	LB3g	branche underelement

414000	Faldunderlag	1	LB4	branche element
414010	Faldunderlag - Flis	1	LB4a	lokal
414020	Faldunderlag - Kunststof	1	LB8b	Branche underelement
414030	Faldunderlag - Grus	1	LB8c	Branche underelement
414040	Faldunderlag - Sandkasse	1	LB4d	branche underelement
424000	Sportsbelægning	1	SB4	branche element
424010	Sportsbelægning - Kunststof	1	SB4a	branche underelement
424020	Sportsbelægning - Asfalt	1	SB4b	branche underelement
424030	Sportsbelægning - Beton	1	SB4c	branche underelement
424040	Sportsbelægning - Stenmel/grus	1	SB4d	branche underelement
424050	Sportsbelægning - Jord	1	SB4e	lokal
424060	Sportsbelægning - Kunstgræs	1	SB4f	branche underelement
424070	Sportsbelægning - Sand	1	SB4g	lokal
431000	Trappe og rampe	1	BY1	branche element
431010	Ophalerplads	1	BY1a	lokal
432000	Bro	1	BY2	branche element
432020	Tunnel	1	BY2b	lokal
433000	Både-/badebro - flade	1	BY3	lokal
434010	Bygning	1	BY4a	lokal
446100	Legeudstyr - flade	1	UD61	lokal
961010	Renhold (uden anden pleje)	1	RE1a	lokal
961011	Renhold Bef. areal	1	RE1b	lokal
961012	Renhold Ubef. areal	1	RE1c	lokal
961013	Renhold Udstyr	1	RE1d	lokal
961014	Rengøring Toilet	1	RE1e	lokal
961020	Ukrudts-bekæmpelse	1	RE3a	lokal
971010	Biodiversitet øvrig	1	BD1a	lokal
981010	Andet	1	AN1a	lokal
982010	Andet_ansvar	1	AN2a	Lokal, Anvend kun, hvis ansvar er uddelegeret til andre (fx en
999010	Ukendt	1	UK1a	lokal

5.19.2 Park og grønne områder linje (6801)

Felt navn	Felt navn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk /Frit	Eksempel
vedlhold_l_type_kode	l_typ_kode	Kode for typen af grønvedligeholdelses objekt. Registreringsvejledning: Vælg plejetype/vedligeholdelsestype fra kodeliste: d_6801_vedlhold_l_type	Heltal	101000-999999	O	181100
vedlhold_l_type	L_typ	Typen af grøn vedligeholdelses objekt	Tekststreng	0-150 tegn	S	Prydhæk
vedlhold_l_type_label	L_typ_labl	Forkortet navn af grønvedligeholdelse	Tekststreng	0-6 tegn	S	HP
biodiversitet	biodivers	Angiv hvordan dette element særligt understøtter biodiversitet Registreringsvejledning: Udfyld kun, hvis der er særlige forhold ved dette element, der fremmer biodiversitet.	Tekststreng	0 - 150 tegn	F	Biodiversitet: Rabatter skal plejes så "grøn med vilje" bedst understøttes
arbejdssted	arb_sted	Nummer/navn på arbejdssted/-område	Tekststreng	0-150 tegn	F	Slotskirkeparken
konto_nr	konto_nr	Kontonr/bogfører/betaler	Tekststreng	0-150 tegn	F	19.560.746.200012
cvr_opslag	cvr_opslag	CVR data for entreprenør / udfører Registreringsvejledning: Angiv entreprenørens cvr nr, som anført i kontrakt eller lignende. Hvis opgaven udføres af kommunal enhed, kan du vælge at anføre denne i feltet Udfoerer_entrep (uden cvr)	Benytter cvr_opslag defineret i 4.1. standardiserede felter.			
udfoerer_entrep	udf_entrep	Enhed der udfører plejen eller den entreprise objektet tilhører (udfyldes som udgangspunkt ikke, hvis man har angivet et cvr-nummer)	Tekststreng	0-50 tegn	F	Grønthøster Grøn A/S
udbyder_kontakt	udbyder	Udbyder kontakt på objektet	Tekststreng	0-150 tegn	F	Natur&Miljø, Team Park
sagsnr	sagsnr	Henvisning til kontrakt m.m. i ESDH-system	Benyt sagsnr defineret i 4.1 Standardiserede felter			

anlaegsaar	anlaegsaar	Anlægsår/planteår Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes, fx for gamle træer, angives den sidste dag i det år man formoder at elementet er anlagt. Ex. angiver 1969-12-31, at præcis dato ikke er kendt/ ikke relevant - men anlægsåret er 1969.	ISO date	1600-01-01 - 2999-12-31	F	1969-12-31
etabl_pleje_udloeb	etab_udlob	Dato for forventet udløb af etableringspleje. Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes angives den sidste dag i det år etableringspleje-aftalen udløber.	ISO date	2007-01-01 -2999-12-31	F	2019-12-31
udskiftningaar	udskift	Næste/forventet udskiftningsår/-dato. Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes, angives den sidste dag i det år man mener udskiftning skal finde sted.	ISO date	2007-01-01 - 2999-12-31	F	2069-12-31
udtyndaar	udtynd	Næste/forventet udtyndningsår/-dato Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes, angives den sidste dag i det år man formoder at udtynding skal finde sted.	ISO date	2007-01-01 - 2999-12-31	F	2069-12-31
hoejde	hoejde	Elementets højde i meter. (fx den klippede hæks højde), hvor det ikke kan beregnes automatisk ud fra geometrien	Tal	0,01 - 9,99	F	0,25
bredde	bredde	Elementets bredde i meter, hvor det ikke kan beregnes automatisk ud fra geometrien	Tal	0,01 - 9,99	F	0,30
laengde	laengde	Elementets længde i meter, hvor det ikke kan beregnes automatisk ud fra geometrien	Tal	0,01 - 99999,99	F	350
diameter	diameter	Elementets diameter i meter, hvor det ikke kan beregnes automatisk ud fra geometrien	Tal	0,01-99,99	F	30
areal	areal	Elementets areal i m ² hvor det ikke kan beregnes automatisk ud fra geometrien	Tal	0,5-99999,99	F	896

klip_flade	klip_flade	Flade, der skal passes i kvm. F.eks. arealet på klatreplanter og hække, hvor det ikke automatisk kan beregnes.	Tal	0,01-99999,99	F	8,50
klip_sider	klip_sider	Antal sider på hæk m.v., der skal klippes. 0 er kun top, 1 er en side og 2 begge/alle sider	Heltal	0-2	F	1
iot_enhed	iot_enhed	Entydig identifikation af en IOT/målestation, der samler data om netop	Tekststreng	1-250	F	E345N78
iot_måling	lot_maal	Registrer, hvad IOT enheden samler data om	Tekststreng	1-125	F	Vej temperatur i
driftniv_kode	driftniv_k	Kode for drifts niveau med hensyn til renhold. Driftsniveau kaldes i nogle sammenhænge ”præg”, som en meget enkel angivelse af plejeniveau	Heltal	1-9	F	1
driftniv	driftniv	Drifts niveau i tre klasser med hensyn til renhold. Registreringsvejledning: Vælg driftsniveau fra kodeliste: d_basis_driftniv defineret i afsnit 4.3	Tekststreng	0-10	S	Park
ukrudtsbek_kode	ukrudt_k	Kode for ukrudtsbekæmpelsesmetode tilladt/afvigelse fra norm. Registreringsvejledning: Tilladt ukrudtsbekæmpelsesmetode vælges fra kodeliste: d_basis_ukrudtsbek defineret i afsnit 4.3	Heltal	1-9	F	1
ukrudtsbek	ukrudt	Ukrudtsbekæmpelsesmetode, tilladt/afvigelse fra norm. Registreringsvejledning: Tilladt ukrudtsbekæmpelsesmetode vælges fra kodeliste: d_basis_ukrudtsbek defineret i afsnit 4.3	Tekststreng	0-10	S	Mekanisk
tilstand_kode	tilstand_k	Kode for tilstandsvurdering af elementet Registreringsvejledning: værdi for tilstanden vælges fra kodeliste: d_basis_tilstand defineret i afsnit 4.3 Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

tilstand	tilstand	Tilstandsvurdering af elementet Registreringsvejledning: værdi for tilstanden vælges fra kodeliste: d_basis_tilstand defineret i afsnit 4.3 Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
tilstand_dato	tilst_dato	Dato for seneste vurdering af tilstand	ISO date	1600-01-01 - 2999-12-31	F	2022-10-15
vejkode	vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
link	link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link	fotolink	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link')			
foto_link1	foto_link1	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link1')			
foto_link2	foto_link2	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link2')			
foto_link3	foto_link3	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link3')			
geofafoto	geofafoto	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Feltet vil blive brugt til det primære foto for objektet sat i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')			
geofafoto1	geofafoto1	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto1')			
geofafoto2	geofafoto2	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto2')			

geofafoto3	geofafoto3	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto3')
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre			
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der indeholder			

5.19.2.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Park og grønne områder linjer
Temakode	6801
Definition	Diverse hegn, stier og terrænmur der benyttes hovedsageligt til udsmykning, sport og fritidsformål.
Beskrivelse	Diverse hegn og terrænmur der benyttes hovedsageligt til udsmykning, sport og fritidsformål. Branchestandard for elementtyper følges, med tilføjelser. Kilde til branchestandard: Kjølner, C.P., Kristoffersen P., Nørgaard, J., Tang, K., Højholt, M., Himmer, S., Nielsen, J.N., Bavngaard, J. (2015). Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg.
Formaal	Oplyse sagsbehandler og privat/offentlig entreprenører via selvbetjeningsløsninger, om plejen af linjeelementer
Noegleord_hovedgruppe	Arealanvendelse
Noegle_ord	Hegn, mur, terrænmur, hæk, klatreplante, natursti
Geometri type	Linje
Lovgrundlag	
KLE_koder	04.00.00, 04.01.00, 04.01.09, 04.01.10, 04.01.11

5.19.2.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Linjen registreres med snap til GeoDanmark-objekter og skel m.v. Bør anvende ortofoto i denne proces. Ved angivelse af vedligeholdsestype (plejetype): Anvend først og fremmest de koder, der er mærket med "Branche element" eller "Branche underelement". Hvis disse ikke opfylder dit behov, da anvend koderne mærket med "lokal" (ikke del af branchestandarden). Når du anvender koderne mærket "lokal", skal du selv sørge for at definere pleje og plejeniveau i forbindelse med udbud. Oprettelse af ekstra lokale plejetyper udenfor GeoFA bør undgås, kontakt i stedet GeoFA-support for at få tilføjet en ny plejetype til kodelisten.

Klassificering/opdeling	Opdeles i vedligeholdelsestype med mulighed for at tilføje anlægsår, driftsniveau mv. En detaljeret oversigt over samtlige koder for vedligeholdelsestyper (plejetyper) findes i regnearket på GeoDanmarks hjemmeside (LINK)
Minimum størrelser for objekt	0,1 meter
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Placeres gerne med snap til nabo- og GeoDanmark-objekter.

5.19.2.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.19.2.3.1 6801 Vedlhold_L_type (d_6801_vedlhold_L_type)

De første to cifre henviser til elementgruppen, derefter kommer elementet og de to sidste cifre er underelement (valgfrie lokale kvalitetsvarianter).

vedlhold_L_type_kode	vedlhold_L_type	aktiv	vedlhold_L_label	Begrebsdefinition
106110	Rabatgræs - linje	1	GR61a	lokal
106120	Rabatgræs- skillerabat - linje	1	GR61b	lokal
125050	Kummer	1	BL5e	branche underelement
126110	Løgvækster - linje	1	BL61b	lokal
141000	Fladedækkende klatreplanter	1	KL1	Branche element
181100	Prydhæk - linje	1	HA11	branche element
182100	Hæk - linje	1	HA21	branche element
182110	Stammehæk	1	HA21a	lokal
182130	Hæk - gravsteder - linje	1	HA21b	branche underelement

184100	Fritvoksende Hæk - linje	1	HA41	branche element
185110	kvashegn - linje	1	HA51a	lokal
242140	Vandløb - linje	1	NA21d	Lokal (brancheelement Naturarealer)
303000	Grøft	1	VA3	branche element
303030	Vejgrøft	1	VA3a	lokal
303040	Draen	1	VA3c	lokal
403010	Kantsten	1	FB3a	Lokal
435000	Terrænmur	1	BY5	branche element
435010	Stendige	1	BY5a	branche underelement
435020	Kampestensstøttemur	1	BY5b	branche underelement
435030	Kirkegårdsdige	1	BY5c	branche underelement
443000	Cykelstativ	1	UD3	lokal
444120	Sponsorskilt/banner	1	UD41b	lokal
447100	Plankeværk / rækværk	1	UD71	lokal
447110	Autoværn	1	UD71a	lokal
447130	Betonmur	1	UD71b	lokal
447140	Støttemur	1	UD71c	lokal
447200	Fodhegn	1	UD72	lokal
447310	Metal gelænder	1	UD73a	lokal
447320	Bom - linje	1	UD73b	lokal

447410	Saltværn	1	UD74a	lokal
448000	Trådfletheegn	1	UD8	lokal
448030	Dyrehegn	1	UD8c	lokal
448040	Trådhegn	1	UD8d	lokal
801010	Div. forhindring - ej pleje	1	FO1a	lokal
961015	Tagrender	1	RE1f	lokal
971020	Biodiversitet øvrig	1	BD1b	lokal
981020	Andet	1	AN1b	lokal
982020	Andet_ansvar	1	AN2b	Lokal, Anvend kun, hvis ansvar er uddelegeret til andre (fx en spejdertrup. Brug kun, hvis der ikke er behov for at registrere plejeelementer på geometrien.
999020	Ukendt	1	UK9b	lokal

5.19.3 Park og grønne områder punkt (6802)

Feltnavn	Feltnavn 10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk /Frit	Eksempel
vedlhold_p_type_kode	p_typ_kode	Kode for typen af grønvedligeholdelses objekt. Registreringsvejledning: Vælg plejetype/vedligeholdelsestype fra kodeliste: d_6802_vedlhold_p_type	Heltal	101000-999999	O	142000
vedlhold_p_type	p_typ	Typen af grønvedligeholdelses objekt	Tekststreng	0-150 tegn	S	Solitære slyng- og klatreplanter
vedlhold_p_type_label	p_typ_labl	Forkortet navn af grønvedligeholdelse	Tekststreng	0-6 tegn	S	TR
biodiversitet	biodivers	Angiv hvordan dette element særligt understøtter biodiversitet Registreringsvejledning: Udfyld kun, hvis der er særlige forhold ved dette element, der fremmer biodiversitet.	Tekststreng	0 - 150 tegn	F	Biodiversitet: Der opsættes fuglekasser
arbejdssted	arb_sted	Nummer/navn på arbejdssted/-område	Tekststreng	0-150 tegn	F	Slotskirkeparken
konto_nr	konto_nr	Kontonr/bogfører/betalor	Tekststreng	0-150 tegn	F	19.560.746.200012
cvr_opslag	cvr_opslag	CVR-nr for udfører/entreprenør Registreringsvejledning: Angiv entreprenørens cvr nr, som anført i kontrakt eller lignende. Hvis opgaven udføres af kommunal enhed, kan du vælge at anføre denne i feltet Udfoerer_entrep (uden cvr)	Anvender cvr-opslag som er defineret i 4.1. standardiserede felter			
udfoerer_entrep	udf_entrep	Enhed der udfører plejen eller den entreprise objektet tilhører. (udfyldes som udgangspunkt ikke, hvis man har angivet et cvr-nummer)	Tekststreng	0-50 tegn	F	Grønthøster Grøn A/S
udbyder_kontakt	udbyder	Udbyder kontakt på objektet	Tekststreng	0-150 tegn	F	Natur&Miljø, Team Park
sagsnr	sagsnr	Henvisning til kontrakt m.m. i ESDH-	Anvender sagsnr, som er defineret i 4.1. standardiserede felter			

froear	froear	Frøår - vækstens alder Registreringsvejledning: Hvis der bare skal registreres, hvilket år frøet er fra skrives den sidste dag i året ind. Eks. skrives frøår 2003 som 2003-12-31	ISO date	1600-01-01 - 2999-12-31	F	1969-12-31
anlaegsaar	anlaeg_dato	Anlægsdato/plantedato. Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes, fx for gamle træer, angives den sidste dag i det år man formoder at elementet er anlagt. Ex. angiver 1969-12-31, at præcis dato ikke er kendt/ ikke relevant - men anlægsåret er 1969.	ISO date	1600-01-01 - 2999-12-31	F	1969-12-31
etabl_pleje_udloeb	etab_udlob	Dato for forventet udløb af etableringspleje. Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes angives den sidste dag i det år etableringspleje-aftalen udløber.	ISO date	2007-01-01 - 2999-12-31	F	2019-12-31
udskiftningdato	udskift	Næste/forventet udskiftningsår/-dato. Registreringsvejledning: Hvis den eksakte dato ikke kendes, angives den sidste dag i det år man mener udskiftning skal finde sted.	ISO date	2007-01-01 - 2999-12-31	F	2069-12-31
hoejde	hoejde	Elementets højde i meter.	Tal	0,01 - 9,99	F	0,25
bredde	bredde	Elementets bredde i meter	Tal	0,01 - 9,99	F	0,30
laengde	laengde	Elementets længde i meter	Tal	0,01 -	F	350
diameter	diameter	Elementets diameter i meter	Tal	0,01-99,99	F	30
areal	areal	Elementets areal i kvm	Tal	0,5-99999,99	F	896
omkreds	omkreds	Elementets omkreds i m	Tal	0,01-99,99	F	2,40
klip_sider	klip_sider	Antal sider på hæk m.v., der skal klippes. 0 er kun top, 1 er en side og 2 begge/alle sider	Heltal	0-2	F	1
klip_flade	klip_flade	Fladen der skal passes i kvm. F.eks. på klatreplanter.	Tal	0,01-99999,99	F	8

driftniv_kode	driftniv_k	Kode for drifts niveau med hensyn til renhold//pleje. Driftsniveau kaldes i nogle sammenhænge ”præg”, som en meget enkel angivelse af plejeniveau Registreringsvejledning: Vælg driftsniveau fra kodeliste: d_basis_driftniv defineret i afsnit 4.3	Heltal	1-9	F	1
driftniv	driftniv	Drifts niveau i tre klasser med hensyn til renhold/pleje. Registreringsvejledning: Vælg driftsniveau fra kodeliste: d_basis_driftniv defineret i afsnit 4.3	Tekststreng	0-10	S	Park
ukrudtsbek_kode	ukrudt_k	Kode for ukrudtsbekæmpelsesmetode tilladt/afvigelse fra norm. Registreringsvejledning: Tilladt ukrudtsbekæmpelsesmetode vælges fra kodeliste: d_basis_ukrudsbek defineret i afsnit 4.3	Heltal	1-9	F	1
ukrudtsbek	ukrudt	Ukrudtsbekæmpelsesmetode, tilladt/afvigelse fra norm. Registreringsvejledning: Tilladt ukrudtsbekæmpelsesmetode vælges fra kodeliste: d_basis_ukrudsbek defineret i afsnit 4.3	Tekststreng	0-10	S	Mekanisk
tilstand_kode	tilstand_k	Kode for tilstandsvurdering af elementet Registreringsvejledning: værdi for tilstanden vælges fra kodeliste: d_basis_tilstand defineret i afsnit 4.3 Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
tilstand	tilstand	Tilstandsvurdering af elementet Registreringsvejledning: værdi for tilstanden vælges fra kodeliste: d_basis_tilstand defineret i afsnit 4.3				
vejkode	vejkode	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejnavn	vejnavn	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				

traebetegn_kode	traebet_k	Træbetegnelse -slægt og art. Kode til opslag i kodetabel Registreringsvejledning: Træets slægt/art vælges fra kodelisten d_6802_trae_bet Bemærk, at kender man ikke arten kan man vælge en kode, der slutter med 0000. Hvis man kender arten, men den ikke findes som i kodelisten kan man vælge en kode, der slutter med 9999	Heltal	1000000-9999999	F	1010003
traebetegn_dansk	traebet_da	Træbetegnelse, dansk betegnelse Registreringsvejledning: Træets slægt/art vælges fra kodelisten d_6802_trae_bet	Tekststreng	1-124	S	Spidsløn
trae_slægt_latin	trae_sl_la	Træets slægtsbetegnelse, latin Registreringsvejledning: Træets slægt/art vælges fra kodelisten d_6802_trae_bet	Tekststreng	1-124	S	Acer
trae_art_latin	trae_ar_la	Træets artsbetegnelse, latin Registreringsvejledning: Træets slægt/art vælges fra kodelisten d_6802_trae_bet	Tekststreng	1-124	S	platanoides
traeart_sort_suppl	trae_sort	Fritekst, for mere præcis angivelse af slægt, sort, art eller lignende	Tekststreng	1-250	F	Acer platanoides Olmsted
bevaringsvaerdig_kode	bevar_k	Angiv træets status ift "bevaringsværdighed" Registreringsvejledning: Træets status i forhold til bevaringskrav vælges fra kodelisten d_6802_bevaringsvaerdig	Heltal	1-9	F	1
bevaringsvaerdig	bevar	Angiver træet status ift "bevaringsværdighed" Registreringsvejledning: Træets status i forhold til bevaringskrav vælges fra kodelisten d_6802_bevaringsvaerdig	Tekststreng	1-50 tegn	S	Ikke bevaringsværdig
tilsynstrae_kode	tilsyn_k	Angiv i hvilket omfang der føres et særligt tilsyn med dette træ Registreringsvejledning: Vælg fra kodelisten d_6802_tilsynstrae	Heltal	1-9	F	1
tilsynstrae	tilsyn	Angiver om træet er under tilsyn / observation	Tekststreng	1-10 tegn	S	sikkert - ikke tilsyn

livsfase_kode	livsfase_k	Kode til elementets livsfase Registreringsvejledning: Feltet er særligt tiltænkt angivelse af livsfase for træer. Betegnelse for elementets livsfase vælges i kodelisten: d_6802_livsfase	Heltal	1-5	F	2
livsfase	livsfase	Angiver elementets livsfase Registreringsvejledning: Feltet er særligt tiltænkt angivelse af livsfase for træer. Betegnelse for elementets livsfase vælges i kodelisten: d_6802_livsfase	Tekststreng	10	S	Ung
link	link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
foto_link	fotolink	URL-link til foto		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de		
foto_link1	foto_link1	URL-link til foto		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de		
foto_link2	foto_link2	URL-link til foto		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de		
foto_link3	foto_link3	URL-link til foto		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de		
geofafoto	geofafoto	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Feltet vil blive brugt til det primære foto for objektet sat i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')		
geofafoto1	geofafoto1	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto1')		
geofafoto2	geofafoto2	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto2')		
geofafoto3	geofafoto3	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link		Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto3')		
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af koder i andre felter.						
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der indeholder oversættelser af						

5.19.3.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Park og grønne områder punkt
Temakode	6802
Definition	Diverse træer, buske, klatreplanter og udstyr der benyttes hovedsageligt til udsmykning, sport og fritidsformål.
Beskrivelse	Diverse træer, buske, klatreplanter og udstyr der benyttes hovedsageligt til udsmykning, sport og fritidsformål. Branchestandard for elementtyper følges, med tilføjelser. Kilde til branchestandard: Kjølner, C.P., Kristoffersen P., Nørgaard, J., Tang, K., Højholt, M., Himmer, S., Nielsen, J.N., Bavngaard, J. (2015). Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. Kilde til træslægter, arter m.m. på dansk og latin: arter.dk og Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skovskolen
Formaal	Oplyse sagsbehandler og private/offentlige entreprenører via selvbetjeningsløsninger, hvordan objekter/punkter plejes
Noegleord_hovedgruppe	Arealanvendelse
Noegle_ord	Træ, Busk, legeudstyr, træer, bygninger, udstyr
Geometri type	Punkt
Lovgrundlag	
KLE_koder	04.00.00, 04.01.00, 04.01.09, 04.01.10, 04.01.11

5.19.3.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Punktet registreres med snap til GeoDanmark-objekter og skel m.v. Bør anvende ortofoto i denne proces. Ved angivelse af vedligeholdsestype (plejetype): Anvend først og fremmest de koder, der er mærket med "Branche element" eller "Branche underelement". Hvis disse ikke opfylder dit behov, da anvend koderne mærket med "lokal" (ikke del af branchestandarden). Når du anvender koderne mærket "lokal", skal du selv sørge for at definere pleje og plejeniveau i forbindelse med udbud. Oprettelse af ekstra lokale plejetyper udenfor GeoFA bør undgås, kontakt i stedet GeoFA-support for at få tilføjet en ny plejetype til kodelisten.
Klassificering/opdeling	Opdeles i facilitetstype. Se 5.19.3.3 Kodelister. Træer kan klassificeres i forhold til slægt/art (dansk og latinsk navn)
Minimum størrelser for objekt	-
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Placeres gerne med snap til nabo- og GeoDanmark-objekter.

5.19.3.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.19.3.3.1 6802 Grønvedligh_punkt(d_6802_groenvedligh_punkt)

vedlhold_p_type_kode	vedlhold_p_type	aktiv	vedlhold_p_type_label	begrebsdefinition
128000	Baljeplante	1	BL8	branche element
142000	Solitære slyng- og klatreplante	1	KL2	Branche element
142010	Plantestativ	1	KL2a	lokal
161200	Prydbusk (solitær/fritstående) - punkt	1	BU11a	Lokal. OBS Prydbusk findes også som linje-element
201000	Fuldkronet træ	1	TR1	branche element
201010	Vejtræ - åbenland	1	TR1a	lokal
202000	Allé træ	1	TR2	branche element
203000	Frugttræ	1	TR3	branche element
204000	Formet træ	1	TR4	Branche element
204010	Formet træ- formklippet	1	TR4a	lokal
204020	Formet træ- knudebeskåret	1	TR4b	lokal
204030	Formet træ-stammehæk	1	TR4c	branche underelement
204040	Formet træ-stynet	1	TR4d	lokal
205010	Veteraniseret træ	1	TR5a	lokal
432110	Overkørsel	1	BY21a	lokal
433100	Badebro	1	BY31	lokal
434020	Shelter	1	BY4b	lokal
434030	Toilet	1	BY4c	lokal
436000	Øvrige bygværker	1	BY6	branche element
436010	Pullert	1	BY6a	lokal
436020	Stele	1	BY6b	lokal
436030	Natursten	1	BY6c	lokal
436040	Km-sten	1	BY6d	lokal
436050	Flagstang	1	BY6e	lokal
439000	Monument / mindesten / skulptur	1	BY9	branche element
441000	Affaldsspand	1	UD1	lokal
441100	Affaldsbeholder til grønt affald	1	UD11	lokal
441800	Vandpost / drikkepost (Vandhane)	1	UD18	lokal

441810	Springvand	1	UD18a	lokal
441820	Nedløbsrist/sandfang	1	UD18b	lokal
441830	Stophane	1	UD18c	lokal
441840	Brønd	1	UD18d	lokal
442000	Bænk og bordbænkesæt	1	UD2	lokal
442010	Bænk	1	UD2a	lokal
442020	Bordbænkesæt	1	UD2b	lokal
443010	Sportsudstyr	1	UD3a	lokal
443020	Motionsudstyr	1	UD3b	lokal
443030	Fodboldmål	1	UD3c	lokal
443500	Bålplads / grill	1	UD35	lokal
444000	Informationsskilte	1	UD4	lokal
444010	Pictogrampæl	1	UD4a	lokal
444020	Skilt, anden	1	UD4b	lokal
444030	Plakatsøjle	1	UD4c	lokal
444500	Hundeposeholdere	1	UD45	lokal
445000	Redningspost	1	UD5	lokal
445020	Førstehjælp	1	UD5a	lokal
445030	Nødtelefon	1	UD5b	lokal
446000	Legeudstyr	1	UD6	lokal
447010	Belysning	1	UD7a	lokal
447020	Elboks	1	UD7b	lokal
448010	Låge	1	UD8a	lokal
448020	Stente	1	UD8b	lokal
448050	Port	1	UD8e	lokal
448060	Bom - punkt	1	UD8f	lokal
802010	Div. forhindring - ej pleje	1	FO2a	lokal
971030	Biodiversitet øvrig	1	BD1c	lokal
971040	Insekthotel	1	BD1d	lokal
981030	Andet	1	AN1c	lokal
982030	Andet_ansvar	1	AN2c	Lokal, Anvend kun, hvis ansvar er uddelegeret til andre (fx en spejdertrup). Brug kun, hvis der ikke er behov for at registrere plejeelementer på punktet.
999030	Ukendt	1	UK9c	lokal

5.19.3.3.2 6802 Traebetegn (d_6802_trae_bet)

traebetegn_kode	trae_slægt_latin	trae_art_latin	traebetegn_dansk	beskrivelse
1000000	Abies	Ikke oplyst	Ædelgran - art ikke oplyst	
1000001	Abies	alba	Almindelig ædelgran	
1000002	Abies	nordmanniana	Nordmannsgran	
1000003	Abies	grandis	Kæmpegran	
1000004	Abies	procera	Sølvgran	
1009999	Abies	Anden abies	Ædelgran - anden art	
1010000	Acer	Ikke oplyst	løn - art ikke oplyst	
1010001	Acer	campestre	Navr	
1010002	Acer	platanoides	Spidsløn	Anbefalet gade og vejtræ
1010003	Acer	pseudoplatanus	Ahorn / Ær	Anbefalet gade og vejtræ
1010004	Acer	negundo	Askbladet løn	
1010005	Acer	rubrum	Rød løn	
1010006	Acer	saccharinum	Sølvløn	
1019999	Acer	Anden acer	Løn - anden art	
1020000	Aesculus	Ikke oplyst	Sæbetræ - art ikke oplyst	
1020001	Aesculus	hippocastanum	Almindelig hestekastanie	
1020002	Aesculus	carnea	Rød hestekastanie	
1029999	Aesculus	Anden aesculus	Sæbetræ - anden art	
1030000	Alnus	ikke oplyst	El - art ikke oplyst	
1030001	Alnus	glutinosa	Rødel	
1030002	Alnus	incana	Grå-el/hvid-el	
1030003	Alnus	cordata	Hjertebladet el	
1039999	Alnus	Anden alnus	El - anden art	
1040000	Betula	ikke oplyst	Birk - art ikke oplyst	
1040001	Betula	pendula	Hænge, -vorte eller fligetbaldet birk	
1040002	Betula	pubescens	Dunbirk	
1049999	Betula	Anden betula	Birk - anden art	

1050000	Carpinus	ikke oplyst	Avnbøg - art ikke oplyst	
1050001	Carpinus	betulus	Almindelig Avnbøg	Anbefalet gade og vejtræ
1059999	Carpinus	Anden carpinus	Avnbøg - anden art	
1060000	Castanea	ikke oplyst	Ægte Kastanje - art ikke oplyst	
1060001	Castanea	sativa	Ægte Kastanje	
1069999	Castanea	Anden castanea	Ægte Kastanje - anden art	
1070000	Corylus	Ikke oplyst	Hassel - art ikke oplyst	
1070001	Corylus	columna	Tyrkisk Hassel	
1079999	Corylus	Anden corylus	Hassel - anden art	
1080000	Crataegus	Ikke oplyst	Tjørn - art ikke oplyst	
1080001	Crataegus	crus-galli	Hanesporetjørn	
1080002	Crataegus	laevigata	Fylde hvidtjørn	
1080003	Crataegus	monogyna	Engriflet hvidtjørn	
1089999	Crataegus	Anden crataegus	Tjørn - anden art	
1090000	Fagus	Ikke oplyst	Bøg - art ikke oplyst	
1090001	Fagus	sylvatica	Almindelig Bøg	
1099999	Fagus	Anden fagus	Bøg - anden art	
1100000	Fraxinus	ikke oplyst	Ask - art ikke oplyst	
1100001	Fraxinus	excelsior	Almindelig Ask	
1100002	Fraxinus	pensylvanica	Sort af Ask	Anbefalet gade og vejtræ
1100003	Fraxinus	americana	Hvid ask	
1100004	Fraxinus	angustifolia	Smalbladet ask	
1100005	Fraxinus	ornus	Manna-ask	
1109999	Fraxinus	Anden fraxinus	Ask - anden art	
1110000	Juglans	Ikke oplyst	Valnød - art ikke oplyst	
1110001	Juglans	nigra	Sort valnød	
1110002	Juglans	regia	Valnød	
1119999	Juglans	Anden juglans	Valnød - anden art	
1120000	Larix	Ikke oplyst	Lærk - art ikke oplyst	
1120001	Larix	decidua	Europæisk Lærk	
1120002	Larix	kaempferi	Japansk lærk	
1129999	Larix	Anden larix	Lærk - anden art	

1130000	Malus	Ikke oplyst	Æble/Abild - art ikke oplyst	
1130001	Malus	baccata	Bæræble / Prydæble	
1130002	Malus	sylvestris	Vild skovæble / skovabild	
1139999	Malus	Anden malus	Æble/abild - anden art	
1140000	Picea	Ikke oplyst	Gran - art ikke oplyst	
1140001	Picea	abies	Rød-gran	
1140002	Picea	glauca	Hvid-gran	
1140003	Picea	omorika	Søjlegran	
1140004	Picea	sitchensis	Sitkagran	
1149999	Picea	Anden picea	Gran - anden art	
1150000	Pinus	Ikke oplyst	Fyr - art ikke oplyst	
1150001	Pinus	contorta	Klitfyr	
1150002	Pinus	mugo	Bjergfyr	
1150003	Pinus	nigra	Østrigsk fyr	
1150004	Pinus	sylvestris	Skovfyr	
1159999	Pinus	Anden pinus	Fyr - anden art	
1160000	Platanus	Ikke oplyst	Platan - art ikke oplyst	
1160001	Platanus	x acerifolia	Almindelig platan	Anbefalet gade og vejtræ
1169999	Platanus	Anden platanus	Platan - anden art	
1170000	Populus	Ikke oplyst	Poppel / Asp - art ikke oplyst	
1170001	Populus	alba	Sølvpoppel	
1170002	Populus	x canadensis	Canadisk poppel	
1170003	Populus	x canescens	gråpoppel	Anbefalet gade og vejtræ
1170004	Populus	tremula	Bævreasp	
1170005	Populus	tremuloides	Amerikansk asp	
1179999	Populus	Anden populus	Poppel / Asp - anden art	
1180000	Prunus	Ikke oplyst	Kirsebær - art ikke oplyst	
1180001	Prunus	avium	Fuglekirsebær	Anbefalet gade og vejtræ
1180002	Prunus	cerasifera	Mirabel	
1180003	Prunus	mahaleb	Weischel	
1180004	Prunus	padus	almindelig hæg	
1180005	Prunus	spinosa	Slåen	

1189999	Prunus	Anden prunus	Kirsebær - anden art	
1190000	Quercus	Ikke oplyst	Eg - art ikke oplyst	
1190001	Quercus	cerris	Frynseeg	Anbefalet gade og vejtræ
1190002	Quercus	frainetto	Ungarnsk eg	
1190003	Quercus	petraea	Vintereg	Anbefalet gade og vejtræ
1190004	Quercus	robur	Almindelig eg, stilkeg	Anbefalet gade og vejtræ
1190005	Quercus	rubra	Rød-eg	
1199999	Quercus	Anden quercus	Eg - anden art	
1200000	Robinia	Ikke oplyst	Robinie - art ikke oplyst	
1200001	Robinia	pseudoacacia	Almindelig robinie	Anbefalet gade og vejtræ
1209999	Robinia	Anden robinia	Robinie - anden art	
1210000	Salix	Ikke oplyst	Pil - art ikke oplyst	
1210001	Salix	alba	Hvidpil	Anbefalet gade og vejtræ
1210002	Salix	caprea	Sejlepil	
1210003	Salix	x sepulcralis	Pil /hængepil (Salix x sepulcralis)	
1210004	Salix	baccata	(Salix baccata)	
1219999	Salix	Anden salix	Pil - anden art	
1220000	Sorbus	Ikke oplyst	Røn - art ikke oplyst	
1220001	Sorbus	aucaparia	Almindelig Røn	
1220002	Sorbus	intermedia	SejleRøn	
1220003	Sorbus	latifolia	Bredbladet røn	Anbefalet gade og vejtræ
1229999	Sorbus	Anden sorbus	Røn - anden art	
1239999	Taxus	Anden taxus	Tax - anden art	
1240000	Thuja	Ikke oplyst	Thuja - art ikke oplyst	
1240001	Thuja	occidentalis	Almindelig thuja	
1240002	Thuja	plicata	Kæmpethuja	
1249999	Thuja	Anden thuja	Thuja - anden art	
1250000	Tilia	Ikke oplyst	Lind - art ikke oplyst	
1250001	Tilia	cordata	Småbladet lind	
1250002	Tilia	x europaea	Parklind eller kejserlind	
1250003	Tilia	platyphyllos	Storbladet lind	
1250004	Tilia	euchlora	Lind (Tilia euchlora)	

1259999	Tilia	Anden tilia	Lind - anden art	
1260000	Ulmus	Ikke oplyst	Elm - art ikke oplyst	
1260001	Ulmus	glabra	Skovelm	
1260002	Ulmus	laevis	Skærmelm	
1269999	Ulmus	Anden ulmus	Elm - anden art	
1270000	Liriodendron	ikke oplyst	Tulipantræ - art ikke oplyst	
1270001	Liriodendron	tulipifera	Almindelig Tulipantræ	
1279999	Liriodendron	anden liriodendron	Tulipantræ - anden art	

5.19.3.3.3 6802 livsfase (d_6802_livsfase)

livsfase_kode	livsfase	aktiv	begrebsdefinition
1	Under etablering	1	
2	ung	1	Vurdering af træets "livsfase"
3	moden	1	Vurdering af træets "livsfase"
4	gammel	1	Vurdering af træets "livsfase"
5	døende	1	Vurdering af træets "livsfase"
6	død	1	Vurdering af træets "livsfase"
9	Ved ikke	1	

5.19.3.3.4 6802 Bevaringsværdig (d_6802_bearingsvaerdig)

bevaringsvaerdig_kode	bevaringsvaerdig	aktiv	begrebsdefinition
1	Ikke bevaringsværdig	1	KAN anvendes til alle træer, der ikke er bevaringsværdige
2	Fredet med deklaration	1	
3	Fredet som del af landskabsfredning	1	
4	Fredet i lokalplan	1	

5	Fredet i byplanvedtægt	1	
6	Bevaringsværdig uden fredning	1	
8	Bevaringsværdig af anden grund	1	
9	Ved ikke	1	

5.19.3.3.5 6802 Tilsynstræ (d_6802_tilsynstrae)

tilsynstrae_kode	tilsynstrae	aktiv	begrebsdefinition
1	sikkert - ikke tilsyn	1	KAN anvendes til alle træer, der ikke skal føres tilsyn med
2	Risikotræ m tilsynspligt	1	Anvendes hvor træet på sigt kan være en fare for mennesker, trafik, maskinel og hvor kommunen har pligt til at føre tilsyn
3	Risikotræ u tilsynspligt	1	
4	OBS-træ	1	
8	Tilsyn af anden grund	1	
9	Ved ikke	1	

5.19.4 Park og grønne områders distrikt (6803)

Feltnavn	Feltnavn10	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk /Frit	Eksempel
pg_distrikt_kode	pg_distr_k	Kode for typen af distrikts-/arbejdssted typer ved Park og Grønneområder Registreringsvejledning: Vælg fra kodelisten d_6803_pg_distrikt, hvilken karakter/type distriktet har	Heltal	1-9	0	2
pg_distrikt	pg_distr	Typen af distrikts-/arbejdssted typer Registreringsvejledning: Vælg fra kodelisten d_6803_pg_distrikt, hvilken karakter/type distriktet har	Tekststreng	0-50 tegn	S	Fag-entreprise

pg_fagentreprise_kode	pg_fagen_k	Kode for typen af fagentreprise Registreringsvejledning: Vælg fra kodelisten d_6803_pg_fag, hvilken type opgave, der er fælles for distriktet / hvilken fagentreprise det handler om.	Heltal	1-99	F	2
pg_fagentreprise	pg_fagen	Fagentreprisens art Registreringsvejledning: Vælg fra kodelisten d_6803_pg_fag, hvilken type opgave, der er fælles for distriktet / hvilken fagentreprise det handler om	Tekststreng	0-150 tegn	S	træbeskæring
pg_distrikt_nr	pg_dist_nr	Det enkelte distrikts eller områdes nummer fra lokal kodeliste	Tekststreng	0-150 tegn	F	012015
pg_distrikt_navn	pg_dist_na	Det enkelte distrikts eller områdes navn	Tekststreng	0-150 tegn	F	012015
ansvarlig	annsvarlig	Ansvarlig/betalende myndighed	Tekststreng	0-50 tegn	F	Kulturforvaltning
konto_nr	konto_nr	Kontonr, bogfører, betaler	Tekststreng	0-150 tegn	F	19.560.756.20013
cvr_opslag	cvr_opslag	Cvr data for entreprenør / udfører	Felt defineret i 4.1 standardiserede felter: cvr_opslag			
udfoerer	udfoerer	Enhed der udfører plejen. Hvis ekstern udfører - brug cvr_opslag	Tekststreng	0-50 tegn	F	Materielgården
sagsnr	sagsnr	Henvisning til kontrakt m.m. i ESDH-system	Felt defineret i 4.1 Standardiserede felter:			
udfoerer_kontakt1	udf_kont_1	Telefon nr. eller Email på 1.	Tekststreng	0-50 tegn	F	grøn@grøn.dk
udfoerer_kontakt2	udf_kont_2	Telefon nr. eller Email på 2.	Tekststreng	0-50 tegn	F	Grøn2@grøn.dk
udbyder_kontakt	udbyd_kont	Udbyder kontakt på området	Tekststreng	0-150 tegn	F	Natur&Miljø, Team Park Øst
link	link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller				
vejkode	vejkode	Hvis opgaven er relateret til en bestemt vej Kode for kommunens lokale kodeliste med vejnavne	Felt defineret i 4.1 Standardiserede felter:			
vejnavn	vejnavn	registrering af adgangsvej / GPS-adresse vejnavn fra kommunens lokale kodeliste	Felt defineret i 4.1 Standardiserede felter:			
cvf_vejkode	cvf_vejkode	Hvis opgaven er relateret til en bestemt vej	Felt defineret i 4.1 Standardiserede felter:			
husnr	husnr	visning af adgangsvej / GPS-adresse	Felt defineret i 4.1 Standardiserede felter:			
postnr	postnr	visning af adgangsvej / GPS-adresse	Felt defineret i 4.1 Standardiserede felter:			
postnr_by	postnr_by	visning af adgangsvej / GPS-adresse	Felt defineret i 4.1 Standardiserede felter:			
adr_id	adr_id	registrering af adgangsvej / GPS-adresse	Felt defineret i 4.1 Standardiserede felter:			

link	link		Felt defineret i 4.1 Standardiserede felter: link
foto_link	fotolink	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de
foto_link1	foto_link1	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de
foto_link2	foto_link2	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de
foto_link3	foto_link3	URL-link til foto	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de
geofafoto	geofafoto	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Feltet vil blive brugt til det primære foto for objektet sat i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto')
geofafoto1	geofafoto1	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto1')
geofafoto2	geofafoto2	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto2')
geofafoto3	geofafoto3	Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Linket vises via https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg_foto_gpx_link	Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto3')
Felter markeret med blå er temaspecifikke opslagstabeller, der indeholder oversættelser af			
Felter markeret med grøn er standardiserede temaspecifikke felter eller opslagstabeller, der			

5.19.4.1 Metadata

Metadataelement	Beskrivelse
Temanavn	Park og grønne områders distrikt
Temakode	6803
Definition	Områdeinddelingen af Park og grønne områders distrikter og arbejdssted. F.eks. opdelt efter hvem der skal betale for plejen, hvem der udfører plejen eller hvad plejen går ud på (typisk en specialopgave)
Beskrivelse	Områdeinddelingen af Park og grønne områders distrikter. F.eks. opdelt efter hvem der skal betale for plejen eller hvem der udfører plejen.
Formaal	At kunne registrere hvem der står for og/eller betaler for den grønne pleje indenfor et område, så det ikke er nødvendigt at registrere dette på hvert element/objekt.
Noegleord_hovedgruppe	

Noegle_ord	Arbudssted, Udbudsområde, entreprise
Geometri type	Flade
Lovgrundlag	
KLE_koderr	04.00.00, 04.01.00, 04.01.09, 04.01.10, 04.01.11

5.19.4.2 Registreringsvejledning

Emne	Beskrivelse
Registreringsinstruks	Fladen registreres med snap til skel og/eller vandløbs-/vejmidter. Bør normalt ikke skære over nogle flade eller linje objekter fra Park og grønne områder, men indenfor dette tema, vil der ofte være overlap. Parker og andre mindre områder (arbejdssted) i et stort distrikt kan skæres ud af det større område, så der er huller i det store distrikt, hvor andre betaler/udfører. Dette skal ikke gøres ved fag-entrepriser, der typiske dækker meget større geografiske områder, men kun omhandler enkelte eller få objekttyper.
Klassificering/opdeling	Opdeles i distriktstyper.
Minimum størrelser for objekt	10 kvm
Entydige objekter	
Geometrisk konsistens mellem objekter	Distrikter med samme type bør ikke overlappe hinanden, men snappes/skæres ud.
Geometrisk konsistens med objekter i andre	Bør normalt ikke skære over nogle flade eller linje objekter fra Park og grønne områder.

5.19.4.3 Kodelister

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

5.19.4.3.1 6803 Park og grønne områder distrikt (d_6803_pg_fagentreprise d)

pg_distrikt_kode	pg_distrikt	aktiv	Begrebsdefinition
1	Udbudsområde	1	Området der er udbudt
2	Fag-entreprise	1	Entrepriseområdet, som kun dækker et meget lille fagområde. F.eks. beskæring af træer.
3	Geografisk entreprise	1	Entrepriseområdet, som dækker et stort fagområde, men hvor kommunen typiske er inddelt i flere områder/distrikter med forskellige entreprenører. Kan også benyttes til inddelingen efter hvor et område plejes fra (fx hvilken materielgård, når det er kommunens egne folk, der står for opgaven).
4	Arbudssted	1	Også kaldt arbejdsområde. Typisk et mindre område som en park eller en skole.
8	Andet	1	Hvor andet ikke er dækkende.
9	Ukendt	1	Mangler viden om typen.

5.19.4.3.2 6803 Park og grønne områder distrikt (d_6803_pg_fag)

pg_fagentreprise_kode	pg_fagentreprise	aktiv	begrebsdefinition
1	Vanding	1	
2	Træbeskæring	1	
3	Vandløbspleje	1	
4	Vinterdrift	1	Sne og salt på veje er del af temaet Trafik og Veje
5	Gadefejning	1	
6	Hækkлипning	1	
7	Græsslåning	1	
8	Belysning	1	
9	juleudsmykning	1	
10	Brøndtømning	1	
11	Ukrudtsbekæmp / varme	1	Brænding eller dampning
12	Udtynding	1	
		1	
98	Andet	1	
99	Ukendt	1	

5.79 Billedunderstøttelse

I version 3.0 er der etableret billedunderstøttelse, hvor det er muligt vha. et centralt billedbibliotek at tilknytte billeder til objekter på tværs af datamodellens temaer.

Et objekt i et tema kan knyttes til et eller flere billeder og samme billede kan knyttes til flere forskellige objekter. Det gælder også på tværs af forskellige temaer.

Virkemåden/trinene er:

1. En række oprettes i viewet `t_7901_foto`, hvorved der tildes et `objekt_id` til billedet.
2. Et billede uploades til billedbiblioteket og navngives med det tildelte `objekt_id`.
3. Billedet tilknyttes et eller flere objekter på tværs af temaer ved at oprette en række/rækker i viewet `t_7900_fotoforbindelse` og her anvende billedets og objektet/objekternes `objekt_id`'er.

Eksempel:

Ad. 1:

En række oprettes i viewet `t_7901_foto` og der returneres et `objekt_id`:

```
INSERT INTO fkg.t_7901_foto (temakode, cvr_kode, bruger_id, oprindkode, statuskode, off_kode, note, geometri, copyright) VALUES (7901, 99999999, 'Jesper', 0, 3, 1, null, null, null) RETURNING objekt_id;
```

Ad. 2:

Et billede uploades til billedbiblioteket og navngives med det returnerede `objekt_id`:

```
curl -XPOST --header "Content-Type: multipart/form-data" "https://fkg.mapcentia.com/extensions/fkgmedia/api/image" -F files[]=@mit_billede.JPG -F names[]=dba59450-eb7b-4962-9742-11f88746e40b.jpg
```

Ad. 3:

Billedet tilknyttes et objekt ved at oprette en række i viewet `t_7900_fotoforbindelse` og bruge `objekt_id`'er, `temakode`, `mv`:

```
INSERT INTO fkg.t_7900_fotoforbindelse (temakode, cvr_kode, bruger_id, oprindkode, statuskode, off_kode, note, fkg_tema, foto_objek, foto_lokat, foto_navn, primaer_kode) VALUES (7900, 99999999, 'Jesper', 0, 3, 1, null, 't_5800_fac_li', 'd3c90480-25a3-11eb-a78d-06d09fa510f4', 'edda1f42-30a4-11eb-9167-06d09fa510f4', null, 0);
```

Billedbiblioteket er cloud-baseret og har en upload-funktion, som når et billede uploades automatisk laver 4 afledte versioner af billedet i forskellige opløsninger/antal pixels, nemlig i bredder på 171, 360, 560 og 1600 pixels. Her ses eksempler på et billedts URL'er:

<https://mapcentia-www.s3-eu-west-1.amazonaws.com/fkg/dba59450-eb7b-4962-9742-11f88746e40b.jpg>

<https://mapcentia-www.s3-eu-west-1.amazonaws.com/fkg/1600/dba59450-eb7b-4962-9742-11f88746e40b.jpg>

<https://mapcentia-www.s3-eu-west-1.amazonaws.com/fkg/560/dba59450-eb7b-4962-9742-11f88746e40b.jpg>

<https://mapcentia-www.s3-eu-west-1.amazonaws.com/fkg/360/dba59450-eb7b-4962-9742-11f88746e40b.jpg>

<https://mapcentia-www.s3-eu-west-1.amazonaws.com/fkg/171/dba59450-eb7b-4962-9742-11f88746e40b.jpg>

5.79.1 Fotoforbindelse (7900)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
fkg_tema	Temanavn hvor fotoet tilhører	Tekststreng	0-50 tegn	O	Drænområde
foto_objek	UUID på det objekt som fotoet er tilknyttet	UUID	UUID	O	d3c90480-25a3-11eb-a78d-06d09fa510f4
foto_lokat	UUID der peger på fotoet i tabel 7901(objekt_id).	UUID	UUID	O	edda1f42-30a4-11eb-9167-06d09fa510f4
foto_navn	Navn på billedet	Tekststreng	0-128 tegn	F	Solnedgang ved Lysnet
primaer_kode	Kode til at angive, hvorvidt ét billede ud af flere tilknyttet et objekt, er det primære. Det kan fx anvendes i udinaturen.dk til at angive, hvilket billede der skal vises stort/først.	Heltal	0-1	O	d_basis_ja_nej
primaer	Oversat kode (0=Nej, 1=Ja) til at angive, hvorvidt ét billede ud af flere tilknyttet et objekt, er det primære. Det kan fx anvendes i udinaturen.dk til at angive, hvilket billede der skal vises stort/først.	Tekststreng	2-3 tegn	S	Nej
tilgaeng_kode	Kode til at angive, hvorvidt et billede tilknyttet et objekt er relevant for tilgængelighedsoplysninger. Det kan fx anvendes i projekt NaturForAlle til primært at vise billeder der henviser til tilgængelighed.	Heltal	0-1	O	
tilgaeng	Oversat kode (0=Nej, 1=Ja) til at angive, hvorvidt et billede tilknyttet et objekt er relevant for tilgængelighedsoplysninger. Det kan fx anvendes i projekt NaturForAlle til primært at vise billeder der henviser til tilgængelighed.	Tekststreng	2-3 tegn	S	Ja

5.79.2 Foto (7901)

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / Frit	Eksempel
copyright	Mulighed for angivelse af copyright	Tekststreng	0-124 tegn	F	Favrskov Kommune
billedtekst		Tekststreng	0-3000	F	Billedet viser indgangen til bålpladsen når man kommer fra parkeringspladsen ved Andeby.
alt-tekst	Alternativ tekst (typisk kort form, der er brugbar fx ved mouse-over funktionalitet)	Tekststreng	0-254	F	Ankomst til bålpladsen.