

GeoFA, releasenote 2.1

| | |
|------------------------|--|
| Version | 2.1 |
| Dato | 12.08.2024 |
| Status | Implementeret |
| Tags | Børnedistrikter, børnehave, børn 3-6 aar, cvr-opslag, dagplejedistrikter, skoledistrikter, SSPdistrikter, klubdistrikter, ungdomsklub, politisamarbejde, tandplejedistrikter, grundejerforeninger, vejlav, ejerlav, lokaludvalg, skorstensfejderdistrikt, distrikter, forpagtning, havne, grundsalg, ejendomssalg, plejedistrikt, ældredistrikt, sundhedsplejerskedistrikt, fysioterapi-distrikt, sundhedsdistrikt, prognosedistrikt, statistikdistrikt, basisdistrikt, botilbud, døgninstitution, fængsel, hospital, hospice, herberg, ældrebolig, servicetilbud, rådhus, borgerservice, bibliotek, tandpleje, medborgerhus, kulturhus, klinik, værested, krisecenter, høringer, høringspart, Aarhuskonventionen |
| Overordnet beskrivelse | <p>Denne specifikationsændring er resultat af en gennemgang og fornyelse af samtlige temaer i temagruppen Administration.</p> <p>Der er tilføjet et nyt generelt felt i GeoFA 'cvr_opslag'. Her kan indtastes cvr.nr. på forening, virksomhed eller lignende for dermed at undgå at skulle håndtere persondata (GDPR, opdatering, adressebeskyttelser) samt nemt at sende digital post. GeoFA laver IKKE opslag i CVR, derfor skal man i den lokale løsning selv slå op i CVR, hvis/når man har brug for se CVR-dataene. Det er fortsat muligt at registrere virksomhed / forening med adresseoplysninger i GeoFA. Feltet cvr_opslag er tilføjet i alle temaer, hvor det er relevant.</p> <p>Ligeledes findes der nu i alle temaer, hvor det er relevant mulighed for at henvise til en et sagsnummer.</p> <p>Temaet <i>Grundejerforening</i> har fået tilføjet felter til angivelse af foreningens CVR.nr. (cvr_opslag), sagsnummer samt link til foreningens hjemmeside el. lign.</p> <p>Foreningstypen Facaderåd er fjernet fra kodelisten – facaderåd indgår i stedet i temaet Lokaludvalg. Desuden mindre justeringer i metadata og registreringsvejledning.</p> <p>Temaet <i>Lokaludvalg</i> (tidligere lokalråd) er blevet skærpet, således at det nu kun anvendes til udvalg mm. der er nedsat af kommunalbestyrelsen i henhold til Kommunestyrelseslovens §65d. Det betyder også, at Facaderåd nu hører til i dette tema, og frivillige sammenslutninger af borgere fx til vedligehold af badebro eller afholdelse af vejfest kan registreres i temaet Grundejerforening.</p> <p>Temaerne <i>Skorstensfejderdistrikt</i> og <i>Forpagtningsareal</i> har fået tilføjet felterne cvr_opslag og sagsnr.</p> <p>Temaet <i>Grundsalg</i>, der anvendes til registrering af kommunale grunde og ejendomme til salg, rummer nu mulighed for at indsætte billeder.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Temaet <i>Børne og skoledistrikter</i> er uændret – men de fire felter: 'udd_hovedomr_nr', 'udd_hovedomr_navn', 'udd_delomr_nr' og 'udd_delomr_navn' er nu oprettet i databasen. Værdiområdet er rettet til 6 cifre (100000-999999), så det er i overensstemmelse med Institutionsregistrets nummerering.</p> <p>Der er tilføjet en ny udd_distrikt_type nr. 13 Tandpleje</p> <p>Temaet <i>Andre distrikter</i> giver mulighed for at registrere en række meget forskellige distrikter, som ikke passer ind i de øvrige kategorier. Der er tilføjet en ny distriktskode nr. 13: Handelsopland</p> <p>Temaet <i>Pleje- og ældredistrikter</i> har fået tilføjet mulighed for at registrere plejedistrikter opdelt på dag, nat og aften. Der er tilføjet 3 nye distriktskoder: nr 12 Fysioterapi, nr. 13 Sygepleje og nr. 14 Sundhed.</p> <p>Der er ikke ændret i specifikationen for <i>Prognose- og statistik distrikter</i></p> <p>Der er ikke ændret i specifikationen for <i>Botilbud</i>, men i temaets registreringsvejledning er indskrevet en opfordring til at overveje at begrænse udstillingen af disse data. Adresse i et botilbud forbeholdt en bestemt gruppe kan være følsomme personoplysninger.</p> <p>Der er ikke ændret i temaet <i>Servicetilbud</i>.</p> <p>Temaet <i>Høringspart</i> er nyt og har til formål at understøtte kommunens udsendelse af høringer blandt andet ift. overholdelse af Århus-konventionen, som giver foreninger og organisationer ret til at blive hørt inden for et givet geografisk område, hvor foreningen har en miljømæssig interesse. Registreringen gøres for lettere/automatisk at kunne udpege høringsparter ift. det geografiske område, man ønsker at udsende høring om samt at kunne kontakte foreninger m.m. ved bl.a. inddragelse og høring.</p> <p>Temaet indeholder registrering af det område, foreningen har interesse i (flade) samt kontaktoplysninger til foreningen (CVR-nr eller adresse). Desuden kan man gemme henvisning til den sag, der rummer foreningens henvendelse til kommunen.</p> <p>Følgende temaer, som har været beskrevet i tidligere udgaver af specifikationen, udgår: Afstemningssted (5703) og Afstemningsområder (5704), da data nu er tilgængelige i Dataforsyningen</p> |
|--|--|

[Detaljeret beskrivelser \(release details\):](#)

Ændringer, 4. Standardiserede felter i temaspecifikke datamodeller (fælles-fælles)

| | |
|----------|---|
| Tilføjet | Feltnavn: <i>cvr-opslag</i> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>cvr_op</i> |
|----------|---|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Formål: CVR-nr til almindeligt opslag i CVR • Forklaring: <i>cvr_opslag</i> er et felt til angivelse af f.eks. CVR-nummer på en leverandør til en ydelse. Bemærk at feltet ikke er identisk med felterne '<i>cvr_kode</i>' og '<i>cvr_navn</i>' (systemoversat felt ud fra '<i>cvr_kode</i>'), som i GeoFA anvendes til angivelse af den, der har indberettet data, dvs. dataejer og dermed dataansvarlig. • Registreringsvejledning: Feltet benyttes til angivelse af virksomhed eller forenings cvr-nummer. Det anbefales, at man i lokale systemer laver et opslag i cvr, når cvr-nummeret indtastes og som minimum viser virksomhedsnavnet – dette for at sikre mod tastefejl i cvr-nummeret og efterfølgende konsekvenser af dette (f.eks. breve der sendes til den forkerte virksomhed). • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 8 tegn • Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S): F • Eksempel: 29425442 <p>Feltnavn: <i>adr_beskyt_kode</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>adr_b_kode</i> • Formål: Kode for tilladelse til videregivelse af persons adresse • Forklaring: Feltet giver mulighed for at angive om og i hvilken grad personen har adressebeskyttelse. Adressebeskyttelse betyder, at den pågældendes adresse ikke må gøres offentlig tilgængelig • Registreringsvejledning: Angiv kode for adressebeskyttelse. Et ikke udfyldt felt betragtes som "ingen adressebeskyttelse". Husk ved beskyttelse af adresse at <i>off_kode</i> (offentlighedskode) skal svare til niveauet for adressebeskyttelse. For at beskytte adressen sættes <i>Off_kode</i> til 3 (synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden) • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 1 tegn • Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S): F • Eksempel: B <p>Feltnavn: <i>adr_beskyt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>adr_beskyt</i> • Formål: Systemoversættelse af kode i feltet '<i>adr_b_kode</i>' til tilhørende tekst vha. kodeliste <i>d_basis_adr_beskyt</i>. • Forklaring: Viser i hvilken grad personen er omfattet af adressebeskyttelse. Et ikke udfyldt felt betragtes som "ingen adressebeskyttelse" • Registreringsvejledning: Viser oplysninger om adressebeskyttelse jf. <i>adr_beskyt_kode</i>. Et ikke udfyldt felt betragtes som "ingen adressebeskyttelse". Husk ved beskyttelse af adresse at <i>off_kode</i> (offentlighedskode) skal svare til niveauet for adressebeskyttelse. For at beskytte adressen sættes <i>Off_kode</i> til 3 (synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden) • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0-100 tegn • Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S): S |
|--|---|

| | |
|---------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Eksempel: <i>Adressen er beskyttet i CPR</i> <p>Der tilføjes en ny kodeliste <i>Adr_beskyt (d_basis_adr_beskyt)</i> med følgende værdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>adr_beskyt_kode: 0</i> • <i>adr_beskyt: Ingen adressebeskyttelse</i> • <i>Aktiv: 1</i> • <i>Begrebsdefinition: Ingen adressebeskyttelse (NB: tallet nul er kodeværdien)</i> • <i>adr_beskyt_kode: A</i> • <i>adr_beskyt: Ejers navn og ejendomsoplysninger overføres til vejvisere</i> • <i>Aktiv: 1</i> • <i>Begrebsdefinition: Ejers navn og ejendomsoplysninger overføres til vejvisere</i> • <i>adr_beskyt_kode: B</i> • <i>adr_beskyt: Adressen er beskyttet i CPR</i> • <i>Aktiv: 1</i> • <i>Begrebsdefinition: Adressen er beskyttet i CPR</i> • <i>adr_beskyt_kode: C</i> • <i>adr_beskyt: Der overføres ikke oplysning fra ESR til vejvisere</i> • <i>Aktiv: 1</i> • <i>Begrebsdefinition: Der overføres ikke oplysning fra ESR til vejvisere</i> • <i>adr_beskyt_kode: D</i> • <i>adr_beskyt: Adressen må ikke optages i vejvisere</i> • <i>Aktiv: 1</i> • <i>Begrebsdefinition: Adressen må ikke optages i vejvisere</i> |
| Slettet | <ul style="list-style-type: none"> • Kodelisten '<i>Trin (d_basis_trin)</i>' slettes (og flyttes til Børne- og skoledistrikter (5710)) |
| Tilrettet/forbedret | |

[Detaljeret beskrivelser \(release details\):](#)

[Ændringer, Grundejerforeninger/ejerlav \(5700\)](#)

| | |
|----------|---|
| Tilføjet | <p>Feltnavn: <i>sagsnr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>sagsnr</i> • Formål: <i>Henvi sning til evt. vedtægter og lign. i ESDH-system. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')</i> • Forklaring: <i>Identifikation af vedtægter eller sag i ESDH</i> • Registreringsvejledning: <i>Entydigt ID for en sag/Journal. Anvendes som reference til nuværende og tidligere sager/journaler i nuværende/tidligere</i> • Datatype: <i>Tekststreng</i> • Værdiområde: <i>0-128 tegn</i> • Obligatorisk (0) / Frit (F) / Systemgenereret (S): <i>F</i> |
|----------|---|

| | |
|-----------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Eksempel: 8-70-21-3-743-6-96 <p>Feltnavn: <i>link</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>link</i> • Formål: <i>URL-link f.eks. til grundejerforeningens hjemmeside</i> • Forklaring: <i>URL-link f.eks. til grundejerforeningens hjemmeside</i> • Registreringsvejledning: <i>URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau.</i> • Datatype: <i>Tekststreng</i> • Værdiområde: <i>0-1024 tegn</i> • Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S): <i>F</i> • Eksempel: <i>http://www.link.dk/123</i> |
| Slettet | Der slettes en kodeliste 5700 GF_Adr_beskyt (d_5700_adr_beskyt), som oprettes på ny i 4.1 Standardiserede felter |
| Tilrettet | <p>Feltnavn: <i>cvr_opslag</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>cvr_opslag</i> • Formål: <i>Foreningens CVR-nummer (kan bruges til opslag direkte i cvr). Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('cvr_opslag')</i> • Forklaring: <i>cvr_opslag er et felt til angivelse af f.eks. en leverandør til en ydelse. Bemærk at feltet ikke er identisk med felterne 'cvr_kode' og 'cvr_navn', som i GeoFA anvendes til angivelse af dataejer/dataansvar. Feltet baseres på 'cvr_opslag' fra afsnit 4.1 Standardiserede felter</i> • Registreringsvejledning: <i>Feltet benyttes til angivelse af virksomhed eller forenings cvr nummer. Det anbefales, at man i lokale systemer laver et opslag i cvr, når cvr-nummeret indtastes og som minimum viser virksomhedsnavnet – dette for at sikre mod tastefejl i cvr-nummeret og efterfølgende konsekvenser af dette (f.eks. breve der sendes til den forkerte virksomhed).</i> • Datatype: <i>Tekststreng</i> • Værdiområde: <i>8 tegn</i> <p>Feltnavn: <i>formand</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S): <i>F</i> <p>Feltnavn: <i>Formaal</i> (under Metadata)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: <i>Registreringen gøres for lettere/automatisk at kunne kontakte grundejerforeningen ved bl.a. nabo-/partshøring. Og for at kunne danne sig et billede af grundejerforeningens geografiske område</i> <p>Feltnavn: <i>Registreringsinstruks</i> (under Registreringsvejledning)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Til registreringen anvendes matrikeltemaet og lokalplantemaet med snap til kundepunkter eller udpegning af flader. Det kan være delområderne fra en lokalplan der skal benyttes.</i> <p><i>En kommune kan i en lokalplan kræve at der oprettes en grundejerforening eller kravet kan være skrevet i en servitut tinglyst på en enkelte ejendom. Kommunen skal som planmyndighed tilse at vedtægterne for foreningen overholder</i></p> |

| | |
|--------------|---|
| | <p><i>bestemmelser i lokalplan og servitut. Derfor kan link til ESDH være en vigtig del af registreringen.</i></p> <p><i>Grundejerforeninger og vejlav kan også oprettes som frivillig forening for f.eks. at drive fællesanlæg som veje og fællesarealer samt være talerør over for kommunen. Også lokalråd – en sammenslutning af borgere, der sammen varetager en særlig opgave for lokalsamfundet – fx drift af badebro, kulturelle arrangementer el. lign.</i></p> <p><i>Brug så vidt muligt foreningens cvr nr (hvis der er et sådant) i stedet for registrering af grundejerforeningens formand og dennes adresse- og kontaktoplysninger.</i></p> <p>I kodelisten 'd_5700_forening_type' tilrettes følgende værdier:</p> <p>Forening_type_kode: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Begrebsdefinition: <i>Forening af borger/beboer indenfor et område. Dækker ofte mindre bysamfund/landsbyer. Kan også anvendes til grupper af borgere, der etablerer et lokalråd – fx til drift af badebro, afholdelse af lokale aktiviteter m.m.</i> <p>Forening_type_kode: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> aktiv: 0 |
| Fejlrettelse | |

Detaljeret beskrivelser (release details):

Ændringer, Lokalrådsområde (5701)

| | |
|----------|---|
| Tilføjet | <p>Temaet tilføjes følgende attributter/felter:</p> <p>Feltnavn: <i>lokaludv_type_kode</i> (indsættes efter 'lokaludv_navn')</p> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>lokalu_t_k</i> Formål: <i>Kode til angivelse af lokaludvalgets type. Anvender kodelisten forening_type</i> Forklaring: <i>(ingen)</i> Registreringsvejledning: <i>Vælg en af de angivne muligheder. Vær opmærksom på, at temaet kun anvendes til udvalg nedsat i henhold til kommunestyrelseslovens §65d. Andre typer af råd/udvalg kan placeres i temaet Grundejerforening/vejlav</i> Datatype: <i>heltal</i> Værdiområde: <i>1-9</i> Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S): <i>O</i> Eksempel: <i>1</i> <p>Feltnavn: <i>lokaludv_type</i> (indsættes efter 'lokaludv_type_kode')</p> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>lokalu_t</i> |
|----------|---|

| | |
|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Formål: <i>Systemoversættelse af kode i feltet ' lokaludv_type_kode' til tilhørende tekst vha. kodeliste lokalråds_type_kode.</i> • Forklaring: <i>Angiver det lokale udvalgs type</i> • Registreringsvejledning: <i>Systemoversættes ud fra valgt kode vha. kodeliste d_5701_forening_type</i> • Datatype: <i>Tekststreng</i> • Værdiområde: <i>1-32</i> • Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S): <i>S</i> • Eksempel: <i>Lokaludvalg</i> <p>Feltnavn: <i>Sagsnr (indsættes efter ' lokaludv_type')</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>sagsnr</i> • Formål: <i>Henvisning til evt. vedtægter og lign. i ESDH-system. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')</i> • Forklaring: <i>Identifikation af vedtægter eller sag i ESDH</i> • Registreringsvejledning: <i>Entydigt ID for en sag/Journal. Anvendes som reference til nuværende og tidligere sager/journer i nuværende/tidligere sager/journer</i> • Datatype: <i>Tekststreng</i> • Værdiområde: <i>0-128 tegn</i> • Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S): <i>F</i> • Eksempel: <i>8-70-21-3-743-6-96</i> <p>Der tilføjes en ny kodeliste <i>d_5701_lokaludv_type</i> med følgende værdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • lokaludvalg_type_kode: <i>1</i> • lokaludvalg_type: <i>Lokaludvalg</i> • Aktiv: <i>1</i> • Begrebsdefinition: <i>Udvalg, nedsat efter kommunestyrelsesloven §65d</i> • lokaludvalg_type_kode: <i>2</i> • lokaludvalg_type: <i>Facadeudvalg</i> • Aktiv: <i>1</i> • Begrebsdefinition: <i>Facaderåd varetager opgaver for kommunen f.eks. i henhold til lokalplan om facader mv.</i> • lokaludvalg_type_kode: <i>8</i> • lokaludvalg_type: <i>Andet</i> • Aktiv: <i>1</i> • Begrebsdefinition: <i>Ingen af de andre passer entydigt på objektet.</i> • lokaludvalg_type_kode: <i>9</i> • lokaludvalg_type: <i>Uoplyst</i> • Aktiv: <i>1</i> • Begrebsdefinition: <i>Mangler viden for at kunne udfylde feltet.</i> |
| Slettet | • |
| Tilrettet | • <i>Titel for tema: fra Lokalrådsområde (5701) til Lokaludvalgsområde (5701)</i> |

| | |
|--------------|---|
| | <p>Feltnavn: <i>lokalraad_navn</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn: <i>lokaludv_navn</i> Feltnavn10: <i>lokalu_na</i> Formål: <i>Navnet på lokaludvalget. Normalt er navnet en henvisning til en landsby, bydel, skoledistrikt eller et andet lokalt navn.</i> <p>Feltnavn: Temakode (under Metadata)</p> <ul style="list-style-type: none"> Temakode: <i>Lokaludvalgsområde</i> <p>Feltnavn: Definition (under Metadata)</p> <ul style="list-style-type: none"> Definition: <i>Lokaludvalgets dækningsområder</i> <p>Feltnavn: Beskrivelse (under Metadata)</p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Lokaludvalg er lokale forsamlinger, som en kommune kan nedsætte efter Kommunestyrelseslovens §65d, som også giver bemyndigelse til, at der kan uddelegeres beslutningskompetence til lokaludvalg. Lokaludvalgets medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, og er tiltænkt at fungere som lokalområdets talerør. Her hører facaderåd, som fx varetager opgaver for kommunen i henhold til lokalplan om facader mm. også til.</i> |
| Fejlrettelse | <ul style="list-style-type: none"> |

Detaljeret beskrivelser (release details):

Ændringer, Skorstensfejerdistrikt (5702)

| | |
|----------|---|
| Tilføjet | <p>Feltnavn: <i>sagsnr (indsættes efter 'cvr_opslag')</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>sagsnr</i> Formål: <i>Henvisning til evt. vedtægter og lign. i ESDH-system. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')</i> Forklaring: <i>Identifikation af vedtægter eller sag i ESDH</i> Registreringsvejledning: <i>Entydigt ID for en sag/Journal. Anvendes som reference til nuværende og tidligere sager/journer i nuværende/tidligere</i> Datatype: <i>Tekststreng</i> Værdiområde: <i>0-128 tegn</i> Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S): <i>F</i> Eksempel: <i>8-70-21-3-743-6-96</i> <p>Under Metadata:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lovgrundlag: <i>Skorstensfejerbekendtgørelsen §1, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/541</i> |
| Slettet | <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn: <i>sf_tlf</i> Feltnavn: <i>sf_adresse</i> |

| | |
|--------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn: <i>sf_mail</i> |
| Tilrettet | <p>Feltnavn: <i>cvr_opslag</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>cvr_op</i> Formål: <i>CVR-nr til almindeligt opslag i CVR</i> Forklaring: <i>cvr_opslag er et felt til angivelse af f.eks. CVR-nummer på en leverandør til en ydelse. Bemærk at feltet ikke er identisk med felterne 'cvr_kode' og 'cvr_navn' (systemoversat felt ud fra 'cvr_kode'), som i GeoFA anvendes til angivelse af den, der har indberettet data, dvs. dataejer og dermed dataansvarlig.</i> Registreringsvejledning: <i>Feltet benyttes til angivelse af virksomhed eller forenings cvr-nummer. Det anbefales, at man i lokale systemer laver et opslag i cvr, når cvr-nummeret indtastes og som minimum viser virksomhedsnavnet – dette for at sikre mod tastefejl i cvr-nummeret og efterfølgende konsekvenser af dette (f.eks. breve der sendes til den forkerte virksomhed).</i> Datatype: <i>Tekststreng</i> Værdiområde: <i>8 tegn</i> Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S): <i>F</i> Eksempel: <i>29425442</i> <p>Eksempel: <i>8-70-21-3-743-6-96</i></p> |
| Fejlrettelse | <ul style="list-style-type: none"> |

Detaljeret beskrivelser (release details):

Ændringer, Forpagtningsareal (5705)

| | |
|-----------|--|
| Tilføjet | <p>Feltnavn: <i>cvr_opslag</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>cvr_op</i> Formål: <i>CVR-nr til almindeligt opslag i CVR</i> Forklaring: <i>cvr_opslag er et felt til angivelse af f.eks. CVR-nummer på en leverandør til en ydelse. Bemærk at feltet ikke er identisk med felterne 'cvr_kode' og 'cvr_navn' (systemoversat felt ud fra 'cvr_kode'), som i GeoFA anvendes til angivelse af den, der har indberettet data, dvs. dataejer og dermed dataansvarlig.</i> Registreringsvejledning: <i>Feltet benyttes til angivelse af virksomhed eller forenings cvr-nummer. Det anbefales, at man i lokale systemer laver et opslag i cvr, når cvr-nummeret indtastes og som minimum viser virksomhedsnavnet – dette for at sikre mod tastefejl i cvr-nummeret og efterfølgende konsekvenser af dette (f.eks. breve der sendes til den forkerte virksomhed).</i> Datatype: <i>Tekststreng</i> Værdiområde: <i>8 tegn</i> Obligatorisk (O) / Frit (F) / Systemgenereret (S): <i>F</i> Eksempel: <i>2942544</i> |
| Slettet | <ul style="list-style-type: none"> |
| Tilrettet | <ul style="list-style-type: none"> |

| | |
|--------------|---|
| Fejlrettelse | • |
|--------------|---|

Ændringer, Havneareal (5706)

| | |
|--------------|---|
| Tilføjet | Feltnavn: <i>cvr_opslag</i> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>cvr_op</i> Formål: Havnens CVR nummer til opslag af oplysninger i cvr. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('cvr-opslag') |
| Slettet | • |
| Tilrettet | Feltnavn: <ul style="list-style-type: none"> |
| Fejlrettelse | • |

Ændringer, Grundsalg (5707)

| | |
|----------|---|
| Tilføjet | Feltnavn: <i>foto_link</i> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>foto_link</i> Formål: URL-link til foto. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link') Feltnavn: <i>foto_link1</i> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>foto_link1</i> Formål: URL-link til foto. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link1') Feltnavn: <i>foto_link2</i> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>foto_link2</i> Formål: URL-link til foto. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link2') Feltnavn: <i>foto_link3</i> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>foto_link3</i> Formål: URL-link til foto. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('foto_link3') Feltnavn: <i>geofafoto</i> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>geofafoto</i> Formål: URL-link til foto. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto') Feltnavn: <i>geofafoto1</i> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>geofafoto1</i> Formål: URL-link til foto. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto1') Feltnavn: <i>geofafoto2</i> |
|----------|---|

| | |
|--------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>geofafoto2</i> Formål: <i>URL-link til foto. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto2')</i> <p>Feltnavn: <i>geofafoto3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>geofafoto3</i> Formål: <i>URL-link til foto. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('geofafoto3')</i> |
| Slettet | <ul style="list-style-type: none"> |
| Tilrettet | <p>Feltnavn:</p> <ul style="list-style-type: none"> |
| Fejlrettelse | <ul style="list-style-type: none"> |

Ændringer, Børne- og skoledistrikter (5710)

| | |
|----------|--|
| Tilføjet | <p>I kodelisten <i>5710 udd_type (d_5710_udd_distrikt_type)</i> tilføjes følgende værdier:</p> <p><i>udd_distrikt_type_kode: 13</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>udd_distrikt_type: Tandpleje</i> <i>aktiv: 1</i> <i>Begrebsdefinition: Tandplejedistrikter</i> <p>Ny kodeliste tilføjes <i>5710 trin (d_basis_trin)</i></p> <p><i>trin_kode: 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Trin: 1. klasse</i> <i>Aktiv: 1</i> <i>Begrebsdefinition: 1. klasse</i> <p><i>trin_kode: 2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Trin: 2. klasse</i> <i>Aktiv: 1</i> <i>Begrebsdefinition: 2. klasse</i> <p><i>trin_kode: 3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Trin: 3. klasse</i> <i>Aktiv: 1</i> <i>Begrebsdefinition: 3. klasse</i> <p><i>trin_kode: 4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Trin: 4. klasse</i> <i>Aktiv: 1</i> <i>Begrebsdefinition: 4. klasse</i> |
|----------|--|

trin_kode: 5

- Trin: 5. klasse
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: 5. klasse

trin_kode: 6

- Trin: 6. klasse
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: 6. klasse

trin_kode: 7

- Trin: 7. klasse
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: 7. klasse

trin_kode: 8

- Trin: 8. klasse
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: 8. klasse

trin_kode: 9

- Trin: 9. klasse
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: 9. klasse

trin_kode: 10

- Trin: 10. klasse
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: 10. klasse

trin_kode: 11

- Trin: 0. klasse
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: 0. klasse

trin_kode: 12

- Trin: Førskole
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: Førskole

trin_kode: 97

- Trin: Ej relevant
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: Ikke relevant for dette objekt

trin_kode: 98

- Trin: Andet
- Aktiv: 1

| | |
|--------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Begrebsdefinition: <i>Andet</i> <p>trin_kode: 99</p> <ul style="list-style-type: none"> Trin: <i>Ukendt</i> Aktiv: 1 Begrebsdefinition: <i>Ukendt</i> |
| Slettet | <ul style="list-style-type: none"> |
| Tilrettet | <p>Feltnavn: <i>udd_distrikt_nr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: <i>Ung distrikts nr. (obs. kan både bruges til skole-, SFO-, SSP-, tandplejedistrikter mm, se kodeliste 5710 udd_type)</i> <p>Feltnavn: <i>udd_distrikt_navn</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: <i>Ung distrikts navn (obs. kan både bruges til skole-, SFO-, SSP-, tandplejedistrikter mm, se kodeliste 5710 udd_type)</i> <p>Feltnavn: <i>udd_hovedomr_nr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Dataværdi: 100000-999999 <p>Feltnavn: <i>udd_delomr_nr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Dataværdi: 100000-999999 <p>Feltnavn: <i>sagsnr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: <i>Fx sagsnr til beslutning om distriktets udformning. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')</i> <p>Feltnavn: <i>link</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: <i>Fx web-adresse til distriktets (hoved)skole. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('link')</i> |
| Fejlrettelse | <ul style="list-style-type: none"> |

Ændringer, Andre distrikter (5711)

| | |
|--------------|---|
| Tilføjet | <p>I kodelisten 5711 <i>An_distrikt_type</i> (<i>d_5711_an_distrikt_type</i>) er tilføjet følgende værdi:</p> <p>an_distrikt_type_kode: 13</p> <ul style="list-style-type: none"> an_distrikt_type: <i>Handelsopland</i> Aktiv: 1 Begrebsdefinition: <i>Område, hvorfra borgere vil søge til byområde med indkøb, serviceinstitutioner, kulturtilbud m.m. Registreres kun indenfor egen kommunegrænse.</i> |
| Slettet | <ul style="list-style-type: none"> |
| Tilrettet | <p>Feltnavn: <i>sagsnr</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: <i>Evt. sagsnummer for distriktets udformning eller lign. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')</i> |
| Fejlrettelse | <ul style="list-style-type: none"> |

Ændringer, Pleje- og ældredistrikter (5712)

| | |
|-----------|---|
| Tilføjet | <p>Feltnavn: <i>plej_distrikt_dag</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Fetnavn10: <i>plej_d_dag</i> Formål: <i>Angivelse af distrikt, der anvendes i dagvagt /dagtimer</i> Datatype: <i>Tekststreng</i> Værdiområde: <i>1-99999</i> Obigatorisk/frit: <i>F</i> Eksempel: <i>102</i> <p>Feltnavn: <i>plej_distrikt_aften</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Fetnavn10: <i>plej_d_aft</i> Formål: <i>Angivelse af hvilket dag-distrikt, der er koordinerende i aften-distriktet. Hvis det er dette distrikt der er koordinerende skrives distriktets eget navn</i> Datatype: <i>Tekststreng</i> Værdiområde: <i>1-99999</i> Obigatorisk/frit: <i>F</i> Eksempel: <i>102</i> <p>Feltnavn: <i>plej_distrikt_nat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Fetnavn10: <i>plej_d_nat</i> Formål: <i>Angivelse af hvilket dag-distrikt, der er koordinerende i nat-distriktet. Hvis det er dette distrikt der er koordinerende skrives distriktets eget navn</i> Datatype: <i>Tekststreng</i> Værdiområde: <i>1-99999</i> Obigatorisk/frit: <i>F</i> Eksempel: <i>102</i> |
| Slettet | <ul style="list-style-type: none"> |
| Tilrettet | <p>Feltnavn: <i>plej_distrikt_nr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Eksempel: <i>102</i> <p>Feltnavn: <i>sagsnr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: <i>Evt. sagsnummer for distriktets udformning eller lign. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')</i> <p>Feltnavn: <i>link</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: <i>Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('link')</i> <p>Under Registreringsvejledninger er følgende felt tilrettet:</p> <p>Feltnavn: Emne</p> <ul style="list-style-type: none"> Registreringsinstruks: <i>Ofte foreligger distrikterne kun på papirkort med håndtegnet streger eller/og som registrering på hver enkelt adresse eller via vejliste. Ved adresse- eller vejliste registreres de på adressetema eller lignende og via farvekoder på punkterne, så indtegnes fladerne f.eks. med kopi</i> |

| | |
|--------------|--|
| | <p>af matrikelgeometrien, som så samles til en flade i hvert distrikt. Hvis distriktsgrænsen normalt følger vejmidten, snappes i stedet til GeoDanmark-vejmidten. Samlet skal dette tema dække hele kommunen, for hver vagtplan (dag, aften, nat). For brug af plej_distrikt_dag, plej_distrikt_nat og plej_distrikt_aften henvises til vejledningen på GeoFA's hjemmeside og der må inden for en vagtplansperiode ikke forekomme overlap</p> <p>Til kodelisten 5712 Plej_distrikt_type (d_5712_plej_distrikt_type) er der tilføjet følgende værdi:</p> <p>plej_distrikt_type_kode: 12</p> <ul style="list-style-type: none"> • plej_distrikt_type: Fysioterapi • Aktiv: 1 • Begrebsdefinition: Distrikt for fysioterapi <p>plej_distrikt_type_kode: 13</p> <ul style="list-style-type: none"> • plej_distrikt_type: Sygepleje • Aktiv: 1 • Begrebsdefinition: Sygeplejedistrikt <p>plej_distrikt_type_kode: 14</p> <ul style="list-style-type: none"> • plej_distrikt_type: Sundhed • Aktiv: 1 • Begrebsdefinition: Sundhedsdistrikt |
| Fejlrettelse | • |

Ændringer, Botilbud (5715)

| | |
|-----------|---|
| Tilføjet | <p>Feltnavn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • |
| Slettet | • |
| Tilrettet | <p>Under Registreringsvejledning er foretaget følgende ændring:</p> <p>Feltnavn: Emne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registreringsinstruks: Ældreboliger er defineret som boliger tilpasset ældre personer og personer med handicap. Da botilbuddene er tilpasset personer med særlige helbredsmæssige udfordringer, bør det altid nøje overvejes om disse data skal udstilles og at begrænse adgangen. Diverse lister (ofte er kommunens egen hjemmeside et godt udgangspunkt) med adresse registreres enten direkte eller via addressesøgning, hvorefter oplysninger om type navn og link udfyldes. Punktet sættes om muligt nær indgang til institutionen særligt ved flere institutioner på samme adresse/i samme bygning. <p>I kodelisten 5715 Botilbud_type (d_5715_botilbud_type) er tilføjet et værdi:</p> |

| | |
|--------------|--|
| | botilbud_type_kode: 39 <ul style="list-style-type: none"> • botilbud_type: <i>Ældrebolig</i> • Aktiv: 1 • Begrebsdefinition: <i>Ældreboliger er defineret som boliger tilpasset ældre personer og personer med handicap</i> |
| Fejlrettelse | <ul style="list-style-type: none"> • |

Ændringer, Høringspart (5717)

| | |
|----------|--|
| Tilføjet | <p>Nyt tema tilføjet til temagruppen</p> <p>Feltnavn: <i>part_type_kode</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>part_ty_k</i> • Formål: <i>Feltet benyttes til at angive en type af forening via en kode.</i> • Datatype: <i>Heltal</i> • Værdiområde: <i>1-99</i> • Obligatorisk/Frit: <i>O</i> • Eksempel: <i>4</i> <p>Feltnavn: <i>part_type</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>part_ty</i> • Formål: <i>Feltet benyttes til at oversætte koden til tekst.</i> • Datatype: <i>Tekststreng</i> • Værdiområde: <i>0-50</i> • Obligatorisk/Frit: <i>S</i> • Eksempel: <i>Vejlav</i> <p>Feltnavn: <i>part_navn</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>part_navn</i> • Formål: <i>Det navn på foreningen, der fremgår af vedtægter m.v.</i> • Datatype: <i>Tekststreng</i> • Værdiområde: <i>0-50</i> • Obligatorisk/Frit: <i>O</i> • Eksempel: <i>Møllevejens Vejlav</i> <p>Feltnavn: <i>part_cvr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>part_cvr</i> • Formål: <i>Foreningens eller organisations CVR-nummer. Anvender cvr_opslag, defineret i 4.1. Generelle felter til temaer</i> <p>Feltnavn: <i>part_formand</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>p_formand</i> • Formål: <i>Telefon nr. som formand/kontaktperson træffes på (Brug så vidt muligt cvr-nr til foreninger og virksomheder i stedet for at indskrive navn,</i> |
|----------|--|

| | |
|--|---|
| | <p><i>telefonnummer og adresse (GDPR). Hvis du udfylder formands navn, tlf. mm. bør du sætte Off_kode til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden")</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0-128 • Obligatorisk/Frit: F • Eksempel: <i>Jens Hansen</i> <p>Feltnavn: <i>part_formand_tlf</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>pform_tlf</i> • Formål: <i>Telefon nr. som formand/kontaktperson træffes på (Brug så vidt muligt cvr-nr til foreninger og virksomheder i stedet for at indskrive navn, telefonnummer og adresse (GDPR). Hvis du udfylder formands navn, tlf. mm. bør du sætte Off_kode til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden")</i> • Datatype: <i>Heltal</i> • Værdiområde: <i>11111111-99999999</i> • Obligatorisk/Frit: <i>F</i> • Eksempel: <i>12345678</i> <p>Feltnavn: <i>adr_id</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: <i>adr_id</i> • Formål: <i>Adresseid til formandens adresse (Brug så vidt muligt cvr-nr til foreninger og virksomheder i stedet for at indskrive navn, telefonnummer og adresse (GDPR). Hvis du udfylder formands navn, tlf. mm. bør du sætte Off_kode til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden"). Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller</i> <p>Feltnavn: <i>vejkode</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Definitioner følger standard fra <i>4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller</i> <p>Feltnavn: <i>vejnavn</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Definitioner følger standard fra <i>4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller</i> <p>Feltnavn: <i>cvf_vejkode</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Definitioner følger standard fra <i>4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller</i> <p>Feltnavn: <i>husnr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Definitioner følger standard fra <i>4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller</i> <p>Feltnavn: <i>postnr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Definitioner følger standard fra <i>4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller</i> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>Feltnavn: <i>postnr_by</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Definitioner følger standard fra 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: <i>part_formand_mail</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>pform_mail</i> Formål: <i>Email adresse på formand (Brug så vidt muligt cvr-nr til foreninger og virksomheder i stedet for at indskrive navn, telefonnummer og adresse (GDPR). Hvis du udfylder formands navn, tlf. mm. bør du sætte Off_kode til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden")</i> Datatype: <i>Tekststreng</i> Værdiområde: <i>0-254 tegn</i> Obligatorisk/Frit: <i>F</i> Eksempel: <i>kl@kl.dk</i> <p>Feltnavn: <i>adr_beskyt_kode</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>adr_b_kode</i> Formål: <i>Kode for tilladelse til videregivelse af formands adresse (Brug så vidt muligt cvr-nr til foreninger og virksomheder i stedet for at indskrive navn, telefonnummer og adresse (GDPR). Hvis du udfylder formands navn, tlf. mm. bør du sætte Off_kode til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden"). Felt defineret under: 4.3 Standardiserede felter i de temaspecifikke datafelter ('adr_beskyt_kode')</i> <p>Feltnavn: <i>adr_beskyt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>adr_beskyt</i> Formål: <i>Tekst for kode tilladelse til videregivelse af formands adresse (Brug så vidt muligt cvr-nr til foreninger og virksomheder i stedet for at indskrive navn, telefonnummer og adresse (GDPR). Hvis du udfylder formands navn, tlf. mm. bør du sætte Off_kode til 3= "Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden"). Felt defineret under: 4.3 Standardiserede felter i de temaspecifikke datafelter ('adr_beskyt_kode')</i> <p>Feltnavn: <i>sagsnr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>sagsnr</i> Formål: <i>Henvisning til ESDH-sag med vedtægter m.m. Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('sagsnr')</i> <p>Feltnavn: <i>link</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Feltnavn10: <i>link</i> Formål: <i>Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller ('link')</i> <p>Under <i>Metadata</i> tilføjes følgende felter:</p> <p>Metadataelement: <i>Temanavn</i></p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Høringspart</i> <p>Metadataelement: <i>Temakode</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>5717</i> <p>Metadataelement: <i>Definition</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Områder, hvor en forening eller organisation iht Århuskonventionen har bedt om at blive hørt vedrørende sager i det pågældende lokalområde. Landsdækkende foreninger eller organisationer er behandlet i andre dele af lovgivningen og skal derfor ikke registreres i GeoFA</i> <p>Metadataelement: <i>Beskrivelse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Århuskonventionen er FNs konvention om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet. Konventionen er underskrevet af 36 lande, herunder Danmark og EU. Anden søjle i konventionen er offentlighedens ret til deltagelse i beslutningsprocesser, hvorefter den del af offentligheden, som er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i beslutningsprocesser der vedrører miljøet; med sigte på denne definition skal ikke-statslige organisationer, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, og som imødekommer alle krav efter national lovgivning, anses for at have en interesse og skal inddrages. Århuskonventionen er implementeret i over 50 danske love og bekendtgørelser. Implementeringen er sket lidt forskellig, meget afhængig af, hvilket ministerium der er ansvarlig for lovgivningen. Trafik og fødevareministerierne har implementeret konventionen ved at skrive definitionerne om offentlighed og den berørte offentlighed direkte ind, mens andre har anvendt mere danske beskrivelser af de parter som skal orienteres og inddrages. Lidt afhængig af fagområde skrives at lokale foreninger og organisationer samt lokale afdelinger af landsdækkende organisationer skal inddrages.</i> <p>Metadataelement: <i>Formaal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Registreringen understøtter kommunens udsendelse af høringer og opgaver ift. overholdelse af Århus-konventionen, som giver foreninger og organisationer ret til at blive hørt inden for et givet geografisk område, hvor foreningen har en miljømæssig interesse. Registreringen gøres for lettere/automatisk at kunne kontakte foreningen ved bl.a. inddragelse og høring.</i> <p>Metadataelement: <i>Noegleord_hovedgruppe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>-</i> <p>Metadataelement: <i>Noegleord</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Grundejerforening, Ejerforening, Borgerforening, Vejlav, Andelsboligforening, NGO'er der arbejder med miljø, andre foreninger</i> <p>Metadataelement: <i>Geometri_type</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Flade</i> <p>Metadataelement: <i>Lovgrundlag</i></p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Århuskonventionen som er implementeret i mere end 50 danske love og bekendtgørelser</i> <p>Metadataelement: <i>KLE_koder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Handlingsfacet K04</i> <p>Under <i>Registreringsvejledning</i> tilføjes følgende felter:</p> <p>Emne: <i>Registreringsinstruks</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Til registreringen anvendes foreningens eller organisationens ønsker til afgrænsning/ oplysning om det geografiske område de har interesse i. Der kan med fordel anvendes temaer med nøjagtig georeference så som ortofoto, forvaltningskort, skærmkort mv. Brug så vidt muligt høringspartens (foreningens) cvr nr, hvis der er et sådant. Ved registrering med cvr-nummer skal der ikke testes oplysninger om foreningens kontaktperson /formand i felterne til dette.</i> <p>Emne: <i>Klassificering/ opdeling</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Grundejerforening, Borgerforening, Vejlav, Andelsboligforening, Andet og Uoplyst. Opdeling kan ofte ske alene via dialog med foreningen om hovedinteresse. Klassifikation kan anvendes til at adskille forening eller organisation efter lovgivningsmæssig interesse</i> <p>Emne: <i>Minimumstørrelse for objekt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>700 m2.</i> <p>Emne: <i>Entydige objekter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Hvert geometrisk objekt skal kunne identificeres entydigt. Multipart objekter er derfor ikke tilladt.</i> <p>Emne: <i>Geometrisk konsistens mellem objekter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Der må gerne være overlap og sammenfald.</i> <p>Emne: <i>Geometrisk konsistens med objekter i andre data</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse: <i>Der kan forekomme geometrisk sammenfald med Grundejerforening (5700)</i> <p>Der tilføjes en ny kodeliste <i>Part_type (d_5717_part_type)</i> med følgende værdi:</p> <p>part_type_kode: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> part_type: <i>Andelsboligforening</i> Aktiv: 1 Begrebsdefinition: <i>En forening, der er stiftet med det formål at erhverve, eje og drive den ejendom, som foreningens medlemmer bor i</i> <p>part_type_kode: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> part_type: <i>Borgerforening</i> Aktiv: 1 |
|--|--|

- Begrebsdefinition: *Forening af borger/beboer inden for et område. Dækker ofte mindre bysamfund/landsbyer. Kan også anvendes til grupper af borgere, der etablerer et lokalråd – fx til drift af badebro, afholdelse af lokale aktiviteter m.m.*

part_type_kode: 3

- part_type: *Grundejerforening*
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: *En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere inden for et specifikt område. Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser i lokalområdet*

part_type_kode: 4

- part_type: *Vejlav*
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: *Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelse inden for vej-lovgivningen*

part_type_kode: 5

- part_type: *Bygningsbevaringsforening*
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: *Foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har interesse i bevaringsspørgsmål*

part_type_kode: 6

- part_type: *Haveforening*
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: *Kolonihaver mm.*

part_type_kode: 7

- part_type: *Almennyttig boligforening*
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: *Almennyttige boliger, sociale boliger, lejeboliger opført som offentlig støttet boligbyggeri*

part_type_kode: 8

- part_type: *Museumsforening*
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: *Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelse inden for Museumslovgivningen*

part_type_kode: 9

- part_type: *Vandforsyningsforening*
- Aktiv: 1
- Begrebsdefinition: *Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelse inden for vandforsyningslovgivningen*

part_type_kode: 10

- part_type: *Naturbeskyttelsesforening*

| | |
|--------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv: 1 • Begrebsdefinition: <i>Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelse inden for miljø-, landbrug- og naturbeskyttelseslovgivningen</i> <p>part_type_kode: 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • part_type: <i>Rekreativ forening</i> • Aktiv: 1 • Begrebsdefinition: <i>Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelse i forhold til rekreativ anvendelse</i> <p>part_type_kode: 98</p> <ul style="list-style-type: none"> • part_type: <i>Andet</i> • Aktiv: 1 • Begrebsdefinition: <i>Ingen af de andre passer entydigt på objektet.</i> <p>part_type_kode: 99</p> <ul style="list-style-type: none"> • part_type: <i>Uoplyst</i> • Aktiv: 1 • Begrebsdefinition: <i>Mangler viden for at kunne udfylde feltet.</i> |
| Slettet | <ul style="list-style-type: none"> • |
| Tilrettet | <p>Feltnavn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • |
| Fejlrettelse | <ul style="list-style-type: none"> • |