

Release note

Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA)													
Version	1.0												
Dato	2021-03-03												
Status	Udgivet												
Overordnet beskrivelse	<p>Konsekvenstilretning.</p> <p>Dette dokument samler op på et arbejde udført november 2020-marts 2021, hvor GeoFA-specifikationen blev sammenlignet med hhv. GitHub/scripts og implementeret database.</p> <p>Dokumentet kan betragtes som en ændringslog for de ændringer, der blev udført i hhv. database-scripts, implementeret database og specifikation for at sikre overensstemmelse</p>												
Detaljeret beskrivelse	<p>Det er de seneste år gået meget stærkt med udviklingen af datamodellen, bl.a. i forbindelse med arbejdet med skoledistrikter, friluftsdato og muligheden for at understøtte billeder.</p> <div><div><div>Specifikation Februar 2016</div><div>Specifikation 14. juni 2016</div><div>Specifikation 21. september 2017</div><div>Specifikation 20. maj 2019</div><div>Specifikation 8. juli 2019</div></div><div><div>GitHub Scripts</div><div>GitHub Scripts</div><div>?</div><div>GitHub Scripts</div></div><div><div>Database</div><div>Database</div><div>?</div><div>Database</div></div><div>Synkroniserede</div></div> <table><tr><td>Temaer:</td><td>Skoledistrikter</td><td>Facilitet, punkt Facilitet, linje Facilitet, flade</td><td>Foto Fotoforbindelse</td></tr><tr><td>Systemer:</td><td>Skolernes fagsystemer</td><td colspan="2">Ud i naturen Billedunderstøttelse</td></tr><tr><td>Leverandører:</td><td>KMD, LIFA, Tabulex mv.</td><td colspan="2">IT-leverandøren (ProActive) bag Ud i naturen-indtasteren</td></tr></table> <p>Der blev derfor indkaldt til et møde, hvor KL (herunder tidligere projektleder i GeoFA projektet), samt leverandørerne MapCentia og Septima deltog, som har været meget involverede.</p> <p>På mødet kom det frem, at GitHub/scripts og implementeret database er ens/synkroniserede.</p> <p>Det blev besluttet, at specifikation skulle sammenholdes med scripts, da det er lang tid siden, at der er lavet en sådan gennemgang. Uoverensstemmelser er samlet op i en række update-scripts, som er implementeret på GeoFA databaserne til test og drift.</p> <p>Grundlag for tilretning af specifikation:</p> <ul style="list-style-type: none">• FKG datamodellen – version 2.6.0.2, sidste revisionsdato den 8. juli 2019.• Dokumentation af billedunderstøttelse ("FKG billedunderstøttelse 20200207.docx")	Temaer:	Skoledistrikter	Facilitet, punkt Facilitet, linje Facilitet, flade	Foto Fotoforbindelse	Systemer:	Skolernes fagsystemer	Ud i naturen Billedunderstøttelse		Leverandører:	KMD, LIFA, Tabulex mv.	IT-leverandøren (ProActive) bag Ud i naturen-indtasteren	
Temaer:	Skoledistrikter	Facilitet, punkt Facilitet, linje Facilitet, flade	Foto Fotoforbindelse										
Systemer:	Skolernes fagsystemer	Ud i naturen Billedunderstøttelse											
Leverandører:	KMD, LIFA, Tabulex mv.	IT-leverandøren (ProActive) bag Ud i naturen-indtasteren											

	<ul style="list-style-type: none"> • GitHub og scripts, https://github.com/OpenFKG/fkg-postgresql • Møde afholdt den 10. december 2020 med relevante personer fra KL, Naturstyrelsen og kommuner, hvor formålet var at få ændringsønsker indsamlet. • Møde afholdt den 17. december 2020 med relevante personer fra KL, MapCentia og Septima, hvor formålet var at få dannet et samlet overblik over de seneste års arbejde med specifikation, scripts og implementeret database.
Tags	Adr_ID, copyright, cvr_kode, foto_link, geofafoto, link, primaer_kode

Detaljeret beskrivelser (release details):

Generel datamodel

Tilføjet	<p>Ændringer til Kodelister (d_basis_ansvarlig_myndighed)</p> <p>Følgende tilføjes kodelisten "Ansvarlig myndighed":</p> <p>cvr_kode: 25798376</p> <ul style="list-style-type: none"> • cvr_navn: Miljøstyrelsen (bemærk, denne er i listen men sat til udgår) • aktiv: 1 <p>cvr_kode: 33157274</p> <ul style="list-style-type: none"> • cvr_navn: Naturstyrelsen • aktiv: 1 <p>cvr_kode: 33284114</p> <ul style="list-style-type: none"> • cvr_navn: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering • aktiv: 1 <p>cvr_kode: 99999999</p> <ul style="list-style-type: none"> • cvr_navn: Øvrige/private • Aktiv: 1
Slettet	
Tilrettet	<p>Feltet "noegle" skal oprettes for alle temaer (kan være oprettet for nogle temaer). Se side 21 i specifikation. Bemærk, feltet er muligvis allerede tilknyttet nogle temaer.</p> <p>Feltet "note" skal oprettes for alle temaer (kan være oprettet for nogle temaer). Se side 21 i specifikation. Bemærk, feltet er muligvis allerede tilknyttet nogle temaer.</p>
Fejlrettelse	

Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Tilføjet	<p>Følgende felter tilføjes:</p> <p>Feltnavn: link1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: link1 • Formål: URL-link • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0-1024 tegn • Obligatorisk/Frit/System: F • Eksempel: http://www.link.dk/123
----------	--

Feltnavn: link2

- Feltnavn10: link2
- Formål: URL-link
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <http://www.link.dk/123>

Feltnavn: link3

- Feltnavn10: link3
- Formål: URL-link
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <http://www.link.dk/123>

Feltnavn: foto_link

- Feltnavn10: foto_link
- Formål: URL-link til foto
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <http://www.link.dk/foto.png>

Feltnavn: foto_link1

- Feltnavn10: foto_link1
- Formål: URL-link til foto
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <http://www.link.dk/foto.png>

Feltnavn: foto_link2

- Feltnavn10: foto_link2
- Formål: URL-link til foto
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <http://www.link.dk/foto.png>

Feltnavn: foto_link3

- Feltnavn10: foto_link3
- Formål: URL-link til foto
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <http://www.link.dk/foto.png>

	<p>Feltnavn: geofafoto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: geofafoto • Formål: Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. Feltet vil blive brugt til det primære foto for objektet sat i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0-1024 tegn • Obligatorisk/Frit/System: F • Eksempel: https://geofa.geodanmark.dk/geofa/foto.png <p>Feltnavn: geofafoto1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: geofafoto1 • Formål: Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0-1024 tegn • Obligatorisk/Frit/System: F • Eksempel: https://geofa.geodanmark.dk/geofa/foto.png <p>Feltnavn: geofafoto2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: geofafoto2 • Formål: Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0-1024 tegn • Obligatorisk/Frit/System: F • Eksempel: https://geofa.geodanmark.dk/geofa/foto.png <p>Feltnavn: geofafoto3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: geofafoto3 • Formål: Automatisk dannet URL-link til foto lagt ind i GeoFA billedunderstøttelsesmodulet. • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0-1024 tegn • Obligatorisk/Frit/System: F • Eksempel: https://geofa.geodanmark.dk/geofa/foto.png <p>Feltnavn: adr_id</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feltnavn10: adr_id • Formål: Entydig databasenøgle fra det officielle adresseregister (UUID). • Datatype: Tekststreng 16 bytes • Værdiområde: 128 • Obligatorisk/Frit/System: F • Eksempel: E6AB20EA-67E4-4C11-A051-B50A084788A3
Slettet	
Tilrettet	

Fejlrettelse	
--------------	--

Fotoforbindelse (7900)

Tilføjet	<p>Temaet tilføjes følgende attributter/felter:</p> <p>Feltnavn: fkg_tema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: Temanavn hvor fotoet tilhører • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0-50 tegn • Obligatorisk/Frit: O • Eksempel: Drænområde <p>Feltnavn: foto_objek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: UUID på det objekt som fotoet er tilknyttet • Datatype: UUID • Værdiområde: UUID • Obligatorisk/Frit: O • Eksempel: d3c90480-25a3-11eb-a78d06d09fa510f4 <p>Feltnavn: foto_lokat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: UUID der peget på fotoet i tabel 7901(objekt_id). • Datatype: UUID • Værdiområde: UUID • Obligatorisk/Frit: O • Eksempel: edda1f42-30a4-11eb-9167-06d09fa510f4 <p>Feltnavn: foto_navn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: Navn på billedet • Datatype: tekststreng • Værdiområde: 0-128 tegn • Obligatorisk/Frit: F • Eksempel: Solnedgang ved Lysnet <p>Feltnavn: Primaer_kode</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: Kode til at angive, hvorvidt ét billede ud af flere tilknyttet et objekt, er det primære. Det kan fx anvendes i udinaturen.dk til at angive, hvilket billede der skal vises stort/først. • Datatype: Heltal • Værdiområde: 0-3, d_basis_ja_nej • Obligatorisk/Frit: F • Eksempel: 0 <p>Feltnavn: primaer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: Oversætter kode (0=Nej, 1=Ja) fra d_basis_ja_nej til at angive, hvorvidt ét billede ud af flere tilknyttet et objekt, er det primære. Det kan fx anvendes i udinaturen.dk til at angive, hvilket billede der skal vises stort/først. • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0,7 tegn
----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Obligatorisk/Frit: S • Eksempel: Nej
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Foto (7901)

Tilføjet	<p>Temaet tilføjes følgende attributter/felter:</p> <p>Feltnavn: copyright</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: Mulighed for angivelse af copyright • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0-124 tegn • Obligatorisk/Frit: F • Eksempel: Favrskov Kommune
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Større udendørs arrangementer (6121)

Tilføjet	<p>Temaet tilføjes følgende attributter/felter:</p> <p>Feltnavn: adr_id</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Midlertidig overnatning (6120)

Tilføjet	<p>Temaet tilføjes følgende attributter/felter:</p> <p>Feltnavn: adr_id</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Evakueringscenter (6119)

Tilføjet	<p>Temaet tilføjes følgende attributter/felter:</p> <p>Feltnavn: adr_id</p>
----------	---

	<ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Brand- og redningsareal (6118)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Fyrværkeri tilladelse (6111)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Nøgleboks til beredskab (6110)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Mødeplan (6108)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
----------	--

Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Forholdsordre (6107)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Redningsvej (6102)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Brandhane (6100)

Tilføjet	Temaet tilføje følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Servicetilbud (5716)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	

Fejlrettelse	
--------------	--

Botilbud (5715)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Lærings- og uddannelsesinstitution (5714)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Grundsalg (5707)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Afstemningssted (5703)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none"> Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Husstandsmøller (5508)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none">Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller Feltnavn: cvf_vejkode <ul style="list-style-type: none">Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Genbrugsplads (5401)

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none">Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Affaldprod_udbringning(5200):

Tilføjet	Temaet tilføjes følgende attributter/felter: Feltnavn: adr_id <ul style="list-style-type: none">Formål: Felt defineret under: 4.1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Slettet	
Tilrettet	
Fejlrettelse	

Facilitet_punkt (5800)

Tilføjet	
Slettet	
Tilrettet	Temaet ændres følgende attributter/felter: Feltnavn: navn <ul style="list-style-type: none">Værdiområde: 0-254 Feltnavn: lang_beskr <ul style="list-style-type: none">Værdiområde: 0-3000

Feltnavn: uk_l_beskr

- Værdiområde: 0-3000

Feltnavn: d_l_beskr

- Værdiområde: 0-3000

Feltnavn: saeson_bem

- Formål: Mulighed for supplerende bemærkninger ift. Åbningsperiode
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 254
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: helårsåbent, dog ikke helligdage

Feltnavn: folder_k

- Formål: Kode for om der findes en folder
- Datatype: Heltal
- Værdiområde: 0-3
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: d_basis_ja_nej

Feltnavn: folder

- Formål: Findes der en folder til ruten
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-7 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: S
- Eksempel: Ja

Feltnavn: folde_link

- Formål: Link (URL) til folder
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <https://www.link.dk/folder.pdf>

Feltnavn: foldelink1

- Formål: Link (URL) til folder
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <https://www.link.dk/folder.pdf>

Feltnavn: foldelink2

- Formål: Link (URL) til folder
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <https://www.link.dk/folder.pdf>

Feltnavn: foldelink3

- Formål: Link (URL) til folder
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <https://www.link.dk/folder.pdf>

Feltnavn: foto_link2

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: foto_link3

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: geofafoto

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: geofafoto1

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: geofafoto2

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: geofafoto3

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: filmlink

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: filmlink1

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: filmlink2

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: filmlink3

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: vejkode

	<ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: vejnavn</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: cvf_vejkode</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: husnr</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: postnr</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: postnr_by</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: link1</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: link2</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: link3</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>facilitet_type_kode: 1062</p> <ul style="list-style-type: none"> facilitet_type: Badepunkt aktiv: 1 Begrebsdefinition: Badested tildelt Det nordiske kystflag. <p>facilitet_type_kode: 3012</p> <ul style="list-style-type: none"> facilitet_type: Shelter aktiv: 1 Begrebsdefinition: Primitiv overdækket overnatningsmulighed. En shelter kan være alt fra nogle stolper og en presenning, over klassiske sheltere, til simple hytter med overnatningspladser. Åbne i en eller flere sider.
Fejlrettelse	

Facilitet_linje (5802)

Tilføjet	
Slettet	
Tilrettet	<p>Temaet ændres følgende attributter/felter:</p> <p>Feltnavn: navn</p> <ul style="list-style-type: none"> Værdiområde: 0-254 <p>Feltnavn: laengde</p> <ul style="list-style-type: none"> Værdiområde: 0,1-500,99 <p>Feltnavn: lang_beskr</p> <ul style="list-style-type: none"> Værdiområde: 0-3000 <p>Feltnavn: uk_l_beskr</p> <ul style="list-style-type: none"> Værdiområde: 0-3000 <p>Feltnavn: d_l_beskr</p> <ul style="list-style-type: none"> Værdiområde:0-3000 <p>Feltnavn: saeson_bem</p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: Mulighed for supplerende bemærkninger ift. Åbningsperiode Datatype: Tekststreng Værdiområde: 254 Obligatorisk/Frit/System: F Eksempel: helårsåbent, dog ikke helligdage <p>Feltnavn: folder_k</p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: Kode for om der findes en folder Datatype: Heltal Værdiområde: 0-3 Obligatorisk/Frit/System: F Eksempel: d_basis_ja_nej <p>Feltnavn: folder</p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: Findes der en folder til ruten Datatype: Tekststreng Værdiområde: 0-7 tegn Obligatorisk/Frit/System: S Eksempel: Ja <p>Feltnavn: folde_link</p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: Link (URL) til folder Datatype: Tekststreng Værdiområde: 0-1024 tegn Obligatorisk/Frit/System: F Eksempel: https://www.link.dk/folder.pdf

	<p>Feltnavn: foldelink1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: Link (URL) til folder • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0-1024 tegn • Obligatorisk/Frit/System: F • Eksempel: https://www.link.dk/folder.pdf <p>Feltnavn: foldelink2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: Link (URL) til folder • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0-1024 tegn • Obligatorisk/Frit/System: F • Eksempel: https://www.link.dk/folder.pdf <p>Feltnavn: foldelink3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål: Link (URL) til folder • Datatype: Tekststreng • Værdiområde: 0-1024 tegn • Obligatorisk/Frit/System: F • Eksempel: https://www.link.dk/folder.pdf <p>Feltnavn: foto_link2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: foto_link3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: geofafoto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: geofafoto1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: geofafoto2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: geofafoto3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: filmlink</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
--	---

	<p>Feltnavn: filmlink1</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: filmlink2</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: filmlink3</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: vejkode</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: vejnavn</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: cvf_vejkode</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: husnr</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: postnr</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: postnr_by</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: link1</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: link2</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: link3</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
--	--

	rute_t_k: 9 <ul style="list-style-type: none"> Begrebsdefinition: Afmærket eller beskrevet rute for kano- og kajak-sejlads
Fejlrettelse	

Facilitet_flade (5801)

Tilføjet	
Slettet	
Tilrettet	<p>Temaet ændres følgende attributter/felter:</p> <p>Feltnavn: navn</p> <ul style="list-style-type: none"> Værdiområde: 0-254 <p>Feltnavn: lang_beskr</p> <ul style="list-style-type: none"> Værdiområde: 0-3000 <p>Feltnavn: uk_l_beskr</p> <ul style="list-style-type: none"> Værdiområde: 0-3000 <p>Feltnavn: d_l_beskr</p> <ul style="list-style-type: none"> Værdiområde: 0-3000 <p>Feltnavn: saeson_bem</p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: Mulighed for supplerende bemærkninger ift. Åbningsperiode Datatype: Tekststreng Værdiområde: 254 Obligatorisk/Frit/System: F Eksempel: helårsåbent, dog ikke helligdage <p>Feltnavn: folder_k</p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: Kode for om der findes en folder Datatype: Heltal Værdiområde: 0-3 Obligatorisk/Frit/System: F Eksempel: d_basis_ja_nej <p>Feltnavn: folder</p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: Findes der en folder til ruten Datatype: Tekststreng Værdiområde: 0-7 tegn Obligatorisk/Frit/System: S Eksempel: Ja <p>Feltnavn: folde_link</p> <ul style="list-style-type: none"> Formål: Link (URL) til folder Datatype: Tekststreng Værdiområde: 0-1024 tegn Obligatorisk/Frit/System: F

- Eksempel: <https://www.link.dk/folder.pdf>

Feltnavn: foldelink1

- Formål: Link (URL) til folder
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <https://www.link.dk/folder.pdf>

Feltnavn: foldelink2

- Formål: Link (URL) til folder
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <https://www.link.dk/folder.pdf>

Feltnavn: foldelink3

- Formål: Link (URL) til folder
- Datatype: Tekststreng
- Værdiområde: 0-1024 tegn
- Obligatorisk/Frit/System: F
- Eksempel: <https://www.link.dk/folder.pdf>

Feltnavn: foto_link2

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: foto_link3

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: geofafoto

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: geofafoto1

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: geofafoto2

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

Feltnavn: geofafoto3

- Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller

	<p>Feltnavn: filmlink</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: filmlink1</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: filmlink2</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: filmlink3</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: vejkode</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: vejnavn</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: cvf_vejkode</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: husnr</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: postnr</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: postnr_by</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: link1</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller <p>Feltnavn: link2</p> <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
--	---

	Felt navn: link3 <ul style="list-style-type: none"> Felt defineret under: 4,1 Standardiserede felter til de temaspecifikke datamodeller
Fejlrettelse	