# Eksploracyjna analiza danych Światowy program szczepień przeciwko COVID-19

Marek Grudkowski 156587 Kamil Kaczmarkiewicz 171701

27 kwietnia 2021

#### 1 Ogólny opis danych

Zbiór danych dotyczy aktualnego postępu poszczególnych państw w szczepieniach przeciwko COVID-19. Zawiera on informacje pochodzące prawie ze wszystkich krajów na świecie podzielone na poszczególne dni. Program szczepień przeciwko COVID to w dobie pandemii niezwykle gorący temat. Naszym zdaniem warto się na nim skupić, gdyż może zawierać wiele ukrytych informacji, które mogą przydać się w walce z pandemią i przyspieszyć sam proces szczepień.

### 2 Cel eksploracji i kryteria sukcesu

#### 3 Charakterystyka zbioru danych

Zbiór danych na stan dnia pisania tego sprawozdania zawiera ponad 13300 przykładów. Dane aktualizowane są zazwyczaj każdego dnia i pochodzą z wielu różnych źródeł. Zazwyczaj są nimi organy krajowe lub lokalne, czy międzynarodowe organizacje. Dla każdego przykładu podane jest źródło i jego adres internetowy, co daje możliwość weryfikacji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności danych. Dane zapisane są w jednym pliku w formacie csv i podzielone są na następujące kolumny:

- country kraj, dla którego podawane są informacje o szczepieniu, atrybut nominalny w postaci ciągu znaków
- iso\_code kod ISO dla danego kraju, atrybut nominalny w postaci ciągu znaków
- date data wprowadzenia danych, atrybut nominalny opisujący datę
- total\_vaccinations bezwzględna liczba wszystkich szczepień ochronnych w danym kraju, atrybut numeryczny (liczba naturalna)
- **people\_vaccinated** liczba osób która otrzymała szczepionkę (przy dwóch dawkach liczona jest ×2), atrybut numeryczny (liczba naturalna)
- **people\_fully\_vaccinated** liczba osób, które otrzymały cały zestaw szczepień, atrybut numeryczny (liczba naturalna)
- daily\_vaccinations\_raw dla danej pozycji liczba szczepień dla tej daty/kraju, atrybut numeryczny (liczba naturalna)
- daily\_vaccinations dla danej pozycji liczba szczepień dla tej daty/kraju, atrybut numeryczny (liczba naturalna)
- total\_vaccinations\_per\_hundred stosunek liczby szczepień do całkowitej liczby ludności danego dnia w kraju, atrybut numeryczny wyrażany w procentach
- people\_vaccinated\_per\_hundred stosunek liczby osób zaszczepionych do całkowitej liczby ludności danego dnia w kraju, atrybut numeryczny wyrażany w procentach
- people\_fully\_vaccinated\_per\_hundred stosunek liczby osób uodpornionych do całkowitej liczby ludności danego dnia w kraju, atrybut numeryczny wyrażany w procentach
- daily\_vaccinations\_per\_million stosunek między liczbą szczepień a całkowitą liczbą ludności na bieżący dzień w kraju, dodania liczba rzeczywista
- vaccines rodzaje szczepionek wykorzystanych w danym kraju, atrybut nominalny, ciągi znaków rozdzielone ukośnikiem
- source\_name źródło informacji, atrybut nominalny, ciąg znaków
- **source\_website** strona internetowa źródła informacji, atrybut nominalny, ciąg znaków


#### 4 Wyniki eksploracyjnej analizy danych

Podczas analizowania danych pierwszym etapem, było sprawdzenie w jakiej ilości występują wartości zerowe lub NaN. Ku naszemu zaskoczeniu przykładów z takimi wartościami było naprawdę dużo. Wyniki tej operacji poniżej.


Atrybut	Brakujące wartości
country	0
iso_code	0
date	0
total vaccinations	5390
people vaccinated	6069
people fully vaccinated	8069
daily vaccinations raw	6685
daily vaccinations	226
total vaccinations per hundred	5390
people vaccinated per hundred	6069
people fully vaccinated per hundred	8069
daily vaccinations per million	226
vaccines	0
source name	0
source website	0

W tabeli można zauważyć, że liczba brakujących wartości dla atrybutów takich jak people\_fully\_vaccinated\_per\_hundred i people\_vaccinated\_per\_hundred są takie same jak dla people\_fully\_vaccinated i people\_vaccinated. Na 9 atrybutów, w których występują takie braki 8 z nich tworzy właśnie takie pary. Jedynym samotnym atrybutem jest daily\_vaccinations\_raw

Kolejnym krokiem było utworzenie diagramu, który wizualizuje współczynnik korelacji pomiędzy poszczególnymi atrybutami. Widać na nim, że są one podzielone na dwie podgrupy, w których występują silne zależności między atrybutami. Pierwszą z nich zaklasyfikowaliśmy jako dane bezwzględne i zawiera atrybuty, które opisują bezwzględne wartości liczbowe np. liczba zaszczepionych osób. Druga grupa dotyczy atrybutów, których wartości podawane są w procentach np. liczba osób w pełni zaszczepionych na sto.



Mimo ładnego podziału zbioru atrybutów na dwie grupy, pojawiło się pytanie - dlaczego zauważamy bardzo niską korelacją pomiędzy atrybutami, które powinny być ze sobą powiązane w dużym stopniu. Chodzi tutaj na przykład o sumę ludzi w pełni zaszczepionych oraz procent ludzi w pełni zaszczepionych na sto. Być może ma to związek z tym, że powyższy diagram przedstawia dane dotyczące całego świata, a pojedyncze przykłady dotyczą konkretnych państw. By to sprawdzić zrealizowaliśmy podobny wykres, ale opisujący tylko zbiór przykładów z takich państw jak Niemcy, USA i Polska.



Rozkłady wartości dla atrybutów

rozkłady wartości atrybutów, korelacje pomiędzy wartościami atrybutów wstępne ustalenia dotyczące zawartości zbioru

#### 5 Uwagi dotyczące jakości danych

dane brakujące, punkty oddalone, dane niespójne, dane niezrozumiałe,

## 6 Opis wyników eksploracji

w odniesieniu do celów eksploracji, czy dane są wystarczające, ewentualna rewizja celów