




TODO Liste p08

30/12/2022

—

BUHLER Geoffray

Les fonctionnalités:



Le DefaultController

Ne gère que l'affichage de la page Index

Le securityController

Controller généré par le `make:auth` du `maker bundle` de Symfony. Ce contrôleur gère la connexion via la route `/login` et la déconnexion.

Le CoreController

C'est ici que on met les différentes fonctions qu'on a besoin dans les autres controlleur comme l'appelle au manager entity ou autre.

Le TaskController

Toutes les actions sur les tâches se font ici.

function `listAction` => affiche toutes les tâches du User connecté ou toutes les tâches de tous les users si le user est `ROLE_ADMIN`.

function `listActinDone` => affiche toutes les tâches `TERMINEES` du User connecté ou toutes les tâches `TERMINEES` de tous les users si le user est `ROLE_ADMIN`.

function `CreateAction` => Crée une tâche et l'affecte au user connecté.

function `editAction` => Modification d'une tâche du user connecté sauf l'Admin qui peut modifier toutes les tâches.

function `deleteTaskAction` => Supression d'une tâche du user connecté sauf l'Admin qui peut supprimer toutes les tâches. function `nonAuthorised` => renvoie sur une page html contenant message de non autorisation.

Le UserController

Ce controller gère les fonctionnalités liées aux utilisateurs.

function listAction => list de tous les utilisateur, uniquement accessible à un user avec ROLE_ADMIN.

function createAction => création d'un nouvel utilisateur auquel on peut attribuer ROLE_USER ou ROLE_ADMIN. Uniquement accessible aux ROLE_ADMIN.


function editAction => Edition d'utilisateur auquel on peut attribuer ROLE_USER ou ROLE_ADMIN. Uniquement accessible aux ROLE_ADMIN.

A la question : Où se trouvent les Users ? (???) Dans la base de données, créée à la création du projet Symfony

A configurer dans le .env. Le readme contient la démarche grâce aux fixtures afin de remplir la BDD. Une version est fournie dans les livrables.

L'authentification

L'authentification se fait par le loginAuthenticator qui se trouve dans le dossier SRC/SECURITY.



La doc symfony

<https://symfony.com/doc/current/security.html#authenticating-users>