

In de onderstaande tabel staat de relatie tussen Natura 2000-habitattypen, lokale typen (Staatsbosbeheer-deel), codes uit het digitale bestand van de vegetatiekartering (It Fryske Gea-deel) en vegetatiekundige eenheden volgens De Vegetatie van Nederland (Schaminée *et al.* 1995-1999) en de Staatsbosbeheer-catalogus (SBB-code en prefix SBB- in de kolom Vegetatietype). Ook is de kwaliteit van het habitatype aangegeven (G = goed, M = matig).

De habitattypenkaart is gebaseerd op de volgende vegetatiekarteringen:

- in het deel dat eigendom is van Staatsbosbeheer (SBB): A&W ecologisch onderzoek 2003. De vegetatie van de Duurswouderheide en een aantal heideterreinen in de beheerseenheid Bakkefean in 2001. A&W-rapport 357, A&W ecologisch onderzoek, Veenwouden.
- in het deel dat eigendom is van It Fryske Gea (IFG): It Fryske Gea 2004. Vegetatie, fauna, beheer en projecten It Mandefjild; Bakkefeansterdûnen, Heide fan Allardeach, Ald Bakkefean en Landweer, periode 1970-2003. It Fryske Gea, Olterterp.

In de door SBB aangeleverde digitale versie van de kartering door A&W ecologisch onderzoek (2003) wijkt de vertaling van lokale typen naar SBB-typen soms af van de beschrijving in dit onderzoek. In de kolom SBB-type in de tabel staan de SBB-typen uit de digitale versie.

Habitatype	Syntaxon	Vegetatietype	SBBcode	Kwaliteit	Lokaal type SBB- gebied	Code in bestand IFG gebied	Opmerking
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	19-RG2-[19/20]	<i>RG Deschampsia flexuosa-</i> <i>[Nardetea/Calluno-Ulicetea]</i>		M		11-20 (deels)	Mozaïek van 11rg02 (H2310-matig) en 20Aa01 (H2310-goed). Oppervlakteverdeling is onbekend: aanname is 50/50
	19-RG2-[19/20]	<i>RG Deschampsia flexuosa-</i> <i>[Nardetea/Calluno-Ulicetea]</i>		M		11rg02	
	20Aa1	<i>Genisto anglicae-Callunetum</i>		G		20aa01 (deels)	In Bakkefeansterdunen is kraaihei deels dominant, en betreft het een mozaïek van H2310-goed en H2320-goed. Oppervlakteverdeling is daar op basis van gebiedskennis gesteld op 60% H2310/40% H2320
	20Aa1	<i>Genisto anglicae-Callunetum</i>		G		11-20 (deels)	Mozaïek van 11rg02 (H2310-matig) en 20Aa01 (H2310-goed). Oppervlakteverdeling is onbekend: aanname is 50/50
	19-RG2-[19/20]	<i>RG Deschampsia flexuosa-</i> <i>[Nardetea/Calluno-Ulicetea]</i>	20-b	M	H6		
	20Aa1	<i>Genisto anglicae-Callunetum</i> <i>inops</i>	20A1e	G	H7a		
	20Aa1	<i>Genisto anglicae-Callunetum</i> <i>inops</i>	11-f	G	H7b		Vertaling in bestand SBB naar 11-f. Vertaling in A&W 2003 naar SBB-20A1e. T.b.v. de habitattypenkaart is A&W gevolgd, daar argumentatie van afwijkende interpretatie in SBB-bestand ontbreekt.

Habitattype	Syntaxon	Vegetatietype	SBBcode	Kwaliteit	Lokaal type SBB-gebied	Code in bestand IFG gebied	Opmerking
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	20Aa1	<i>Genisto anglicae-Callunetum</i>		G		20aa01 (deels)	In Bakkefeansterdunen is kraaihei deels dominant, en betreft het een mozaïek van H2310-goed en H2320-goed. Oppervlakteverdeling is daar op basis van gebiedskennis gesteld op 60% H2310/40% H2320
	20Aa1	<i>Genisto anglicae-Callunetum</i>		G		20-42	Kraaiheivegetatie met tamelijk veel bosopslag
	20Aa1c	<i>Genisto anglicae-Callunetum lophozietosum ventricosae</i>	20A1e	G	H8		H8 is vorm met Kraaihei, daarom wijkt de interpretatie voor de habitattypenkaart af van die in A&W 2003
	20Aa1c	<i>Genisto anglicae-Callunetum lophozietosum ventricosae</i>	20A3d	G	H8		H8 is vorm met Kraaihei, daarom wijkt de interpretatie voor de habitattypenkaart af van die in A&W 2003
H2330 Zandverstuivingen	14Aa1	<i>Spergulo-Corynephorretum</i>		G		14-19 (deels)	Mozaïek van 14Aa1 (H2330-goed) en 19Aa1 (H6230-goed). Oppervlakteverdeling is onbekend: aanname is 50/50.
H3130 Zwakgebufferde vennen	6Ad1	<i>Littorello-Eleocharitetum acicularis</i>		G		06ad01	Betreft associatie-fragment, met Naaldwaterbies als enige associatiekensoort
	6-RG1-[6]	<i>RG Littorella uniflora- [Littoerelletea]</i>		M		06rg01	
H3160 Zure vennen	6-RG4-[6/10]	<i>RG Juncus bulbosus-Sphagnum[Littorelletea/Scheuchzerietea]</i>	06-d	M	L1		
H4010_A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	11Aa2	<i>Ericetum tetralicis</i>		G		11aa02	
	11Aa2	<i>Ericetum tetralicis</i>	11A2c	G	H2a		
H6230 Heischrale graslanden	19Aa2	<i>Gentiano pneumonanthes- Nardetum</i>		G		19aa02	
	19Aa1	<i>Galio-Hercynici-Festucetum ovinae</i>		G		14-19 (deels)	Mozaïek van 14Aa1 (H2330-goed) en 19Aa1 (H6230-goed). Oppervlakteverdeling is onbekend: aanname is 50/50.
H7110_B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	SBB-11B1b	<i>Erico-Sphagnetum magellanicum rhynchosporetosum</i>	11B1b	G	V5a		

N2000-gebied Bakkeveense Duinen / A&W ecologisch onderzoek, 11 april 2013

Aanvulling verantwoordingsdocument Habitattypenkaart Duinen van Bakkeveen, versie dec 2022

In de oorspronkelijke T0 ontbraken de Heischrale graslanden (H6230) terwijl deze voor dit N2000 gebied wel zijn aangewezen. Op basis van een vegetatiekartering uit 2015 (Bakker, 2016) zijn een aantal polygonen H6230 toegevoegd. (Ecoloog provincie Fryslân, 2017)

Bron: Vegetatie-, flora- en structuur-kartering Mandefjild in 2015, Buro Bakker, 2016 (in opdracht van IFG).