PANDEN

BAG 20-

wanneer een object voldoet aan de definitie, dan opnemen als Pand in de BAG.

Uitzenderingen-vervallen

Effect op BOT.

o.a. windturbine, schuur wordt Pand in BAG.

Windturbine niet meer herkenbaar in BGT

GEGEVENSVERLIES toevoegen aan Pand

PAND	bgt-type	plus-type
	windturbine	
	bunker	
	schuur	
	kas, warenhuis	
	overig	schuur
		bunker
		gemeentehuis
	• • •	•••



BERMEN

VRAAG: Wanneer een object afbakenen als OndersteunendWegdeel type berm en wanneer als Terreindeel?



VISUALISATIE

Huidige BOT visualisaties:

- standaard visualisatie
- icoon visualisatie
- achtergrond visualisatie
- omtrekgerichte visualisatie
- lijngerichte visualisatie
- planinfo visualisatie

PROBLEEM: huidige visualisaties onvoldoende geschikt voor thematische (lijn)informatie.





Voorstel:

DASTE svisualisatie toevoegen

ter vervanging van LIJNGERICHTE

VICTIALICATIO



AFSTEMMEN DEFINITES

BGT - IMGeo	CROW DuurzaamVeilig
rijbaan autosnelweg	nationale stroomweg
rijbaan autoweg	regionale stroomweg
rijbaan regionale weg	gebiedsontsluitingsweg
rijbaan lokale weg	erftoegangsweg

Voorstel:

RUBAAN REGIONALE WEG

Wegdeel dat onderdeel is van een weg die een verbinding vormt tussen bewoonde oorden of tussen wijken binnen een dorp of stad, waarbij er een (fysieke) scheiding is tussen langzaam verkeer en snelverkeer.

FIETSPAD


Weg uitsluitend bestemd voor fietsers en/of bromfietsers en daartoe aangeduid met een blauw bord met daarop een wit rijwiel, of een blauw of zwart bord met daarop de tekst "FIETSPAD" of "RIJWIELPAD".

WOONERF en VOETGANGERSGEBIED

opnemen als Functioneel gebied

WATER

Wanneer afbakenen als oever, slootkant?





bgt-fysiekvoorkomen

gesloten verharding open verharding grasland overig rietland

Voorstel:

FYSIEKVOORKOWEN bij Ondersteunend waterdeel

UNIFORMITEI T

objects Meerle Const el Endo

Molgoot

Waarschuwingshek

Portaal


Damwand

Geluidscherm

Walbescherming

Keermuur

Fietsenrek



abri punt of viak?

Meerpaal

Abri

OPBOUMEN vanuit beheer?

