

# Conceptueel Informatiemodel Officiële Publicaties -- versie voor review STOP--

Geonovum Informatiemodel  
Werkversie 10 oktober 2023



## Laatste werkversie:

<https://geonovum.github.io/dso-cim-op/>

## Redacteurs:

[Paul Janssen](#) (Geonovum)

[Wilko Quak](#) (Geonovum)

## Auteurs:

[Paul Janssen](#) (Geonovum)

[Wilko Quak](#) (Geonovum)

## Doe mee:

[GitHub Geonovum/dso-cim-op](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: [pdf](#)



Dit document valt onder de volgende licentie:

[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

## Samenvatting

Dit doc bevat de beschrijving van de informatieinhoud en structuur van een officiële publicatie vanuit de view van het DSO...

## Status van dit document

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen stabiel document.

# Inhoudsopgave

## **Samenvatting**

## **Status van dit document**

- 1. Voorwoord**
- 2. Inleiding**
- 3. Toepassingsgebied**
- 4. Overzicht**
  - 4.1 Naam en Acroniemen
  - 4.2 Informele beschrijving
    - 4.2.1 Definitie
    - 4.2.2 Beschrijving
      - 4.2.2.1 Use-cases voor CIMOP-dso
  - 4.3 Normatieve referenties
  - 4.4 Termen en definities
  - 4.5 Symbolen en afkortingen
- 5. Uitgangspunten voor modellering**
  - 5.1 UML diagrammen en objectdefinities
- 6. Gegevensdefinitie**
  - 6.1 Model dso-cim-op
    - 6.1.1 CIMOP - Model officiële publicaties - overzicht
    - 6.1.2 FRBRmodel - overzicht
  - 6.2 Domein Regeling-Besluit
    - 6.2.1 CIMOP - Regeling en besluit - overzicht
    - 6.2.2 GIO - overzicht
    - 6.2.3 Omgevingsvergunning - overzicht
    - 6.2.4 BesluitCompact - overzicht
    - 6.2.5 Toelichtingsrelatie - overzicht
    - 6.2.6 BesluitKlassiek - overzicht
    - 6.2.7 RegelingCompact - overzicht
    - 6.2.8 RegelingKlassiek - overzicht
    - 6.2.9 RegelingVrijeTekst - overzicht
    - 6.2.10 RegelingTijdelijkdeel - overzicht
    - 6.2.11 Kennisgeving - overzicht
    - 6.2.12 Consolidatie - overzicht

6.2.13	Objecttypen
6.2.13.1	Regeling
6.2.13.2	BesluitCompact
6.2.13.3	Omgevingsdocument
6.2.13.4	Omgevingsvergunning
6.2.13.5	DocumentComponent
6.2.13.6	RegelingTijdelijkdeel
6.2.13.7	PDFdocument
6.2.13.8	Toelichting op regeltekst
6.2.13.9	Juridische borging van
6.2.13.10	Conditie
6.2.13.11	Toelichtingsrelatie
6.2.13.12	Object
6.2.13.13	Besluit
6.2.13.14	IMOW proxy
6.2.13.15	BevoegdGezag
6.2.13.16	Toelichting op informatieobject
6.2.13.17	RegelingVrijetekst
6.2.13.18	Toelichting op GIO
6.2.13.19	Besluittekst
6.2.13.20	Informatieobjectinhoud
6.2.13.21	BesluitKlassiek
6.2.14	Referentielijsten
6.2.14.1	Referentielijst soortVergunning
6.2.14.1.1	Overzicht referentie elementen
6.2.14.2	Referentielijst SoortRegeling
6.2.14.2.1	Overzicht referentie elementen
6.2.15	Gegevensgroep typen
6.2.15.1	Gegevensgroep BesluitStatus
6.2.15.2	Gegevensgroep Kop
6.2.15.3	Gegevensgroep Regelingmetadata
6.2.15.4	Gegevensgroep Table
6.2.15.5	Gegevensgroep Besluitmetadata
6.2.15.6	Gegevensgroep Inhoud
6.2.15.7	Gegevensgroep Formule
6.2.15.8	Gegevensgroep Groep
6.2.15.9	Gegevensgroep Kennisgevingmetadata
6.2.15.10	Gegevensgroep Begrippenlijst
6.2.15.11	Gegevensgroep Figuur
6.2.16	Primitieve datatypen
6.2.16.1	Primitief datatype wId
6.2.16.2	Primitief datatype eId

- 6.2.17 Codelijsten
- 6.2.18 Attribuut- en relatiesoort details
  - 6.2.18.1 Objecttype details
    - 6.2.18.1.1 Regeling
    - 6.2.18.1.2 BesluitCompact
    - 6.2.18.1.3 Omgevingsdocument
    - 6.2.18.1.4 Omgevingsvergunning
    - 6.2.18.1.5 DocumentComponent
    - 6.2.18.1.6 RegelingTijdelijkdeel
    - 6.2.18.1.7 Toelichting op regeltekst
    - 6.2.18.1.8 Juridische borging van
    - 6.2.18.1.9 Conditie
    - 6.2.18.1.10 Object
    - 6.2.18.1.11 Besluit
    - 6.2.18.1.12 BevoegdGezag
    - 6.2.18.1.13 Toelichting op informatieobject
    - 6.2.18.1.14 Toelichting op GIO
    - 6.2.18.1.15 BesluitKlassiek
  - 6.2.18.2 Gegevensgroep type details
    - 6.2.18.2.1 Gegevensgroep type BesluitStatus
    - 6.2.18.2.2 Gegevensgroep type Kop
    - 6.2.18.2.3 Gegevensgroep type Regelingmetadata
    - 6.2.18.2.4 Gegevensgroep type Besluitmetadata
    - 6.2.18.2.5 Gegevensgroep type Inhoud
    - 6.2.18.2.6 Gegevensgroep type Kennisgevingmetadata
- 6.3 Domein RegelingVrijetekst
  - 6.3.1 Objecttypen
    - 6.3.1.1 RegelingVrijetekst
  - 6.3.2 Attribuut- en relatiesoort details
    - 6.3.2.1 Objecttype details
      - 6.3.2.1.1 RegelingVrijetekst
- 6.4 Domein RegelingCompact
  - 6.4.1 Objecttypen
    - 6.4.1.1 RegelingCompact
  - 6.4.2 Attribuut- en relatiesoort details
    - 6.4.2.1 Objecttype details
      - 6.4.2.1.1 RegelingCompact
- 6.5 Domein RegelingKlassiek
  - 6.5.1 Objecttypen
    - 6.5.1.1 RegelingKlassiek
  - 6.5.2 Attribuut- en relatiesoort details
    - 6.5.2.1 Objecttype details
      - 6.5.2.1.1 RegelingKlassiek

- 6.6 Domein Kennisgeving
  - 6.6.1 Objecttypen
    - 6.6.1.1 Kennisgeving
  - 6.6.2 Gegevensgroeptypen
    - 6.6.2.1 Gegevensgroep Al
    - 6.6.2.2 Gegevensgroep Citaat
    - 6.6.2.3 Gegevensgroep Tussenkop
    - 6.6.2.4 Gegevensgroep Kadertekst
  - 6.6.3 Attribuut- en relatiesoort details
    - 6.6.3.1 Objecttype details
      - 6.6.3.1.1 Kennisgeving
- 6.7 Domein Tekst
  - 6.7.1 Objecttypen
    - 6.7.1.1 Sluiting
    - 6.7.1.2 RegelingCompact
    - 6.7.1.3 Bijlage
    - 6.7.1.4 Artikel
    - 6.7.1.5 Subsubparagraaf
    - 6.7.1.6 Inhoudsopgave
    - 6.7.1.7 DivisieTekst
    - 6.7.1.8 Titel
    - 6.7.1.9 Divisie
    - 6.7.1.10 Conditie
    - 6.7.1.11 RegelingMutatie
    - 6.7.1.12 AlgemeneToelichting
    - 6.7.1.13 Begrippenlijst
    - 6.7.1.14 Motivering
    - 6.7.1.15 Wijzigartikel
    - 6.7.1.16 Hoofdstuk
    - 6.7.1.17 Afdeling
    - 6.7.1.18 InleidendeTekst
    - 6.7.1.19 ArtikelgewijzeToelichting
    - 6.7.1.20 Inwerkingsredingartikel
    - 6.7.1.21 Wijzigbijlage
    - 6.7.1.22 Toelichting
    - 6.7.1.23 Subparagraaf
    - 6.7.1.24 Lichaam
    - 6.7.1.25 Paragraaf
    - 6.7.1.26 Begrip
    - 6.7.1.27 Aanhef
    - 6.7.1.28 Lid
    - 6.7.1.29 RegelingOpschrift

6.7.2	Gegevensgroepen
6.7.2.1	Gegevensgroep Lijst
6.7.2.2	Gegevensgroep Lijstitem
6.7.3	Enumeraties
6.7.4	Attribuut- en relatiesoort details
6.7.4.1	Objecttype details
6.7.4.1.1	Bijlage
6.7.4.1.2	Artikel
6.7.4.1.3	Subsubparagraaf
6.7.4.1.4	DivisieTekst
6.7.4.1.5	Titel
6.7.4.1.6	Divisie
6.7.4.1.7	RegelingMutatie
6.7.4.1.8	AlgemeneToelichting
6.7.4.1.9	Begrippenlijst
6.7.4.1.10	Motivering
6.7.4.1.11	Wijzigartikel
6.7.4.1.12	Hoofdstuk
6.7.4.1.13	Afdeling
6.7.4.1.14	InleidendeTekst
6.7.4.1.15	ArtikelgewijzeToelichting
6.7.4.1.16	Wijzigbijlage
6.7.4.1.17	Toelichting
6.7.4.1.18	Subparagraaf
6.7.4.1.19	Lichaam
6.7.4.1.20	Paragraaf
6.7.4.1.21	Begrip
6.7.4.1.22	Lid
6.7.4.2	Gegevensgroeptype details
6.7.4.2.1	Gegevensgroeptype Lijst
6.7.4.2.2	Gegevensgroeptype Lijstitem
6.8	Domein GIO
6.8.1	Objecttypen
6.8.1.1	Gio delen
6.8.1.2	Locatie
6.8.1.3	GIO-deel
6.8.1.4	Geometrie
6.8.1.5	Metadata Informatieobject
6.8.1.6	Normwaarde
6.8.1.7	Gio vaststelling
6.8.1.8	GIO versie
6.8.1.9	Norm informatie
6.8.2	Gegevensgroepen

6.8.2.1	Gegevensgroep GeografischeContext
6.8.3	Attribuut- en relatiesoort details
6.8.3.1	Objecttype details
6.8.3.1.1	Gio delen
6.8.3.1.2	Locatie
6.8.3.1.3	GIO-deel
6.8.3.1.4	Geometrie
6.8.3.1.5	Metadata Informatieobject
6.8.3.1.6	Normwaarde
6.8.3.1.7	Gio vaststelling
6.8.3.1.8	GIO versie
6.8.3.1.9	Norm informatie
6.8.3.2	Gegevensgroeptype details
6.8.3.2.1	Gegevensgroeptype GeografischeContext
6.9	Domein Consolidatie
6.9.1	Objecttypen
6.9.1.1	Informatieobjectversie
6.9.1.2	Intrekking informatieobject
6.9.1.3	Tijdstempel
6.9.1.4	Beoogd informatieobject
6.9.1.5	Regelingversie
6.9.1.6	Intrekking regeling
6.9.1.7	Beoogde regeling
6.9.1.8	Te consolideren informatieobject
6.9.1.9	Consolidatie-informatie
6.9.2	Enumeraties
6.9.3	Attribuut- en relatiesoort details
6.9.3.1	Objecttype details
6.9.3.1.1	Intrekking informatieobject
6.9.3.1.2	Tijdstempel
6.9.3.1.3	Beoogd informatieobject
6.9.3.1.4	Regelingversie
6.9.3.1.5	Intrekking regeling
6.9.3.1.6	Beoogde regeling
6.9.3.1.7	Te consolideren informatieobject
6.9.3.1.8	Consolidatie-informatie
6.10	Domein Officiële Publicatie
6.10.1	Objecttypen
6.10.1.1	Informatieobjectversie
6.10.1.2	Terinzagelegging
6.10.1.3	Publicatieblad
6.10.1.4	Kennisgevingversie
6.10.1.5	Rectificatie

6.10.1.6	Mededelingversie
6.10.1.7	Officiële publicatie
6.10.1.8	Bekendmaking
6.10.1.9	Rectificatieversie
6.10.1.10	Besluitversie
6.10.1.11	Kennisgeving
6.10.1.12	Officiëlepublicatieversie
6.10.1.13	Mededeling
6.10.1.14	Instrument
6.10.1.15	Instrumentversie
6.10.2	Attribuut- en relatiesoort details
6.10.2.1	Objecttype details
6.10.2.1.1	Informatieobjectversie
6.10.2.1.2	Officiële publicatie
6.10.2.1.3	Besluitversie
6.10.2.1.4	Officiëlepublicatieversie
6.11	Domein externe typen
6.11.1	Objecttypen
6.11.1.1	Proxy_Bestuursorgaan
6.11.1.2	Proxy_GM_Object
6.12	Domein FRBRmodel
6.12.1	Objecttypen
6.12.1.1	Work
6.12.1.2	Context informatie
6.12.1.3	Serialisatie
6.12.1.4	Instrument
6.12.1.5	Manifestation
6.12.1.6	Instrumentversie
6.12.1.7	Instrumentversie informatie
6.12.1.8	Module
6.12.1.9	Expression
6.12.1.10	Serialisatie van instrumentversie
6.12.1.11	Annotatie
6.12.2	Attribuut- en relatiesoort details
6.12.2.1	Objecttype details
6.12.2.1.1	Context informatie
6.12.2.1.2	Serialisatie
6.12.2.1.3	Instrument
6.12.2.1.4	Manifestation
6.12.2.1.5	Instrumentversie
6.12.2.1.6	Expression
6.12.2.1.7	Serialisatie van instrumentversie

**7. Inhoud van waardenlijsten**

## 7.1 Referentielijst inhoud

7.1.1 Referentielijst soortVergunning

7.1.2 Referentielijst SoortRegeling

## 7.2 Codelijst inhoud

7.2.1 Codelijst details Onderwerp

7.2.2 Codelijst details OnderwerpLijst

7.2.3 Codelijst details RechtsgebiedLijst

7.2.4 Codelijst details Soortprocedure

7.2.5 Codelijst details SoortKennisgeving

7.2.6 Codelijst details Overheidsthema

## 7.3 Enumeratie inhoud

7.3.1 Enumeratie details Wijzigactie

7.3.2 Enumeratie details SoortTijdstempel

**8. Bibliografie****9. Bijlage x****10. Conformiteit****11. Lijst met figuren****A. Index**

A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

**§ 1. Voorwoord**

Dit document is tot stand gekomen binnen het programma DSO-Omgegewingswet. Het bevat de vastlegging en beschrijving van het Conceptuele Informatiemodel Officiële Publicaties bekeken vanuit het DSO perspectief. Het bevat in die zin de specificaties van het algemene STOP model die een rol spelen bij de implementatie van STOP in relatie tot IMOW in het DSO. Het is daarmee uitdrukkelijk geen vervanging van de beschrijving van STOP zoals die door KOOP wordt beheerd.

CIMOP-DSO volgt de regels voor opstellen van een informatiemodel zoals vastgelegd in de MIM standaard en wordt uitgedrukt in UML

Opdrachtgever voor dit document is .....

## § 2. Inleiding

In het Digitaal Stelsel Omgevingswet wordt als serviceproduct de tekstuele en ruimtelijke informatie van omgevingsdocumenten ontsloten. Dit serviceproduct is datagericht en legt de focus op de geannoteerde informatie. De informatie waarmee een omgevingsdocument bevraagbaar en analyseerbaar wordt gemaakt in een digitale omgeving. De locatie of geo-informatie is voor het DSO de basis voor het weergeven en bevraagbaar maken van een omgevingsdocument. De compleetheid van de informatie van een omgevingsdocument is pas gegarandeerd als ook de bijbehorende inhoud van de artikelen of tekstonderdelen wordt weergegeven. Tekst, annotatie en locatie vormen in hun drie-eenheid de volledige informatie. Voor de tekst ligt en de juridische informaties ligt de focus bij de Standaard Officiële Publicaties (STOP); deze standaard wordt beheerd door KOOP. Voor annotatie en locatie-gericht bevragen bij de standaard Informatiemodel Omgevingsdocumenten (IMOW), beheerd door Geonovum.

Vanuit het perspectief van het DSO is er een view nodig op STOP waarbij het STOP model gedefinieerd wordt vanuit de functionaliteit die voor het DSO nodig is. Deze view wordt gespecificeerd met dit Conceptueel Informatiemodel Officiële Publicaties-dso (CIMOP-dso). Het CIMOP-dso is een UML informatiemodel dat op conceptueel niveau STOP in relatie brengt tot het IMOW en de toepassing daarvan in het DSO. Alle voor het DSO benodigde en in STOP aanwezige semantiek en functionaliteit is in het CIMOP-dso beschreven. CIMOP-dso is conceptueel in de zin dat het alleen op conceptueel niveau de informatie beschrijft en geen implementatiespecificatie is. Het staat wat dat betreft naast en los van de in het DSO opgenomen implementatiespecificaties.

## § 3. Toepassingsgebied

Het inhoudelijke toepassingsgebied is de view van het DSO op de STOP standaard. Het bevat de inhoud in semantiek en functionaliteit van STOP die van belang is voor een goede informatiekundige specificatie van omgevingsdocumenten in het DSO.

CIMOP-dso refereert aan STOP 2.0 - versie.

CIMOP-dso bevat de volgende componenten:

- Een algemeen regeling, besluitmodel om de relatie tussen wetgeving, bevoegd gezag, regeling aan te geven;
- Besluit en regelingmodellen relevant voor het DSO;
- Een ruimtelijkmodel om de locatie aan regels te koppelen.
- Een model om de consolidatie informatie te koppelen aan het DSO proces.

Voor al deze componenten geldt dat alleen de DSO view op deze componenten wordt gegeven. De informatiemodellen worden conform MIM beschreven en zijn opgesteld in UML. De informatielementen in het CIMOP-dso worden gerelateerd aan de begrippen van STOP en IMOW. Voor de zelfstandige leesbaarheid van dit document zijn die begrippen ook in dit document met bronreferentie opgenomen.

#### NOOT

Is het wel slim om de begrippen ook in dit doc op te nemen. Liever een referentie naar de bron.

Dit is nu in deze versie gedaan door bij de UML diagrammen een referentie op te nemen naar het bronmodel in STOP. Voor de individuele informatie-elementen, klassen en eigenschappen, is dat moeilijker, cq meer werk en is de vraag of die urls persistent zijn. Idee is daarom om de definities van klassen en eigenschappen en ook de referentie naar STOP bron niet in dit document op te nemen.

In het huidige doc is dat nog niet doorgevoerd.

## § 4. Overzicht

**Dit hoofdstuk beschrijft kenmerken van deze Dataspecificatie.**

### § 4.1 Naam en Acroniemen

CIMOP-dso: Conceptueel Informatiemodel Officiële Publicaties binnen de context van het DSO.

### § 4.2 Informele beschrijving

#### § 4.2.1 Definitie

Een aantal begrippen omvat de definitie van het domein van het Conceptuel Informatiemodel Officiële Publicaties - DSO (CIMOP-dso).

**STOP:** Standaard Officiële Publicaties

**Officiële Publicatie:** De bekendmaking in een Officieel publicatieblad. (Bron STOP).

**Publicatieblad:** Een van de bekendmakingsbladen waarin de officiële publicaties bekend gemaakt worden. (Bron STOP).

**DSO:** Digitaal Stelsel Omgevingswet

CIMOP bekijkt de informatiekundige inhoud van dit domein in zoverre dat dit in STOP is uitgewerkt en een rol speelt binnen het functioneren van het DSO.

## § 4.2.2 Beschrijving

CIMOP-dso beschrijft de integratie van de informatie, data van de Landelijke voorziening Bekendmaking Besluiten (LVBB) en de landelijke voorziening OZON.


Voor het beeld van die integratie of beter koppeling is het goed om een beeld van beide voorzieningen te hebben. We maken daarbij gebruik van beschrijvingen zoals ze opgenomen in het DSO architectuur document DSO-LV/LVBB diensteninformatiestromen per applicatiecluster.

### NOOT

Hier had ik graag een architectuur plaat over de ketenuitwisseling tussen LVBB en OZON. Is die er?

### LVBB

De landelijke voorzieningen voor het bekendmaken en beschikbaarstellen van officiële publicaties. DeLVBB ontvangt alle besluiten van het bevoegd gezag, maakt daar officiële bekendmakingen van en stelt denieuwetoestanden van geconsolideerde regelingen samen. De toestanden die hier ontstaan moeten planmatig worden doorgeleverd aan DSO-LV en op verzoek ook worden teruggeleverd aan het bevoegd gezag.



*Figuur 1 Context applicatiecluster Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaarstellen (LVBB) (bron: OGAS)*

### OZON

Ozon wordt via het bronhouderskoppelvlak voor juridische regels (LVBB) geïnformeerd over nieuweregelingversies en zorgt voor de benodigde inwinning en validatie van OW-informatie, objectvormingenregistratie. De objecten die ontstaan worden binnen de landelijke objectstructuur ingepast en uitgeleverd via API's die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen.



*Figuur 2 Context applicatiecluster Objectgerichte Ontsluiting Omgevingsdocumenten (Ozon) (bron: OGAS)*

Binnen de context van de LVBB beschrijft de STOP standaard het informatiekundelperspectief en binnen OZON is IMOW de leidende informatiestandaard. Maar voor een effectieve ontsluiting van het dataproduct omgevingsdocument is een gedeeltelijke combinatie van beide en een afhankelijkheid van beide nodig. Het CIMOP-dso beschrijft die combinatie en afhankelijkheid vanuit het perspectief van het DSO. Deze wordt in dit document de view van DSO op STOP genoemd.

#### § 4.2.2.1 Use-cases voor CIMOP-dso

Het CIMOP-dso heeft als algemene use case (gebruikstoepassing) om informatiekundige relaties te leggen tussen functionaliteiten in DSO en de gegevens binnen STOP. Om dit concreter te maken is hier beneden een lijst opgenomen met specifieke use cases of vragen die door CIMOP-dso beantwoord moeten worden.

#### NOOT

Vul lijst aan. Kan zijn vanuit bevraging, viewer, consistentie, validatie enz

- Ideeënonontwikkeling voor de samenhang en afstemming tussen STOP en IMOW
- Ideeënonontwikkeling voor de IMOW gerichte functionaliteit in OZON inclusief bevragings en presentatie functionaliteit gerelateerd aan STOP. Voorbeeld van een aantal specifiek situaties

waar de CIMOP-dso informatietechnisch kan ondersteunen:

- Als een gebruiker vanuit de viewer op de tekst van een artikel klikt is het zinvol om uiteindelijk uit kunnen komen bij de wettechnische informatie in het LVBB. Hiervoor moet er uit het IMOW een koppeling kunnen worden gelegd naar de juiste objecten in het CIMOP
- Als het bevoegd gezag twee besluiten neemt op basis van dezelfde regelingversie is er sprake van samenloop. In dat geval moet het bevoegd gezag los een consolidatie aanleveren. Hoe dit moet, en welke OW-objecten horen daar bij.
- Het intrekken van een regeling (via een besluit) moet leiden tot het niet meer hebben van gerelateerde IMOW objecten DSO-LV.
- De relatie tussen IMOW objecten en besluiten moet traceerbaar zijn. (mogelijk via wid van tekstobjecten).
- Consolidatie van IMOW objecten moet traceerbaar zijn naar besluiten.
- Relatie tussen regelingversie en IMOW object moet traceerbaar zijn.
- ...

## § 4.3 Normatieve referenties

Verwijder referenties die niet van toepassing zijn of vul referenties aan.

- Basisgeometrie
- Conceptueel Informatiemodel Omgevingswet (CIMOW)
- Informatiemodel Omgevingswet (IMOW)
- Standaard Officiële Publicaties (STOP)

## § 4.4 Termen en definities

Lijst van termen en definities die in deze beschrijving worden gehanteerd.

### NOOT

Nog invullen

(13) Geo-informatie

Gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats ten op gezichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak)

**OPMERKING** Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie

## § 4.5 Symbolen en afkortingen

Lijst van afkortingen en acroniemen die worden gehanteerd in deze dataspecificatie.

**CIMOW:** Conceptueel Informatiemodel Omgevingswet

**IMOW:** Informatiemodel Omgevingswet

**LVBB:** Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen

**Ozon:** Objectgerichte Ontsluiting Omgevingsdocumenten

**STOP:** Standaard Officiële Publicaties

## § 5. Uitgangspunten voor modellering

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van CIMOP-dso:

- Conformiteit met Metamodel voor informatiemodellering, MIM 1.1.1.
- Begrippenkaders van STOP en CIMOW zijn.
- Het model is conceptueel conform de STOP specificaties, maar kan een andere syntax hebben waar dat voor het begrip mdat vain OZON nodig is.
- De scope van CIMOP-dso is de informatie die vanuit het DSO perspectief nodig is om van STOP te weten. Dit is ruim genomen onuit het DSO perspectief het nodig is om de context van de strikt benodigde STOP informatie te weten. Deze context geeft voor een deel de achtergrond van de van uit de LVBB doorgezette informatie naar de DSO. Tevens is een bredere invulling gegeven omdat voor nu nog niet alle use cases en functionaliteit bedacht kan worden van de aan de DSO doorgeleverde informatie. Door een bredere scope te nemen ontstaat er een mogelijkheid voor ontdekken van toekomstige gewenste functionaliteit, bijvoorbeeld voor de viewer.

Indien modellen voornamelijk bedoeld zijn om de bredere context aan te geven is dat kenbaar gemaakt.

## § 5.1 UML diagrammen en objectdefinities

In het volgende hoofdstuk is de gegevensdefinitie opgenomen van het CIMOP-dso model. Het model is opgedeeld in een aantal onderdelen:

- CIMOP - Overzichtsmodel voor officiële publicaties (Context)
- FRBR model als basismodel voor instrumenten (Context)
- Regeling-Besluit met een overzicht op hoofdlijn
- GIO
- Omgevingsvergunning
- BesluitCompact (Context)
- BesluitKlassiek (Context)
- RegelingCompact
- RegelingKlassiek
- RegelingVrijeTekst
- RegelingTijdelijkdeel
- Kennisgeving
- Consolidatie (Context)

Bij elk model is een korte uitleg opgenomen. In die uitleg is indien relevant ook een referentie naar de STOP documentatie opgenomen.

De modellen zijn conceptueel en geven de DSO view op STOP weer. De informatie-elementen zijn toegepast in metaklassen (o.a. objecttypen, attributen, relaties) die voor deze DSO-view handig zijn en niet noodzakelijkerwijze overeenkomen met de metaklassen in STOP. De relaties tussen objecttypen zijn over het algemeen aggregatierelaties met de naam 'bevat'. De associatieeinden hebben in de regel dezelfde naam als het doel of de bron van de relatie. Dit is bijna overal uniform toegepast en komt niet overeen met STOP maar is voor de DSO view voldoende.

Na de diagrammen komt een objectcatalogus met de definities van de CIMOP-dso informatie-elementen.

## NOOT

Vraag is of de objectcatalogus nodig is voor STOP elementen. Liever verwijst ik daarvoor naar STOP. In een aantal gevallen is dat ook gedaan. Het wordt echter moeilijk om deze referenties te beheren.

De toegevoegde DSO constructies zoals bijvoorbeeld DocumentComponent wel in catalogus.


In de diagrammen zijn de objecttypen aan te klikken en wordt er gelinkt naar de beschrijving opgenomen in de objectcatalogus.

Voor het inzoomen in de UML diagrammen kan het best het diagram in een apart tabblad van de browser worden geopenend. Afhankelijk van het type browser is dit meestal via een rechtermuisklik en 'open in nieuw tabblad'.

## § 6. Gegevensdefinitie

### § 6.1 Model dso-cim-op

#### § 6.1.1 CIMOP - Model officiële publicaties - overzicht



Figuur 3 CIMOP - Model officiële publicaties


UML diagram van officiële publicaties.

Een officiële publicatie kent verschillende typen en wordt gepubliceerd in een publicatieblad. Een officiële publicatie wordt automatisch gegenereerd uit een door het bevoegd gezag aangeleverde instrumentversie.

STOP bevat modellen voor zowel de versie van het instrument die door het bevoegd gezag wordt aangeleverd en de publicatie daarvan in het publicatieblad.

### Referentie naar STOP

#### § 6.1.2 FRBRmodel - overzicht



*Figuur 4 FRBRmodel*

STOP hanteert als basismodel voor instrumenten het model voor Functionale Requirements for Bibliographic Records, FRBR. STOP legt dit model uit in de paragraaf over [het FRBR model](#).

FRBR als basismodel heeft een impact op het lezen en begrijpen van het STOP UML en de data implementatie die er van wordt afgeleid.

De basiselementen zijn een Work, een Expression en een Manifestation. Gerelateerd aan STOP is een Work een Instrument, een Expression een Instrumentversie en een Serialisatie een Manifestation. Een Instrument is een type regeling, bijvoorbeeld het Omgevingsplan (als instrument), een Instrumentversie zijn alle (mogelijk in de tijd opvolgende) versies van een specifiek Omgevingsplan en de Serialisatie is een bestand of de data van een specifiek Omgevingsplan.

Belangrijk is dat een Instrument en alle versies van dat Instrument samen de informatie bevatten van één specifiek instrument. Dus het omgevingsplan Y van de gemeente X bevat de informatie van alle versies van dat omgevingsplan. Is informatie over een specifieke versie in de tijd nodig dan moet de versie met dat tijdstempel worden gevraagd.

Conceptueel betekent dit dat op het niveau van Instrument alle niet in de tijd veranderlijke kenmerken zijn opgenomen en dat bij Instrumentversie de kenmerken zijn opgenomen die een versie bepalen en dus wel over versies kunnen verschillen.


In de afzonderlijke modellen van de modellen is het FRBR model herkenbaar door aan te geven dat een Instrumentversie een expressie is die een werk (een Instrument) realiseert.

**Toekennen van identificatie:** Om de relatie tussen instrumenten en versie van instrumenten te onderhouden wordt er aan een instrument een wId (work id) toegekend en aan een instrumentversie een eId (expression id) en een wId van het instrument of work waar de versie een versie van is. Meer over id toekenning in STOP [Naamgevingsconventies](#).

Het gebruik van het FRBR model heeft ook een impact op de CIMOP-dso relatie met IMOW.....

## § 6.2 Domein Regeling-Besluit

### § 6.2.1 CIMOP - Regeling en besluit - overzicht



*Figuur 5 CIMOP - Regeling en besluit*


UML model met overzicht Regeling en Besluit.

- Een Regeling wordt ingesteld door een Besluit.
- Een Regeling wordt gewijzigd door een Besluit.
- Besluit- en Regelingmetadata bevat de gegevens over een besluit of regeling zoals titel en maker.
- In de metadata zit via de relatie grondslag een relatie naar een regeling die als grondslag voor een besluit of regeling geldt.
- Een Besluit is opgenomen in een Besluitversie die de Besluittekst bevat.
- Een Besluit heeft een besluitStatus. Dit is een gegeven dat niet in deze vorm wordt aangeleverd door het bevoegd gezag maar een afgeleide is van de gegevens in de

procedureverloop. De LVBB levert het op deze manier door aan OZON.

- Een Besluit bevat Consolidatie-informatie.
  - Een Regeling is een tekst (met eventuele afbeeldingen en andere multimedia-elementen) die juridische voorschriften van algemene strekking of beleidsregels bevat.
  - Een Regeling is opgenomen in een Regelingversie die de regelingtekst omvat.
  - Een Regelingversie bestaat uit onderdelen van het type DocumentComponent.
  - DocumentComponent is een algemeen objecttype waar alle onderdelen van een Regelingversie onder vallen. In de modellen voor specifieke type regelingen wordt dit verder uitgewerkt.
  - Een Regeling kan vier vormen hebben: een RegelingVrijeTekst, RegelingKlassiek, een RegelingCompact en een RegelingTijdelijkdeel.
  - Een Regeling kan een RegelingTijdelijkdeel hebben, een onderdeel dat voor een periode en voor een deel de vigerende inhoud bevat.

## § 6.2.2 GIO - overzicht




### *Figuur 6 GIO*

## UML diagram voor GIO.

- Een GIO bevat locatie-informatie gekoppeld aan een tekst(deel) op het niveau van een DocumentComponent.
- In de Metadata informatieobject is o.a. de titel en de naam van de Gio opgenomen. De naam opgenomen bij de metadata is de naam van het GIO zoals die in de tekst is benoemd.
- Een GIO kan Norm informatie bevatten. Norm informatie van een GIO benoemt de norm, de eenheid en de Normwaarde.
- Normwaarden zijn onderdeel van een Locatie. De Locatie heeft een naam en een Geometrie. De naam is de tekst zoals de locatie (of GIO) wordt benoemd in een Tekst, Artikel of Divisietekst.
- Voor de geometrie wordt de standaard Basisgeometrie gebruikt. CIMOW en CIMOP gebruiken gezamenlijke geometriën waar het dezelfde locatie betreft.
- Een GIO is de juridische borging van informatie die (ook) in IMOW is opgenomen. Deze referentie is met het objecttype Juridische borging van opgenomen.

[Referentie naar STOP](#)

### § 6.2.3 Omgevingsvergunning - overzicht



*Figuur 7 Omgevingsvergunning*

Nog in bewerking


Vraag: Waarom is dit onderdeel nodig?

Is dit voor zogenaamde BOPA's, (Binnenplanse omgevingsplanactiviteit)?

De Omgevingsvergunning is een type Omgevingsdocument heeft een vergunningsgebied als Locatie.

Een Regeling is een type Omgevingsdocument en heeft een regelingsgebied als locatie.

## § 6.2.4 BesluitCompact - overzicht



*Figuur 8 BesluitCompact*

UML diagram van BesluitCompact.

BesluitCompact is een bijzonder vorm van een Besluit en wordt gebruikt als besluitmodel bij RegelingCompact, RegelingVrijtekst en RegelingTijdelijkdeel. Besluitmetadata bevat de gegevens over een Besluit.

De basisonderdelen van een BesluitCompact zijn:


- Besluitmetdata bevat de gegevens over een besluit zoals titel en maker.
- Opschrift
- Aanhef
- Lichaam
- Sluiting
- Wijzigbijlage
- Bijlage
- Toelichting
- ArtikelgewijzeToelichting
- Motivering

Toelichtingsrelatie realiseert de relatie tussen een toelichting en het onderdeel van een Besluit.

De meeste van deze basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

[Referentie naar STOP](#)

## § 6.2.5 Toelichtingsrelatie - overzicht




*Figuur 9 Toelichtingsrelatie*

UML diagram van Toelichtingsrelatie.

Teksten die een toelichting zijn op een onderwerp hebben een toelichtingsrelatie naar het onderwerp waar een toelichting op wordt gegeven.

[Referentie naar STOP](#)

## § 6.2.6 BesluitKlassiek - overzicht



*Figuur 10 BesluitKlassiek*

UML diagram van BesluitKlassiek.


BesluitKlassiek wordt alleen gebruikt voor besluiten bij een initiële regeling en de geconsolideerde versie van de klassieke regeling. Beide regelingen maken gebruik van het model voor RegelingKlassiek.

De basisonderdelen van een BesluitKlassiek zijn:

- Besluitmetadata bevat de gegevens over een besluit zoals titel en maker.
  - Opschrift
  - RegelingKlassiek
  - Toelichting

## Referentie naar STOP

## **§ 6.2.7 RegelingCompact - overzicht**



## Figuur 11 RegelingCompact

## UML diagram van RegelingCompact.

RegelingCompact is een bijzonder vorm van een Regeling en bevat het model voor de decentrale regels, oftewel de instrumenten met regels van provincie, waterschap en gemeente, maar kan ook voor instrumenten met regels van het Rijk gebruikt worden.


Een RegelingCompact bevat de volgende basisonderdelen:

- Regelingmetadata bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
  - Opschrift
  - Lichaam
  - Bijlage
  - Toelichting
  - Artikelgewijze Toelichting of Algemene Toelichting.

De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

## Referentie naar STOP

## 6.2.8 RegelingKlassiek - overzicht



Figuur 12 RegelingKlassiek

## UML diagram voor RegelingKlassiek.

Model voor regeling conform het klassieke model, dat geldt voor de initiële regeling en de geconsolideerde versie van de klassieke regeling.

RegelingKlassiek is uitsluitend bedoeld voor de instrumenten met regels van het Rijk.

Een RegelingKlassiek bevat de volgende basisonderdelen:


- Regelingmetadata bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.

- Opschrift
  - Aanhef
  - Lichaam
  - Bijlage
  - Toelichting
  - Artikelgewijze Toelichting

De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

## Referentie naar STOP

## 6.2.9 RegelingVrijeTekst - overzicht



*Figuur 13 Regeling VrijeTekst*

## UML diagram voor RegelingVrijtekst.


## Model voor regelingen met een vrije tekst structuur.

Een RegelingVrijtekst bevat de volgende basisonderdelen:

- Regelingmetadata bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
  - Opschrift
  - Lichaam
  - Divisie
  - DivisieTekst
  - Bijlage

De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

## Referentie naar STOP



### Figuur 14 Regeling Tijdelijkdeel

## UML diagram van RegelingTijdelijkdeel.


RegelingTijdelijkdeel is het model dat moet worden gebruikt wanneer een tijdelijk regelingdeel wordt toegevoegd aan de geconsolideerde regeling van omgevingsplan of omgevingsverordening: bij een voorbereidingsbesluit en bij een reactieve interventie.

- Regelingmetadata bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
- Opschrift
- Lichaam
- Bijlage
- Toelichting
- ArtikelgewijzeToelichting of AlgemeneToelichting.

De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

[Referentie naar STOP](#)

## § 6.2.11 Kennisgeving - overzicht




*Figuur 15 Kennisgeving*

UMLdiagram van de Kennisgeving.

De kennisgeving is een zakelijke mededeling, vaak de zakelijke weergave van de inhoud van een besluit en wordt gepubliceerd in een van de officiële publicatiebladen.

- Een Kennisgeving volgt de Vrijtekststructuur
- In de metadata is met het kenmerk mededelingOver de verwijzing naar de identificatie van het (ontwerp)besluit opgenomen.

## § 6.2.12 Consolidatie - overzicht



*Figuur 16 Consolidatie*

Algemene vraag: hoe komt dit terug aan de dso kant?

UML diagram van Consolidatie. De volgende punten beschrijven het model.

- De Consolidatie-informatie is de informatie die hoort bij een Besluit en die nodig is om de consolidatie te bepalen van de regelingen en informatieobjecten die met het besluit gewijzigd of vastgesteld worden.
- Het Besluit bevat de informatie die een wijziging beschrijft. De tekst van het besluit is opgenomen in de Besluittekst. Een besluit kan nul of meer bijlagen bevatten. Wijzigingen kunnen van toepassing zijn op een Regeling of een Regelingversie of bijlagen.
- De Consolidatie-informatie bestaat uit verschillende onderdelen die zijn gecreeerd om verschillende onderdelen van een besluittekst te kunnen annoteren met en als specifieke consolidatie-informatie.
- Een belangrijk attribuut in het consolidatie model is doel. Een doel is gedefinieerd als: Identificatie van de introductie van nieuwe of aangepaste regelgeving met een moment van

inwerkingtreding, een moment waarop de regelgeving geldig wordt en eventueel een moment waarop de geldigheid van de regelgeving eindigt. Een doel is gespecificeerd met een doel-identifier. Het doel is daarmee de verbindende schakel tussen consolidatie-informatie die bij elkaar hoort en daarmee tegelijk uitgevoerd moet worden en gezamenlijk resulteert in een gewijzigd instrument.

- De consolidatie-informatie betreft een aantal onderdelen.
- Bij een wijzigingen hoort een tijdstempel. Het objecttype Tijdstempel bevat de verwijzing naar de tekst waar de tijdsinformatie beschreven is. Datum geeft aan waarop het tijdstempel van kracht is.
- Beoogde regeling bevat met het attribuut instrumentversie de koppeling naar de regelingversie waar de wijziging betrekking op heeft en met eid de verwijzing naar de besluittekst waar de wijziging wordt beschreven.
- Intrekking regeling bevat de informatie die een intrekking van een regeling beschrijft. Het attribuut instrument verwijst naar de identificatie van de regeling (en alle versies daarvan) die wordt ingetrokken. Het attribuut eid verwijst naar de plaats in de besluittekst waar de intrekking wordt beschreven.
- Beoogd informatieobject verwijst naar een bijlage van het besluit en daarin opgenomen wijzigingen en naar de besluittekst waar de relevante informatie is opgenomen.
- Intrekking informatieobject bevat de informatie die een intrekking van een instrument beschrijft. Het instrument is een Regelingversie of een Informatieobject.
- Tijdstempel geeft de specificatie van de tijdstempels die bij een doel horen. De tijdstempels zijn in de besluittekst via de eid terug te vinden.
- CIMOP bevat geen objecttype "Consolidatie", dat is er echter wel en wordt doorgeleverd aan OZON. Deze informatie bevindt zich in de LVBB. **OPMERKING: er moet ook een CIMALVBB komen.**

#### Referentie naar STOP

Als voorbeeld het objecttype Intrekking regeling.

Intrekking regeling bevat de informatie die een intrekking van een regeling beschrijft.

- eid verwijst naar de plaats in de besluittekst waar de intrekking wordt beschreven.
- instrumentversie verwijst naar de identificatie van de regeling die wordt ingetrokken.
- doel identificeert met een doel-identifier de actie waar het intrekken van de regeling onderdeel van uitmaakt. Informatie met een gelijk doel (identifier) hoort bij elkaar.

## § 6.2.13 Objecttypen

### § 6.2.13.1 Regeling

<b>Naam</b>	Regeling
<b>Herkomst</b>	OP
<b>Definitie</b>	<u>Referentie naar STOP</u>
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Regeling [ 0 .. 1 ] <u>opvolgerVan: isOpvolger-</u> <u>Van Regeling</u> [ 0 .. * ]	
Regeling [ 1 ] <u>isIngesteldDoor: besluit Besluit</u> [ 1 ]	
Regeling [ 1 ] <u>tijdelijkDeelVan: tijdelijkDeel</u> <u>RegelingTijdelijkdeel</u> [ 0 .. * ]	
Regeling [ 0 .. * ] <u>isConsolidatieResultaatVan:</u> <u>besluit Besluit</u> [ 1 .. * ]	
<u>Regelingmetadata</u> [ 1 ] <u>grondslag: grondslag</u> Regeling [ 0 .. * ]	
<u>Besluitmetadata</u> [ 1 ] <u>grondslag: grondslag</u> Regeling [ 0 .. * ]	
<u>Regelingversie</u> [ 1 ] <u>realiseert: werk Regeling</u> [ 1 ]	
Regeling is specialisatie van <u>Omgevingsdocument</u>	

### § 6.2.13.2 BesluitCompact

<b>Naam</b>	BesluitCompact
<b>Herkomst</b>	OP
<b>Datum opname</b>	2021-05-01
<b>Populatie</b>	Voor objecttypen die deel uitmaken van een (basis)registratie betreft dit de beschrijving van de exemplaren van het gedefinieerde objecttype die in de desbetreffende (basis)-registratie vorhanden zijn.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
BesluitCompact [ 1 ] <u>opschrift: opschrift</u> <u>RegelingOpschrift</u> [ 1 ]	
BesluitCompact [ 1 ] <u>artikelgewijze-</u> <u>Toelichting: artikelgewijzeToelichting</u> <u>ArtikelgewijzeToelichting</u> [ 0 .. 1 ]	
BesluitCompact [ 1 ] <u>motivering: motivering</u> <u>Motivering</u> [ 1 ]	
BesluitCompact [ 1 ] <u>bijlage bij besluit:</u> <u>bijlage bij besluit Informatieobjectversie</u> [ 0 .. * ]	
BesluitCompact [ 1 ] <u>aanhef: aanhef Aanhef</u> [ 0 .. 1 ]	
BesluitCompact [ 1 ] <u>bijlage: bijlage Bijlage</u> [ 0 .. * ]	
BesluitCompact [ 1 ] <u>toelichting: toelichting</u> <u>Toelichting</u> [ 0 .. 1 ]	
BesluitCompact [ 1 ] <u>sluiting: sluiting Sluiting</u> [ 0 .. 1 ]	
BesluitCompact [ 1 ] <u>wijzigingsbijlage:</u> <u>wijzigingsbijlage Wijzigbijlage</u> [ 1 .. * ]	

BesluitCompact [ 1 ] [lichaam: lichaam](#)

[Lichaam](#) [ 1 ]

BesluitCompact is specialisatie van [Besluit](#)      [Referentie naar STOP](#)

### § 6.2.13.3 Omgevingsdocument

<b>Naam</b>	Omgevingsdocument
<b>Indicatie abstract object</b>	Ja

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">identificatie</a>		CHARACTERSTRING	1
<a href="#">officiëleTitel</a>		CHARACTERSTRING	1

### § 6.2.13.4 Omgevingsvergunning

<b>Naam</b>	Omgevingsvergunning
<b>Definitie</b>	Een vergunning verleend voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met geldende omgevingsdocumenten.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">referentienummer</a>		CHARACTERSTRING	1
<a href="#">type</a>	<a href="#">soortVergunning</a>		1
<a href="#">omschrijving</a>		CHARACTERSTRING	1
<a href="#">IMRO-planidentificatie</a>	het IMRO-plan-ID waar deze vergunning bij hoort/van afwijkt.	CHARACTERSTRING	0 .. *

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Omgevingsvergunning is specialisatie van <a href="#">Omgevingsdocument</a>	

§ 6.2.13.5 DocumentComponent

Naam	DocumentComponent
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">identificatie</a>		wId	1
<a href="#">expressie</a>		eId	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
DocumentComponent [ 0 .. * ] <a href="#">Valt onder: heeftBovenliggendComponent Document-Component</a> [ 0 .. 1 ]	
<a href="#">Toelichting op regeltekst</a> [ 1 ] <a href="#">wid: wid</a>	
DocumentComponent [ 1 ]	
<a href="#">Regelingversie</a> [ 1 ] <a href="#">bevat: document-Component</a> DocumentComponent [ 0 .. * ]	

### § 6.2.13.6 RegelingTijdelijkdeel

<b>Naam</b>	RegelingTijdelijkdeel
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
RegelingTijdelijkdeel [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>artikelgewijzeToelichting Artikelgewijze-</u> <u>Toelichting</u> [ 0 .. 1 ]	
RegelingTijdelijkdeel [ 1 ] <u>bevat: opschrift</u> <u>RegelingOpschrift</u> [ 1 ]	
RegelingTijdelijkdeel [ 1 ] <u>bevat: lichaam</u> <u>Lichaam</u> [ 1 ]	
RegelingTijdelijkdeel [ 1 ] <u>bevat: bijlage</u> <u>Bijlage</u> [ 0 .. * ]	
RegelingTijdelijkdeel [ 1 ] <u>bevat: toelichting</u> <u>Toelichting</u> [ 0 .. 1 ]	
<u>Regeling</u> [ 1 ] <u>tijdelijkDeelVan: tijdelijkDeel</u> RegelingTijdelijkdeel [ 0 .. * ]	
<u>Wijzigbijlage</u> [ 1 ] <u>bevat: tijdelijkRegelingdeel</u> RegelingTijdelijkdeel [ 0 .. * ]	
RegelingTijdelijkdeel is specialisatie van <u>Regeling</u>	<u>Referentie naar STOP</u>

### § 6.2.13.7 PDFdocument

<b>Naam</b>	PDFdocument
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Bijlage</u> [ 1 ] bevat: <u>pdfDocument</u> PDFdocument [ 0 .. 1 ]	

§ 6.2.13.8 Toelichting op regeltekst

Naam	Toelichting op regeltekst
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Toelichting op regeltekst [ 1 ] <u>wid: wid</u> <u>DocumentComponent</u> [ 1 ]	Toelichting op regeltekst is specialisatie van <u>Toelichtingsrelatie</u>

§ 6.2.13.9 Juridische borging van

Naam	Juridische borging van
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Juridische borging van [ 1 ] <u>bevat: object</u> <u>Object</u> [ 1 .. * ]  <u>Informatieobjectversie</u> [ 1 ] <u>juridische-</u> <u>BorgingVan: juridischeBorgingVan</u> Juridische	

borging van [ 0 .. 1 ]

---

§ 6.2.13.10 Conditie

<b>Naam</b>	C
<b>Definitie</b>	wat is dit? Zie geen definitie in STOP
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Conditie [ 1 ] <a href="#">bevat: artikel Artikel</a> [ 1 ]	
<a href="#">Lichaam</a> [ 1 ] <a href="#">bevat: conditie</a> Conditie [ 1 ]	

§ 6.2.13.11 Toelichtingsrelatie

<b>Naam</b>	Toelichtingsrelatie
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">DivisieTekst</a> [ 1 ] <a href="#">bevat: toelichtingOp</a>	
Toelichtingsrelatie [ 0 .. 1 ]	

§ 6.2.13.12 Object

<b>Naam</b>	Object
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>domein</u>		CHARACTERSTRING	1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	Object [ 1 ] <u>locatie: locatie</u> Locatie [ 0 .. * ]
	<u>Juridische borging van</u> [ 1 ] <u>bevat: object</u>
	Object [ 1 .. * ]

§ 6.2.13.13 Besluit

Naam	Besluit
Definitie	<u>Referentie naar STOP</u>
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>identificatie</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>publicatie-ID</u>		CHARACTERSTRING	1 .. *
<u>besluitStatus</u> :		<u>BesluitStatus</u>	1
- <u>onherroepelijkVanaf</u>		DATE	0 .. 1
- <u>geschorstVanaf</u>		DATE	0 .. 1
- <u>toelichtingURL</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
<u>metadata</u> :		<u>Besluitmetadata</u>	1
- <u>eindverantwoordelijke</u>		<u>BevoegdGezag</u>	1
- <u>informatieobjectRef</u>		CHARACTERSTRING	0 .. *
- <u>maker</u>		<u>BevoegdGezag</u>	1

- <a href="#">officieleTitel</a>	CHARACTERSTRING	1
- <a href="#">onderwerp</a>	<a href="#">OnderwerpLijst</a>	1 .. *
- <a href="#">rechtsgebieden</a>	<a href="#">RechtsgebiedLijst</a>	0 .. *
- <a href="#">soortBestuursorgaan</a>	<a href="#">Proxy_Bestuursorgaan</a>	1
- <a href="#">soortprocedure</a>	<a href="#">Soortprocedure</a>	1

- <a href="#">citeerTitel</a>	De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.	CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <a href="#">grondslag</a>	<a href="#">Regeling</a>		0 .. *

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Besluit [ 1 ] <a href="#">bevat: consolidatie-informatie</a> <a href="#">Consolidatie-informatie</a> [ 1 ]	
Besluit [ 1 ] <a href="#">bevat: besluitmetadata</a> <a href="#">Besluitmetadata</a> [ 1 ]	
<a href="#">Regeling</a> [ 1 ] <a href="#">isIngesteldDoor: besluit</a> Besluit [ 1 ]	
<a href="#">Regeling</a> [ 0 .. * ] <a href="#">isConsolidatieResultaatVan: besluit</a> Besluit [ 1 .. * ]	
<a href="#">Besluitversie</a> [ 1 .. * ] <a href="#">realiseert: werk</a> Besluit [ 1 ]	

## § 6.2.13.14 IMOW proxy

Naam	IMOW proxy
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
------------------------------	-----------

§ 6.2.13.15 *BevoegdGezag*

<b>Naam</b>	BevoegdGezag
<b>Definitie</b>	Tijdelijk kopie van bevoegd gezag. Moet binnenkort weer naar CIM-TR verwijzen.
<b>Unieke aanduiding</b>	bg-code
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">bg-code</a>		CHARACTERSTRING	1

§ 6.2.13.16 *Toelichting op informatieobject*

<b>Naam</b>	Toelichting op informatieobject
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	Toelichting op informatieobject [ 1 ]
	<a href="#">FRBRExpression: FRBRExpression</a>
	<a href="#">Informatieobjectversie</a> [ 1 ]
	Toelichting op informatieobject is specialisatie van <a href="#">Toelichtingsrelatie</a>

§ 6.2.13.17 *RegelingVrijetekst*

<b>Naam</b>	RegelingVrijetekst
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

<b>Rol naam met kardinaliteiten</b>	<b>Definitie</b>
<u>Wijzigbijlage</u> [ 1 ] <u>regelingVrijeTekst</u> : <u>regelingVrijeTekst</u> RegelingVrijetekst [ 0 .. 1 ]	

§ 6.2.13.18 *Toelichting op GIO*

<b>Naam</b>	Toelichting op GIO
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

<b>Rol naam met kardinaliteiten</b>	<b>Definitie</b>
Toelichting op GIO [ 1 ] <u>FRBRExpression</u> : <u>FRBRExpression</u> <u>Informatieobjectversie</u> [ 1 ]	

Toelichting op GIO is specialisatie van  
Toelichtingsrelatie

§ 6.2.13.19 *Besluittekst*

<b>Naam</b>	Besluittekst
<b>Definitie</b>	<u>Referentie naar STOP</u>
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Besluitversie</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>besluittekst</u> Besluittekst [ 1 ]	

§ 6.2.13.20 *Informatieobjectinhoud*

Naam	Informatieobjectinhoud
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Informatieobjectversie</u> [ 1 ] <u>informatieobjectinhoud:</u> <u>informatieobjectinhoud</u> Informatieobjectinhoud [ 1 ]	

§ 6.2.13.21 *BesluitKlassiek*

Naam	BesluitKlassiek
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
BesluitKlassiek [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>regeling</u> <u>Regeling-Klassiek</u> [ 1 ] BesluitKlassiek [ 1 ] <u>sluiting:</u> <u>sluiting</u> <u>Sluiting</u> [ 0 .. 1 ]	

BesluitKlassiek [ 1 ] bevat: opschrift

RegelingOpschrift [ 1 ]

BesluitKlassiek [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0

.. \* ]

BesluitKlassiek [ 1 ] bevat: toelichting

Toelichting [ 0 .. 1 ]

BesluitKlassiek is specialisatie van Besluit

Referentie naar STOP

---

## § 6.2.14 Referentielijsten

### § 6.2.14.1 Referentielijst soortVergunning

Naam	soortVergunning
------	-----------------

### § 6.2.14.1.1 OVERZICHT REFERENTIE ELEMENTEN

Referentie element	Definitie	Formaat	Card
code		CHARACTERSTRING	1
waarde		CHARACTERSTRING	1

### § 6.2.14.2 Referentielijst SoortRegeling

Naam	SoortRegeling
Definitie	STOP Waardelijst

### § 6.2.14.2.1 OVERZICHT REFERENTIE ELEMENTEN

Referentie element	Definitie	Formaat	Card
code		CHARACTERSTRING	1

## § 6.2.15 Gegevensgroepen

### § 6.2.15.1 Gegevensgroep BesluitStatus

<b>Naam</b>	BesluitStatus
<b>Definitie</b>	Deze informatie wordt niet op deze manier door het bevoegd gezag aangeleverd maar is een afgeleid gegeven van het procedureverloop. De LVBB levert het op deze manier aan OZON.

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>onherroepelijkVanaf</u>		DATE	0 .. 1
- <u>geschorstVanaf</u>		DATE	0 .. 1
- <u>toelichtingURL</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

### § 6.2.15.2 Gegevensgroep Kop

<b>Naam</b>	Kop
-------------	-----

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

### § 6.2.15.3 Gegevensgroep Regelingmetadata

<b>Naam</b>	Regelingmetadata
<b>Definitie</b>	<u>Referentie naar STOP</u>

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>eindverantwoordelijke</u>		<u>BevoegdGezag</u>	1
- <u>maker</u>		<u>BevoegdGezag</u>	0 .. 1
- <u>officieleTitel</u>		CHARACTERSTRING	1
- <u>onderwerp</u>		<u>OnderwerpLijst</u>	1 .. *
- <u>overheidsdomein</u>		<u>Overheidsthema</u>	0 .. *
- <u>rechtsgebied</u>		<u>RechtsgebiedLijst</u>	0 .. *
- <u>soortBestuursorgaan</u>		<u>Proxy_Bestuursorgaan</u>	1
- <u>soortRegeling</u>		<u>SoortRegeling</u>	1
- <u>citeerTitel</u>	De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.	CHARACTERSTRING	0 .. 1

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Regelingmetadata [ 1 ] <u>grondslag: grondslag</u>	
<u>Regeling</u> [ 0 .. * ]	

### § 6.2.15.4 Gegevensgroep Table

<b>Naam</b>	Table
-------------	-------

## § 6.2.15.5 Gegevensgroep Besluitmetadata

<b>Naam</b>	Besluitmetadata
<b>Definitie</b>	<u>Referentie naar STOP</u>

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>eindverantwoordelijke</u>		<u>BevoegdGezag</u>	1
- <u>informatieobjectRef</u>		CHARACTERSTRING	0 .. *
- <u>maker</u>		<u>BevoegdGezag</u>	1
- <u>officieleTitel</u>		CHARACTERSTRING	1
- <u>onderwerp</u>		<u>OnderwerpLijst</u>	1 .. *
- <u>rechtsgebieden</u>		<u>RechtsgebiedLijst</u>	0 .. *
- <u>soortBestuursorgaan</u>		<u>Proxy_Bestuursorgaan</u>	1
- <u>soortprocedure</u>		<u>Soortprocedure</u>	1
- <u>citeerTitel</u>	De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.	CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Besluitmetadata [ 1 ] <u>grondslag: grondslag</u> <u>Regeling</u> [ 0 .. * ]	
<u>Besluit</u> [ 1 ] <u>bevat: besluitmetadata</u>	
Besluitmetadata [ 1 ]	

## § 6.2.15.6 Gegevensgroep Inhoud

Naam	Inhoud
------	--------

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>begrippenlijst</u> :		Begrippenlijst	0 .. *
<u>figuur</u> :		Figuur	0 .. *
<u>formule</u> :		Formule	0 .. *
<u>groep</u> :		Groep	0 .. *
<u>lijst</u> :		Lijst	0 .. *
- <u>lijstitems</u>		Lijstitem	1 .. *
- <u>lijstaanhelf</u>		CHARACTERSTRING	1
- <u>expliciet</u>		BOOLEAN	1
- <u>ongemarkeerd</u>		BOOLEAN	1
<u>table</u> :		Table	0 .. *
<u>Al</u> :		Al	0 .. *
<u>kadertekst</u> :		Kadertekst	0 .. *
<u>tussenkop</u> :		Tussenkop	0 .. *
<u>citaat</u> :		Citaat	0 .. *

## § 6.2.15.7 Gegevensgroep Formule

Naam	Formule
------	---------

## § 6.2.15.8 Gegevensgroep Groep

Naam	Groep
------	-------

### § 6.2.15.9 Gegevensgroep Kennisgevingmetadata

Naam	Definitie
	Kennisgevingmetadata

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">eindverantwoordelijke</a>		CHARACTERSTRING	1
- <a href="#">maker</a>		CHARACTERSTRING	1
- <a href="#">officieleTitel</a>		CHARACTERSTRING	1
- <a href="#">onderwerp</a>		<a href="#">Onderwerp</a>	1 .. *
- <a href="#">mededelingOver</a>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <a href="#">soortKennisgeving</a>		<a href="#">SoortKennisgeving</a>	1

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">Kennisgeving</a> [ 1 ] <a href="#">kennisgevingmetadata</a> :	
<a href="#">kennisgevingmetadata</a>	Kennisgevingmetadata
[ 1 ]	

### § 6.2.15.10 Gegevensgroep Begrippenlijst

Naam	Definitie
	Begrippenlijst

### § 6.2.15.11 Gegevensgroep Figuur

Naam	Definitie
	Figuur

### § 6.2.16 Primitieve datatypen

§ 6.2.16.1 Primitief datatype wId

Naam	wId
------	-----

§ 6.2.16.2 Primitief datatype eId

Naam	eId
------	-----

§ 6.2.17 Codelijsten

<u>Onderwerp</u>	STOP waardelijst
<u>OnderwerpLijst</u>	
<u>RechtsgebiedLijst</u>	STOP waardelijst
<u>Soortprocedure</u>	STOP waardelijst
<u>SoortKennisgeving</u>	STOP waardelijst
<u>Overheidsthema</u>	STOP waardelijst

§ 6.2.18 Attribuut- en relatiesoort details

§ 6.2.18.1 Objecttype details

§ 6.2.18.1.1 REGELING

Gegevensgroeotype Regelingmetadata  
Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) eindverantwoordelijke

Naam	eindverantwoordelijke
------	-----------------------

<b>Formaat</b>	<a href="#">BevoegdGezag</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) maker

<b>Naam</b>	maker
<b>Formaat</b>	<a href="#">BevoegdGezag</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) officieleTitel

<b>Naam</b>	officieeltitel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) onderwerp

<b>Naam</b>	onderwerp
<b>Formaat</b>	<a href="#">OnderwerpLijst</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) overheidsdomein

<b>Naam</b>	overheidsdomein
<b>Formaat</b>	<a href="#">Overheidsthema</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) rechtsgebied

<b>Naam</b>	rechtsgebied
<b>Formaat</b>	<a href="#">RechtsgebiedLijst</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) soortBestuursorgaan

<b>Naam</b>	soortBestuursorgaan
<b>Formaat</b>	Proxy_Bestuursorgaan
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) soortRegeling

<b>Naam</b>	soortRegeling
<b>Formaat</b>	<a href="#">SoortRegeling</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) citeerTitel

<b>Naam</b>	citeerTitel
<b>Herkomst</b>	OP
<b>Definitie</b>	De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee
Relatiesoort grondslag van gegevensgroeptype	
<b>Naam</b>	grondslag
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
Relatiesoort details <u>Regeling</u> opvolgerVan	
<b>Naam</b>	opvolgerVan
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Regeling</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Relatiesoort details <u>Regeling</u> isIngesteldDoor	
<b>Naam</b>	isIngesteldDoor
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Besluit</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
Relatiesoort details <u>Regeling</u> tijdelijkDeelVan	
<b>Naam</b>	tijdelijkDeelVan
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>RegelingTijdelijkdeel</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Relatiesoort details <u>Regeling</u> isConsolidatieResultaatVan	
<b>Naam</b>	isConsolidatieResultaatVan
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Besluit</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

## § 6.2.18.1.2 BESLUITCOMPACT

Relatiesoort details <u>BesluitCompact</u> opschrift	
<b>Naam</b>	opschrift
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>RegelingOpschrift</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
Relatiesoort details <u>BesluitCompact</u> artikelgewijzeToelichting	
<b>Naam</b>	artikelgewijzeToelichting
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>ArtikelgewijzeToelichting</u>

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
Relatiesoort details <a href="#">BesluitCompact</a> motivering	
<b>Naam</b>	motivering
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Motivering</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
Relatiesoort details <a href="#">BesluitCompact</a> bijlage bij besluit	
<b>Naam</b>	bijlage bij besluit
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Informatieobjectversie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Relatiesoort details <a href="#">BesluitCompact</a> aanhef	
<b>Naam</b>	aanhef
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Aanhef</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
Relatiesoort details <a href="#">BesluitCompact</a> bijlage	
<b>Naam</b>	bijlage
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Bijlage</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Relatiesoort details <a href="#">BesluitCompact</a> toelichting	
<b>Naam</b>	toelichting
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Toelichting</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
Relatiesoort details <a href="#">BesluitCompact</a> sluiting	
<b>Naam</b>	sluiting
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Sluiting</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
Relatiesoort details <a href="#">BesluitCompact</a> wijzigingsbijlage	
<b>Naam</b>	wijzigingsbijlage
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Wijzigbijlage</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
Relatiesoort details <a href="#">BesluitCompact</a> lichaam	
<b>Naam</b>	lichaam
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Lichaam</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

#### § 6.2.18.1.3 OMGEVINGSDOCUMENT

Attribuutsoort details [Omgevingsdocument](#) identificatie

<b>Naam</b>	identificatie
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Omgevingsdocument](#) officieleTitel

<b>Naam</b>	officieleTitel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.2.18.1.4 OMGEVINGSVERGUNNING

Attribuutsoort details [Omgevingsvergunning](#) referentienummer

<b>Naam</b>	referentienummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details Omgevingsvergunning type

<b>Naam</b>	type
<b>Formaat</b>	<u>soortVergunning</u>
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details Omgevingsvergunning omschrijving

<b>Naam</b>	omschrijving
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details Omgevingsvergunning IMRO-planidentificatie

<b>Naam</b>	IMRO-planidentificatie
-------------	------------------------

<b>Herkomst</b>	OP
<b>Definitie</b>	het IMRO-plan-ID waar deze vergunning bij hoort/van afwijkt.
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

#### Attribuutsoort details Omgevingsvergunning publicatie-ID

<b>Naam</b>	publicatie-ID
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

#### § 6.2.18.1.5 DOCUMENTCOMPONENT

#### Attribuutsoort details DocumentComponent identificatie

<b>Naam</b>	identificatie
<b>Formaat</b>	wId
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [DocumentComponent](#) expressie

<b>Naam</b>	expressie
<b>Formaat</b>	eId
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [DocumentComponent](#) Valt onder

<b>Naam</b>	Valt onder
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">DocumentComponent</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

## § 6.2.18.1.6 REGELINGTIJDELIJKDEEL

Relatiesoort details [RegelingTijdelijkdeel](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">ArtikelgewijzeToelichting</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Relatiesoort details [RegelingTijdelijkdeel](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">RegelingOpschrift</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details [RegelingTijdelijkdeel](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Lichaam</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details RegelingTijdelijkdeel bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Bijlage</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Relatiesoort details RegelingTijdelijkdeel bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Toelichting</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

#### § 6.2.18.1.7 TOELICHTING OP REGELTEKST

Relatiesoort details Toelichting op regeltekst wid

<b>Naam</b>	wid
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>DocumentComponent</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 6.2.18.1.8 JURIDISCHE BORGING VAN

Relatiesoort details Juridische borging van bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Object</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 6.2.18.1.9 CONDITIE

Relatiesoort details Conditie bevat

<b>Naam</b>	bevat
-------------	-------

<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Artikel</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

#### § 6.2.18.1.10 OBJECT

Attribuutsoort details Object domein

<b>Naam</b>	domein
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Relatiesoort details Object locatie

<b>Naam</b>	locatie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Locatie</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 6.2.18.1.11 BESLUIT

Gegevensgroep Besluit besluitStatus

<b>Naam</b>	besluitStatus
<b>Formaat</b>	<u>BesluitStatus</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroeptype BesluitStatus

Attribuutsoort details BesluitStatus onherroepelijkVanaf

<b>Naam</b>	onherroepelijkVanaf
<b>Formaat</b>	DATE
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [BesluitStatus](#) geschorstVanaf

<b>Naam</b>	geschorstVanaf
<b>Formaat</b>	DATE
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [BesluitStatus](#) toelichtingURL

<b>Naam</b>	toelichtingURL
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluit](#) identificatie

<b>Naam</b>	identificatie
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Gegevensgroep [Besluit](#) metadata

<b>Naam</b>	metadata
<b>Formaat</b>	<a href="#"><u>Besluitmetadata</u></a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Gegevensgroeptype Besluitmetadata

Attribuutsoort details [Besluitmetadata](#) eindverantwoordelijke

<b>Naam</b>	eindverantwoordelijke
<b>Formaat</b>	<a href="#"><u>BevoegdGezag</u></a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata](#) informatieobjectRef

<b>Naam</b>	informatieobjectRef
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata](#) maker

<b>Naam</b>	maker
<b>Formaat</b>	<a href="#"><u>BevoegdGezag</u></a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata](#) officieleTitel

<b>Naam</b>	officieTitel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata](#) onderwerp

<b>Naam</b>	onderwerp
<b>Formaat</b>	<a href="#">OnderwerpLijst</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata](#) rechtsgebieden

<b>Naam</b>	rechtsgebieden
<b>Formaat</b>	<a href="#">RechtsgebiedLijst</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata](#) soortBestuursorgaan

<b>Naam</b>	soortBestuursorgaan
<b>Formaat</b>	Proxy_Bestuursorgaan
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata](#) soortprocedure

<b>Naam</b>	soortprocedure
<b>Formaat</b>	<a href="#">Soortprocedure</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

<b>Indicatie identifierend</b>	Nee
Attribuutsoort details <a href="#">Besluitmetadata</a> citeerTitel	
<b>Naam</b>	citeerTitel
<b>Herkomst</b>	OP
<b>Definitie</b>	De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort grondslag van gegevensgroepstype

<b>Naam</b>	grondslag
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluit](#) publicatie-ID

<b>Naam</b>	publicatie-ID
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Besluit](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
-------------	-------

<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Consolidatie-informatie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details [Besluit](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Besluitmetadata</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

#### § 6.2.18.1.12 BEVOEGDGEZAG

Attribuutsoort details [BevoegdGezag](#) bg-code

<b>Naam</b>	bg-code
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Ja

#### § 6.2.18.1.13 TOELICHTING OP INFORMATIEOBJECT

Relatiesoort details [Toelichting op informatieobject](#) FRBRExpression

<b>Naam</b>	FRBRExpression
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Informatieobjectversie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 6.2.18.1.14 TOELICHTING OP GIO

Relatiesoort details [Toelichting op GIO](#) FRBRExpression

<b>Naam</b>	FRBRExpression
-------------	----------------

<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Informatieobjectversie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

§ 6.2.18.1.15 BESLUITKLAASIEK

Relatiesoort details [BesluitKlassiek](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">RegelingKlassiek</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details [BesluitKlassiek](#) sluiting

<b>Naam</b>	sluiting
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Sluiting</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Relatiesoort details [BesluitKlassiek](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">RegelingOpschrift</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details [BesluitKlassiek](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Bijlage</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Relatiesoort details [BesluitKlassiek](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Toelichting</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

## § 6.2.18.2 Gegevensgroeptype details

### § 6.2.18.2.1 GEGEVENSGROEPTYPE BESLUITSTATUS

Attribuutsoort details [BesluitStatus](#) onherroepelijkVanaf

<b>Naam</b>	onherroepelijkVanaf
<b>Formaat</b>	DATE
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [BesluitStatus](#) geschorstVanaf

<b>Naam</b>	geschorstVanaf
<b>Formaat</b>	DATE
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [BesluitStatus](#) toelichtingURL

<b>Naam</b>	toelichtingURL
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.2.18.2.2 GEGEVENSGROEPTYPE KOP

##### Attribuutsoort details Kop label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

##### Attribuutsoort details Kop nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.2.18.2.3 GEGEVENSGROEPETYPE REGELINGMETADATA

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) eindverantwoordelijke

<b>Naam</b>	eindverantwoordelijke
<b>Formaat</b>	<a href="#">BevoegdGezag</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) maker

<b>Naam</b>	maker
<b>Formaat</b>	<a href="#">BevoegdGezag</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) officieleTitel

<b>Naam</b>	officieleTitel
-------------	----------------

<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) onderwerp

<b>Naam</b>	onderwerp
<b>Formaat</b>	<a href="#">OnderwerpLijst</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) overheidsdomein

<b>Naam</b>	overheidsdomein
<b>Formaat</b>	<a href="#">Overheidsthema</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) rechtsgebied

<b>Naam</b>	rechtsgebied
<b>Formaat</b>	<a href="#">RechtsgebiedLijst</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) soortBestuursorgaan

<b>Naam</b>	soortBestuursorgaan
<b>Formaat</b>	Proxy_Bestuursorgaan
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) soortRegeling

<b>Naam</b>	soortRegeling
<b>Formaat</b>	<a href="#">SoortRegeling</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Regelingmetadata](#) citeerTitel

<b>Naam</b>	citeerTitel
<b>Herkomst</b>	OP
<b>Definitie</b>	De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort grondslag van gegevensgroepstype

<b>Naam</b>	grondslag
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

§ 6.2.18.2.4 GEGEVENSGROEPTYPE BESLUITMETADATA

Attribuutsoort details [Besluitmetadata](#) eindverantwoordelijke

<b>Naam</b>	eindverantwoordelijke
<b>Formaat</b>	<a href="#">BevoegdGezag</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata informatieobjectRef](#)

<b>Naam</b>	informatieobjectRef
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata maker](#)

<b>Naam</b>	maker
<b>Formaat</b>	<a href="#"><u>BevoegdGezag</u></a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata officieleTitel](#)

<b>Naam</b>	officieeltitel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata onderwerp](#)

<b>Naam</b>	onderwerp
<b>Formaat</b>	<a href="#"><u>OnderwerpLijst</u></a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata rechtsgebieden](#)

<b>Naam</b>	rechtsgebieden
-------------	----------------

<b>Formaat</b>	<a href="#">RechtsgebiedLijst</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata](#) soortBestuursorgaan

<b>Naam</b>	soortBestuursorgaan
<b>Formaat</b>	Proxy_Bestuursorgaan
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata](#) soortprocedure

<b>Naam</b>	soortprocedure
<b>Formaat</b>	<a href="#">Soortprocedure</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Besluitmetadata](#) citeerTitel

<b>Naam</b>	citeerTitel
<b>Herkomst</b>	OP
<b>Definitie</b>	De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

<b>Indicatie identifierend</b>	Nee
Relatiesoort grondslag van gegevensgroeptype	
<b>Naam</b>	grondslag
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

## § 6.2.18.2.5 GEGEVENSGROEPTYPE INHOUD

Gegevensgroep Inhoud begrippenlijst

<b>Naam</b>	begrippenlijst
<b>Formaat</b>	Begrippenlijst
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep Inhoud figuur

<b>Naam</b>	figuur
<b>Formaat</b>	Figuur
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep Inhoud formule

<b>Naam</b>	formule
<b>Formaat</b>	Formule
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep Inhoud groep

<b>Naam</b>	groep
<b>Formaat</b>	Groep
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep Inhoud lijst

<b>Naam</b>	lijst
<b>Formaat</b>	<u>Lijst</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroeptype Lijst

Gegevensgroep Lijst lijstitems

<b>Naam</b>	lijstitems
<b>Formaat</b>	<u>Lijstitem</u>

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
Gegevensgroepstype Lijstitem	
Attribuutsoort details <a href="#">Lijstitem</a> liNummer	
<b>Naam</b>	liNummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee
Attribuutsoort details <a href="#">Lijstitem</a> inhoud	
<b>Naam</b>	inhoud
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee
Attribuutsoort details <a href="#">Lijst</a> lijstaanhef	
<b>Naam</b>	lijstaanhef
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) expliciet

<b>Naam</b>	expliciet
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) ongemarkeerd

<b>Naam</b>	ongemarkeerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Gegevensgroep [Inhoud](#) table

<b>Naam</b>	table
<b>Formaat</b>	Table
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep [Inhoud](#) Al

<b>Naam</b>	Al
<b>Formaat</b>	Al
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep [Inhoud](#) kadertekst

<b>Naam</b>	kadertekst
<b>Formaat</b>	Kadertekst

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Gegevensgroep <u>Inhoud</u> tussenkop	
<b>Naam</b>	tussenkop
<b>Formaat</b>	Tussenkop
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Gegevensgroep <u>Inhoud</u> citaat	
<b>Naam</b>	citaat
<b>Formaat</b>	Citaat
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

#### § 6.2.18.2.6 GEGEVENSGROEPETYPE KENNISGEVINGMETADATA

Attribuutsoort details Kennisgevingmetadata eindverantwoordelijke

<b>Naam</b>	eindverantwoordelijke
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details Kennisgevingmetadata maker

<b>Naam</b>	maker
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details Kennisgevingmetadata officieleTitel

<b>Naam</b>	officieleTitel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

## Attribuutsoort details [Kennisgevingmetadata](#) onderwerp

<b>Naam</b>	onderwerp
<b>Formaat</b>	<a href="#">Onderwerp</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

## Attribuutsoort details [Kennisgevingmetadata](#) mededelingOver

<b>Naam</b>	mededelingOver
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

## Attribuutsoort details [Kennisgevingmetadata](#) soortKennisgeving

<b>Naam</b>	soortKennisgeving
<b>Formaat</b>	<a href="#">SoortKennisgeving</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

## § 6.3 Domein RegelingVrijetekst

### § 6.3.1 Objecttypen

#### § 6.3.1.1 RegelingVrijetekst

<b>Naam</b>	RegelingVrijetekst
<b>Definitie</b>	<a href="#">Referentie naar STOP</a>

## Indicatie abstract object

Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
RegelingVrijetekst [ 1 ] <u>bevat: lichaam</u> <u>Lichaam</u> [ 1 ]	
RegelingVrijetekst [ 1 ] <u>bevat: bijlage</u> <u>Bijlage</u> [ 0 .. * ]	
RegelingVrijetekst [ 1 ] <u>bevat: opschrift</u> <u>RegelingOpschrift</u> [ 1 ]	
RegelingVrijetekst is specialisatie van <u>Regeling</u>	<u>Referentie naar STOP</u>

### § 6.3.2 Attribuut- en relatiesoort details

#### § 6.3.2.1 Objecttype details

##### § 6.3.2.1.1 REGELINGVRIJETEKST

Relatiesoort details RegelingVrijetekst bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Lichaam</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Relatiesoort details RegelingVrijetekst bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Bijlage</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Relatiesoort details [RegelingVrijtekst](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">RegelingOpschrift</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

## § 6.4 Domein RegelingCompact

### § 6.4.1 Objecttypen

#### § 6.4.1.1 RegelingCompact

<b>Naam</b>	RegelingCompact
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
RegelingCompact [ 1 ] <a href="#">bevat: toelichting</a> <a href="#">Toelichting</a> [ 0 .. 1 ]	
RegelingCompact [ 1 ] <a href="#">bevat: bijlage</a> <a href="#">Bijlage</a> [ 0 .. * ]	
RegelingCompact [ 1 ] <a href="#">bevat: artikelgewijze-</a> <a href="#">Toelichting</a> <a href="#">Artikelgewijze</a> <a href="#">Toelichting</a> [ 0 .. 1 ]	
RegelingCompact [ 1 ] <a href="#">bevat: opschrift</a> <a href="#">RegelingOpschrift</a> [ 1 ]	
RegelingCompact [ 1 ] <a href="#">bevat: lichaam</a> <a href="#">Lichaam</a> [ 1 ]	
RegelingCompact is specialisatie van <a href="#">Regeling</a>	<a href="#">Referentie naar STOP</a>

## § 6.4.2 Attribuut- en relatiesoort details

### § 6.4.2.1 Objecttype details

#### § 6.4.2.1.1 REGELINGCOMPACT

Relatiesoort details RegelingCompact bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Toelichting</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Relatiesoort details RegelingCompact bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Bijlage</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Relatiesoort details RegelingCompact bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>ArtikelgewijzeToelichting</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Relatiesoort details RegelingCompact bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>RegelingOpschrift</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details RegelingCompact bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Lichaam</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

## § 6.5 Domein RegelingKlassiek

### § 6.5.1 Objecttypen

#### § 6.5.1.1 RegelingKlassiek

Naam	RegelingKlassiek
Definitie	Referentie naar STOP
Indicatie abstract object	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
RegelingKlassiek [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>bijlage</u> <u>Bijlage</u> [ 0 .. * ]	
RegelingKlassiek [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>aanhef</u> <u>Aanhef</u> [ 0 .. 1 ]	
RegelingKlassiek [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>regeling</u> <u>RegelingOpschrift</u> [ 1 ]	
RegelingKlassiek [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>sluiting</u> <u>Sluiting</u> [ 0 .. 1 ]	
RegelingKlassiek [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>lichaam</u> <u>Lichaam</u> [ 1 ]	
RegelingKlassiek [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>artikelgewijze-</u> <u>Toelichting</u> <u>ArtikelgewijzeToelichting</u> [ 0 .. 1 ]	
<u>BesluitKlassiek</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>regeling</u> Regeling- Klassiek [ 1 ]	

RegelingKlassiek is specialisatie van Regeling Referentie naar STOP

## § 6.5.2 Attribuut- en relatiesoort details

### § 6.5.2.1 Objecttype details

#### § 6.5.2.1.1 REGELINGKLASSIEK

Relatiesoort details RegelingKlassiek bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Bijlage</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Relatiesoort details RegelingKlassiek bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Aanhef</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Relatiesoort details RegelingKlassiek bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>RegelingOpschrift</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details RegelingKlassiek bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Sluiting</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Relatiesoort details RegelingKlassiek bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Lichaam</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details RegelingKlassiek bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>ArtikelgewijzeToelichting</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

## § 6.6 Domein Kennisgeving

### § 6.6.1 Objecttypen

#### § 6.6.1.1 Kennisgeving

<b>Naam</b>	Kennisgeving
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Kennisgeving [ 1 ] <u>bevat:</u> lichaam <u>Lichaam</u> [ 1 ]	
Kennisgeving [ 1 ] <u>kennisgevingmetadata:</u> <u>kennisgevingmetadata</u> <u>Kennisgevingmetadata</u> [ 1 ]	
Kennisgeving [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>opschrift</u> <u>Regeling-Opschrift</u> [ 1 ]	

### § 6.6.2 Gegevensgroep typen

#### § 6.6.2.1 Gegevensgroep Al

<b>Naam</b>	Al
-------------	----

#### § 6.6.2.2 Gegevensgroep Citaat

<b>Naam</b>	Citaat
-------------	--------

§ 6.6.2.3 Gegevensgroep Tussenkop

Naam	Tussenkop
------	-----------

§ 6.6.2.4 Gegevensgroep Kadertekst

Naam	Kadertekst
------	------------

§ 6.6.3 Attribuut- en relatiesoort details

§ 6.6.3.1 Objecttype details

§ 6.6.3.1.1 KENNISGEVING

Relatiesoort details [Kennisgeving](#) bevat

Naam	bevat
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Lichaam</a>
Indicatie kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Kennisgeving](#) kennisgevingmetadata

Naam	kennisgevingmetadata
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Kennisgevingmetadata</a>
Indicatie kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Kennisgeving](#) bevat

Naam	bevat
Gerelateerd objecttype	<a href="#">RegelingOpschrift</a>
Indicatie kardinaliteit	1

§ 6.7 Domein Tekst

## § 6.7.1 Objecttypen

### § 6.7.1.1 Sluiting

Naam	Sluiting
Indicatie abstract object	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>BesluitCompact</u> [ 1 ] <u>sluiting:</u> <u>sluiting</u>	Sluiting [ 0 .. 1 ]
<u>BesluitKlassiek</u> [ 1 ] <u>sluiting:</u> <u>sluiting</u>	Sluiting [ 0 .. 1 ]
<u>RegelingKlassiek</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>sluiting</u>	Sluiting [ 0 .. 1 ]
<u>Bijlage</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>sluiting</u>	Sluiting [ 0 .. 1 ]
<u>Motivering</u> [ 1 ] <u>sluiting:</u> <u>sluiting</u>	Sluiting [ 1 ]
<u>Toelichting</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>sluiting</u>	Sluiting [ 0 .. 1 ]

### § 6.7.1.2 RegelingCompact

Naam	RegelingCompact
Indicatie abstract object	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Wijzigbijlage</u> [ 1 ] <u>RegelingCompact:</u> <u>RegelingCompact</u>	RegelingCompact [ 0 .. 1 ]

### § 6.7.1.3 Bijlage

<b>Naam</b>	Bijlage
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>subtitel</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
<u>vervallen</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>gereserveerd</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>kop :</u>	<u>Kop</u>		1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Bijlage [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>pdfDocument</u>	
<u>PDFdocument</u> [ 0 .. 1 ]	
Bijlage [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>sluiting</u> <u>Sluiting</u> [ 0 .. 1 ]	
Bijlage [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>divisie</u> <u>Divisie</u> [ 0 .. * ]	
<u>BesluitCompact</u> [ 1 ] <u>bijlage:</u> <u>bijlage</u> Bijlage [ 0 .. * ]	
<u>RegelingTijdelijkdeel</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>bijlage</u>	
Bijlage [ 0 .. * ]	
<u>BesluitKlassiek</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>bijlage</u> Bijlage [ 0 .. * ]	
<u>RegelingVrijetekst</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>bijlage</u> Bijlage [ 0 .. * ]	
<u>RegelingCompact</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>bijlage</u> Bijlage [ 0 .. * ]	

RegelingKlassiek [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [

0 .. \* ]

Motivering [ 1 ] bijlage: bijlage Bijlage [ 1 ]

Toelichting [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. \* ]

Bijlage is specialisatie van Document-Component

---

#### § 6.7.1.4 Artikel

<b>Naam</b>	Artikel
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>vervalen</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>geserveerd</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>kop</u> :	<u>Kop</u>		1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
<u>inhoud</u> :	<u>Inhoud</u>		0 .. 1
- <u>begrippenlijst</u>	<u>Begrippenlijst</u>		0 .. *
- <u>figuur</u>	<u>Figuur</u>		0 .. *
- <u>formule</u>	<u>Formule</u>		0 .. *
- <u>groep</u>	<u>Groep</u>		0 .. *
- <u>lijst</u>	<u>Lijst</u>		0 .. *
- <u>table</u>	<u>Table</u>		0 .. *
- <u>Al</u>	<u>Al</u>		0 .. *
- <u>kadertekst</u>	<u>Kadertekst</u>		0 .. *
- <u>tussenkop</u>	<u>Tussenkop</u>		0 .. *
- <u>citaat</u>	<u>Citaat</u>		0 .. *

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Artikel [ 1 ] <u>bevat: lid</u> Lid [ 0 .. * ]	
<u>Conditie</u> [ 1 ] <u>bevat: artikel</u> Artikel [ 1 ]	
<u>Lichaam</u> [ 1 ] <u>bevat: artikel</u> Artikel [ 1 .. * ]	
Artikel is specialisatie van <u>Document-Component</u>	

## § 6.7.1.5 Subsubparagraaf

Naam	Subsubparagraaf
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>vervallen</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>geserveerd</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>kop</u> :		<u>Kop</u>	1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Lichaam</u> [ 1 ] <u>bevat: subsubparagraaf</u>	
Subsubparagraaf [ 0 .. * ]	
Subsubparagraaf is specialisatie van <u>DocumentComponent</u>	

### § 6.7.1.6 Inhoudsopgave

<b>Naam</b>	Inhoudsopgave
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § 6.7.1.7 DivisieTekst

<b>Naam</b>	DivisieTekst
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>vervalen</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>inhoud</u>		<u>Inhoud</u>	0 .. 1
<u>geserveerd</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>kop</u> :		<u>Kop</u>	0 .. 1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
DivisieTekst [ 1 ] <u>bevat</u> : <u>toelichtingOp</u> <u>Toelichtingsrelatie</u> [ 0 .. 1 ]	
<u>Divisie</u> [ 1 ] <u>bevat</u> : <u>divisietekst</u> DivisieTekst [ 1 .. * ]	
<u>Lichaam</u> [ 1 ] <u>bevat</u> : <u>divisietekst</u> DivisieTekst [ 1 .. * ]	

DivisieTekst is specialisatie van [Document-Component](#)

---

#### § 6.7.1.8 Titel

Naam	Titel
Indicatie abstract object	Nee

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">vervallen</a>		BOOLEAN	0 .. 1
<a href="#">gereserveerd</a>		BOOLEAN	0 .. 1
<a href="#">kop :</a>		<a href="#">Kop</a>	1
- <a href="#">label</a>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <a href="#">nummer</a>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <a href="#">opschrift</a>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">Lichaam</a> [ 1 ] <a href="#">bevat:</a> <a href="#">titel</a> Titel [ 0 .. * ]	
Titel is specialisatie van <a href="#">DocumentComponent</a>	

#### § 6.7.1.9 Divisie

Naam	Divisie
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>vervallen</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>gereserveerd</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>kop</u> :		<u>Kop</u>	1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Divisie [ 1 ] <u>bevat: divisie</u> Divisie [ 0 .. * ]	
Divisie [ 1 ] <u>bevat: divisietekst</u> DivisieTekst [ 1 .. * ]	
<u>Bijlage</u> [ 1 ] <u>bevat: divisie</u> Divisie [ 0 .. * ]	
<u>AlgemeneToelichting</u> [ 1 ] <u>divisie: divisie</u> Divisie [ 0 .. 1 ]	
<u>Motivering</u> [ 1 ] <u>bevat: divisie</u> Divisie [ 1 ]	
<u>InleidendeTekst</u> [ 0 .. * ] <u>divisie: divisie</u> Divisie [ 1 ]	
<u>ArtikelgewijzeToelichting</u> [ 1 ] <u>bevat: divisie</u> Divisie [ 1 ]	
<u>Lichaam</u> [ 1 ] <u>bevat: divisie</u> Divisie [ 0 .. * ]	
Divisie is specialisatie van <u>Document-Component</u>	

### § 6.7.1.10 Conditie

Naam	Conditie

**Indicatie abstract object**

Nee

**§ 6.7.1.11 RegelingMutatie**

<b>Naam</b>	RegelingMutatie
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

**§ OVERZICHT ATTRIBUTEN**

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>wijzigactie</u>		<u>Wijzigactie</u>	1

**§ OVERZICHT RELATIES**

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Wijzigartikel</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>regelingMutatie</u>	RegelingMutatie [ 1 .. * ]
<u>Wijzigbijlage</u> [ 1 ] <u>RegelingMutatie:</u>	<u>RegelingMutatie</u> RegelingMutatie [ 0 .. 1 ]

**§ 6.7.1.12 AlgemeneToelichting**

<b>Naam</b>	AlgemeneToelichting
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

**§ OVERZICHT ATTRIBUTEN**

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>kop</u> :		<u>Kop</u>	1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
AlgemeneToelichting [ 1 ] <u>divisie: divisie</u> <u>Divisie</u> [ 0 .. 1 ]  <u>Toelichting</u> [ 1 ] <u>algemeneToelichting:</u> <u>algemeneToelichting</u> AlgemeneToelichting [ 0 .. 1 ]	

§ 6.7.1.13 Begrippenlijst

Naam	Begrippenlijst
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>term</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>definitie</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>liNummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Begrippenlijst is specialisatie van <u>Document-Component</u>	

§ 6.7.1.14 Motivering

Naam	Motivering
------	------------

**Indicatie abstract object**

Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>subtitle</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
<u>kop</u> :		<u>Kop</u>	0 .. 1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Motivering [ 1 ] <u>bevat</u> : divisie <u>Divisie</u> [ 1 ]	
Motivering [ 1 ] <u>bijlage</u> : <u>bijlage</u> <u>Bijlage</u> [ 1 ]	
Motivering [ 1 ] <u>sluiting</u> : <u>sluiting</u> <u>Sluiting</u> [ 1 ]	
<u>BesluitCompact</u> [ 1 ] <u>motivering</u> : <u>motivering</u>	
Motivering [ 1 ]	

## § 6.7.1.15 Wijzigartikel

Naam	Wijzigartikel
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>wat</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>kop</u> :		<u>Kop</u>	1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

- <u>nummer</u>	CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>	CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	<u>Wijzigartikel</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>regelingMutatie</u>
	<u>RegelingMutatie</u> [ 1 .. * ]
	<u>Wijzigartikel</u> [ 1 ] <u>wijzigbijlage:</u> <u>wijzigbijlage</u>
	<u>Wijzigbijlage</u> [ 1 ]
	<u>Lichaam</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>wijzigartikel</u>
	<u>Wijzigartikel</u> [ 1 .. * ]

## § 6.7.1.16 Hoofdstuk

Naam	Hoofdstuk
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>vervalen</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>geserveerd</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>kop</u> :		<u>Kop</u>	1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie

Lichaam [ 1 ] bevat: hoofdstuk Hoofdstuk [ 1 .. \* ]

Hoofdstuk is specialisatie van Document-Component

---

#### § 6.7.1.17 Afdeling

Naam	Afdeling
Indicatie abstract object	Nee

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>vervallen</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>gereserveerd</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>kop</u> :	<u>Kop</u>		1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Lichaam</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>afdeling</u>	Afdeling [ 0 .. * ]
Afdeling is specialisatie van <u>Document-Component</u>	

#### § 6.7.1.18 InleidendeTekst

Naam	InleidendeTekst
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>vervallen</u>		BOOLEAN	1
<u>inhoud</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
<u>kop :</u>		<u>Kop</u>	0 .. 1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
InleidendeTekst [ 0 .. * ] <u>divisie: divisie</u>	
<u>Divisie</u> [ 1 ]	

InleidendeTekst is specialisatie van  
DocumentComponent

## § 6.7.1.19 ArtikelgewijzeToelichting

Naam	ArtikelgewijzeToelichting
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>kop :</u>		<u>Kop</u>	1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
ArtikelgewijzeToelichting [ 1 ] <u>bevat:</u> divisie Divisie [ 1 ]	
<u>BesluitCompact</u> [ 1 ] <u>artikelgewijze-</u> <u>Toelichting: artikelgewijzeToelichting</u> ArtikelgewijzeToelichting [ 0 .. 1 ]	
<u>RegelingTijdelijkdeel</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>artikelgewijzeToelichting</u> Artikelgewijze- Toelichting [ 0 .. 1 ]	
<u>RegelingCompact</u> [ 1 ] <u>bevat: artikelgewijze-</u> <u>Toelichting</u> ArtikelgewijzeToelichting [ 0 .. 1 ]	
<u>RegelingKlassiek</u> [ 1 ] <u>bevat: artikelgewijze-</u> <u>Toelichting</u> ArtikelgewijzeToelichting [ 0 .. 1 ]	
<u>Toelichting</u> [ 1 ] <u>bevat: artikelgewijze-</u> <u>Toelichting</u> ArtikelgewijzeToelichting [ 0 .. 1 ]	

## § 6.7.1.20 Inwerktingredingartikel

Naam	Inwerktingredingartikel
Indicatie abstract object	Nee

## § 6.7.1.21 Wijzigbijlage

Naam	Wijzigbijlage
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Wijzigbijlage [ 1 ] <u>bevat: tijdelijkRegelingdeel</u>	
<u>RegelingTijdelijkdeel</u> [ 0 .. * ]	

Wijzigbijlage [ 1 ] RegelingCompact:  
RegelingCompact RegelingCompact [ 0 .. 1 ]

Wijzigbijlage [ 1 ] regelingVrijeTekst:  
regelingVrijeTekst RegelingVrijetekst [ 0 .. 1 ]

Wijzigbijlage [ 1 ] RegelingMutatie:  
RegelingMutatie RegelingMutatie [ 0 .. 1 ]

BesluitCompact [ 1 ] wijzigingsbijlage:  
wijzigingsbijlage Wijzigbijlage [ 1 .. \* ]

Wijzigartikel [ 1 ] wijzigbijlage: wijzigbijlage  
Wijzigbijlage [ 1 ]

#### § 6.7.1.22 *Toelichting*

<b>Naam</b>	Toelichting
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>subtitel</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
<u>kop</u> :	<u>Kop</u>		0 .. 1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	Toelichting [ 1 ] <u>bevat</u> : <u>bijlage</u> <u>Bijlage</u> [ 0 .. * ]
	Toelichting [ 1 ] <u>bevat</u> : <u>artikelgewijze-</u> <u>Toelichting</u> <u>ArtikelgewijzeToelichting</u> [ 0 .. 1 ]
	Toelichting [ 1 ] <u>algemeneToelichting</u> : <u>algemeneToelichting</u> <u>AlgemeneToelichting</u> [ 0 .. 1 ]

.. 1 ]

Toelichting [ 1 ] bevat: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ]

BesluitCompact [ 1 ] toelichting: toelichting  
Toelichting [ 0 .. 1 ]

RegelingTijdelijkdeel [ 1 ] bevat: toelichting  
Toelichting [ 0 .. 1 ]

BesluitKlassiek [ 1 ] bevat: toelichting  
Toelichting [ 0 .. 1 ]

RegelingCompact [ 1 ] bevat: toelichting  
Toelichting [ 0 .. 1 ]

---

#### § 6.7.1.23 Subparagraaf

Naam	Subparagraaf
Indicatie abstract object	Nee

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>vervallen</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>geserveerd</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>kop</u> :		<u>Kop</u>	1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Lichaam</u> [ 1 ] <u>bevat: subparagraaf</u> Subparagraaf [ 0 .. * ]	

Subparagraaf is specialisatie van [Document-Component](#)

---

### § 6.7.1.24 Lichaam

Naam	Lichaam
Indicatie abstract object	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">conditie</a>	Het attribuut Conditie beschrijft wat de verhouding is tussen dit tijdelijk deel en de hoofdregeling.	CHARACTERSTRING	0 .. 1

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Lichaam [ 1 ] <a href="#">bevat: titel</a> <a href="#">Titel</a> [ 0 .. * ]	
Lichaam [ 1 ] <a href="#">bevat: divisie</a> <a href="#">Divisie</a> [ 0 .. * ]	
Lichaam [ 1 ] <a href="#">bevat: afdeling</a> <a href="#">Afdeling</a> [ 0 .. * ]	
Lichaam [ 1 ] <a href="#">bevat: wijzigartikel</a> <a href="#">Wijzigartikel</a> [ 1 .. * ]	
Lichaam [ 1 ] <a href="#">bevat: subsubparagraaf</a> <a href="#">Subsubparagraaf</a> [ 0 .. * ]	
Lichaam [ 1 ] <a href="#">bevat: divisietekst</a> <a href="#">DivisieTekst</a> [ 1 .. * ]	
Lichaam [ 1 ] <a href="#">bevat: conditie</a> <a href="#">Conditie</a> [ 1 ]	
Lichaam [ 1 ] <a href="#">bevat: paragraaf</a> <a href="#">Paragraaf</a> [ 0 .. * ]	
Lichaam [ 1 ] <a href="#">bevat: artikel</a> <a href="#">Artikel</a> [ 1 .. * ]	

Lichaam [ 1 ] bevat: subparagraaf

Subparagraaf [ 0 .. \* ]

Lichaam [ 1 ] bevat: hoofdstuk Hoofdstuk [ 1

.. \* ]

BesluitCompact [ 1 ] lichaam: lichaam

Lichaam [ 1 ]

RegelingTijdelijkdeel [ 1 ] bevat: lichaam

Lichaam [ 1 ]

RegelingVrijetekst [ 1 ] bevat: lichaam

Lichaam [ 1 ]

RegelingCompact [ 1 ] bevat: lichaam

Lichaam [ 1 ]

RegelingKlassiek [ 1 ] bevat: lichaam

Lichaam [ 1 ]

Kennisgeving [ 1 ] bevat: lichaam Lichaam [ 1

]

Lichaam is specialisatie van Document-

Component

---

#### § 6.7.1.25 Paragraaf

<b>Naam</b>	Paragraaf
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>vervallen</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>geserveerd</u>		BOOLEAN	0 .. 1
<u>kop :</u>	<u>Kop</u>		1
- <u>label</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>nummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>opschrift</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Lichaam</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>paragraaf</u> Paragraaf [ 0 .. * ]	Paragraaf is specialisatie van <u>Document-Component</u>

## § 6.7.1.26 Begrip

<b>Naam</b>	Begrip
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>term</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>definitie</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>liNummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	Begrip is specialisatie van <u>Document-Component</u>

## § 6.7.1.27 Aanhef

<b>Naam</b>	Aanhef
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>BesluitCompact</u> [ 1 ] <u>aanhef</u> Aanhef [ 0 .. 1 ]	
<u>RegelingKlassiek</u> [ 1 ] <u>bevat</u> aanhef Aanhef [ 0 .. 1 ]	

## § 6.7.1.28 Lid

Naam	Lid
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>lidnummer</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>inhoud</u> :	<u>Inhoud</u>		1
- <u>begrippenlijst</u>	<u>Begrippenlijst</u>		0 .. *
- <u>figuur</u>	<u>Figuur</u>		0 .. *
- <u>formule</u>	<u>Formule</u>		0 .. *
- <u>groep</u>	<u>Groep</u>		0 .. *
- <u>lijst</u>	<u>Lijst</u>		0 .. *
- <u>table</u>	<u>Table</u>		0 .. *
- <u>Al</u>	<u>Al</u>		0 .. *
- <u>kadertekst</u>	<u>Kadertekst</u>		0 .. *
- <u>tussenkop</u>	<u>Tussenkop</u>		0 .. *
- <u>citaat</u>	<u>Citaat</u>		0 .. *

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
------------------------------	-----------

[Artikel](#) [ 1 ] [bevat: lid](#) Lid [ 0 .. \* ]

Lid is specialisatie van [DocumentComponent](#)

---

### § 6.7.1.29 RegelingOpschrift

Naam	RegelingOpschrift
Indicatie abstract object	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">BesluitCompact</a> [ 1 ] <a href="#">opschrift: opschrift</a> RegelingOpschrift [ 1 ]	
<a href="#">RegelingTijdelijkdeel</a> [ 1 ] <a href="#">bevat: opschrift</a> RegelingOpschrift [ 1 ]	
<a href="#">BesluitKlassiek</a> [ 1 ] <a href="#">bevat: opschrift</a> RegelingOpschrift [ 1 ]	
<a href="#">RegelingVrijetekst</a> [ 1 ] <a href="#">bevat: opschrift</a> RegelingOpschrift [ 1 ]	
<a href="#">RegelingCompact</a> [ 1 ] <a href="#">bevat: opschrift</a> RegelingOpschrift [ 1 ]	
<a href="#">RegelingKlassiek</a> [ 1 ] <a href="#">bevat: regeling</a> RegelingOpschrift [ 1 ]	
<a href="#">Kennisgeving</a> [ 1 ] <a href="#">bevat: opschrift</a> Regeling- Opschrift [ 1 ]	

### § 6.7.2 Gegevensgroepen

#### § 6.7.2.1 Gegevensgroep Lijst

Naam	Lijst
------	-------

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>lijstitems</u>		<u>Lijstitem</u>	1 .. *
- <u>lijstaanhef</u>		CHARACTERSTRING	1
- <u>expliciet</u>		BOOLEAN	1
- <u>ongemarkeerd</u>		BOOLEAN	1

### § 6.7.2.2 Gegevensgroep Lijstitem

Naam	Lijstitem
------	-----------

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>liNummer</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <u>inhoud</u>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

### § 6.7.3 Enumeraties

Wijzigactie	
-------------	--

### § 6.7.4 Attribuut- en relatiesoort details

#### § 6.7.4.1 Objecttype details

##### § 6.7.4.1.1 BIJLAGE

Gegevensgroep <u>Bijlage</u> kop	
Naam	kop

<b>Formaat</b>	<u>Kop</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroeptype Kop

Attribuutsoort details Kop label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details Kop nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details Kop opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Bijlage](#) subtitel

<b>Naam</b>	subtitel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Bijlage](#) vervallen

<b>Naam</b>	vervallen
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Bijlage](#) gereserveerd

<b>Naam</b>	geserveerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Bijlage](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">PDFdocument</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Relatiesoort details [Bijlage](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Sluiting</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Relatiesoort details [Bijlage](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Divisie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

#### § 6.7.4.1.2 ARTIKEL

Gegevensgroep [Artikel](#) kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<a href="#">Kop</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroeptype Kop

Attribuutsoort details [Kop](#) label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Gegevensgroep [Artikel](#) inhoud

<b>Naam</b>	inhoud
<b>Formaat</b>	<a href="#">Inhoud</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Gegevensgroeptype Inhoud

Gegevensgroep [Inhoud](#) begrippenlijst

<b>Naam</b>	begrippenlijst
<b>Formaat</b>	Begrippenlijst
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep [Inhoud](#) figuur

<b>Naam</b>	figuur
-------------	--------

<b>Formaat</b>	Figuur
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Gegevensgroep <a href="#">Inhoud</a> formule	
<b>Naam</b>	formule
<b>Formaat</b>	Formule
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Gegevensgroep <a href="#">Inhoud</a> groep	
<b>Naam</b>	groep
<b>Formaat</b>	Groep
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Gegevensgroep <a href="#">Inhoud</a> lijst	
<b>Naam</b>	lijst
<b>Formaat</b>	<a href="#">Lijst</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Gegevensgroeptype Lijst	
Gegevensgroep <a href="#">Lijst</a> lijstitems	
<b>Naam</b>	lijstitems
<b>Formaat</b>	<a href="#">Lijstitem</a>
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
Gegevensgroeptype Lijstitem	
Attribuutsoort details <a href="#">Lijstitem</a> liNummer	
<b>Naam</b>	liNummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.

<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijstitem](#) inhoud

<b>Naam</b>	inhoud
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) lijstaanhef

<b>Naam</b>	lijstaanhef
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) expliciet

<b>Naam</b>	expliciet
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) ongemarkerd

<b>Naam</b>	ongemarkerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Gegevensgroep [Inhoud](#) table

<b>Naam</b>	table
<b>Formaat</b>	Table
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep [Inhoud](#) Al

<b>Naam</b>	Al
<b>Formaat</b>	Al
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep [Inhoud](#) kadertekst

<b>Naam</b>	kadertekst
<b>Formaat</b>	Kadertekst
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep [Inhoud](#) tussenkop

<b>Naam</b>	tussenkop
<b>Formaat</b>	Tussenkop
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep [Inhoud](#) citaat

<b>Naam</b>	citaat
<b>Formaat</b>	Citaat
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Attribuutsoort details [Artikel](#) vervallen

<b>Naam</b>	vervallen
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Artikel](#) gereserveerd

<b>Naam</b>	geserveerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Artikel](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Lid</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

#### § 6.7.4.1.3 SUBSUBPARAGRAAF

Gegevensgroep [Subsubparagraaf](#) kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<a href="#">Kop</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroeptype Kop

Attribuutsoort details [Kop](#) label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Subsubparagraaf](#) vervallen

<b>Naam</b>	vervalen
-------------	----------

<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Subsubparagraaf](#) gereserveerd

<b>Naam</b>	geserveerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.7.4.1.4 DIVISIETEKST

Gegevensgroep [DivisieTekst](#) kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<a href="#">Kop</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroep type Kop

Attribuutsoort details [Kop](#) label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [DivisieTekst](#) vervallen

<b>Naam</b>	vervallen
<b>Formaat</b>	BOOLEAN

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
----------------	---

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
--------------------------------	--------

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
-----------------------------	-----

<b>Indicatie identifierend</b>	Nee
--------------------------------	-----

#### Gegevensgroep DivisieTekst inhoud

<b>Naam</b>	inhoud
-------------	--------

<b>Formaat</b>	<u>Inhoud</u>
----------------	---------------

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
----------------	---

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
--------------------------------	--------

<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
--------------------	---

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
-----------------------------	-----

#### Gegevensgroepstype Inhoud

#### Gegevensgroep Inhoud begrippenlijst

<b>Naam</b>	begrippenlijst
-------------	----------------

<b>Formaat</b>	Begrippenlijst
----------------	----------------

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
--------------------------------	--------

#### Gegevensgroep Inhoud figuur

<b>Naam</b>	figuur
-------------	--------

<b>Formaat</b>	Figuur
----------------	--------

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
--------------------------------	--------

#### Gegevensgroep Inhoud formule

<b>Naam</b>	formule
-------------	---------

<b>Formaat</b>	Formule
----------------	---------

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
--------------------------------	--------

#### Gegevensgroep Inhoud groep

<b>Naam</b>	groep
-------------	-------

<b>Formaat</b>	Groep
----------------	-------

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
--------------------------------	--------

#### Gegevensgroep Inhoud lijst

<b>Naam</b>	lijst
<b>Formaat</b>	<a href="#">Lijst</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep type Lijst

Gegevensgroep [Lijst](#) lijstitems

<b>Naam</b>	lijstitems
<b>Formaat</b>	<a href="#">Lijstitem</a>
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Gegevensgroep type Lijstitem

Attribuutsoort details [Lijstitem](#) liNummer

<b>Naam</b>	liNummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijstitem](#) inhoud

<b>Naam</b>	inhoud
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) lijstaanhef

<b>Naam</b>	lijstaanhef
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) expliciet

<b>Naam</b>	expliciet
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) ongemarkeerd

<b>Naam</b>	ongemarkeerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Gegevensgroep [Inhoud](#) table

<b>Naam</b>	table
<b>Formaat</b>	Table

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Gegevensgroep <a href="#">Inhoud</a> Al	
<b>Naam</b>	Al
<b>Formaat</b>	Al
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Gegevensgroep <a href="#">Inhoud</a> kadertekst	
<b>Naam</b>	kadertekst
<b>Formaat</b>	Kadertekst
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Gegevensgroep <a href="#">Inhoud</a> tussenkop	
<b>Naam</b>	tussenkop
<b>Formaat</b>	Tussenkop
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Gegevensgroep <a href="#">Inhoud</a> citaat	
<b>Naam</b>	citaat
<b>Formaat</b>	Citaat
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Attribuutsoort details <a href="#">DivisieTekst</a> gereserveerd	
<b>Naam</b>	geserveerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee
Relatiesoort details <a href="#">DivisieTekst</a> bevat	
<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Toelichtingsrelatie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

## § 6.7.4.1.5 TITEL

Gegevensgroep [Titel](#) kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<a href="#">Kop</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroeptype Kop

Attribuutsoort details [Kop](#) label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
-------------	-----------

<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee
Attribuutsoort details <a href="#">Titel</a> vervallen	
<b>Naam</b>	vervalen
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee
Attribuutsoort details <a href="#">Titel</a> gereserveerd	
<b>Naam</b>	geserveerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.7.4.1.6 DIVISIE

Gegevensgroep [Divisie](#) kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<a href="#">Kop</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroeptype Kop

Attribuutsoort details [Kop](#) label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Divisie](#) vervallen

<b>Naam</b>	vervallen
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Divisie](#) gereserveerd

<b>Naam</b>	geserveerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Divisie](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
-------------	-------

<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Divisie</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Relatiesoort details <u>Divisie</u> bevat	
<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>DivisieTekst</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *

#### § 6.7.4.1.7 REGELINGMUTATIE

Attribuutsoort details RegelingMutatie wijzigactie

<b>Naam</b>	wijzigactie
<b>Formaat</b>	<u>Wijzigactie</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

#### § 6.7.4.1.8 ALGEMENE TOELICHTING

Gegevensgroep AlgemeneToelichting kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<u>Kop</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroeptype Kop

Attribuutsoort details Kop label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Algemene](#) [Toelichting](#) divisie

<b>Naam</b>	divisie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	Divisie
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

## § 6.7.4.1.9 BEGRIPPENLIJST

### Attribuutsoort details Begrippenlijst term

<b>Naam</b>	term
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

### Attribuutsoort details Begrippenlijst definitie

<b>Naam</b>	definitie
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

### Attribuutsoort details Begrippenlijst liNummer

<b>Naam</b>	liNummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.

<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.7.4.1.10 MOTIVERING

##### Gegevensgroep Motivering kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<u>Kop</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

##### Gegevensgroeotype Kop

##### Attribuutsoort details Kop label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

##### Attribuutsoort details Kop nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Motivering](#) subtitel

<b>Naam</b>	subtitel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Motivering](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Divisie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details [Motivering](#) bijlage

<b>Naam</b>	bijlage
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Bijlage</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details [Motivering](#) sluiting

<b>Naam</b>	sluiting
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Sluiting</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

#### § 6.7.4.1.11 WIJZIGARTIKEL

Gegevensgroep [Wijzigartikel](#) kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<a href="#">Kop</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroeptype Kop

Attribuutsoort details [Kop](#) label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
-------------	-----------

<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Wijzigartikel](#) wat

<b>Naam</b>	wat
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Wijzigartikel](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">RegelingMutatie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *

Relatiesoort details [Wijzigartikel](#) wijzigbijlage

<b>Naam</b>	wijzigbijlage
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Wijzigbijlage</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

#### § 6.7.4.1.12 HOOFDSTUK

Gegevensgroep [Hoofdstuk](#) kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<a href="#">Kop</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

## Gegevensgroep type Kop

### Attribuutsoort details [Kop](#) label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

### Attribuutsoort details [Kop](#) nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

### Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Hoofdstuk](#) vervallen

<b>Naam</b>	vervallen
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Hoofdstuk](#) gereserveerd

<b>Naam</b>	geserveerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.7.4.1.13 AFDELING

Gegevensgroep [Afdeling](#) kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<a href="#">Kop</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroeotype Kop

Attribuutsoort details [Kop](#) label

<b>Naam</b>	label
-------------	-------

<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### Attribuutsoort details Kop nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### Attribuutsoort details Kop opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### Attribuutsoort details Afdeling vervallen

<b>Naam</b>	vervallen
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Afdeling](#) gereserveerd

<b>Naam</b>	geserveerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.7.4.1.14 INLEIDENDE TEKST

Gegevensgroep [InleidendeTekst](#) kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	Kop
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroepstype Kop

Attribuutsoort details [Kop](#) label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	een specifieke structuur.
<b>Toelichting</b>	0 .. 1
<b>Indicatie classificerend</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### Attribuutsoort details Kop nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### Attribuutsoort details Kop opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### Attribuutsoort details InleidendeTekst vervallen

<b>Naam</b>	vervallen
<b>Formaat</b>	BOOLEAN

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [InleidendeTekst](#) inhoud

<b>Naam</b>	inhoud
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [InleidendeTekst](#) divisie

<b>Naam</b>	divisie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Divisie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

#### § 6.7.4.1.15 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Gegevensgroep [ArtikelgewijzeToelichting](#) kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<a href="#">Kop</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroepstype Kop

Attribuutsoort details [Kop](#) label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [ArtikelgewijzeToelichting](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
-------------	-------

<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Divisie</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

#### § 6.7.4.1.16 WIJZIGBIJLAGE

Relatiesoort details Wijzigbijlage bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>RegelingTijdelijkdeel</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Relatiesoort details Wijzigbijlage RegelingCompact

<b>Naam</b>	RegelingCompact
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>RegelingCompact</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Relatiesoort details Wijzigbijlage regelingVrijeTekst

<b>Naam</b>	regelingVrijeTekst
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>RegelingVrijetekst</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Relatiesoort details Wijzigbijlage RegelingMutatie

<b>Naam</b>	RegelingMutatie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>RegelingMutatie</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

#### § 6.7.4.1.17 TOELICHTING

Gegevensgroep Toelichting kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<u>Kop</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroep type Kop

Attribuutsoort details Kop label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### Attribuutsoort details Kop nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### Attribuutsoort details Kop opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### Attribuutsoort details Toelichting subtitel

<b>Naam</b>	subtitel
-------------	----------

<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Toelichting](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Bijlage</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Relatiesoort details [Toelichting](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Artikelgewijze Toelichting</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Relatiesoort details [Toelichting](#) algemeneToelichting

<b>Naam</b>	algemeneToelichting
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Algemene Toelichting</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

Relatiesoort details [Toelichting](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Sluiting</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

#### § 6.7.4.1.18 SUBPARAGRAAF

Gegevensgroep [Subparagraaf](#) kop

<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<a href="#">Kop</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroeptype Kop

Attribuutsoort details [Kop](#) label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Subparagraaf](#) vervallen

<b>Naam</b>	vervalen
-------------	----------

<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Subparagraaf](#) gereserveerd

<b>Naam</b>	geserveerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.7.4.1.19 LICHAAM

Attribuutsoort details [Lichaam](#) conditie

<b>Naam</b>	conditie
<b>Herkomst</b>	OP
<b>Definitie</b>	Het attribuut Conditie beschrijft wat de verhouding is tussen dit tijdelijk deel en de hoofdregeling.
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details Lichaam bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Titel</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Relatiesoort details Lichaam bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Divisie</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Relatiesoort details Lichaam bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Afdeling</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Relatiesoort details Lichaam bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Wijzigartikel</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *

Relatiesoort details Lichaam bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Subsubparagraaf</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Relatiesoort details Lichaam bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>DivisieTekst</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *

Relatiesoort details Lichaam bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Conditie</u>

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
Relatiesoort details <a href="#">Lichaam</a> bevat	
<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Paragraaf</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Relatiesoort details <a href="#">Lichaam</a> bevat	
<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Artikel</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
Relatiesoort details <a href="#">Lichaam</a> bevat	
<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Subparagraaf</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
Relatiesoort details <a href="#">Lichaam</a> bevat	
<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Hoofdstuk</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *

#### § 6.7.4.1.20 PARAGRAAF

Gegevensgroep <a href="#">Paragraaf</a> kop	
<b>Naam</b>	kop
<b>Formaat</b>	<a href="#">Kop</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroepstype Kop

Attribuutsoort details [Kop](#) label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) nummer

<b>Naam</b>	nummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Kop](#) opschrift

<b>Naam</b>	opschrift
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Paragraaf](#) vervallen

<b>Naam</b>	vervalen
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Paragraaf](#) gereserveerd

<b>Naam</b>	geserveerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.7.4.1.21 Begrip

Attribuutsoort details [Begrip](#) term

<b>Naam</b>	term
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Begrip](#) definitie

<b>Naam</b>	definitie
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Begrip](#) liNummer

<b>Naam</b>	liNummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.7.4.1.22 Lid

Gegevensgroep [Lid](#) inhoud

<b>Naam</b>	inhoud
<b>Formaat</b>	<u>Inhoud</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Gegevensgroeptype Inhoud

Gegevensgroep [Inhoud](#) begrippenlijst

<b>Naam</b>	begrippenlijst
<b>Formaat</b>	Begrippenlijst
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep [Inhoud](#) figuur

<b>Naam</b>	figuur
<b>Formaat</b>	Figuur
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep Inhoud formule

<b>Naam</b>	formule
<b>Formaat</b>	Formule
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep Inhoud groep

<b>Naam</b>	groep
<b>Formaat</b>	Groep
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep Inhoud lijst

<b>Naam</b>	lijst
<b>Formaat</b>	<u>Lijst</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroeptype Lijst

Gegevensgroep Lijst lijstitems

<b>Naam</b>	lijstitems
<b>Formaat</b>	<u>Lijstitem</u>
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Gegevensgroeptype Lijstitem

Attribuutsoort details Lijstitem liNummer

<b>Naam</b>	liNummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijstitem](#) inhoud

<b>Naam</b>	inhoud
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) lijstaanhef

<b>Naam</b>	lijstaanhef
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) expliciet

<b>Naam</b>	expliciet
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) ongemarkleerd

<b>Naam</b>	ongemarkleerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Gegevensgroep [Inhoud](#) table

<b>Naam</b>	table
<b>Formaat</b>	Table
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep [Inhoud](#) Al

<b>Naam</b>	Al
<b>Formaat</b>	Al
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep [Inhoud](#) kadertekst

<b>Naam</b>	kadertekst
<b>Formaat</b>	Kadertekst
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep [Inhoud](#) tussenkop

<b>Naam</b>	tussenkop
<b>Formaat</b>	Tussenkop
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Gegevensgroep [Inhoud](#) citaat

<b>Naam</b>	citaat
<b>Formaat</b>	Citaat
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Attribuutsoort details [Lid](#) lidnummer

<b>Naam</b>	lidnummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.7.4.2 Gegevensgroepdetails

##### § 6.7.4.2.1 GEGEVENSGROEPTYPE LIJST

Gegevensgroep Lijst lijstitems

<b>Naam</b>	lijstitems
<b>Formaat</b>	<u>Lijstitem</u>
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Gegevensgroepstype Lijstitem

Attribuutsoort details Lijstitem liNummer

<b>Naam</b>	liNummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijstitem](#) inhoud

<b>Naam</b>	inhoud
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) lijstaanhef

<b>Naam</b>	lijstaanhef
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Lijst](#) expliciet

<b>Naam</b>	expliciet
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee
Attribuutsoort details <a href="#">Lijst</a> ongemarkerd	
<b>Naam</b>	ongemarkerd
<b>Formaat</b>	BOOLEAN
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.7.4.2.2 GEGEVENSGROEPTYPE LIJSTITEM

Attribuutsoort details <a href="#">Lijstitem</a> liNummer	
<b>Naam</b>	liNummer
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details <a href="#">Lijstitem</a> inhoud	
<b>Naam</b>	inhoud
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

## § 6.8 Domein GIO

### § 6.8.1 Objecttypen

#### § 6.8.1.1 Gio delen

<b>Naam</b>	Gio delen
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Gio delen [ 1 ] <u>bevat: gioDeel GIO-deel</u> [ 1 .. * ]	
<u>GIO versie</u> [ 1 ] <u>bevat: gioDelen</u> Gio delen [ 0 .. 1 ]	

#### § 6.8.1.2 Locatie

<b>Naam</b>	Locatie
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>naam</u>		CHARACTERSTRING	1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Locatie [ 1 ] <u>bevat:</u> gio-deel GIO-deel [ 0 .. 1 ]	
Locatie [ 1 ] <u>bevat:</u> normwaarde Normwaarde [ 0 .. 1 ]	
Locatie [ 1 ] <u>bevat:</u> geometrie Geometrie [ 1 ]	
Object [ 1 ] <u>locatie:</u> locatie Locatie [ 0 .. * ]	
GIO versie [ 1 ] <u>bevat:</u> locatie Locatie [ 1 .. * ]	

### § 6.8.1.3 GIO-deel

Naam	GIO-deel
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>id</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>label</u>		CHARACTERSTRING	1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Gio delen</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> gioDeel GIO-deel [ 1 .. * ]	
<u>Locatie</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> gio-deel GIO-deel [ 0 .. 1 ]	

### § 6.8.1.4 Geometrie

Naam	Geometrie
------	-----------

<b>Definitie</b>	Geometrie is het object dat de geometrie bevat: Geometrie is het object dat de geometrie bevat: De geometrische bepaling van een locatie door middel van coördinaten.
<b>Unieke aanduiding</b>	id
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>id</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>geometrie</u>	<a href="#">Proxy GM Object</a>		1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Locatie</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>geometrie</u>	Geometrie [ 1 ]

## § 6.8.1.5 Metadata Informatieobject

<b>Naam</b>	Metadata Informatieobject
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>officiëleTitel</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>alternatieveTitel</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>naam</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>maker</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>eindverantwoordelijke</u>		CHARACTERSTRING	1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">GIO versie [ 1 ] bevat: metadata</a>	Metadata
Informatieobject [ 1 ]	

## § 6.8.1.6 Normwaarde

Naam	Normwaarde
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">kwalitatief</a>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
<a href="#">kwantitatief</a>		REAL	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">Locatie [ 1 ] bevat: normwaarde</a>	Normwaarde
[ 0 .. 1 ]	

## § 6.8.1.7 Gio vaststelling

Naam	Gio vaststelling
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>was</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>Context :</u>	<u>GeografischeContext</u>		1
- <u>achtergrond-</u> <u>Verwijzing</u>		CHARACTERSTRING	1
- <u>achtergrond-</u> <u>Actualiteit</u>		DATE	1
- <u>nauwkeurigheid</u>		INTEGER	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Gio vaststelling [ 1 ] bevat: <u>gioVersie GIO versie</u> [ 1 ]	

## § 6.8.1.8 GIO versie

<b>Naam</b>	GIO versie
<b>Definitie</b>	Een GIO bevat de ruimtelijke - of locatie informatie verbonden aan een
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>FRBRWork</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>FRBRExpression</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>Context :</u>	<u>GeografischeContext</u>		1

- <u>achtergrond-</u> <u>Verwijzing</u>	CHARACTERSTRING	1
- <u>achtergrond-</u> <u>Actualiteit</u>	DATE	1
- <u>nauwkeurigheid</u>	INTEGER	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
GIO versie [ 1 ] <u>bevat: locatie</u> <u>Locatie</u> [ 1 .. * ]	
GIO versie [ 1 ] <u>bevat: norminformatie</u> <u>Norm</u> <u>informatie</u> [ 0 .. 1 ]	
GIO versie [ 1 ] <u>bevat: metadata</u> <u>Metadata</u> <u>Informatieobject</u> [ 1 ]	
GIO versie [ 1 ] <u>bevat: gioDelen</u> <u>Gio delen</u> [ 0 .. 1 ]	
<u>Gio vaststelling</u> [ 1 ] <u>bevat: gioVersie</u> GIO versie [ 1 ]	
GIO versie is specialisatie van <u>Informatieobjectinhoud</u>	

## § 6.8.1.9 Norm informatie

Naam	Definitie
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Eenheid label</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>Norm label</u>		CHARACTERSTRING	1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>GIO versie</u> [ 1 ] bevat: <u>norminformatie</u> Norm informatie [ 0 .. 1 ]	

## § 6.8.2 Gegevensgroepstypen

### § 6.8.2.1 Gegevensgroep GeografischeContext

Naam	GeografischeContext
------	---------------------

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>achtergrond-</u> <u>Verwijzing</u>		CHARACTERSTRING	1
- <u>achtergrond-</u> <u>Actualiteit</u>		DATE	1
- <u>nauwkeurigheid</u>		INTEGER	0 .. 1

## § 6.8.3 Attribuut- en relatiesoort details

### § 6.8.3.1 Objecttype details

#### § 6.8.3.1.1 GIO DELEN

Relatiesoort details Gio delen bevat

Naam	bevat
<u>Gerelateerd objecttype</u>	<u>GIO-deel</u>

## Indicatie kardinaliteit

1 .. \*

### § 6.8.3.1.2 LOCATIE

Attribuutsoort details [Locatie](#) naam

Naam	naam
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit	1
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Locatie](#) bevat

Naam	bevat
Gerelateerd objecttype	<a href="#">GIO-deel</a>
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1

Relatiesoort details [Locatie](#) bevat

Naam	bevat
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Normwaarde</a>
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1

Externe koppeling details [Locatie](#) bevat

Naam	bevat
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Geometrie</a>

### § 6.8.3.1.3 GIO-DEEL

Attribuutsoort details [GIO-deel](#) id

Naam	id
Formaat	CHARACTERSTRING
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [GIO-deel](#) label

<b>Naam</b>	label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.8.3.1.4 GEOMETRIE

Attribuutsoort details [Geometrie](#) id

<b>Naam</b>	id
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Ja

Attribuutsoort details [Geometrie](#) geometrie

<b>Naam</b>	geometrie
-------------	-----------

<b>Formaat</b>	Proxy_GM_Object
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.8.3.1.5 METADATA INFORMATIEOBJECT

Attribuutsoort details [Metadata Informatieobject](#) officieleTitel

<b>Naam</b>	officieeltitel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Metadata Informatieobject](#) alternatieveTitel

<b>Naam</b>	alternatieveTitel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Metadata Informatieobject](#) naam

<b>Naam</b>	naam
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Metadata Informatieobject](#) maker

<b>Naam</b>	maker
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Metadata Informatieobject](#) eindverantwoordelijke

<b>Naam</b>	eindverantwoordelijke
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

<b>Indicatie identifierend</b>	Nee
Attribuutsoort details <a href="#">Metadata Informatieobject</a> opvolgerVan	
<b>Naam</b>	opvolgerVan
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

#### § 6.8.3.1.6 NORMWAARDE

Attribuutsoort details [Normwaarde](#) kwalitatief

<b>Naam</b>	kwalitatief
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Normwaarde](#) kwantitatief

<b>Naam</b>	kwantitatief
<b>Formaat</b>	REAL
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

### § 6.8.3.1.7 Gio VASTSTELLING

Attribuutsoort details [Gio vaststelling](#) was

<b>Naam</b>	was
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Gegevensgroep [Gio vaststelling](#) Context

<b>Naam</b>	Context
<b>Formaat</b>	<a href="#">GeografischeContext</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroeptype GeografischeContext

Attribuutsoort details [GeografischeContext](#) achtergrondVerwijzing

<b>Naam</b>	achtergrondVerwijzing
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [GeografischeContext](#) achtergrondActualiteit

<b>Naam</b>	achtergrondActualiteit
<b>Formaat</b>	DATE

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [GeografischeContext](#) nauwkeurigheid

<b>Naam</b>	nauwkeurigheid
<b>Formaat</b>	INTEGER
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Gegevensgroeotype GeografischeContext

Attribuutsoort details [GeografischeContext](#) achtergrondVerwijzing

<b>Naam</b>	achtergrondVerwijzing
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [GeografischeContext](#) achtergrondActualiteit

<b>Naam</b>	achtergrondActualiteit
<b>Formaat</b>	DATE
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [GeografischeContext](#) nauwkeurigheid

<b>Naam</b>	nauwkeurigheid
<b>Formaat</b>	INTEGER
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Gio vaststelling](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">GIO versie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

### § 6.8.3.1.8 GIO VERSIE

Attribuutsoort details [GIO versie](#) FRBRWork

<b>Naam</b>	FRBRWork
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING

<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [GIO versie](#) FRBRExpression

<b>Naam</b>	FRBRExpression
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Gegevensgroep [GIO versie](#) Context

<b>Naam</b>	Context
<b>Formaat</b>	<a href="#">GeografischeContext</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.

Gegevensgroeptype GeografischeContext

Attribuutsoort details [GeografischeContext](#) achtergrondVerwijzing

<b>Naam</b>	achtergrondVerwijzing
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [GeografischeContext](#) achtergrondActualiteit

<b>Naam</b>	achtergrondActualiteit
<b>Formaat</b>	DATE
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [GeografischeContext](#) nauwkeurigheid

<b>Naam</b>	nauwkeurigheid
<b>Formaat</b>	INTEGER
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [GIO versie](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Locatie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *

Relatiesoort details [GIO versie](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Norm informatie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
Relatiesoort details <a href="#">GIO versie</a> bevat	
<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Metadata Informatieobject</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
Relatiesoort details <a href="#">GIO versie</a> bevat	
<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Gio delen</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1

#### § 6.8.3.1.9 NORM INFORMATIE

Attribuutsoort details [Norm informatie](#) Eenheid label

<b>Naam</b>	Eenheid label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Norm informatie](#) Norm label

<b>Naam</b>	Norm label
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

### § 6.8.3.2 Gegevensgroeptype details

#### § 6.8.3.2.1 GEGEVENSGROEPTYPE GEOGRAFISCHECONTEXT

Attribuutsoort details [GeografischeContext](#) achtergrondVerwijzing

<b>Naam</b>	achtergrondVerwijzing
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [GeografischeContext](#) achtergrondActualiteit

<b>Naam</b>	achtergrondActualiteit
<b>Formaat</b>	DATE
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [GeografischeContext](#) nauwkeurigheid

<b>Naam</b>	nauwkeurigheid
<b>Formaat</b>	INTEGER
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardensbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

## § 6.9 Domein Consolidatie

### § 6.9.1 Objecttypen

#### § 6.9.1.1 Informatieobjectversie

<b>Naam</b>	Informatieobjectversie
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>BesluitCompact</u> [ 1 ] <u>bijlage bij besluit:</u>	
<u>bijlage bij besluit</u> Informatieobjectversie [ 0 .. * ]	
<u>Beoogd informatieobject</u> [ 1 ]	
<u>informatieobjectversie: informatieobjectversie</u>	
Informatieobjectversie [ 1 ]	
<u>Te consolideren informatieobject</u> [ 1 ]	
<u>informatieobjectversie: informatieobjectversie</u>	
Informatieobjectversie [ 1 ]	

### § 6.9.1.2 Intrekking informatieobject

Naam	Intrekking informatieobject
Indicatie abstract object	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>doel</u>		CHARACTERSTRING	1 .. *
<u>instrument</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>eId</u>		CHARACTERSTRING	1

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	Intrekking informatieobject [ 1 ]
	<u>regelingversie:</u> <u>regelingversie</u> <u>Regelingversie</u> [ 1 ]
	Intrekking informatieobject [ 1 ] <u>consolidatie-informatie:</u> <u>consolidatie-informatie</u> <u>Consolidatie-informatie</u> [ 1 ]
	Intrekking informatieobject [ 1 ] <u>Xinstrument:</u> <u>Xinstrument</u> <u>Te consolideren informatieobject</u> [ 1 ]

### § 6.9.1.3 Tijdstempel

Naam	Tijdstempel
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>datum</u>		DATE	1
<u>doel</u>		CHARACTERSTRING	1 .. *
<u>soortTijdstempel</u>		SoortTijdstempel	1
<u>eId</u>		CHARACTERSTRING	1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Tijdstempel [ 1 ] <u>consolidatie-informatie</u> : <u>consolidatie-informatie</u> <u>Consolidatie-</u> <u>informatie</u> [ 1 ]	

## § 6.9.1.4 Beoogd informatieobject

Naam	Beoogd informatieobject
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>doel</u>		CHARACTERSTRING	1 .. *
<u>instrumentversie</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>eId</u>		CHARACTERSTRING	1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie

Beoogd informatieobject [ 1 ]

informatieobjectversie: informatieobjectversie

Informatieobjectversie [ 1 ]

Beoogd informatieobject [ 1 ] regelingversie:

regelingversie Regelingversie [ 1 ]

Beoogd informatieobject [ 1 ] consolidatie-

informatie: consolidatie-informatie

Consolidatie-informatie [ 1 ]

#### § 6.9.1.5 Regelingversie

<b>Naam</b>	Regelingversie
<b>Definitie</b>	<u>Referentie naar STOP</u>
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Regelingversie [ 1 ] <u>bevat: document-</u>	
<u>Component DocumentComponent</u> [ 0 .. * ]	
Regelingversie [ 1 ] <u>realiseert: werk Regeling</u>	
[ 1 ]	
<u>Intrekking informatieobject</u> [ 1 ]	
<u>regelingversie: regelingversie</u> Regelingversie [	
1 ]	
<u>Beoogd informatieobject</u> [ 1 ] <u>regelingversie:</u>	
<u>regelingversie</u> Regelingversie [ 1 ]	
<u>Beoogde regeling</u> [ 1 ] <u>regelingversie:</u>	
<u>regelingversie</u> Regelingversie [ 1 ]	
<u>Consolidatie-informatie</u> [ 1 ] <u>steltVast: stelt-</u>	
<u>Vast</u> Regelingversie [ 1 .. * ]	

### § 6.9.1.6 Intrekking regeling

<b>Naam</b>	Intrekking regeling
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>doel</u>		CHARACTERSTRING	1 .. *
<u>instrument</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>eId</u>		CHARACTERSTRING	1

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
	Intrekking regeling [ 1 ] <a href="#">consolidatie-informatie: consolidatie-informatie</a> <a href="#">Consolidatie-informatie</a> [ 1 ]

### § 6.9.1.7 Beoogde regeling

<b>Naam</b>	Beoogde regeling
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>doel</u>		CHARACTERSTRING	1 .. *
<u>instrumentversie</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>eId</u>		CHARACTERSTRING	1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Beoogde regeling [ 1 ] <a href="#">regelingversie</a> : <a href="#">regelingversie</a> <a href="#">Regelingversie</a> [ 1 ]	
Beoogde regeling [ 1 ] <a href="#">consolidatie-informatie</a> : <a href="#">consolidatie-informatie</a> <a href="#">Consolidatie-informatie</a> [ 1 ]	

### § 6.9.1.8 Te consolideren informatieobject

Naam	Te consolideren informatieobject
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Te consolideren informatieobject [ 1 ] <a href="#">informatieobjectversie</a> : <a href="#">informatieobjectversie</a> <a href="#">Informatieobjectversie</a> [ 1 ]	
<a href="#">Intrekking informatieobject</a> [ 1 ] <a href="#">Xinstrument</a> : <a href="#">Xinstrument</a> Te consolideren informatieobject [ 1 ]	

### § 6.9.1.9 Consolidatie-informatie

Naam	Consolidatie-informatie
Definitie	<a href="#">Referentie naar STOP</a>
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Consolidatie-informatie</u> [ 1 ] <u>steltVast:</u> <u>stelt-Vast Regelingversie</u> [ 1 .. * ]	
<u>Besluit</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>consolidatie-informatie</u>	
Consolidatie-informatie [ 1 ]	
<u>Intrekking informatieobject</u> [ 1 ] <u>consolidatie-informatie:</u> <u>consolidatie-informatie</u>	
Consolidatie-informatie [ 1 ]	
<u>Tijdstempel</u> [ 1 ] <u>consolidatie-informatie:</u> <u>consolidatie-informatie</u>	Consolidatie-informatie [ 1 ]
<u>Beoogd informatieobject</u> [ 1 ] <u>consolidatie-informatie:</u> <u>consolidatie-informatie</u>	
Consolidatie-informatie [ 1 ]	
<u>Intrekking regeling</u> [ 1 ] <u>consolidatie-informatie:</u> <u>consolidatie-informatie</u>	
Consolidatie-informatie [ 1 ]	
<u>Beoogde regeling</u> [ 1 ] <u>consolidatie-informatie:</u> <u>consolidatie-informatie</u>	
Consolidatie-informatie [ 1 ]	

## § 6.9.2 Enumeraties

SoortTijdstempel

## § 6.9.3 Attribuut- en relatiesoort details

### § 6.9.3.1 Objecttype details

### § 6.9.3.1.1 INTREKKING INFORMATIEOBJECT

Attribuutsoort details [Intrekking informatieobject](#) doel

<b>Naam</b>	doel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Intrekking informatieobject](#) instrument

<b>Naam</b>	instrument
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Intrekking informatieobject](#) eId

<b>Naam</b>	eId
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Intrekking informatieobject](#) regelingversie

<b>Naam</b>	regelingversie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Regelingversie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details [Intrekking informatieobject](#) consolidatie-informatie

<b>Naam</b>	consolidatie-informatie
-------------	-------------------------

<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Consolidatie-informatie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
Relatiesoort details <a href="#">Intrekking informatieobject</a> Xinstrument	
<b>Naam</b>	Xinstrument
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Te consolideren informatieobject</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

### § 6.9.3.1.2 TIJDSTEMPEL

Attribuutsoort details [Tijdstempel](#) datum

<b>Naam</b>	datum
<b>Formaat</b>	DATE
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Tijdstempel](#) doel

<b>Naam</b>	doel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Tijdstempel](#) soortTijdstempel

<b>Naam</b>	soortTijdstempel
<b>Formaat</b>	<a href="#">SoortTijdstempel</a>
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details Tijdstempel eId

<b>Naam</b>	eId
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details Tijdstempel consolidatie-informatie

<b>Naam</b>	consolidatie-informatie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Consolidatie-informatie</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

#### § 6.9.3.1.3 BEOOGD INFORMATIEOBJECT

Attribuutsoort details Beoogd informatieobject doel

<b>Naam</b>	doel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details Beoogd informatieobject instrumentversie

<b>Naam</b>	instrumentversie
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Beoogd informatieobject eId](#)

<b>Naam</b>	eId
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Beoogd informatieobject informatieobjectversie](#)

<b>Naam</b>	informatieobjectversie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Informatieobjectversie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details [Beoogd informatieobject regelingversie](#)

<b>Naam</b>	regelingversie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Regelingversie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Relatiesoort details [Beoogd informatieobject consolidatie-informatie](#)

<b>Naam</b>	consolidatie-informatie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Consolidatie-informatie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

§ 6.9.3.1.4 REGELINGVERSIE

Relatiesoort details [Regelingversie](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">DocumentComponent</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *

Relatiesoort details [Regelingversie](#) realiseert

<b>Naam</b>	realiseert
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Regeling</a>

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 6.9.3.1.5 INTREKKING REGELING

Attribuutsoort details [Intrekking regeling](#) doel

<b>Naam</b>	doel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Intrekking regeling](#) instrument

<b>Naam</b>	instrument
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Intrekking regeling](#) eId

<b>Naam</b>	eId
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Relatiesoort details [Intrekking regeling](#) consolidatie-informatie

<b>Naam</b>	consolidatie-informatie
-------------	-------------------------

<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Consolidatie-informatie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

#### § 6.9.3.1.6 BEOOGDE REGELING

Attribuutsoort details [Beoogde regeling](#) doel

<b>Naam</b>	doel
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Beoogde regeling](#) instrumentversie

<b>Naam</b>	instrumentversie
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Beoogde regeling](#) eId

<b>Naam</b>	eId
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Patroon</b>	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Beoogde regeling](#) regelingversie

<b>Naam</b>	regelingversie
-------------	----------------

<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Regelingversie</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
Relatiesoort details <u>Beoogde regeling</u> consolidatie-informatie	
<b>Naam</b>	consolidatie-informatie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Consolidatie-informatie</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

#### § 6.9.3.1.7 TE CONSOLIDEREN INFORMATIEOBJECT

Relatiesoort details Te consolideren informatieobject informatieobjectversie

<b>Naam</b>	informatieobjectversie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Informatieobjectversie</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

#### § 6.9.3.1.8 CONSOLIDATIE-INFORMATIE

Relatiesoort details Consolidatie-informatie steltVast

<b>Naam</b>	steltVast
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Regelingversie</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

### § 6.10 Domein Officiële Publicatie

#### § 6.10.1 Objecttypen

##### § 6.10.1.1 Informatieobjectversie

<b>Naam</b>	Informatieobjectversie
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Informatieobjectversie [ 1 ] <u>informatieobjectinhoud:</u> <u>informatieobjectinhoud</u> <u>Informatieobjectinhoud</u> [ 1 ]	
Informatieobjectversie [ 1 ] <u>juridische-</u> <u>BorgingVan:</u> juridischeBorgingVan Juridische borging van [ 0 .. 1 ]	
<u>Toelichting op informatieobject</u> [ 1 ] <u>FRBRExpression:</u> FRBRExpression Informatieobjectversie [ 1 ]	
<u>Toelichting op GIO</u> [ 1 ] <u>FRBRExpression:</u> <u>FRBRExpression</u> Informatieobjectversie [ 1 ]	
Informatieobjectversie is specialisatie van <u>Instrumentversie</u>	

### § 6.10.1.2 Terinzagelegging

Naam	Terinzagelegging
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Terinzagelegging is specialisatie van <u>Officiële</u> <u>publicatie</u>	<u>Referentie naar STOP</u>

### § 6.10.1.3 Publicatieblad

Naam	Publicatieblad
------	----------------

<b>Definitie</b>	<u>Referentie naar STOP</u>
<b>Indicatie abstract object</b>	Ja

§ OVERZICHT RELATIES

<b>Rol naam met kardinaliteiten</b>	<b>Definitie</b>
<u>Officiële publicatie</u> [ 1 .. * ] <u>publicatieblad</u> : <u>publicatieblad</u> Publicatieblad [ 1 ]	

§ 6.10.1.4 Kennisgevingversie

<b>Naam</b>	Kennisgevingversie
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

<b>Rol naam met kardinaliteiten</b>	<b>Definitie</b>
Kennisgevingversie is specialisatie van <u>Instrumentversie</u>	

§ 6.10.1.5 Rectificatie

<b>Naam</b>	Rectificatie
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

<b>Rol naam met kardinaliteiten</b>	<b>Definitie</b>
Rectificatie is specialisatie van <u>Officiële</u> <u>publicatie</u>	<u>Referentie naar STOP</u>

#### § 6.10.1.6 Mededelingversie

<b>Naam</b>	Mededelingversie
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT RELATIES

<b>Rol naam met kardinaliteiten</b>	<b>Definitie</b>
Mededelingversie is specialisatie van <a href="#"><u>Instrumentversie</u></a>	

#### § 6.10.1.7 Officiële publicatie

<b>Naam</b>	Officiële publicatie
<b>Definitie</b>	<a href="#"><u>Referentie naar STOP</u></a>
<b>Indicatie abstract object</b>	Ja

#### § OVERZICHT RELATIES

<b>Rol naam met kardinaliteiten</b>	<b>Definitie</b>
Officiële publicatie [ 1 .. * ] <a href="#"><u>publicatieblad</u></a> : <a href="#"><u>publicatieblad</u></a> <a href="#"><u>Publicatieblad</u></a> [ 1 ]	
<a href="#"><u>Officiëlepublicatieversie</u></a> [ 1 .. * ] <a href="#"><u>werk: werk</u></a>	
Officiële publicatie [ 1 ]	
Officiële publicatie is specialisatie van <a href="#"><u>Instrument</u></a>	

#### § 6.10.1.8 Bekendmaking

<b>Naam</b>	Bekendmaking
-------------	--------------

**Indicatie abstract object**

Nee

## § OVERZICHT RELATIES

**Rol naam met kardinaliteiten****Definitie**Bekendmaking is specialisatie van Officiële publicatieReferentie naar STOP

## § 6.10.1.9 Rectificatieversie

**Naam**

Rectificatieversie

**Indicatie abstract object**

Nee

## § OVERZICHT RELATIES

**Rol naam met kardinaliteiten****Definitie**Rectificatieversie is specialisatie van  
Instrumentversie

## § 6.10.1.10 Besluitversie

**Naam**

Besluitversie

**Definitie**Referentie naar STOP**Indicatie abstract object**

Nee

## § OVERZICHT RELATIES

**Rol naam met kardinaliteiten****Definitie**Besluitversie [ 1 ] bevat: besluittekst  
Besluittekst [ 1 ]

Besluitversie [ 1 .. \* ] realiseert: werk Besluit

[ 1 ]

Besluitversie is specialisatie van

Instrumentversie

#### § 6.10.1.11 Kennisgeving

<b>Naam</b>	Kennisgeving
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Kennisgeving is specialisatie van <u>Officiële publicatie</u>	<u>Referentie naar STOP</u>

#### § 6.10.1.12 Officiëlepublicatieversie

<b>Naam</b>	Officiëlepublicatieversie
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Officiëlepublicatieversie [ 1 .. * ] <u>werk: werk</u> <u>Officiële publicatie</u> [ 1 ]	
Officiëlepublicatieversie is specialisatie van <u>Instrumentversie</u>	

#### § 6.10.1.13 Mededeling

<b>Naam</b>	Mededeling
-------------	------------

<b>Indicatie abstract object</b>	Nee
----------------------------------	-----

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Mededeling is specialisatie van <u>Officiële publicatie</u>	<u>Referentie naar STOP</u>

§ 6.10.1.14 Instrument

<b>Naam</b>	Instrument
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ 6.10.1.15 Instrumentversie

<b>Naam</b>	Instrumentversie
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ 6.10.2 Attribuut- en relatiesoort details

§ 6.10.2.1 Objecttype details

§ 6.10.2.1.1 INFORMATIEOBJECTVERSIE

Relatiesoort details <u>Informatieobjectversie</u> informatieobjectinhoud	
<b>Naam</b>	informatieobjectinhoud
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>Informatieobjectinhoud</u>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Relatiesoort details [Informatieobjectversie](#) juridischeBorgingVan

<b>Naam</b>	juridischeBorgingVan
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Juridische borging van</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 6.10.2.1.2 OFFICIËLE PUBLICATIE

Relatiesoort details [Officiële publicatie](#) publicatieblad

<b>Naam</b>	publicatieblad
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Publicatieblad</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 6.10.2.1.3 BESLUITVERSIE

Relatiesoort details [Besluitversie](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Besluittekst</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Relatiesoort details [Besluitversie](#) realiseert

<b>Naam</b>	realiseert
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Besluit</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

#### § 6.10.2.1.4 OFFICIËLEPUBLICATIEVERSIE

Relatiesoort details [Officiëlepublicatieversie](#) werk

<b>Naam</b>	werk
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Officiële publicatie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Mogelijk geen waarde	Nee
----------------------	-----

## § 6.11 Domein externe typen

### § 6.11.1 Objecttypen

#### § 6.11.1.1 Proxy\_Bestuursorgaan

Naam	Proxy_Bestuursorgaan
Definitie	Het orgaan dat de juridische regels opstelt, de activiteiten en toepasbare regels aanlevert en de activiteiten toepasbaar maakt. In het kader van de Omgevingswet worden hiermee het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten bedoeld.
Indicatie abstract object	Nee

#### § 6.11.1.2 Proxy\_GM\_Object

Naam	Proxy_GM_Object
Indicatie abstract object	Nee

## § 6.12 Domein FRBRmodel

### § 6.12.1 Objecttypen

#### § 6.12.1.1 Work

Naam	Work
Indicatie abstract object	Ja

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Expression</u> [ 1 .. * ] <u>realiseert: werk</u> Work [ 1 ]	

### § 6.12.1.2 Context informatie

Naam	Context informatie
Indicatie abstract object	Ja

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Context informatie [ 0 .. * ] <u>informatie over:</u> <u>instrumentversie</u> <u>Instrumentversie</u> [ 1 ]	
Context informatie is specialisatie van <u>Module</u>	

### § 6.12.1.3 Serialisatie

Naam	Serialisatie
Indicatie abstract object	Ja

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Serialisatie [ 1 ] <u>serialisatie van: module</u> <u>Module</u> [ 1 ]	
<u>Serialisatie van instrumentversie</u> [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>serialisatie</u> Serialisatie [ 1 .. * ]	

#### § 6.12.1.4 Instrument

<b>Naam</b>	Instrument
<b>Indicatie abstract object</b>	Ja

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
wId		CHARACTERSTRING	1

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Instrumentversie</u> [ 1 .. * ] <u>realiseert: werk</u>	
Instrument [ 1 ]	
<u>Annotatie</u> [ 0 .. * ] <u>duiding/interpretatie van:</u> <u>instrument</u> Instrument [ 1 ]	
Instrument is specialisatie van <u>Work</u>	

#### § 6.12.1.5 Manifestation

<b>Naam</b>	Manifestation
<b>Indicatie abstract object</b>	Ja

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Manifestation [ 1 .. * ] <u>geeft vorm aan:</u> <u>expressie</u> Expression [ 1 ]	

### § 6.12.1.6 Instrumentversie

Naam	Instrumentversie
Indicatie abstract object	Ja

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Id</u>		CHARACTERSTRING	1
<u>wId</u>		CHARACTERSTRING	1

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Instrumentversie [ 1 .. * ] <u>realiseert: werk</u>	
<u>Instrument</u> [ 1 ]	
Instrumentversie [ 1 ] <u>bevat:</u>	
<u>informatiemodule</u> <u>Instrumentversie informatie</u>	
[ 1 .. * ]	
<u>Context informatie</u> [ 0 .. * ] <u>informatie over:</u>	
<u>instrumentversie</u> Instrumentversie [ 1 ]	
<u>Serialisatie van instrumentversie</u> [ 1 .. * ]	
geeft vorm aan: <u>expressie</u> Instrumentversie [ 1 ]	
Instrumentversie is specialisatie van	
<u>Expression</u>	

### § 6.12.1.7 Instrumentversie informatie

Naam	Instrumentversie informatie
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Instrumentversie</u> [ 1 ] <u>bevat</u> : <u>informatiemodule</u> Instrumentversie informatie [ 1 .. * ]	Instrumentversie informatie is specialisatie van <u>Module</u>

§ 6.12.1.8 *Module*

Naam	Module
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>Serialisatie</u> [ 1 ] <u>serialisatie van:</u> <u>module</u> Module [ 1 ]	

§ 6.12.1.9 *Expression*

Naam	Expression
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Expression [ 1 .. * ] <u>realiseert:</u> <u>werk</u> <u>Work</u> [ 1 ] <u>Manifestation</u> [ 1 .. * ] <u>geeft vorm aan:</u> <u>expressie</u> Expression [ 1 ]	

### § 6.12.1.10 Serialisatie van instrumentversie

Naam	Serialisatie van instrumentversie
Indicatie abstract object	Ja

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Serialisatie van instrumentversie [ 1 ] <u>bevat:</u> <u>serialisatie Serialisatie</u> [ 1 .. * ]	
Serialisatie van instrumentversie [ 1 .. * ] geeft vorm aan: <u>expressie Instrumentversie</u> [ 1 ]	
Serialisatie van instrumentversie is specialisatie van <u>Manifestation</u>	

### § 6.12.1.11 Annotatie

Naam	Annotatie
Indicatie abstract object	Ja

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Annotatie [ 0 .. * ] <u>duiding/interpretatie van:</u> <u>instrument Instrument</u> [ 1 ]	
Annotatie is specialisatie van <u>Module</u>	

## § 6.12.2 Attribuut- en relatiesoort details

### § 6.12.2.1 Objecttype details

#### § 6.12.2.1.1 CONTEXT INFORMATIE

Relatiesoort details [Context informatie](#) informatie over

<b>Naam</b>	informatie over
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Instrumentversie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 6.12.2.1.2 SERIALISATIE

Relatiesoort details [Serialisatie](#) serialisatie van

<b>Naam</b>	serialisatie van
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Module</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 6.12.2.1.3 INSTRUMENT

Attribuutsoort details [Instrument](#) wId

<b>Naam</b>	wId
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

#### § 6.12.2.1.4 MANIFESTATION

Relatiesoort details [Manifestation](#) geeft vorm aan

<b>Naam</b>	geeft vorm aan
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Expression</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

**Mogelijk geen waarde**

Nee

§ 6.12.2.1.5 INSTRUMENTVERSIE

Attribuutsoort details [Instrumentversie](#) eId

<b>Naam</b>	eId
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Attribuutsoort details [Instrumentversie](#) wId

<b>Naam</b>	wId
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie identifierend</b>	Nee

Relatiesoort details [Instrumentversie](#) realiseert

<b>Naam</b>	realiseert
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Instrument</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Relatiesoort details [Instrumentversie](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Instrumentversie informatie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

§ 6.12.2.1.6 EXPRESSION

Relatiesoort details [Expression](#) realiseert

<b>Naam</b>	realiseert
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Work</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

## § 6.12.2.1.7 SERIALISATIE VAN INSTRUMENTVERSIE

Relatiesoort details [Serialisatie van instrumentversie](#) bevat

<b>Naam</b>	bevat
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Serialisatie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Relatiesoort details [Serialisatie van instrumentversie](#) geeft vorm aan

<b>Naam</b>	geeft vorm aan
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Instrumentversie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

## § 6.12.2.1.8 ANNOTATIE

Relatiesoort details [Annotatie](#) duiding/interpretatie van

<b>Naam</b>	duiding/interpretatie van
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Instrument</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

# § 7. Inhoud van waardenlijsten

## § 7.1 Referentielijst inhoud

### § 7.1.1 Referentielijst soortVergunning

1. **code:**

**2. waarde:**

code	waarde

**§ 7.1.2 Referentielijst SoortRegeling**

---

STOP Waardelijst

**1. code:**

**2. waarde:**

code	waarde

**§ 7.2 Codelijst inhoud**

**§ 7.2.1 Codelijst details Onderwerp**

---

STOP waardelijst

Waarde	Omschrijving

**§ 7.2.2 Codelijst details OnderwerpLijst**

---

Waarde	Omschrijving

**§ 7.2.3 Codelijst details RechtsgebiedLijst**

---

STOP waardelijst

Waarde	Omschrijving

## § 7.2.4 Codelijst details Soortprocedure

---

STOP waardelijst

Waarde	Omschrijving

## § 7.2.5 Codelijst details SoortKennisgeving

---

STOP waardelijst

Waarde	Omschrijving

## § 7.2.6 Codelijst details Overheidsthema

---

STOP waardelijst

Waarde	Omschrijving

## § 7.3 Enumeratie inhoud

### § 7.3.1 Enumeratie details Wijzigactie

Waarde	Omschrijving
VoegToe	
Vervang	
VervangKop	
Verwijder	
VervangRegeling	

### § 7.3.2 Enumeratie details SoortTijdstempel

Waarde	Omschrijving
geldigVanaf	De (beoogde) regeling/informatieobject waar de tijdstempel mee geassocieerd is geldig vanaf de genoemde datum, inclusief deze datum. Deze waarde wordt typisch gebruikt voor het aangeven van terugwerkende kracht.
juridischWerkendVanaf	De (beoogde) regeling/informatieobject waar de tijdstempel mee geassocieerd is treedt in werking op de genoemde datum.

## § 8. Bibliografie

Dit hoofdstuk beschrijft relevante documenten die betrekking hebben op deze dataspecificatie.

NOOT

TODO

*Verwijder onderdelen die niet van toepassing zijn uit onderstaande lijst*

- [DS-D2.3] INSPIRE DS-D2.3, Definition of Annex Themes and Scope, v3.0,  
[http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.3\\_Definition\\_of\\_Annex\\_Themes\\_and\\_scope\\_v3.0.pdf](http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.3_Definition_of_Annex_Themes_and_scope_v3.0.pdf)
- [DS-D2.5] INSPIRE DS-D2.5, Generic Conceptual Model, v3.1,  
[http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.5\\_v3.1.pdf](http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.5_v3.1.pdf)
- [DS-D2.6] INSPIRE DS-D2.6, Methodology for the development of data specifications, v3.0,  
[http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.6\\_v3.0.pdf](http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.6_v3.0.pdf)
- [DS-D2.7] INSPIRE DS-D2.7, Guidelines for the encoding of spatial data, v3.0,  
[http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.7\\_v3.0.pdf](http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.7_v3.0.pdf)

- [ISO 19101] EN ISO 19101:2005 Geographic information – Reference model (ISO 19101:2002)
- [ISO 19103] ISO/TS 19103:2005, Geographic information – Conceptual schema language
- [ISO 19107] EN ISO 19107:2005, Geographic information – Spatial schema (ISO 19107:2003)
- [ISO 19108] EN ISO 19108:2005 Geographic information - Temporal schema (ISO 19108:2002)
- [ISO 19111] EN ISO 19111:2007 Geographic information - Spatial referencing by coordinates (ISO 19111:2007)
- [ISO 19115] EN ISO 19115:2005, Geographic information – Metadata (ISO 19115:2003)
- [ISO 19118] EN ISO 19118:2006, Geographic information – Encoding (ISO 19118:2005)
- [ISO 19135] EN ISO 19135:2007 Geographic information – Procedures for item registration (ISO 19135:2005)
- [ISO 19139] ISO/TS 19139:2007, Geographic information – Metadata – XML schema implementation
- [OGC 06-103r3] Implementation Specification for Geographic Information - Simple feature access – Part 1: Common Architecture v1.2.0

*Voeg hier eventueel referenties toe naar relevante documenten die betrekking hebben op het dataproduct.*

- <achternaam auteur>.<voorletters auteur>, <jaartal>, <titel>, <uitgever>, <ISBN nummer>

## § 9. Bijlage x

Deze bijlage beschrijft <korte toelichting>

*Voeg additionele informatie toe (bijvoorbeeld nadere toelichtingen of voorbeelden) die de dataspecificatie verder verduidelijken.*

## § 10. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

## § 11. Lijst met figuren

Figuur 1 Context applicatiecluster Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaarstellen (LVBB) (bron: OGAS)

Figuur 2 Context applicatiecluster Objectgerichte Ontsluiting Omgevingsdocumenten (Ozon) (bron: OGAS)

Figuur 3 CIMOP - Model officiële publicaties

Figuur 4 FRBRmodel

Figuur 5 CIMOP - Regeling en besluit

Figuur 6 GIO

Figuur 7 Omgevingsvergunning

Figuur 8 BesluitCompact

Figuur 9 Toelichtingsrelatie

Figuur 10 BesluitKlassiek

Figuur 11 RegelingCompact

Figuur 12 RegelingKlassiek

Figuur 13 RegelingVrijeTekst

Figuur 14 RegelingTijdelijkdeel

Figuur 15 Kennisgeving

Figuur 16 Consolidatie

## § A. Index

§ A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

§ A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

↑