

- Bij de VNG onderken ik (nog) niet de behoefte de verschillende identificatoren uit elkaar te houden en groepen van identificatoren met elkaar te verbinden.

- Ik denk dat wij in de definitie of toelichting van de Attribuuttypes een uitleg zouden opnemen waarin staat hoe deze Attribuuttypes als identificator met elkaar samenhangen.



Nieuwe stereotypes:


- DirecteIdentificator
- IndirecteIdentificator
- IDgroeptype




Alternatief voor voorgaande

Nieuwe stereotypes:


- DirecteIdentificator
- IndirecteIdentificator
- Gestructureerd IDdatatype






- Template classes of de stereotypes 'DirecteIdentificator' en 'IndirecteIdentificator' evt. uit te breiden met tv 'IDtype', van waarde te voorzien vanuit de binding.

Niet alle functionaliteit van Template classes ondersteund door EA.



Variant met 3 variabelen in de Template class

- 1 voor het stereotype van de class
- 1 voor het stereotype van de properties
- 1 voor de naam van de properties


Id
Id op conceptueel niveau
Id op logisch niveau
Id op technisch niveau
C1.
waarmee je echt kan identificeren
C2.
Id die specifiek is ingericht als officieel en enkelvoudig alternatief voor het
hier links
L1.
L3.
L4.
L5.
moment in tijd
T2. Id die nuttig is intern in het systeem, om de techniek dan fijner werkt, die het systeem niet verlaat
DirecteIdentificator
IndirecteIdentificator
Referentie(code)
AdministratieveReferentie(code)
VersieReferentie(code)
HistorischeReferentie(code)