

# Informatiemodel Omgevingswet (IMOW)

Geonovum Informatiemodel

Werkversie 03 april 2024

**Laatste werkversie:**

<https://geonovum.github.io/ow-IMOW/>

**Redacteur:**

TPOD team ([Geonovum](#))

**Auteur:**

TPOD team ([Geonovum](#))

**Doe mee:**

[GitHub Geonovum/ow-IMOW](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: [pdf](#)



Dit document valt onder de volgende licentie:

[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

## Samenvatting

**TODO:** Deze hoog over abstract nog een keer herschrijven naar iets nuttigs.

Dit document beschrijft het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW) dat gebruikt wordt in de keten van plan tot publicatie voor het toekennen van machine-leesbare informatie aan regelingen. Het IMOW is gebaseerd op het conceptuele model CIM-OW. Het CIM-OW hoort bij de reeks conceptuele modellen waarop het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is gebaseerd. Het IMOW specificeert hoe de concepten van het CIM-OW geïmplementeerd moeten worden en legt vast welke objecten aan het DSO moeten worden aangeleverd.

## Status van dit document

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen stabiel document.

## Inhoudsopgave

### Samenvatting

### Status van dit document

#### 1. Release Notes

- 1.1 Wijzigingen in laatste versie
  - 1.1.1 Het attribuut hoogte uit Locatie verwijderen
  - 1.1.2 Verwijderen van de klasse SymbolisatieItem
  - 1.1.3 OW-aanlevering heeft extra kenmerk expressionIdentifier

#### 2. Inleiding

- 2.1 Context standaard
- 2.2 Toepassingsgebied
- 2.3 Leeswijzer
- 2.4 Begrippen

#### 3. Gegevensdefinitie

- 3.1 Domein Aanlevering
  - 3.1.1 Aanlevering - overzicht
  - 3.1.2 Objecttypen

3.1.2.1	OW-bestandverwijzing
3.1.2.2	OW-Bestand
3.1.2.3	OW-manifest
3.1.2.4	OW-aanlevering
3.1.3	Attribuut- en relatiesoort details
3.1.3.1	Objecttype details
3.1.3.1.1	OW-bestandverwijzing
3.1.3.1.2	OW-Bestand
3.1.3.1.3	OW-manifest
3.1.3.1.4	OW-aanlevering
3.2	Domein OW-object
3.2.1	OWobject - overzicht
3.2.2	OP-objectAnnotatie - overzicht
3.2.3	Objecttypen
3.2.3.1	OW-object
3.2.3.2	OP-objectAnnotatie
3.2.4	Gestructureerde datatypen
3.2.4.1	Gestructureerd datatype NEN3610ID
3.2.4.1.1	Overzicht data elementen
3.2.5	Attribuut- en relatiesoort details
3.2.5.1	Objecttype details
3.2.5.1.1	OW-object
3.2.5.1.2	OP-objectAnnotatie
3.2.5.2	Gestructureerde datatypen
3.2.5.2.1	Gestructureerd datatype NEN3610ID
3.3	Domein Artikelstructuur
3.3.1	Artikelstructuur - overzicht
3.3.2	Objecttypen
3.3.2.1	Regeltekst
3.3.2.2	ActiviteitLocatieaanduiding
3.3.2.3	Instructieregel
3.3.2.4	Omgevingswaarderegel
3.3.2.5	RegelVoorIedereen
3.3.2.6	JuridischeRegel
3.3.2.7	Norm
3.3.2.8	Omgevingsnorm
3.3.2.9	Omgevingswaarde
3.3.2.10	Activiteit
3.3.2.11	Gebiedsaanwijzing
3.3.3	Gegevensgroeptypen
3.3.3.1	Gegevensgroep Normwaarde
3.3.4	Attribuut- en relatiesoort details
3.3.4.1	Objecttype details
3.3.4.1.1	Regeltekst
3.3.4.1.2	ActiviteitLocatieaanduiding
3.3.4.1.3	Instructieregel
3.3.4.1.4	Omgevingswaarderegel
3.3.4.1.5	RegelVoorIedereen
3.3.4.1.6	JuridischeRegel
3.3.4.1.7	Norm
3.3.4.1.8	Omgevingsnorm
3.3.4.1.9	Omgevingswaarde
3.3.4.1.10	Activiteit
3.3.4.1.11	Gebiedsaanwijzing
3.3.4.2	Gegevensgroetype details
3.3.4.2.1	Gegevensgroetype Normwaarde
3.4	Domein Vrijetekst
3.4.1	VrijeTekst - overzicht
3.4.2	Objecttypen
3.4.2.1	Divisietekst
3.4.2.2	Hoofdlijn
3.4.2.3	Tekstdeel
3.4.2.4	Divisie

3.4.3	Keuzen
3.4.3.1	DivisieOfDivisietekst
3.4.4	Attribuut- en relatie-soort details
3.4.4.1	Objecttype details
3.4.4.1.1	Hoofdlijn
3.4.4.1.2	Tekstdeel
3.4.4.2	Keuze
3.4.4.2.1	Keuze DivisieOfDivisietekst
3.5	Domein Locatie
3.5.1	Locatie - overzicht
3.5.2	Objecttypen
3.5.2.1	Locatie
3.5.2.2	Punt
3.5.2.3	Lijn
3.5.2.4	Gebied
3.5.2.5	Ambtsgebied
3.5.2.6	Regelingsgebied
3.5.2.7	Puntengroep
3.5.2.8	Lijnengroep
3.5.2.9	Gebiedengroep
3.5.2.10	Pons
3.5.2.11	Geometrie
3.5.3	Gegevensgroep-typen
3.5.3.1	Gegevensgroep BestuurlijkeGrenzenVerwijzing
3.5.4	Attribuut- en relatie-soort details
3.5.4.1	Objecttype details
3.5.4.1.1	Locatie
3.5.4.1.2	Punt
3.5.4.1.3	Lijn
3.5.4.1.4	Gebied
3.5.4.1.5	Regelingsgebied
3.5.4.1.6	Puntengroep
3.5.4.1.7	Lijnengroep
3.5.4.1.8	Gebiedengroep
3.5.4.1.9	Pons
3.5.4.1.10	Geometrie
3.5.4.2	Gegevensgroep-type details
3.5.4.2.1	Gegevensgroep-type BestuurlijkeGrenzenVerwijzing
3.6	Domein Kaart
3.6.1	Kaart - overzicht
3.6.2	Objecttypen
3.6.2.1	Kaart
3.6.2.2	Kaartlaag
3.6.3	Gegevensgroep-typen
3.6.3.1	Gegevensgroep Kaartextent
3.6.4	Attribuut- en relatie-soort details
3.6.4.1	Objecttype details
3.6.4.1.1	Kaart
3.6.4.1.2	Kaartlaag
3.6.4.2	Gegevensgroep-type details
3.6.4.2.1	Gegevensgroep-type Kaartextent
3.7	Domein Waardelijsten
3.7.1	Codelijsten
<b>4.</b>	<b>Inhoud van waardenlijsten</b>
4.1	Codelijst inhoud
4.1.1	Codelijst details Activiteitengroep
4.1.2	Codelijst details Thema
4.1.3	Codelijst details Typenorm
4.1.4	Codelijst details Omgevingsnormgroep
4.1.5	Codelijst details Omgevingswaardegroep
4.1.6	Codelijst details Gebiedsaanwijzinggroep
4.1.7	Codelijst details Instrument

4.1.8	Codelijst details Adressaat
4.1.9	Codelijst details Idealisatie
4.1.10	Codelijst details Activiteitsregelkwalificatie
4.1.11	Codelijst details TypeGebiedsaanwijzing
4.1.12	Codelijst details Eenheid
<b>5.</b>	<b>Technische implementatie IMOW</b>
5.1	OW-aanlevering en OW-manifest
5.1.1	Het aanleveren van OW-objecten in OW-bestanden
5.1.2	Het aanleveren van Geometrie objecten
5.2	Regels voor OW-Aanlevering
5.2.1	Identificatie van OW-objecten
5.2.2	Waardelijsten
5.2.3	Toekennen van OW-objecten aan regelingen
5.2.4	Verwijzingen tussen OW-objecten
5.2.5	De functionele structuur
5.2.6	Tijdelijk regelingdelen
<b>6.</b>	<b>Onderdelen van STOP relevant voor IMOW</b>
6.1	ConsolidatieInformatie
6.2	GIO's en Norm GIO's
6.3	Regels voor het aanleveren van GML
6.4	Richtlijn voor het maken van GIO's o.b.v. OW-objecten
<b>7.</b>	<b>Gebruik van OW-aanlevering bij LVBB</b>
7.1	Een OW-aanlevering aan de LVBB
7.1.1	Een nieuw OW-object
7.1.2	Een OW-object wijzigen
7.1.3	Een OW-object beëindigen
7.1.4	Resultaat OW-aanlevering
7.2	Wanneer gebruik je een OW-aanlevering aan de LVBB
7.2.1	OW-aanlevering bij Besluit dat Regeling wijzigt
7.2.2	Aanlevering bij Besluit dat Regeling intrekt
7.2.3	Het aanleveren van een Ontwerpbesluit
<b>A.</b>	<b>A Bijlage: versiehistorie</b>
<b>B.</b>	<b>Lijst met figuren</b>
<b>C.</b>	<b>Index</b>
C.1	Begrippen gedefinieerd door deze specificatie
C.2	Begrippen gedefinieerd door verwijzing
<b>D.</b>	<b>Referenties</b>
D.1	Informatieve referenties

## § 1. Release Notes

Dit is een

### § 1.1 Wijzigingen in laatste versie

In deze versie is een flink aantal wijzigvoorstellen in het model verwerkt. Veel van deze wijzigvoorstellen zijn al wel met ketenpartners besproken maar heeft het officiële besluitproces nog niet plaatsgevonden. Om een totaalbeeld te krijgen zijn de wijzigingen allemaal in deze versie doorgevoerd. Het besluitvormingsproces zal wel zo veel mogelijk per onderdeel plaatsvinden.

### § 1.1.1 Het attribuut hoogte uit Locatie verwijderen

Hiermee wordt de werkafspraken die het gebruik van het attribuut hoogte verbiedt opgenomen in het IMOW.

### § 1.1.2 Verwijderen van de klasse SymbolisatieItem

De bestaande werkafpraak om de klasse SymbolisatieItem niet te gebruiken wordt hiermee opgenomen in het IMOW. In een volgende versie van het IMOW komt een klasse met vergelijkbare functionaliteit. Onderdeel van de migratie naar deze nieuwe situatie is om allen SymbolisatieItem objecten in het DSO te verwijderen. Omdat er in Productie geen SymbolisatieItem objecten zijn zal de impact hiervan gering zijn.

### § 1.1.3 OW-aanlevering heeft extra kenmerk expressionIdentifier

TODO

## § 2. Inleiding

**TODO:** Paul Jansen vragen om een inleiding te schrijven.

In de keten van plan tot publicatie van het DSO kan machine-leesbare informatie aan Regelingen worden toegevoegd in de vorm van OW-objecten. De objecten die kunnen worden toegevoegd zijn vastgelegd in het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW) en staan in dit document beschreven. Het IMOW is gebaseerd op het conceptuele model CIM-OW [CIMOW]. CIM-OW beschrijft het DSO op een conceptueel niveau.


In paragraaf 1.1 wordt een context geboden van de standaard. Paragraaf 1.2 bevat de leeswijzer.

### § 2.1 Context standaard

Wanneer het bevoegd gezag een Regeling (bijvoorbeeld een omgevingsplan) vaststelt gebeurt dit via een besluit dat het bevoegd gezag digitaal aan de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) aan moet leveren. Het IMOW is onderdeel van de standaard die regels voor een aanlevering vastlegt. Onderstaand is een lijst met documenten die relevant zijn vanuit het perspectief van IMOW:

- Een aanlevering heeft het formaat van een ZIP bestand die je aanbiedt aan de LVBB. Het LVBB bronhouderkoppelvlak [LVBBHKV] schrijft de structuur van het ZIP bestand voor.
- De Standaard Officiële Publicaties (STOP) [STOPIC] legt de documentstructuur van de tekst van het besluit en [regeling](#) van de aanlevering vast. Ook legt STOP metadata voor de verwerking van het besluit en beschrijft STOP hoe geografische informatieobjecten (GIO's) moeten worden aangeleverd.
- Het IMOW (dit document) beschrijft het verrijken van een regeling in DSO-verband middels annotaties.
- De IMOW.xsd's leggen het XML formaat vast waarmee de OW-objecten moeten worden uitgewisseld.
- Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD's). Een TPOD legt van een type omgevingsdocument vast hoe STOP en IMOW moeten worden toegepast. of Een TPOD legt van een type omgevingsdocument vast welke van de mogelijkheden van STOP en IMOW mogen worden gebruikt en op welke wijze. Er zijn toepassingsprofielen voor onder meer het omgevingsplan, de omgevingsverordening, de omgevingsvisie en het projectbesluit.
- De validatiematrix beschrijft regels waaraan aanleveringen dienen te voldoen. Dit document is zelf geen standaard maar is een opsomming van regels die in de standaarden beschreven staan en waar tegen gevalideerd kan worden
- Het Conceptuele Model Omgevingswet [CIMOW] en het Conceptuele Model Officiële Publicaties [CIMOP] voor veel van de objecten in het IMOW.
- Voorbeeldbestanden van correcte aanleveringen geven inzicht hoe IMOP en IMOW technisch toegepast kunnen worden om een nieuw omgevingsdocument aan te leveren.

- Waardelijsten geven aan wat de toegestane waarden zijn bij attributen van IMOW die aan een waardelijst gekoppeld zijn. Waardelijsten worden in de [Stelselcatalogus](#) gepubliceerd.
- Het IMOW maakt gebruik van andere standaarden waaronder de [\[NEN3610\\_2022\]](#) standaard.



**Figuur 1** Schematisch overzicht van aanlevering conform de standaard. Relatie tussen IMOP en IMOW-bestanden.

## 2.2 Toepassingsgebied

**TODO:** eerst paragraaf herschrijven.

Het IMOW schrijft voor hoe je de tekst van een Regeling (zoals beschreven in STOP) machine leesbaar kunt maken door de tekst te verrijken met annotaties in de vorm van een collectie OW-objecten en hoe je die kunt toevoegen aan een aanlevering. Onder annoteren verstaan we het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) een omgevingsdocument die de inhoud van het omgevingsdocument voor de computer vertalen. Door het annoteren kan een viewer locaties en andere gegevens op een kaart en bij een tekst weergeven. Het annoteren zorgt er ook voor dat een omgevingsdocument op bepaalde kenmerken doorzoekbaar is. In het geval van omgevingsdocumenten met artikelstructuur waarin regels over activiteiten worden gesteld, helpt het annoteren ook bij het verbinden van toepasbare regels, oftewel vragenbomen, aan regels met locaties. Activiteiten spelen een centrale rol in het DSO en deze worden verrijkt met duiding op de kaart de naam van de activiteit en de activiteitregelkwalificatie. Ook functies of beperkingengebieden worden gedeut. De gegevens die aangeleverd worden vanuit het IMOW helpen de buitenwereld met het op een kaart terugvinden van Omgevingswet-informatie.

Deze OW-objecten worden tegelijk met de tekst van een Besluit aan de LVBB aangeleverd. De koppeling gebeurt door OW-objecten te laten verwijzen naar onderdelen van de STOP tekst, artikelen of leden, via de identificatie van die onderdelen, het wId. OW-objecten zelf kunnen weer gekoppeld zijn aan andere OW-objecten waardoor er naast de tekst ook een gestructureerde collectie objecten bij een regeling ontstaat. Deze structuur kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de inhoud van de regeling via een kaart te ontsluiten.

STOP beschrijft twee soorten tekststructuren voor omgevingsdocument: de artikelstructuur en de vrijetekststructuur. Afhankelijk van de documentstructuur (welke je kunt gebruiken is vastgelegd in de toepassingsprofielen) worden verschillende objecten meegeleverd. Voor beide typen tekststructuren is een diagram toegevoegd met hierin de toegelaten objecttypen, attributen en relaties.

Er zijn verschillende scenario's waarmee met STOP een Regeling via een Aanlevering kan wijziging. Deze scenario's staan beschreven in Hoofdstuk 7.

## 2.3 Leeswijzer

Dit document is als volgt opgebouwd: . Hoofdstuk 2 bevat de gegevensdefinities van OW-objecten. Hoofdstuk 3 gaat gedetailleerd in op hoe de OW-bestanden er uit dienen te zien en geeft een XML-beschrijving van ieder bestand dat aangeleverd kan worden. Hoofdstuk 7 beschrijft het wijzigen van OW-objecten. Hoofdstuk 5 beschrijft enkele aspecten uit STOP die relevant zijn voor het IMOW.

**TODO:** Hoofdstuk toevoegen met uitgangspunten modellering, zie <https://docs.geostandaarden.nl/dso/dso-cim-op/#uitgangspunten-voor-modellering>

## § 2.4 Begrippen

**Besluit:** Een tekst die de vaststelling of wijziging van (de geldigheid van) een regeling of informatieobject beschrijft. Met andere woorden: Een besluit beschrijft precies hoe een BG een nieuwe regeling vaststelt, wijzigingen op een regeling doorvoert of de inwerkingtreding van een regeling of regelingversie bepaalt. (bron: [STOP 2.0](#))


**Bronhouderkoppelvlak:** Het bronhouderkoppelvlak is een technische voorziening tussen de LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen) en (software van) een bevoegd gezag. In dat koppelvlak worden technische en inhoudelijke standaarden toegepast, waardoor inhoudelijke, proces- of foutinformatie tussen de systemen kan worden uitgewisseld. (bron: [STOP 2.0](#))

**Regeling:** Een regeling beschrijft algemeen geldende voorschriften die vastgesteld worden via een besluit van algemene strekking. (bron: [STOP 2.0](#))

## § 3. Gegevensdefinitie

### § 3.1 Domein Aanlevering

#### § 3.1.1 Aanlevering - overzicht



*Figuur 2 Aanlevering*

Als bij het bronhouderkoppelvlak van de LVBB een Aanlevering wordt gedaan met daarin een bestand zit met de naam 'manifest-ow.xml' is moet de inhoud van het dat document voldoen aan de gegevens zoals gemodelleerd in bovenstaand object OW-manifest.

In een OW-manifest zitten één of meer OW-aanleveringen. Ieder van die OW-aanleveringen is aan de wijziging van een Regeling in het STOP deel van de LVBB-Aanlevering. Om welke Regeling het gaat en in bijzondere gevallen om welke wijziging is te achterhalen via de kenmerken `workIDRegeling`, `doelID` en `expersionIDResultaat`.

De te wijzigen OW-objecten zitten in een aantal OW-bestanden.

#### § 3.1.2 Objecttypen

### § 3.1.2.1 OW-bestandverwijzing

<b>Naam</b>	OW-bestandverwijzing
<b>Definitie</b>	Verwijzing naar een OW-bestand in deze OW-Aanlevering.
<b>Regels</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als een bestand genoemd wordt dan moet het aanwezig zijn in de aanlevering. (LVBB1016)</li> <li>bij objectType zijn de volgende waarden toegestaan: Activiteit, Divisie, Gebiedsaanwijzing, Gebied, Gebiedengroep, Hoofdlijn, Punt, Puntengroep, Lijn, Lijnengroep, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Instructieregel, Omgevingswaarderegel, Omgevingsnorm, Omgevingswaarde, Pons, Tekstdeel, Kaart, Kaartlaag, Ambtsgebied of Divisietekst. (LVBB1025)</li> </ul>
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">naam</a>	De naam van het bestand.	CHARACTERSTRING	1
<a href="#">objectType</a>	Lijst van specifieke objectTypes die voorkomt in het OW-bestand.	CHARACTERSTRING	1 .. *

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
OW-bestandverwijzing [ 1 .. * ] <a href="#">bestandinaanlevering</a> OW-aanlevering [ 1 ]	

### § 3.1.2.2 OW-Bestand

<b>Naam</b>	OW-Bestand
<b>Definitie</b>	Specifiek bestand in Aanlevering.
<b>Regels</b>	Dit bestand voldoet aan het XML-Applicatieschema zoals te vinden in: TODO.
<b>Toelichting</b>	Dit XML bestand bevat een lijst met OW-objecten.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">dataset</a>	Omschrijving van de dataset.	CHARACTERSTRING	1
<a href="#">gebied</a>	Naam van het gebied.	CHARACTERSTRING	1



<u>leveringsID</u>	Een identificatie van de levering.	CHARACTERSTRING	1
<u>objectTypen</u>		CHARACTERSTRING	1 .. *

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>OW-object</u> [ 1 .. * ] <u>owbestandsinhoud</u> OW-Bestand [ 1 ]	

## § 3.1.2.3 OW-manifest

<b>Naam</b>	OW-manifest
<b>Definitie</b>	Bij een Aanlevering aan de LVBB meegeleverd bestand waarin staat welke OW-aanleveringen er zijn.
<b>Toelichting</b>	Als een Besluit meerdere Regelingen instelt wijzigt vermeldt het OW-manifest meerdere OW-aanleveringen.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>domein</u>	Het domein geeft het wetgevingsdomein aan.Het element een vaste waarde 'omgevingswet'.	CHARACTERSTRING	1
<u>IMOWversie</u>	De IMOW-versie waarmee is aangeleverd in het formaat x.y	CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<u>OW-aanlevering</u> [ 1 .. * ] <u>aanleveringeninaanlevering</u> OW-manifest [ 1 ]	

## § 3.1.2.4 OW-aanlevering

<b>Naam</b>	OW-aanlevering
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>workIDRegeling</u>	WorkID van de regeling waar deze aanlevering bij hoort.	CHARACTERSTRING	1

<a href="#">doelID</a>	Het ID van het Doel (aan de OP-kant).	CHARACTERSTRING	0 .. 1
<a href="#">expressionIDResultaat</a>		CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
OW-aanlevering [ 1 .. * ] <a href="#">aanleveringeninaanlevering</a> OW-manifest [ 1 ]	
<a href="#">OW-bestandverwijzing</a> [ 1 .. * ] <a href="#">bestandinaanlevering</a> OW-aanlevering [ 1 ]	

## § 3.1.3 Attribuut- en relatiesoort details

### § 3.1.3.1 Objecttype details

#### § 3.1.3.1.1 OW-BESTANDVERWIJZING

Attribuutsoort details [OW-bestandverwijzing](#) naam

Naam	naam
Definitie	De naam van het bestand.
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	255
Formeel patroon	[0-9A-Za-z\._-]+
Regels	<ul style="list-style-type: none"> <li>De naam mag niet eindigen op '.gml'. (LVBB1026)</li> <li>De bestandsnaam moet voldoen aan de volgende reguliere expressie: [0-9A-Za-z\._-]+</li> </ul>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [OW-bestandverwijzing](#) objectType

Naam	objectType
Definitie	Lijst van specifieke objectTypes die voorkomt in het OW-bestand.
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	80
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1 .. *
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Relatiesoort details [OW-bestandverwijzing](#) bestandinaanlevering

Naam	bestandinaanlevering
------	----------------------

Gerelateerd objecttype	<a href="#">OW-aanlevering</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Mogelijk geen waarde	Nee

### § 3.1.3.1.2 OW-BESTAND

Attribuutsoort details [OW-Bestand](#) dataset

Naam	dataset
Definitie	Omschrijving van de dataset.
Formaat	CHARACTERSTRING
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [OW-Bestand](#) gebied

Naam	gebied
Definitie	Naam van het gebied.
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	80
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [OW-Bestand](#) leveringsID

Naam	leveringsID
Definitie	Een identificatie van de levering.
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	.. 255
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [OW-Bestand](#) objectTypen

Naam	objectTypen
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	80
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1 .. *
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

### § 3.1.3.1.3 OW-MANIFEST

Attribuutsoort details [OW-manifest](#) domein

<b>Naam</b>	domein
<b>Definitie</b>	Het domein geeft het wetgevingsdomein aan.Het element een vaste waarde 'omgevingswet'.
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Lengte</b>	80
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details [OW-manifest](#) IMOWversie

<b>Naam</b>	IMOWversie
<b>Definitie</b>	De IMOW-versie waarmee is aangeleverd in het formaat x.y
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Regels</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer dit veld geen waarde heeft of een versienummer lager bevat 3.0 zal de LVBB deze aanlevering valideren tegen versie 3.0 van de IMOW standaard.</li> <li>• Wanneer dit veld een versienummer bevat van 3.1 of hoger zal de LVBB deze aanlevering valideren tegen het genoemde versienummer van de standaard. Indien het genoemde versienummer niet bekend is bij de LVBB zal de LVBB een foutmelding tonen en de Aanlevering niet verder verwerken.</li> </ul>
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Van het IMOW model bestaan verschillende versies die volgens hetzelfde schema kunnen woden uitgewisseld. Dit veld in de uitwisseling bepaalt welke versie is gebruikt bij het schrijven van dit IMOW bestand. De LVBB gebruikt de waarde van dit veld om te bepalen tegen welke regels het IMOW document moet worden gevalideerd.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

### § 3.1.3.1.4 OW-AANLEVERING


Attribuutsoort details [OW-aanlevering](#) workIDRegeling

<b>Naam</b>	workIDRegeling
<b>Definitie</b>	WorkID van de regeling waar deze aanlevering bij hoort.
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Lengte</b>	..255
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Indicatie identificerend	Nee
Attribuutsoort details <a href="#">OW-aanlevering</a> doelID	
Naam	doelID
Definitie	Het ID van het Doel (aan de OP-kant).
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	..255
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie classificerend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee
Attribuutsoort details <a href="#">OW-aanlevering</a> expressionIDResultaat	
Naam	expressionIDResultaat
Formaat	CHARACTERSTRING
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie classificerend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee
Relatiesoort details <a href="#">OW-aanlevering</a> aanleveringeninaanlevering	
Naam	aanleveringeninaanlevering
Gerelateerd objecttype	<a href="#">OW-manifest</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Mogelijk geen waarde	Nee

## § 3.2 Domein OW-object


### § 3.2.1 OWobject - overzicht



*Figuur 3 OWobject*

Alle OW-object die in een OW-aanlevering kunnen zitten.

### § 3.2.2 OP-objectAnnotatie - overzicht



*Figuur 4 OP-objectAnnotatie*

Een OP-objectannotatie object koppelt een IMOW object aan een tekstelement in STOP. Voor documenten met de artikelstructuur gebeurt dit via het object Regeltekst. Voor vrijetekst via Divisietekst. De OP-objectAnnotaties bevatten het attribuut wId dat verwijst naar het wId van het artikel of lid uit STOP.

### § 3.2.3 Objecttypen

#### § 3.2.3.1 OW-object

<b>Naam</b>	OW-object
<b>Definitie</b>	Identificeerbaar object in een OW-aanlevering
<b>Regels</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alleen OW-objecten die de procedurestatus 'ontwerp' hebben mogen verwijzen naar OW-objecten met de procedurestatus 'ontwerp'.</li> <li>• Een ontwerpregeling is altijd gebaseerd op een bestaande versie van een regeling. Verwijzingen vanuit OW-objecten met de procedurestatus 'ontwerp' verwijzen altijd naar de versie van het OW-object zoals bekend in de regelingversie waarop de ontwerpregeling gebaseerd is.</li> <li>• OW-objecten met de procedurestatus 'ontwerp' kunnen niet gewijzigd worden.</li> <li>• Een OW-object behorend OW-aanlevering bij een ontwerpbesluit moet de procedurestatus ontwerp hebben.</li> <li>• De identificatie van een OW-object moet overeenkomen met het type OW-object (TPOD1890)</li> </ul>
<b>Unieke aanduiding</b>	identificatie

<b>Toelichting</b>	<p>Dit is de basisklasse van het IMOW. Dit is de superklasse van alle objecten die in OW-aanlevering kunnen worden aangeleverd.</p> <p>In STOP kunnen ontwerpregelingen gemaakt worden met een ontwerpbesluit. Zie hoofdstuk 7 voor verdere regels over ontwerpbesluiten.</p>
<b>Indicatie abstract object</b>	Ja

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#"><u>status</u></a>	<p>De status van een OW-object kan actief of beëindigd zijn. In de uitwisseling wordt deze status als volgt meegegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als het veld 'status' geen waarde heeft is het OW-object actief.</li> <li>Als het veld status de waarde B is het OW-object beëindigd. Het zal het OW-object alleen nog tonen worden als iemand een tijdreis-vraag stelt.</li> </ul>	CHARACTERSTRING	0 .. 1
<a href="#"><u>procedurestatus</u></a>		CHARACTERSTRING	0 .. 1
<a href="#"><u>identificatie</u></a>		<a href="#"><u>NEN3610ID</u></a>	1

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
OW-object [ 1 .. * ] <a href="#"><u>owbestandsinhoud</u></a> OW-Bestand [ 1 ]	

#### § 3.2.3.2 OP-objectAnnotatie

<b>Naam</b>	OP-objectAnnotatie
<b>Definitie</b>	Object in IMOW dat verwijst naar een Tekstonderdeel in STOP.
<b>Regels</b>	Voor ieder Artikel (zonder leden) of Lid moet er een gekoppeld OW-object zijn.
<b>Toelichting</b>	Een OP-objectAnnotatie is een IMOW object dat verwijst naar een specifiek tekstonderdeel van de Regeling waar dit OP-object bij hoort.
<b>Indicatie abstract object</b>	Ja

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#"><u>wId</u></a>	Identificatie (wId) van artikel of lid uit Regeling	CHARACTERSTRING	1



## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
OP-objectAnnotatie is specialisatie van <a href="#">OW-object</a>	Identificeerbaar object in een OW-aanlevering

## § 3.2.4 Gestructureerde datatypen

### § 3.2.4.1 Gestructureerd datatype NEN3610ID

<b>Naam</b>	NEN3610ID
<b>Definitie</b>	Identificatie volgens de NEN3610 standaard.

#### § 3.2.4.1.1 OVERZICHT DATA ELEMENTEN

Data element	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">namespace</a>	Unieke verwijzing naar een registratie van objecten.	CHARACTERSTRING	1
<a href="#">lokaalID</a>	Unieke identificatiecode binnen een registratie.	CHARACTERSTRING	1
<a href="#">versie</a>	Onderdeel van NEN3610ID.	CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § 3.2.5 Attribuut- en relatie-soort details

### § 3.2.5.1 Objecttype details

#### § 3.2.5.1.1 OW-OBJECT

Attribuutsoort details [OW-object](#) status

<b>Naam</b>	status
<b>Definitie</b>	<p>De status van een OW-object kan actief of beëindigd zijn. In de uitwisseling wordt deze status als volgt meegegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als het veld 'status' geen waarde heeft is het OW-object actief.</li> <li>Als het veld status de waarde B is het OW-object beëindigd. Het zal het OW-object alleen nog tonen worden als iemand een tijdreis-vraag stelt.</li> </ul>
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Lengte</b>	80
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie classificierend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Indicatie identificerend	Nee
--------------------------	-----

Attribuutsoort details [OW-object](#) procedurestatus

Naam	procedurestatus
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	80
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie classificerend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [OW-object](#) identificatie

Naam	identificatie
Formaat	<a href="#">NEN3610ID</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificerend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Ja

Relatiesoort details [OW-object](#) owbestandsinhoud

Naam	owbestandsinhoud
Gerelateerd objecttype	<a href="#">OW-Bestand</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Mogelijk geen waarde	Nee

#### § 3.2.5.1.2 OP-OBJECTANNOTATIE

Attribuutsoort details [OP-objectAnnotatie](#) wId

Naam	wId
Definitie	Identificatie (wId) van artikel of lid uit Regeling
Formaat	CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificerend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

#### § 3.2.5.2 Gestructureerde datatypen

##### § 3.2.5.2.1 GESTRUCTUREERD DATATYPE NEN3610ID

Data element [NEN3610ID](#) namespace

Naam	namespace
Definitie	Unieke verwijzing naar een registratie van objecten.
Formaat	CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit	1

Data element [NEN3610ID](#) lokaalID


<b>Naam</b>	lokaalID
<b>Definitie</b>	Unieke identificatiecode binnen een registratie.
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1

Data element [NEN3610ID](#) versie

<b>Naam</b>	versie
<b>Definitie</b>	Onderdeel van NEN3610ID.
<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Toelichting</b>	Dit onderdeel wordt niet gebruik in het IMOW

## § 3.3 Domein Artikelstructuur

### § 3.3.1 Artikelstructuur - overzicht



*Figuur 5 Artikelstructuur*

Een Regeling die volgens de STOP artikelstructuur is gemaakt bevat een geneste structuur die bijvoorbeeld Hoofdstukken, Artikelen, Paragrafen of Subparagrafen kan bevatten. Op het diepste niveau zit de inhoudelijk informatie van de regeling. Die inhoud zit in Artikelen. Een Artikel kan worden opgesplitst in Leden. Als een Artikel Leden heeft zit de Regeltekst in de Leden. In een Artikel zonder Leden zit de Regeltekst in het Artikel zelf.

In de artikelstructuur zitten de annotaties op de artikelen of leden. De annotatie is dus op het niveau van een artikel of een lid en niet binnen tekstdelen van een artikel of lid. Het Regeltekst object bevat de verwijzing naar het wId van de STOP tekst die wordt geannoteerd. Vervolgens kunnen er één of meerdere Juridische regels zijn die verbonden zijn aan de regeltekst. Een juridische regel is de in een annotatie opgenomen informatie over een regel met juridische werkingskracht. Een juridische regel heeft drie subtypen (RegelVoorIedereen, Instructieregel, Omgevingswaardereg) die allen specifieke eigenschappen bevatten o.a. omvat in de objecten Activiteit voor het annoteren van een activiteit, Gebiedsaanwijzing om een benoemd gebied te duiden, Omgevingswaarde om een toegestane of gewenste waarde aan een Locatie toe te kennen en een Omgevingsnorm om een waarde als norm aan een Locatie te koppelen. Vervolgens hebben Normwaarde, Activiteit en Gebiedsaanwijzing een relatie met een Locatie. Het Pons object wordt gebruikt om aan te geven dat een gebied door een Regeling is ingevuld en niet meer door een WRO bestemmingsplan. Dit kan alleen gebruikt worden bij een omgevingsplan.

### § 3.3.2 Objecttypen

#### § 3.3.2.1 Regeltekst

<b>Naam</b>	Regeltekst
<b>Definitie</b>	Annotatie op een STOP Artikel of Lid
<b>Toelichting</b>	Een Regeltekst is de kleinste zelfstandige eenheid van (een of meer) bij elkaar behorende juridische regels: artikel of lid. Deze regels horen onlosmakelijk bij elkaar en hebben gezamenlijk één werkingsgebied.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Regeltekst [ 1 ] <a href="#">werkingsgebied: werkingsgebied Locatie</a> [ 1 ]	het werkingsgebied van een Regeltekst wordt afgeleid op basis van de locatieaanduidingen van Juridische regels er zit niet in de uitwisseling
<a href="#">JuridischeRegel</a> [ 1 .. * ] <a href="#">is opgenomen in: artikelOfLid</a> Regeltekst [ 1 ]	Een JuridischeRegel wordt in Artikelen en Leden van een Regeling vastgelegd. De relatie artikelOfLid verwijst naar deze Artikelen en Leden.
Regeltekst is specialisatie van <a href="#">OP-objectAnnotatie</a>	Object in IMOW dat verwijst naar een Tekstonderdeel in STOP.

#### § 3.3.2.2 ActiviteitLocatieaanduiding

<b>Naam</b>	ActiviteitLocatieaanduiding
-------------	-----------------------------

<b>Definitie</b>	Kwalificatie van het type regel verbonden aan activiteit.
<b>Toelichting</b>	Wanneer een RegelVoorledereen een Activiteit reguleert hoor daar een Activiteit- Locatieaanduiding bij die vastlegt waar de Activiteit gereguleerd wordt en een kwalificatie geeft van de Regel.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">identificatie</a>		<a href="#">NEN3610ID</a>	1
<a href="#">activiteitregelkwalificatie</a>		<a href="#">Activiteitregelkwalificatie</a>	1

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
ActiviteitLocatieaanduiding [ 0 .. * ] <a href="#">kwalificeert:</a> <a href="#">locatieaanduiding</a> <a href="#">Locatie</a> [ 1 .. * ]	
<a href="#">Kaartlaag</a> [ 1 ] <a href="#">activiteitlocatieaanduidingweergave:</a> <a href="#">activiteitlocatieaanduidingweergave</a> Activiteit- Locatieaanduiding [ 0 .. * ]	Activiteitlocatieaanduiding(en) die onderdeel zijn van de kaartlaag.

#### § 3.3.2.3 Instructieregel

<b>Naam</b>	Instructieregel
<b>Definitie</b>	Regel waarmee een bestuursorgaan een ander bevoegd gezag een opdracht geeft over het verrichten van een taak of een bevoegdheid.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">instructieregelInstrument</a>	de naam van het instrument waarin de instructieregel moet worden uitgewerkt.	<a href="#">Instrument</a>	0 .. *
<a href="#">instructieregelTaakuitoefening</a>	Het type bestuurslaag of organisatie dat de taak waarover de instructieregel gaat moet uitvoeren.	<a href="#">Adressaat</a>	0 .. *

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Instructieregel [ 0 .. * ] <a href="#">omgevingsnormaanduiding:</a> <a href="#">omgevingsnormaanduiding</a> <a href="#">Omgevingsnorm</a> [ 0 .. * ]	
Instructieregel is specialisatie van <a href="#">JuridischeRegel</a>	De beschrijving van een regel met juridische

## § 3.3.2.4 Omgevingswaarderegel

<b>Naam</b>	Omgevingswaarderegel
<b>Definitie</b>	Regel over een omgevingswaarde als bedoeld in afdeling 2.3 Omgevingswet, die op zichzelf alleen gericht is tot de bestuursorganen van het bevoegd gezag dat de omgevingswaarde heeft vastgesteld.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Omgevingswaarderegel [ 1 .. * ] <a href="#">omgevingswaardeaanduiding</a> : <a href="#">omgevingswaardeaanduiding Omgevingswaarde</a> [ 0 .. * ]	De omgevingswaarden en locaties die bij deze omgevingswaarde regel horen.
Omgevingswaarderegel is specialisatie van <a href="#">Juridische-Regel</a>	De beschrijving van een regel met juridische werkingskracht.

## § 3.3.2.5 RegelVoorIedereen

<b>Naam</b>	RegelVoorIedereen
<b>Definitie</b>	Een Juridische regel die voor een ieder relevant is of relevant kan zijn en geen Instructieregel of Omgevingswaarderegel is.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
RegelVoorIedereen [ 0 .. * ] <a href="#">activiteitaanduiding</a> : <a href="#">activiteitaanduiding Activiteit</a> [ 0 .. * ]	
RegelVoorIedereen [ 0 .. * ] <a href="#">omgevingsnormaanduiding</a> : <a href="#">omgevingsnormaanduiding Omgevingsnorm</a> [ 0 .. * ]	
RegelVoorIedereen is specialisatie van <a href="#">JuridischeRegel</a>	De beschrijving van een regel met juridische werkingskracht.

## § 3.3.2.6 JuridischeRegel

<b>Naam</b>	JuridischeRegel
<b>Definitie</b>	De beschrijving van een regel met juridische werkingskracht.
<b>Regels</b>	Alle Juridische regels die verwijzen naar dezelfde Regeltekst moeten dezelfde waarde hebben voor Idealisatie.
<b>Indicatie abstract object</b>	Ja



## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">idealisatie</a>	Vastlegging van de manier waarop de begrenzing van Locatie voor deze Juridische regel geïnterpreteerd moet worden en door het bevoegd gezag bedoeld is.	<a href="#">Idealisatie</a>	1
<a href="#">thema</a>	Kernachtige weergave van de grondgedachte achter een regel.	<a href="#">Thema</a>	0 .. *

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
JuridischeRegel [ 0 .. * ] <a href="#">gebiedsaanwijzing</a> : <a href="#">gebiedsaanwijzing</a> Gebiedsaanwijzing [ 0 .. * ]	Specifiek gebied in deze regel aangewezen.
JuridischeRegel [ 0 .. * ] <a href="#">definieert</a> : <a href="#">locatieaanduiding</a> <a href="#">Locatie</a> [ 1 .. * ]	attribution dat een of meer specifieke Locatie(s) aanduidt waar deze Juridische regel van toepassing is.
JuridischeRegel [ 1 ] <a href="#">kaartaaanduiding</a> : <a href="#">kaartaaanduiding</a> <a href="#">Kaart</a> [ 0 .. * ]	de verwijzing van een specifieke Juridische regel naar (de identificatie van) de Kaart waarop de Locaties en OW-objecten worden weergegeven die horen bij de betreffende Juridische regel.
JuridischeRegel [ 1 .. * ] <a href="#">is opgenomen in</a> : <a href="#">artikelOfLid</a> <a href="#">Regeltekst</a> [ 1 ]	Een JuridischeRegel wordt in Artikelen en Leden van een Regeling vastgelegd. De relatie artikelOfLid verwijst naar deze Artikelen en Leden.
JuridischeRegel is specialisatie van <a href="#">OW-object</a>	Identificeerbaar object in een OW-aanlevering

## § 3.3.2.7 Norm

<b>Naam</b>	Norm
<b>Definitie</b>	Een omgevingswaarde of een omgevingsnorm.
<b>Indicatie abstract object</b>	Ja

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">naam</a>	Mensleesbare beschrijving waarmee de norm wordt aangeduid.	CHARACTERSTRING	1
<a href="#">type</a>	Nadere typering van de norm volgens de waardelijst.	<a href="#">Typenorm</a>	1

<a href="#">eenheid</a>	Aanduiding van de eenheid die bij de normwaarde in deze norm hoort.	<a href="#">Eenheid</a>	0 .. 1
normwaarde :	Waarden van deze norm.	<a href="#">Normwaarde</a>	1 .. *
- <a href="#">identificatie</a>		<a href="#">NEN3610ID</a>	1
- <a href="#">kwalitatieveWaarde</a>	Een tekstuele vastlegging van een normwaarde.	CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <a href="#">kwantitatieveWaarde</a>	Een numerieke vastlegging van een normwaarde.	REAL	0 .. 1
- <a href="#">waardeInRegeltekst</a>	attribuut dat wordt gebruikt om aan te geven dat de normwaarde in de regeltekst is opgenomen.	CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <a href="#">locatieaanduiding</a>		<a href="#">Locatie</a>	1 .. *

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">Kaartlaag</a> [ 1 ] <a href="#">normweergave: normweergave</a> Norm [ 0 .. * ]	Normen die onderdeel zijn van de kaartlaag.
Norm is specialisatie van <a href="#">OW-object</a>	Identificeerbaar object in een OW-aanlevering

## § 3.3.2.8 Omgevingsnorm

<b>Naam</b>	Omgevingsnorm
<b>Definitie</b>	De in een waarde uit te drukken norm.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">groep</a>	Een categorie, of groep, waaronder een omgevingsnorm valt.	<a href="#">Omgevingsnormgroep</a>	1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">Instructieregel</a> [ 0 .. * ] <a href="#">omgevingsnormaanduiding: omgevingsnormaanduiding</a> Omgevingsnorm [ 0 .. * ]	
<a href="#">RegelVoorIedereen</a> [ 0 .. * ] <a href="#">omgevingsnormaanduiding: omgevingsnormaanduiding</a> Omgevingsnorm [ 0 .. * ]	
Omgevingsnorm is specialisatie van <a href="#">Norm</a>	Een omgevingswaarde of een omgevingsnorm.

### § 3.3.2.9 Omgevingswaarde

<b>Naam</b>	Omgevingswaarde
<b>Definitie</b>	Norm die van (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving de gewenste staat of kwaliteit , de toelaatbare belasting door activiteiten en/of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen als beleidsdoel vastlegt.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">groep</a>	Een categorie, of groep, waaronder een omgevingswaarde valt.	<a href="#">Omgevingswaardegroep</a>	1

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">Omgevingswaarderegel</a> [ 1 .. * ] <a href="#">omgevingswaardeaanduiding</a> : <a href="#">omgevingswaardeaanduiding</a> Omgevingswaarde [ 0 .. * ]	De omgevingswaarden en locaties die bij deze omgevingswaarde regel horen.
Omgevingswaarde is specialisatie van <a href="#">Norm</a>	Een omgevingswaarde of een omgevingsnorm.

### § 3.3.2.10 Activiteit

<b>Naam</b>	Activiteit
<b>Definitie</b>	Een activiteit is ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de fysieke leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.
<b>Toelichting</b>	Er wordt niet een activiteit bedoeld die een initiatiefnemer voorgenomen is om uit te voeren, maar het type activiteit waarover regels opgesteld zijn. De regel geeft aan dat activiteiten van een bepaald type activiteit wel of niet zijn toegestaan zijn op deze locatie en onder welke voorwaarden.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">naam</a>	Een (korte) omschrijving van de activiteit.	CHARACTERSTRING	1
<a href="#">groep</a>	Een categorie, of groep, waaronder een juridische regel valt.	<a href="#">Activiteitengroep</a>	1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Activiteit [ 1 ] <a href="#">gerelateerdeActiviteit</a> : <a href="#">gerelateerde-Activiteit</a> <a href="#">Activiteit</a> [ 0 .. * ]	Een activiteit en daaraan gekoppelde regels die contextueel relevant is voor deze activiteit.
Activiteit [ 1 ] <a href="#">is: bovenliggendeActiviteit</a> <a href="#">Activiteit</a> [ 1 ]	De verwijzing van een specifieke Activiteit naar een andere Activiteit, die inhoudelijk generieker is dan de Activiteit die wordt geannoteerd.
<a href="#">RegelVoorIedereen</a> [ 0 .. * ] <a href="#">activiteit aanduiding: activiteit aanduiding</a> <a href="#">Activiteit</a> [ 0 .. * ]	
Activiteit is specialisatie van <a href="#">OW-object</a>	Identificeerbaar object in een OW-aanlevering

### § 3.3.2.11 Gebiedsaanwijzing

<b>Naam</b>	Gebiedsaanwijzing
<b>Definitie</b>	Een gebiedsaanwijzing is het aanwijzen van een specifiek gebied.
<b>Toelichting</b>	De Gebiedsaanwijzing kan zowel bij Juridische regels (artikelstructuur) als bij Tekstdelen (vrijetekststructuur) voorkomen.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">type</a>	Het type van de Gebiedsaanwijzing.	<a href="#">TypeGebiedsaanwijzing</a>	1
<a href="#">naam</a>	De naam van de specifieke vorm van een bepaald type Gebiedsaanwijzing.	CHARACTERSTRING	1
<a href="#">groep</a>	De groep waartoe de Gebiedsaanwijzing behoort. De waarde die gekozen kan worden uit de waardelijst gebiedsaanwijzinggroep is afhankelijk van de waarde die gekozen wordt uit 'Type-Gebiedsaanwijzing'.	<a href="#">Gebiedsaanwijzinggroep</a>	1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Gebiedsaanwijzing [ 0 .. * ] <a href="#">locatie aanduiding: locatie aanduiding</a> <a href="#">Locatie</a> [ 1 .. * ]	De locaties waarnaar de gebiedsaanwijzing verwijst
<a href="#">JuridischeRegel</a> [ 0 .. * ] <a href="#">gebiedsaanwijzing: gebiedsaanwijzing</a> <a href="#">Gebiedsaanwijzing</a> [ 0 .. * ]	Specifiek gebied in deze regel aangewezen.
<a href="#">Tekstdeel</a> [ 0 .. * ] <a href="#">beschrijft een gebiedsaanwijzing: gebiedsaanwijzing</a> <a href="#">Gebiedsaanwijzing</a> [ 0 .. * ]	

<a href="#">Kaartlaag [ 1 ] gebiedsaanwijzingweergave:</a> <a href="#">gebiedsaanwijzingweergave</a> Gebiedsaanwijzing [ 0 .. * ]	Gebiedsaanwijzingen die onderdeel zijn van de kaartlaag.
Gebiedsaanwijzing is specialisatie van <a href="#">OW-object</a>	Identificeerbaar object in een OW-aanlevering

### § 3.3.3 Gegevensgroeptypen

#### § 3.3.3.1 Gegevensgroep Normwaarde

<b>Naam</b>	Normwaarde
<b>Definitie</b>	Één van de kwantitatieve of kwalitatieve waarden van een norm.
<b>Regels</b>	Van de drie kenmerken kwalitatieveWaarde, kwantitatieveWaarde en waardeIn-Regeltekst is er precies één ingevuld.
<b>Toelichting</b>	De normwaarde geeft aan wat de specifieke kwantitatieve of kwalitatieve eisen zijn, inclusief de toewijzing ervan aan de specifieke locatie(s) waar de normwaarde voor geldt.

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">identificatie</a>		<a href="#">NEN3610ID</a>	1
- <a href="#">kwalitatieveWaarde</a>	Een tekstuele vastlegging van een normwaarde.	CHARACTERSTRING	0 .. 1
- <a href="#">kwantitatieveWaarde</a>	Een numerieke vastlegging van een normwaarde.	REAL	0 .. 1
- <a href="#">waardeInRegeltekst</a>	attribuut dat wordt gebruikt om aan te geven dat de normwaarde in de regeltekst is opgenomen.	CHARACTERSTRING	0 .. 1

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Normwaarde [ 0 .. * ] <a href="#">locatieaanduiding: locatieaanduiding</a> <a href="#">Locatie</a> [ 1 .. * ]	verwijzing naar de Locaties waar de norm geldt.

### § 3.3.4 Attribuut- en relatiesoort details

#### § 3.3.4.1 Objecttype details

##### § 3.3.4.1.1 REGELTEKST

Relatiesoort details [Regeltekst](#) werkingsgebied

Naam	werkingsgebied
Definitie	het werkingsgebied van een Regeltekst wordt afgeleid op basis van de locatieaanduidingen van Juridische regels er zit niet in de uitwisseling
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Locatie</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Mogelijk geen waarde	Nee

#### § 3.3.4.1.2 ACTIVITEITLOCATIEAANDUIDING

Attribuutsoort details [ActiviteitLocatieaanduiding](#) identificatie

Naam	identificatie
Formaat	<a href="#">NEN3610ID</a>
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [ActiviteitLocatieaanduiding](#) activiteitrege kwalificatie

Naam	activiteitrege kwalificatie
Formaat	<a href="#">Activiteitrege kwalificatie</a>
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Relatiesoort details [ActiviteitLocatieaanduiding](#) kwalificeert

Naam	kwalificeert
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Locatie</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

#### § 3.3.4.1.3 INSTRUCTIEREGEL

Attribuutsoort details [Instructieregel](#) instructieregelInstrument

Naam	instructieregelInstrument
Definitie	de naam van het instrument waarin de instructieregel moet worden uitgewerkt.
Formaat	<a href="#">Instrument</a>
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Toelichting	Alleen te gebruiken wanneer de instructieregel zich richt tot een instrument; dan verplicht.
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Instructieregel](#) instructieregelTaakuitoefening

Naam	instructieregelTaakuitoefening
------	--------------------------------

<b>Definitie</b>	Het type bestuurslaag of organisatie dat de taak waarover de instructieregel gaat moet uitvoeren.
<b>Formaat</b>	<a href="#">Adressaat</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Toelichting</b>	Alleen te gebruiken wanneer de instructieregel gaat over de uitoefening van een taak; dan verplicht.
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Relatiesoort details [Instructieregel](#) omgevingsnormaanduiding

<b>Naam</b>	omgevingsnormaanduiding
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Omgevingsnorm</a>
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 3.3.4.1.4 OMGEVINGSWAARDEREGEL

Relatiesoort details [Omgevingswaarderegel](#) omgevingswaardeaanduiding

<b>Naam</b>	omgevingswaardeaanduiding
<b>Definitie</b>	De omgevingswaarden en locaties die bij deze omgevingswaarde regel horen.
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Omgevingswaarde</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 3.3.4.1.5 REGELVOORIEDEREEN

Relatiesoort details [RegelVoorIedereen](#) activiteitaanduiding

<b>Naam</b>	activiteitaanduiding
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Activiteit</a>
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Relatiesoort details [RegelVoorIedereen](#) omgevingsnormaanduiding

<b>Naam</b>	omgevingsnormaanduiding
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Omgevingsnorm</a>
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 3.3.4.1.6 JURIDISCHE REGEL

Attribuutsoort details [JuridischeRegel](#) idealisatie

<b>Naam</b>	idealisatie
-------------	-------------

<b>Definitie</b>	Vastlegging van de manier waarop de begrenzing van Locatie voor deze Juridische regel geïnterpreteerd moet worden en door het bevoegd gezag bedoeld is.
<b>Formaat</b>	<a href="#">Idealisatie</a>
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie classificierend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Attribuutsoort details [JuridischeRegel](#) thema

<b>Naam</b>	thema
<b>Definitie</b>	Kernachtige weergave van de grondgedachte achter een regel.
<b>Formaat</b>	<a href="#">Thema</a>
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie classificierend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

Relatiesoort details [JuridischeRegel](#) gebiedsaanwijzing

<b>Naam</b>	gebiedsaanwijzing
<b>Definitie</b>	Specifiek gebied in deze regel aangewezen.
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Gebiedsaanwijzing</a>
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Relatiesoort details [JuridischeRegel](#) definieert

<b>Naam</b>	definieert
<b>Definitie</b>	attribuut dat een of meer specifieke Locatie(s) aanduidt waar deze Juridische regel van toepassing is.
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Locatie</a>
<b>Indicatie materiële historie</b>	Ja
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1 .. *
<b>Toelichting</b>	Alle regels kennen een werkingsgebied.
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Relatiesoort details [JuridischeRegel](#) kaartaanuiding

<b>Naam</b>	kaartaanuiding
<b>Definitie</b>	de verwijzing van een specifieke Juridische regel naar (de identificatie van) de Kaart waarop de Locaties en OW-objecten worden weergegeven die horen bij de betreffende Juridische regel.
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Kaart</a>
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Relatiesoort details [JuridischeRegel](#) is opgenomen in

<b>Naam</b>	is opgenomen in
-------------	-----------------



Definitie	Een JuridischeRegel wordt in Artikelen en Leden van een Regeling vastgelegd. De relatie artikelOfLid verwijst naar deze Artikelen en Leden.
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Regeltekst</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Mogelijk geen waarde	Nee

#### § 3.3.4.1.7 NORM

Attribuutsoort details [Norm](#) naam

Naam	naam
Definitie	Mensleesbare beschrijving waarmee de norm wordt aangeduid.
Formaat	CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Norm](#) type

Naam	type
Definitie	Nadere typering van de norm volgens de waardelijst.
Formaat	<a href="#">Typenorm</a>
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Norm](#) eenheid

Naam	eenheid
Definitie	Aanduiding van de eenheid die bij de normwaarde in deze norm hoort.
Formaat	<a href="#">Eenheid</a>
Regels	Wanneer het een kwantitatieve normwaarde betreft is dit de eenheid van alle normwaardes in deze norm.
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

#### § 3.3.4.1.8 OMGEVINGSNORM

Attribuutsoort details [Omgevingsnorm](#) groep

Naam	groep
Definitie	Een categorie, of groep, waaronder een omgevingsnorm valt.
Formaat	<a href="#">Omgevingsnormgroep</a>
Indicatie materiële historie	Nee

Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

#### § 3.3.4.1.9 OMGEVINGSWAARDE

Attribuutsoort details [Omgevingswaarde](#) groep

Naam	groep
Definitie	Een categorie, of groep, waaronder een omgevingswaarde valt.
Formaat	<a href="#">Omgevingswaardegroep</a>
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

#### § 3.3.4.1.10 ACTIVITEIT

Attribuutsoort details [Activiteit](#) naam

Naam	naam
Definitie	Een (korte) omschrijving van de activiteit.
Formaat	CHARACTERSTRING
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Activiteit](#) groep

Naam	groep
Herkomst	IMOW
Definitie	Een categorie, of groep, waaronder een juridische regel valt.
Herkomst definitie	Omgevingswet
Datum opname	18-7-2019
Formaat	<a href="#">Activiteitengroep</a>
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Activiteit](#) gerelateerdeActiviteit

Naam	gerelateerdeActiviteit
Definitie	Een activiteit en daaraan gekoppelde regels die contextueel relevant is voor deze activiteit.
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Activiteit</a>
Indicatie materiële historie	Nee

Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee
Relatiesoort details <a href="#">Activiteit</a> is	
Naam	is
Definitie	De verwijzing van een specifieke Activiteit naar een andere Activiteit, die inhoudelijk generieker is dan de Activiteit die wordt geannoteerd.
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Activiteit</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Mogelijk geen waarde	Nee

#### § 3.3.4.1.11 GEBIEDSAANWIJZING

Attribuutsoort details [Gebiedsaanwijzing](#) type

Naam	type
Definitie	Het type van de Gebiedsaanwijzing.
Formaat	<a href="#">TypeGebiedsaanwijzing</a>
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Gebiedsaanwijzing](#) naam

Naam	naam
Definitie	De naam van de specifieke vorm van een bepaald type Gebiedsaanwijzing.
Formaat	CHARACTERSTRING
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Toelichting	Door het bevoegd gezag zelf te kiezen. Het gaat hier om de naam van een specifiek voorkomen van een bepaald type gebiedsaanwijzing, bijvoorbeeld 'Centrumgebied' als voorkomen van het Gebiedsaanwijzingtype Functie of 'Kantoorlocatie' als voorkomen van het Gebiedsaanwijzingtype Ruimtelijk gebruik.
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Gebiedsaanwijzing](#) groep

Naam	groep
Definitie	De groep waartoe de Gebiedsaanwijzing behoort. De waarde die gekozen kan worden uit de waardelijst gebiedsaanwijzinggroep is afhankelijk van de waarde die gekozen wordt uit 'TypeGebiedsaanwijzing'.
Formaat	<a href="#">Gebiedsaanwijzinggroep</a>
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Relatiesoort details [Gebiedsaanwijzing](#) locatieaanduiding

Naam	locatieaanduiding
Definitie	De locaties waarnaar de gebiedsaanwijzing verwijst
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Locatie</a>
Indicatie kardinaliteit	1 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

### § 3.3.4.2 Gegevensgroeptype details

#### § 3.3.4.2.1 GEGEVENSGROEPTYPE NORMWAARDE

Attribuutsoort details [Normwaarde](#) identificatie

Naam	identificatie
Formaat	<a href="#">NEN3610ID</a>
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Ja

Attribuutsoort details [Normwaarde](#) kwalitatieveWaarde

Naam	kwalitatieveWaarde
Definitie	Een tekstuele vastlegging van een normwaarde.
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	..255
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Toelichting	De beschrijving geeft tekstueel de betekenis weer van de normwaarde.
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Normwaarde](#) kwantitatieveWaarde

Naam	kwantitatieveWaarde
Definitie	Een numerieke vastlegging van een normwaarde.
Formaat	REAL
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Normwaarde](#) waardeInRegeltekst

Naam	waardeInRegeltekst
Definitie	attribuut dat wordt gebruikt om aan te geven dat de normwaarde in de regeltekst is opgenomen.
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	..80
Regels	De waarde van dit kenmerk kan alleen 'waarde staat in regeltekst' zijn.


Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie classificerend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort locatieaanduiding van gegevensgroeptype

Naam	locatieaanduiding
Indicatie kardinaliteit	1 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

## § 3.4 Domein Vrijetekst

### § 3.4.1 VrijeTekst - overzicht



*Figuur 6 VrijeTekst*

Vrijetekststructuur in STOP gebruikt twee elementtypen: Divisie en Divisietekst. Het hoogste niveau is altijd een Divisie, deze mag onderliggende Divisies bevatten waar uiteindelijk ook een Divisietekst met Inhoud in moet zitten. De Inhoud bevat alleen inhoudelijke tekst. De Divisie wordt gebruikt om de tekst te structureren in bijvoorbeeld verschillende hoofdstukken of paragrafen.

Binnen IMOW is Divisietekst een subklasse van OP-objectAnnotatie. Dit betekent dat er vanuit Divisie een verwijzing is naar de wld (identificatie) van de Divisietekst in STOP.

In de vrijetekststructuur zijn documenten gestructureerd in Divisie en Divisietekst element waarbij de annotaties alleen aan de Divisietekst hangen

. Dit betekent dat de inhoudelijke tekstgegevens worden aangeleverd in het STOP-gedeelte en dat je vanuit OW verwijst naar deze Divisie. Vanuit OW kun je een of meerdere tekstdelen aangeven bij de Divisie. Een tekstdeel kan nog hoofdlijnen, gebiedsaanwijzingen, en/of locaties bevatten. Tevens kan er een Locatie direct gekoppeld zijn aan het tekstdeel of kan de locatie via de gebiedsaanwijzing gekoppeld zijn aan het tekstdeel.

### § 3.4.2 Objecttypen

#### § 3.4.2.1 Divisietekst

Naam	Divisietekst
Definitie	Annotatie op een STOP Divisietekst.
Indicatie abstract object	Nee

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">DivisieOfDivisietekst</a> [ 1 .. * ] is opgenomen in: <a href="#">divisietekstaanduiding</a> Divisietekst [ 1 ]	
Divisietekst is specialisatie van <a href="#">OP-objectAnnotatie</a>	Object in IMOW dat verwijst naar een Tekstonderdeel in STOP.

#### § 3.4.2.2 Hoofdlijn

Naam	Hoofdlijn
Definitie	Element dat de hoofdlijn weergeeft van het beleid voor of de kwaliteit, ontwikkeling of staat van de fysieke leefomgeving dat of die in het Tekstdeel wordt beschreven.
Indicatie abstract object	Nee

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">soort</a>		CHARACTERSTRING	1
<a href="#">naam</a>		CHARACTERSTRING	1

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Hoofdlijn [ 1 ] <a href="#">gerelateerdeHoofdlijn</a> : <a href="#">gerelateerde-Hoofdlijn</a> <a href="#">Hoofdlijn</a> [ 0 .. * ]	Verwijzing van een specifieke Hoofdlijn naar een andere Hoofdlijn die aangeeft dat er een bijzondere relatie bestaat tussen die twee Hoofdlijnen
<a href="#">Tekstdeel</a> [ 1 .. * ] bevat: <a href="#">hoofdlijnaanduiding</a> Hoofdlijn [	

0 .. \* ]

Hoofddlijn is specialisatie van [OW-object](#)

Identificeerbaar object in een OW-aanlevering

#### § 3.4.2.3 Tekstdeel

<b>Naam</b>	Tekstdeel
<b>Definitie</b>	Tekstdeel is de kleinste zelfstandige eenheid van (een of meer) bij elkaar horende Juridische teksten in een tekst met Vrijetekststructuur.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">idealisatie</a>		<a href="#">Idealisatie</a>	0 .. 1
<a href="#">thema</a>	Kernachtige weergave van de grondgedachte achter dit tekstdeel.	<a href="#">Thema</a>	0 .. *

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Tekstdeel [ 1 .. * ] <a href="#">bevat</a> : <a href="#">hoofddlijnaanduiding</a> <a href="#">Hoofddlijn</a> [ 0 .. * ]	
Tekstdeel [ 1 ] <a href="#">divisieaanduiding</a> : <a href="#">divisieaanduiding</a> <a href="#">DivisieOfDivisietekst</a> [ 1 ]	
Tekstdeel [ 1 ] <a href="#">benoemt</a> : <a href="#">kaartaanduiding</a> <a href="#">Kaart</a> [ 0 .. * ]	Verwijzing van een specifiek Tekstdeel naar (de identificatie van) de Kaart waarop de Locaties en OW-objecten worden weergegeven die horen bij het betreffende Tekstdeel.
Tekstdeel [ 0 .. * ] <a href="#">definieert</a> : <a href="#">locatieaanduiding</a> <a href="#">Locatie</a> [ 0 .. * ]	
Tekstdeel [ 0 .. * ] <a href="#">beschrijft een gebiedsaanwijzing</a> : <a href="#">gebiedsaanwijzing</a> <a href="#">Gebiedsaanwijzing</a> [ 0 .. * ]	
Tekstdeel is specialisatie van <a href="#">OW-object</a>	Identificeerbaar object in een OW-aanlevering

#### § 3.4.2.4 Divisie

<b>Naam</b>	Divisie
<b>Definitie</b>	Annotatie op een STOP Divisietekst.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
------------------------------	-----------



[DivisieOfDivisietekst](#) [ 1 ] is opgenomen in Divisie [ 1 ]

### § 3.4.3 Keuzen

#### § 3.4.3.1 *DivisieOfDivisietekst*

Naam	DivisieOfDivisietekst
Definitie	Keuzeelement waarmee wordt vastgelegd of een annotatie wordt gekoppeld op structuurniveau of op het niveau van de inhoud.

### § 3.4.4 Attribuut- en relatiesoort details

#### § 3.4.4.1 *Objecttype details*

##### § 3.4.4.1.1 HOOFDLIJN

Attribuutsoort details [Hoofdlijn](#) soort

Naam	soort
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	80
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificerend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Hoofdlijn](#) naam

Naam	naam
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	255
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificerend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Hoofdlijn](#) gerelateerdeHoofdlijn

Naam	gerelateerdeHoofdlijn
Definitie	Verwijzing van een specifieke Hoofdlijn naar een andere Hoofdlijn die aangeeft dat er een bijzondere relatie bestaat tussen die twee Hoofdlijnen
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Hoofdlijn</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

##### § 3.4.4.1.2 TEKSTDEEL

Attribuutsoort details [Tekstdeel](#) idealisatie

Naam	idealisatie
Formaat	<a href="#">Idealisatie</a>
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Tekstdeel](#) thema

Naam	thema
Herkomst	IMOW
Definitie	Kernachtige weergave van de grondgedachte achter dit tekstdeel.
Herkomst definitie	Omgevingswet
Datum opname	10-9-2019
Formaat	<a href="#">Thema</a>
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Tekstdeel](#) bevat

Naam	bevat
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Hoofddlijn</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

Relatiesoort details [Tekstdeel](#) divisieaanduiding

Naam	divisieaanduiding
Gerelateerd objecttype	Keuze uit <a href="#">Divisietekst</a> , <a href="#">Divisie</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Mogelijk geen waarde	Nee

Relatiesoort details [Tekstdeel](#) benoemt

Naam	benoemt
Definitie	Verwijzing van een specifiek Tekstdeel naar (de identificatie van) de Kaart waarop de Locaties en OW-objecten worden weergegeven die horen bij het betreffende Tekstdeel.
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Kaart</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

Relatiesoort details [Tekstdeel](#) definieert

Naam	definieert
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Locatie</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

Relatiesoort details [Tekstdeel](#) beschrijft een gebiedsaanwijzing

Naam	beschrijft een gebiedsaanwijzing
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Gebiedsaanwijzing</a>
Indicatie materiële historie	Nee

Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

### § 3.4.4.2 Keuze

#### § 3.4.4.2.1 KEUZE DIVISIEOFDIVISIETEKST

Relatiesoort details [DivisieOfDivisietekst](#) is opgenomen in


Naam	is opgenomen in
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Divisietekst</a>
Indicatie kardinaliteit	1

Relatiesoort details [DivisieOfDivisietekst](#) is opgenomen in

Naam	is opgenomen in
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Divisie</a>
Indicatie kardinaliteit	1

## § 3.5 Domein Locatie

### § 3.5.1 Locatie - overzicht



*Figuur 7 Locatie*

Locatie modelleert de locatie die aan OW-objecten wordt toegekend. Een locatie kan de vorm hebben van een punt, lijn, gebied of groepen daarvan. Met een verwijzing naar Geometrie worden de coördinaten opgenomen. De Geometrie objecten worden uitgewisseld in een apart geometrie-bestand.

Punt, Lijn en Gebied verwijzen naar de ID van de geometrie in het meegeleverde GIO. Ambtsgebied bevat een verwijzing naar de bestuurlijkeGrenzen-voorziening.

## § 3.5.2 Objecttypen

### § 3.5.2.1 Locatie

<b>Naam</b>	Locatie
<b>Definitie</b>	Duiding van een geografische positie.
<b>Indicatie abstract object</b>	Ja

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">noemer</a>	Mensleesbare term of frase waarmee een Locatie wordt aangeduid.	CHARACTERSTRING	0 .. 1

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">Regeltekst</a> [ 1 ] <a href="#">werkingsgebied: werkingsgebied</a> Locatie [ 1 ]	het werkingsgebied van een Regeltekst wordt afgeleid op basis van de locatieaanduidingen van Juridische regels er zit niet in de uitwisseling
<a href="#">Activiteit</a> <a href="#">Locatieaanduiding</a> [ 0 .. * ] <a href="#">kwalificeert: locatieaanduiding</a> Locatie [ 1 .. * ]	
<a href="#">JuridischeRegel</a> [ 0 .. * ] <a href="#">definieert: locatieaanduiding</a> Locatie [ 1 .. * ]	attribuut dat een of meer specifieke Locatie(s) aanduidt waar deze Juridische regel van toepassing is.
<a href="#">Normwaarde</a> [ 0 .. * ] <a href="#">locatieaanduiding: locatieaanduiding</a> Locatie [ 1 .. * ]	verwijzing naar de Locaties waar de norm geldt.
<a href="#">Gebiedsaanwijzing</a> [ 0 .. * ] <a href="#">locatieaanduiding: locatieaanduiding</a> Locatie [ 1 .. * ]	De locaties waarnaar de gebiedsaanwijzing verwijst
<a href="#">Tekstdeel</a> [ 0 .. * ] <a href="#">definieert: locatieaanduiding</a> Locatie [ 0 .. * ]	
<a href="#">Regelingsgebied</a> [ 1 ] <a href="#">locatieaanduiding: locatieaanduiding</a> Locatie [ 1 ]	Duiding van de geografische locatie van het Regelingsgebied
<a href="#">Pons</a> [ 1 ] <a href="#">locatieaanduiding: locatieaanduiding</a> Locatie [ 1 ]	Locatie van de pons
Locatie is specialisatie van <a href="#">OW-object</a>	Identificeerbaar object in een OW-aanlevering

### § 3.5.2.2 Punt

<b>Naam</b>	Punt
<b>Definitie</b>	Op zichzelf staande geometrisch afgebakende puntlocatie in een virtuele weergave van de fysieke leefomgeving.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Punt [ 1 ] <a href="#">geometrie: geometrie</a> <a href="#">Geometrie</a> [ 1 ]	
<a href="#">Puntengroep</a> [ 1 ] \: <a href="#">groepselement</a> Punt [ 1 .. * ]	Verwijzing naar de punten van de puntengroep
Punt is specialisatie van <a href="#">Locatie</a>	Duiding van een geografische positie.

### § 3.5.2.3 Lijn

<b>Naam</b>	Lijn
<b>Definitie</b>	Een op zichzelf staande geometrisch afgebakende lijnlocatie in de fysieke leefomgeving.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Lijn [ 1 ] <a href="#">geometrie: geometrie</a> <a href="#">Geometrie</a> [ 1 ]	
<a href="#">Lijnengroep</a> [ 1 ] <a href="#">groepselement: groepselement</a> Lijn [ 1 .. * ]	Verwijzing naar de lijnen van de lijnengroep
Lijn is specialisatie van <a href="#">Locatie</a>	Duiding van een geografische positie.

### § 3.5.2.4 Gebied

<b>Naam</b>	Gebied
<b>Definitie</b>	Op zichzelf staande geometrisch afgebakende ‘ruimte’ in een virtuele weergave van de fysieke leefomgeving.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Gebied [ 1 ] <a href="#">geometrie: geometrie</a> <a href="#">Geometrie</a> [ 1 ]	
<a href="#">Gebiedengroep</a> [ 1 ] <a href="#">groepselement: groepselement</a> Gebied [ 1 .. * ]	Verwijzing naar de gebieden van de gebiedengroep

Gebied is specialisatie van <a href="#">Locatie</a>	Duiding van een geografische positie.
---	---------------------------------------

### § 3.5.2.5 Ambtsgebied

<b>Naam</b>	Ambtsgebied
<b>Definitie</b>	Locatie die samenvalt met het ambtsgebied van een bevoegd gezag; het gebied waarover dat bevoegd gezag de bevoegdheid tot regeling en bestuur heeft.
<b>Toelichting</b>	De geometrie van het ambtsgebied wordt opgehaald uit de <a href="#">bestuurlijke grenzen voorziening</a> . Voor het vinden van de juiste geometrie in deze voorziening zijn de gegevens van de bestuurlijkeGrenzenVerwijzing nodig.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
bestuurlijkeGrenzen-Verwijzing :	gegevens ten behoeve van het vinden van de juiste Geometrie in de bestuurlijke grenzen voorziening.	<a href="#">BestuurlijkeGrenzen-Verwijzing</a>	1
- <a href="#">domein</a>	Het onderdeel van de bestuurlijkeGrenzen-voorziening waarin de ambtsgebieden worden bijgehouden. Wordt ingevuld met de verplichte waarde 'NL.BI.BestuurlijkGebied'.	CHARACTERSTRING	1
- <a href="#">bestuurlijkeGrenzenID</a>	De identificatie van het gebied in de bestuurlijkegrenzenvoorziening: de CBS-code respectievelijk de RVIG-code van het bevoegd gezag, inclusief de letteraanduiding in hoofdletters van de bestuurslaag.	CHARACTERSTRING	1
- <a href="#">geldigOp</a>	De datum waarop Ambtsgebied geldig is. De verwijzing is altijd statisch: met de Locatie Ambtsgebied wordt bedoeld het ambtsgebied zoals dat gold op de ingevulde datum.	DATE	1

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Ambtsgebied is specialisatie van <a href="#">Locatie</a>	Duiding van een geografische positie.

### § 3.5.2.6 Regelingsgebied

<b>Naam</b>	Regelingsgebied
<b>Definitie</b>	Machineleesbare vastlegging waar de volledige Regeling van toepassing is.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Regelingsgebied [ 1 ] <a href="#">locatieaanduiding: locatieaanduiding</a> <a href="#">Locatie</a> [ 1 ]	Duiding van de geografische locatie van het Regelingsgebied
Regelingsgebied is specialisatie van <a href="#">OW-object</a>	Identificeerbaar object in een OW-aanlevering

## § 3.5.2.7 Puntengroep

<b>Naam</b>	Puntengroep
<b>Definitie</b>	een groep of verzameling van bij elkaar behorende Punten, die samen de Locatie vormen.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Puntengroep [ 1 ] \: <a href="#">groepselement</a> <a href="#">Punt</a> [ 1 .. * ]	Verwijzing naar de punten van de puntengroep
Puntengroep is specialisatie van <a href="#">Locatie</a>	Duiding van een geografische positie.

## § 3.5.2.8 Lijnengroep

<b>Naam</b>	Lijnengroep
<b>Definitie</b>	een groep of verzameling van bij elkaar behorende Lijnen, die samen de Locatie vormen.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Lijnengroep [ 1 ] <a href="#">groepselement: groepselement</a> <a href="#">Lijn</a> [ 1 .. * ]	Verwijzing naar de lijnen van de lijnengroep
Lijnengroep is specialisatie van <a href="#">Locatie</a>	Duiding van een geografische positie.

## § 3.5.2.9 Gebiedengroep

<b>Naam</b>	Gebiedengroep
<b>Definitie</b>	een groep of verzameling van bij elkaar behorende Gebieden, die samen de Locatie vormen.

Indicatie abstract object	Nee
---------------------------	-----

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Gebiedengroep [ 1 ] <a href="#">groepselement: groepselement</a> <a href="#">Gebied</a> [ 1 .. * ]	Verwijzing naar de gebieden van de gebiedengroep
Gebiedengroep is specialisatie van <a href="#">Locatie</a>	Duiding van een geografische positie.

## § 3.5.2.10 Pons

Naam	Pons
Definitie	Pons is het OW-object voor het omgevingsplan waarmee het bevoegd gezag aangeeft dat een of meer ruimtelijke plannen, of delen daarvan, die in de overbruggingsfunctie van DSO-LV aanwezig zijn, niet langer geldig zijn en dat er voor zorgt dat de overbruggingsfunctie van DSO-LV die ruimtelijke plannen niet meer toont.
Regels	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij een regeling hoort maximaal één Pons.</li> <li>• Bij een tijdelijk regelingdeel hoort geen Pons.</li> </ul>
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Pons [ 1 ] <a href="#">locatieaanduiding: locatieaanduiding</a> <a href="#">Locatie</a> [ 1 ]	Locatie van de pons
Pons is specialisatie van <a href="#">OW-object</a>	Identificeerbaar object in een OW-aanlevering

## § 3.5.2.11 Geometrie

Naam	Geometrie
Definitie	Geometrie is het object dat de geometrie bevat: de geometrische bepaling van een gebied, lijn of punt door middel van coördinaten.
Unieke aanduiding	id
Indicatie abstract object	Nee

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">id</a>		CHARACTERSTRING	1
<a href="#">geometrie</a>		GM_Object	1



## § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">Punt</a> [ 1 ] <a href="#">geometrie: geometrie</a> Geometrie [ 1 ]	
<a href="#">Lijn</a> [ 1 ] <a href="#">geometrie: geometrie</a> Geometrie [ 1 ]	
<a href="#">Gebied</a> [ 1 ] <a href="#">geometrie: geometrie</a> Geometrie [ 1 ]	

## § 3.5.3 Gegevensgroeptypen

### § 3.5.3.1 Gegevensgroep BestuurlijkeGrenzenVerwijzing

<b>Naam</b>	BestuurlijkeGrenzenVerwijzing
<b>Definitie</b>	Klasse die de gegevens voor het doen van een verwijzing naar de bestuurlijke-Grenzen-voorziening bevat

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">domein</a>	Het onderdeel van de bestuurlijkeGrenzen-voorziening waarin de ambtsgebieden worden bijgehouden. Wordt ingevuld met de verplichte waarde 'NL.BI.BestuurlijkGebied'.	CHARACTERSTRING	1
- <a href="#">bestuurlijkeGrenzenID</a>	De identificatie van het gebied in de bestuurlijkegrenzenvoorziening: de CBS-code respectievelijk de RVIG-code van het bevoegd gezag, inclusief de letteraanduiding in hoofdletters van de bestuurslaag.	CHARACTERSTRING	1
- <a href="#">geldigOp</a>	De datum waarop Ambtsgebied geldig is. De verwijzing is altijd statisch: met de Locatie Ambtsgebied wordt bedoeld het ambtsgebied zoals dat gold op de ingevulde datum.	DATE	1

## § 3.5.4 Attribuut- en relatie-soort details

### § 3.5.4.1 Objecttype details

#### § 3.5.4.1.1 LOCATIE

Attribuutsoort details [Locatie](#) noemer

<b>Naam</b>	noemer
<b>Definitie</b>	Mensleesbare term of frase waarmee een Locatie wordt aangeduid.

<b>Formaat</b>	CHARACTERSTRING
<b>Lengte</b>	255
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie classificerend</b>	Nee
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie identificerend</b>	Nee

#### § 3.5.4.1.2 PUNT

Relatiesoort details [Punt](#) geometrie

<b>Naam</b>	geometrie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Geometrie</a>
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 3.5.4.1.3 LIJN

Relatiesoort details [Lijn](#) geometrie

<b>Naam</b>	geometrie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Geometrie</a>
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 3.5.4.1.4 GEBIED

Relatiesoort details [Gebied](#) geometrie

<b>Naam</b>	geometrie
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Geometrie</a>
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 3.5.4.1.5 REGELINGSGEBIED

Relatiesoort details [Regelingsgebied](#) locatieaanduiding

<b>Naam</b>	locatieaanduiding
<b>Definitie</b>	Duiding van de geografische locatie van het Regelingsgebied
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">Locatie</a>
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

#### § 3.5.4.1.6 PUNTENGROEP

Relatiesoort details [Puntengroep](#) \

Naam	\
Definitie	Verwijzing naar de punten van de puntengroep
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Punt</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

#### § 3.5.4.1.7 LIJNENGROEP

Relatiesoort details [Lijnengroep](#) groepsэлеment

Naam	groepsэлеment
Definitie	Verwijzing naar de lijnen van de lijnengroep
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Lijn</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

#### § 3.5.4.1.8 GEBIEDENGROEP

Relatiesoort details [Gebiedengroep](#) groepsэлеment

Naam	groepsэлеment
Definitie	Verwijzing naar de gebieden van de gebiedengroep
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Gebied</a>
Indicatie kardinaliteit	1 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

#### § 3.5.4.1.9 PONS

Relatiesoort details [Pons](#) locatieaanduiding

Naam	locatieaanduiding
Definitie	Locatie van de pons
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Locatie</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Mogelijk geen waarde	Nee

#### § 3.5.4.1.10 GEOMETRIE

Attribuutsoort details [Geometrie](#) id

Naam	id
Formaat	CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Ja

Attribuutsoort details [Geometrie](#) geometrie

Naam	geometrie
Formaat	GM_Object
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

### § 3.5.4.2 Gegevensgroeptype details

#### § 3.5.4.2.1 GEGEVENS GROEPTYPE BESTUURLIJKE GRENZEN VERWIJZING

Attribuutsoort details [BestuurlijkeGrenzenVerwijzing](#) domein

Naam	domein
Definitie	Het onderdeel van de bestuurlijkeGrenzen-voorziening waarin de ambtsgebieden worden bijgehouden. Wordt ingevuld met de verplichte waarde 'NL.BI.Bestuurlijk-Gebied'.
Formaat	CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [BestuurlijkeGrenzenVerwijzing](#) bestuurlijkeGrenzenID

Naam	bestuurlijkeGrenzenID
Definitie	De identificatie van het gebied in de bestuurlijkegrenzenvoorziening: de CBS-code respectievelijk de RVIG-code van het bevoegd gezag, inclusief de letteraanduiding in hoofdletters van de bestuurslaag.
Formaat	CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit	1
Toelichting	Deze waarde wordt aan de bestuurlijke grenzen API meegegeven in het veld 'code'.
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee


Attribuutsoort details [BestuurlijkeGrenzenVerwijzing](#) geldigOp

Naam	geldigOp
Definitie	De datum waarop Ambtsgebied geldig is. De verwijzing is altijd statisch: met de Locatie Ambtsgebied wordt bedoeld het ambtsgebied zoals dat gold op de ingevulde datum.
Formaat	DATE

Indicatie kardinaliteit	1
Toelichting	Deze waarde wordt aan de bestuurlijke grenzen API meegegeven in het veld 'geldigOp'.  Deze datum alleen wijzigen als het ambtsgebied ook daadwerkelijk is gewijzigd (juridisch en/of technisch). Gebruik de datum waarop het ambtsgebied is ontstaan.
Indicatie classificerend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificerend	Nee

## § 3.6 Domein Kaart

### § 3.6.1 Kaart - overzicht



Figuur 8 Kaart

Tekstdeel en JuridischeRegel kunnen naar een Kaart verwijzen. Een Kaart toont een door de uitsnede geduid gebied en bevat Kaartlagen. In een Kaartlaag wordt een aantal Gebiedsaanwijzingen, Normen en ActiviteitLocatieaanduidingen getoond.

## § 3.6.2 Objecttypen

### § 3.6.2.1 Kaart

<b>Naam</b>	Kaart
<b>Definitie</b>	Het objecttype waarmee een bevoegd gezag aan kan geven dat bij een specifieke Juridische regel respectievelijk een specifiek Tekstdeel de domeinspecifieke OW-objecten moeten worden weergegeven op een afzonderlijke kaart.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">naam</a>		CHARACTERSTRING	1
<a href="#">nummer</a>	Nummer van de kaart.	CHARACTERSTRING	0 .. 1
uitsnede :		<a href="#">Kaartextent</a>	1
- <a href="#">minX</a>	Minimum x-coördinaat.	REAL	1
- <a href="#">minY</a>	Minimum y-coördinaat.	REAL	1
- <a href="#">maxX</a>	Maximum x-coördinaat.	REAL	1
- <a href="#">maxY</a>	Maximum y-coördinaat.	REAL	1

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Kaart [ 1 ] <a href="#">kaartlagen</a> : <a href="#">kaartlagen</a> Kaartlaag [ 1 .. * ]	
<a href="#">JuridischeRegel</a> [ 1 ] <a href="#">kaartaanduiding</a> : <a href="#">kaartaanduiding</a> Kaart [ 0 .. * ]	de verwijzing van een specifieke Juridische regel naar (de identificatie van) de Kaart waarop de Locaties en OW-objecten worden weergegeven die horen bij de betreffende Juridische regel.
<a href="#">Tekstdeel</a> [ 1 ] <a href="#">benoemt</a> : <a href="#">kaartaanduiding</a> Kaart [ 0 .. * ]	Verwijzing van een specifiek Tekstdeel naar (de identificatie van) de Kaart waarop de Locaties en OW-objecten worden weergegeven die horen bij het betreffende Tekstdeel.
Kaart is specialisatie van <a href="#">OW-object</a>	Identificeerbaar object in een OW-aanlevering

### § 3.6.2.2 Kaartlaag

<b>Naam</b>	Kaartlaag
<b>Definitie</b>	Het objecttype waarmee de lagen worden gedefinieerd waaruit een kaart wordt opgebouwd.
<b>Toelichting</b>	De verwijzingen naar ActiviteitLocatieaanduiding, Gebiedsaanwijzing, Omgevingswaarde of Omgevingsnorm geven welke objecten onderdeel uitmaken van de kaartlaag.
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">naam</a>	Naam van de kaartlaag	CHARACTERSTRING	0 .. 1
<a href="#">niveau</a>	Niveau waarop de kaartlaag gestapeld wordt bij het opbouwen van de kaart. (1 is het onderste niveau)	INTEGER	1

### § OVERZICHT RELATIES

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Kaartlaag [ 1 ] <a href="#">normweergave: normweergave Norm</a> [ 0 .. * ]	Normen die onderdeel zijn van de kaartlaag.
Kaartlaag [ 1 ] <a href="#">gebiedsaanwijzingweergave: gebiedsaanwijzingweergave Gebiedsaanwijzing</a> [ 0 .. * ]	Gebiedsaanwijzingen die onderdeel zijn van de kaartlaag.
Kaartlaag [ 1 ] <a href="#">activiteitlocatieaanduidingweergave: activiteitlocatieaanduidingweergave Activiteit- Locatieaanduiding</a> [ 0 .. * ]	Activiteitlocatieaanduiding(en) die onderdeel zijn van de kaartlaag.
<a href="#">Kaart</a> [ 1 ] <a href="#">kaartlagen: kaartlagen</a> Kaartlaag [ 1 .. * ]	
Kaartlaag is specialisatie van <a href="#">OW-object</a>	Identificeerbaar object in een OW-aanlevering

## § 3.6.3 Gevegensgroeptypen

### § 3.6.3.1 Gevegensgroep Kaartextent

<b>Naam</b>	Kaartextent
<b>Definitie</b>	Minimum- en maximum van coördinaten die samen een rechthoekig gebied definiëren.

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">minX</a>	Minimum x-coördinaat.	REAL	1
- <a href="#">minY</a>	Minimum y-coördinaat.	REAL	1
- <a href="#">maxX</a>	Maximum x-coördinaat.	REAL	1
- <a href="#">maxY</a>	Maximum y-coördinaat.	REAL	1

## § 3.6.4 Attriboot- en relatiesoort details

### § 3.6.4.1 Objecttype details

#### § 3.6.4.1.1 KAART

Attribuutsoort details [Kaart](#) naam

Naam	naam
Herkomst	IMOW
Herkomst definitie	Omgevingswet
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	..255
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Kaart](#) nummer

Naam	nummer
Definitie	Nummer van de kaart.
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	..80
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Toelichting	Er zijn bevoegde gezagen die geven kaarten bepaalde nummers en willen dit als zodanig aanleveren.
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Relatiesoort details [Kaart](#) kaartlagen

Naam	kaartlagen
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Kaartlaag</a>
Indicatie materiële historie	Nee



Indicatie kardinaliteit	1 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

### § 3.6.4.1.2 KAARTLAAG

Attribuutsoort details [Kaartlaag](#) naam

Naam	naam
Definitie	Naam van de kaartlaag
Formaat	CHARACTERSTRING
Lengte	255
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Kaartlaag](#) niveau

Naam	niveau
Definitie	Niveau waarop de kaartlaag gestapeld wordt bij het opbouwen van de kaart. (1 is het onderste niveau)
Formaat	INTEGER
Lengte	..80
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Relatiesoort details [Kaartlaag](#) normweergave

Naam	normweergave
Definitie	Normen die onderdeel zijn van de kaartlaag.
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Norm</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

Relatiesoort details [Kaartlaag](#) gebiedsaanwijzingweergave

Naam	gebiedsaanwijzingweergave
Definitie	Gebiedsaanwijzingen die onderdeel zijn van de kaartlaag.
Gerelateerd objecttype	<a href="#">Gebiedsaanwijzing</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Mogelijk geen waarde	Nee

Relatiesoort details [Kaartlaag](#) activiteitlocatieaanduidingweergave

Naam	activiteitlocatieaanduidingweergave
Definitie	Activiteitlocatieaanduiding(en) die onderdeel zijn van de kaartlaag.
Gerelateerd objecttype	<a href="#">ActiviteitLocatieaanduiding</a>
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *

Mogelijk geen waarde	Nee
----------------------	-----

### § 3.6.4.2 Gegevensgroeptype details

#### § 3.6.4.2.1 GEGEVENSGROEPTYPE KAAREXTENT

Attribuutsoort details [Kaartextent](#) minX

Naam	minX
Definitie	Minimum x-coördinaat.
Formaat	REAL
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Kaartextent](#) minY

Naam	minY
Definitie	Minimum y-coördinaat.
Formaat	REAL
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Kaartextent](#) maxX

Naam	maxX
Definitie	Maximum x-coördinaat.
Formaat	REAL
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

Attribuutsoort details [Kaartextent](#) maxY

Naam	maxY
Definitie	Maximum y-coördinaat.
Formaat	REAL
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie classificierend	Nee
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie identificierend	Nee

## § 3.7 Domein Waardelijsten

### § 3.7.1 Codelijsten

Activiteitengroep	
Thema	
Typenorm	
Omgevingsnormgroep	
Omgevingswaardegroep	
Gebiedsaanwijzinggroep	
Instrument	
Adressaat	
Idealisatie	Vastlegging op welke manier de begrenzing van Locatie geïnterpreteerd moet worden en door het bevoegd gezag bedoeld is.
Activiteitsregelkwalificatie	
TypeGebiedsaanwijzing	
Eenheid	

## § 4. Inhoud van waardenlijsten

### § 4.1 Codelijst inhoud

#### § 4.1.1 Codelijst details Activiteitengroep

Waarde	Omschrijving
--------	--------------

#### § 4.1.2 Codelijst details Thema

Waarde	Omschrijving
--------	--------------

#### § 4.1.3 Codelijst details Typenorm

Waarde	Omschrijving
--------	--------------

#### § 4.1.4 Codelijst details Omgevingsnormgroep

Waarde	Omschrijving
--------	--------------

#### § 4.1.5 Codelijst details Omgevingswaardegroep

Waarde	Omschrijving
--------	--------------

#### § 4.1.6 Codelijst details Gebiedsaanwijzinggroep

Waarde	Omschrijving
--------	--------------

#### § 4.1.7 Codelijst details Instrument

Waarde	Omschrijving
--------	--------------

#### § 4.1.8 Codelijst details Adressaat

Waarde	Omschrijving
--------	--------------

#### § 4.1.9 Codelijst details Idealisatie

Vastlegging op welke manier de begrenzing van Locatie geïnterpreteerd moet worden en door het bevoegd gezag bedoeld is.

Waarde	Omschrijving
--------	--------------

#### § 4.1.10 Codelijst details Activiteitsregelkwalificatie

Waarde	Omschrijving
--------	--------------

#### § 4.1.11 Codelijst details TypeGebiedsaanwijzing

Waarde	Omschrijving
--------	--------------

#### § 4.1.12 Codelijst details Eenheid

Waarde	Omschrijving
--------	--------------

### § 5. Technische implementatie IMOW

Dit hoofdstuk beschrijft de technische aspecten van toevoegen van OW-bestanden aan een aanlevering aan de LVBB. Paragraaf [4.1](#) schrijft voor welke OW-bestanden moeten worden aangeleverd. Paragraaf [4.2](#) stelt eisen aan de aanlevering.

#### § 5.1 OW-aanlevering en OW-manifest

Een aanlevering aan de LVBB waarin een bestand met de naam ‘manifest-ow.xml’ voorkomt is een OW-aanlevering. Naast het OW-manifest bevat de OW-aanlevering een aantal bestanden met OW-objecten, deze zijn opgesomd in het OW-manifest. Het OW-manifest bevat niet de GML-bestanden; deze staan in het (OP-)manifest.

Voor een OW-aanlevering, bestaande uit het ‘manifest-ow.xml’ bestand en een aantal bestanden met OW-object objecten gelden de volgende regels:

**TODO** versienummer aanpassen.

**Regel:** Het manifest-ow.xml bestand moet voldoen aan het xsd:

<https://register.geostandaarden.nl/xmlschema/tpod/v2.0.0/bestanden-ow/generiek/manifest-ow.xsd>(LVBB1032)

Zie [paragraaf](#) voor een uitleg van de XML elementen in dit bestand.

### § 5.1.1 Het aanleveren van OW-objecten in OW-bestanden

TODO: Verwijzing aanpassen.

In het OW-manifest is beschreven welke OW-bestanden er zijn. Deze OW-bestanden die de OW-objecten bevatten moeten voldoen aan het XML schema in: <https://register.geostandaarden.nl/xmlschema/tpod/v2.0.0/>.

Relaties in het IMOW worden geserialiseerd door de identificaties van de gerelateerde objecten op te nemen.

Regels:

- Bij een OW-aanlevering met artikelstructuur mogen de volgende OW-objecten worden aangeleverd: Regeltekst, Juridische regel, Activiteit, Gebiedsaanwijzing, Omgevingsnorm, Omgevingswaarde, Locatie, Pons, Kaart en Regelingsgebied.
- Bij een OW-aanlevering met vrijetekststructuur mogen de volgende OW-objecten worden aangeleverd: Divisietekst, Tekstdeel, Hoofddijn, Gebiedsaanwijzing, Kaart, Regelingsgebied, Locatie.

### § 5.1.2 Het aanleveren van Geometrie objecten

Geometrie objecten in het IMOW zijn gedeeld door STOP en IMOW en worden conform STOP als onderdeel van de GIO aangeleverd. Ze zitten niet in een OW-aanlevering. Vanuit de OW-objecten Gebied, Lijn en Punt wordt middels de relatie 'geometrie' verwezen naar de geometrie in de GIO. Deze verwijzing gebeurt via het 'id' attribuut in de GIO.

## § 5.2 Regels voor OW-Aanlevering

Bij het aanleveren dient er rekening gehouden te worden met de volgende aspecten:

- [Identificatie van objecten](#)
- [Waardelijsten](#)
- [toekennen van OW-objecten aan regeling.](#)
- [verwijzen tussen verschillende OW-objecten.](#)
- [behoud functionele structuur](#)
- [tijdelijk regelingdelen.](#)

### § 5.2.1 Identificatie van OW-objecten

OW-objecten hebben het in DSO een unieke identificatie. Deze uniciteit wordt gewaarborgd door een unieke code die de bronhouder identificeert te combineren met een identificatie van het object binnen het domein van de bronhouder.

De wijze van het identificeren van objecten in het IMOW volgt de NEN3610-standaard. De identificatie volgt de volgende reguliere expressie:

```
nl\.imow-(gm|pv|ws|mn|mnre){0-9}{1,6}\.(regeltekst|gebied|gebiedengroep|lijn|lijnengroep|pur
```

Onderdeel van de reguliere expressie

nl.imow-

`(gm|pv|ws|mn|mnre)`

`[0-9]{1,6}`

`\.`

`(regeltekst|gebied|gebiedengroep|lijn|lijnengroep|punt|puntengroep|activiteit|gebiedsaanwijzing|omgevings)`

`[A-Za-z0-9]{1,32}`

De lokale identificatie als geheel wordt dan bijvoorbeeld: `nl.imow-gm0200.gebied.2019000001`

## § 5.2.2 Waardelijsten

Voor attributen waarvan de waarde uit een waardelijst komt zijn de toegestane waardes te vinden in de [stelselcatalogus](#).

**Regel:** Een kenmerk dat als type een waarde in een waardelijst heeft moet een uri uit de betreffende waardelijst bevatten.

### § 5.2.3 Toekennen van OW-objecten aan regelingen

Een OW-object hoort bij een regeling. Als een besluit een regeling wijzigt horen de OW-objecten die in dat besluit ontstaan bij die regeling. Je kunt OW-objecten alleen wijzigen in wijzigbesluiten die die betreffende regeling wijzigen. Dit is vastgelegd in de volgende regels:

**Regel:** Het WorkIDRegeling van de OW-Aanlevering waarin een OW-object ontstaat bepaalt bij welke regeling een OW-object hoort.

**Regel:** (TPOD1200): Een OW-object mag alleen gewijzigd worden in een OW-aanlevering die hoort bij een besluit dat de regeling wijzigt waar het OW-object bij hoort.

### § 5.2.4 Verwijzingen tussen OW-objecten

In OZON mag een actief OW-object niet verwijzen naar een beëindigd OW-object. Daarom moet een besluit dat een OW-object beëindigt ook alle verwijzingen naar dat OW-object beëindigen. Dit kan alleen als het bevoegd gezag die verwijzingen **KAN** wijzigen, hiertoe introduceren we een regel die verwijzingen naar OW-objecten van andere bevoegd gezagen inperkt:

**Regel:** (TPOD1950):

- Een OW-object behorend bij een regeling niet zijnde een tijdelijk regelingdeel mag alleen verwijzen naar een OW-object behorend bij een regeling van hetzelfde bevoegd gezag, met uitzondering van de relatie bovenliggendeActiviteit van het OW-object Activiteit, waarvoor de specifieke regels van paragraaf 4.2.5 gelden;
- een OW-object behorend bij een regeling niet zijnde een tijdelijk regelingdeel mag niet verwijzen naar een OW-object behorend bij een tijdelijk regelingdeel;
- een OW-object behorend bij een tijdelijk regelingdeel mag alleen verwijzen naar een OW-object behorend bij hetzelfde tijdelijk regelingdeel, met uitzondering van de relatie bovenliggendeActiviteit van de tophaak-Activiteit van het tijdelijk regelingdeel, waarvoor de specifieke regels van paragraaf 4.2.6 gelden.

### § 5.2.5 De functionele structuur

De activiteiten in het stelsel vormen samen de ‘functionele structuur’. Deze boomstructuur bevat alle Activiteit objecten in de regelingen en de hiërarchie wordt bepaald door de bovenliggendeActiviteit relatie van de OW-Objecten van het type Activiteit. In [Figuur 10](#) is de het bovenste deel van functionele structuur getekend. Met Placeholder-Regeling wordt bedoeld de regeling die, met het opschrift Omgevingswet, in het stelsel is ingebracht met uitsluitend het doel om beschikbaar te stellen de bovenste Activiteiten van de functionele structuur zoals ‘Activiteit met gevolgen voor de fysieke leefomgeving’ en ‘Activiteit gereguleerd in het omgevingsplan’, de Activiteiten die zijn genoemd in artikel 5.1 Ow en enkele Activiteiten van de AMvB’s en de Omgevingsregeling. De regels in deze paragraaf zorgen ervoor dat de hiërarchie van de functionele structuur behouden blijft bij wijzigingen.



*Figuur 9 : de top van de hiërarchie van de functionele structuur*

De volgende regel schrijft de naam en aanwezigheid van een tophaak Activiteit in regelingen voor:

**Regel:** (TPOD1951): Met uitzondering van AMvB en ministeriële regeling moet in iedere Regeling waarin één of meer Activiteiten zijn geannoteerd één zogenaamde tophaak voorkomen:

- voor de omgevingsverordening is dat de meest bovenliggende Activiteit van die Regeling; de naam van deze Activiteit moet zijn 'Activiteit gereguleerd in de omgevingsverordening <naam provincie>';
- voor de waterschapsverordening is dat de meest bovenliggende Activiteit van die Regeling; de naam van deze Activiteit moet zijn 'Activiteit gereguleerd in de waterschapsverordening <naam waterschap>';
- voor het omgevingsplan is dat de meest bovenliggende Activiteit van die Regeling; de naam van deze Activiteit moet zijn 'Activiteit gereguleerd in het omgevingsplan gemeente <naam gemeente>'.

De volgende regels schrijven voor hoe de relatie bovenliggendeActiviteit moet worden ingevuld:

**Regel:** (TPOD1952): Voor omgevingsverordening, waterschapsverordening en omgevingsplan geldt, in afwijking van het bepaalde in paragraaf [4.2.4](#), dat de relatie bovenliggendeActiviteit van een Activiteit niet zijnde de tophaak uitsluitend mag verwijzen naar een andere Activiteit die hoort bij dezelfde Regeling.

**Regel:** (TPOD1953) Voor de relatie bovenliggendeActiviteit van de tophaken geldt, in afwijking van het bepaalde in paragraaf [4.2.4](#), het volgende:

- in de omgevingsverordening moet de relatie bovenliggendeActiviteit van de tophaak verwijzen naar de 'Activiteit gereguleerd in de omgevingsverordening' in de Placeholder-Regeling;
- in de waterschapsverordening moet de relatie bovenliggendeActiviteit van de tophaak moet verwijzen naar de 'Activiteit gereguleerd in de waterschapsverordening' in de Placeholder-Regeling;
- in het omgevingsplan moet de relatie bovenliggendeActiviteit van de tophaak moet verwijzen naar de 'Activiteit gereguleerd in het omgevingsplan' in de Placeholder-Regeling;
- in AMvB en ministeriële regeling mag de relatie bovenliggendeActiviteit van een Activiteit uitsluitend verwijzen naar de 'Activiteit gereguleerd bij AMvB' of naar een andere Activiteit die hoort bij de Placeholder-Regeling, bij een AMvB of bij een ministeriële regeling.

## § 5.2.6 Tijdelijk regelingdelen

Tijdelijk regelingdelen, zoals beschreven in STOP kunnen door een ander bevoegd gezag worden ingetrokken dan het bevoegd gezag waardoor het is aangemaakt. Voor een tijdelijk regelingdeel geldt de volgende regel:

**Regel:** (TPOD1954):

- in een tijdelijk regelingdeel waarin één of meer Activiteiten zijn geannoteerd moet één zogenaamde tophaak voorkomen;
- de tophaak is de meest bovenliggende Activiteit van het tijdelijk regelingdeel;
- de naam van de tophaak annex de meest bovenliggende Activiteit moet zijn 'Activiteit gereguleerd in <citeertitel tijdelijk regelingdeel>';
- voor een tijdelijk regelingdeel geldt dat de relatie bovenliggendeActiviteit van de tophaak moet verwijzen naar de tophaak van de regeling waaraan het tijdelijk regelingdeel door middel van het element isTijdelijkdeelVan gekoppeld is.

## § 6. Onderdelen van STOP relevant voor IMOW

*Dit onderdeel is niet normatief.*

Dit hoofdstuk beschrijft STOP onderdelen die relevant zijn voor het IMOW. Enkele dingen worden toegelicht vanuit OW-perspectief, omdat de samenhang met de OP-standaard relevant is. Paragraaf [6.2](#) beschrijft de consolidatieinformatie uit een Regeling. Paragraaf [6.3](#) worden GIO's beschreven.

Zie de STOP [[STOPIC](#)] en het CIM-OP [[CIMOP](#)] voor meer details.




§

In het STOP deel van de aanlevering wordt ConsolidatieInformatie meegeleverd. De ConsolidatieInformatie bepaalt de tijdlijn versies van de regelingen en informatieobjecten die ontstaan uit een Besluit. Diezelfde tijdlijn geldt voor de OW-objecten.

Figuur TODO bevat toon de klasse 'Consolidatie Informatie' van het CIM-OP. Deze bevat de informatie die noodzakelijk is om de aanlevering te consolideren tot een Regeling. Voor IMOW zijn de volgende aspecten van belang:

- De klasse 'Beoogde regeling' bevat de identificatie van de te wijzigen Regeling. Deze identificatie moet overeenkomen met workIDRegeling in de OW-aanlevering.
- De relatie 'doel' verwijst naar het doelId in de OW-aanlevering.
- Uit de klasse 'Tijdstempel' worden de geldigheidsgegevens van de OW-objecten afgeleid.



**Figuur 10** Consolidatieinformatie in STOP

**TODO:** Voeg hier figuur toe uit CIM-OP voor consolidatieInformatie.

**TODO:** In de vorige versie van het IMOW stond dat er een tijdstempel beschikbaar zou bestaan in STOP en dat die gebruikt wordt in het DSO. Die zie ik helemaal niet in CIM-OP.

§


Bij het aanleveren van een besluit volgens STOP worden geografische objecten aangeleverd als GIO's (geografische informatieobjecten). Dit is één van de twee soorten informatieobjecten die in STOP kunnen worden meegeleverd (de andere zijn PDF-documenten). Figuur TODO bevat het UML diagram van de 'GIO versie' uit het CIM-OP. Voor IMOW zijn de volgende aspecten van belang:

- Een 'Gio vaststelling' stelt een versie van een GIO vast. Hierin heeft iedere Geometrie een id attribuut in de vorm van een UUID. Wanneer in IMOW middels GeometrieRef naar een Geometrie wordt verwezen wordt deze UUID gebruikt.
- Sommige GIO's bevatten informatie over normen bevatten.

- Een 'Gio vaststelling' bevat 'Geografische context' die informatie bevat over de context ten opzichte waarvan het GIO is vastgesteld.
- FRBRWork en FGRBExpression bevatten de identificatie van het GIO.
- Een GIO bevat één of meer Locatie objecten. Deze Locaties komen niet overeen met OW:Locatie ook de naam van de locatie is niet rechtstreeks gekoppeld.
- De UUID van de Geometrie wordt ontdubbeld door het DSO, kortom: de OW-Locatie met de noemer 'Centrumgebied' met geometrieReferentie 'd0993715-c485-4e63-b35d-8f68c3cbee3b' mag in meerdere GIO's als Locatie staan. Altijd moet de geometrie behorende bij 'd0993715-c485-4e63-b35d-8f68c3cbee3b' inhoudelijk dezelfde zijn.
- Indien er gebruik gemaakt wordt van groepen, dan dient iedere groep een symbolisatie te hebben (dit wordt vastgelegd in het vaststellingsdeel).
- Bij Norm-GIO's dienen aanvullende gegevens vastgelegd te worden. Hieronder informatie over de opbouw (van het geografisch deel) van een GIO:

Indien er normen vastgelegd worden aan de OW-kant, dan bevat het GIO 'Norm informatie' en de Locaties van het GIO bevatten een 'Normwaarde'. Hiervoor geldt:

- Bij een kwantitatieve normwaarde bevat 'Eenheid ID' de eenheid van de normwaarde. Hier moet een URI ingevuld worden uit de waardelijst 'Eenheid'.
- 'Eenheid label' bevat dan het label die getoond dient te worden bij de eenheid.
- 'Norm ID': De URI uit waardelijst 'TypeNorm'
- De naam van de Norm aan de OW-kant. [OW-gegeven: naam van omgevingsnorm (3.6 ) omgevingswaarde.
- De attributen 'Kwalitatief' en 'Kwantitatief' moeten overeenkomen met de gelijknamige kenmerken in OW.
- Hoewel de Geometrie gedeeld wordt tussen STOP en IMOW objecten geldt dit niet voor de norm-gegevens. Deze worden dus twee keer uitgewisseld maar moeten wel met elkaar overeenkomen.
- Het is toegestaan om een geometrie die gebruikt wordt voor een Norm ook te gebruiken bij andere OW-objecten.
- Iedere normwaarde dient een symbolisatie te hebben, dit wordt vastgelegd in het vaststellingsdeel van het GIO.  
(TODO: dit zie ik nog niet terug in CIMOW)



Figuur 11 GIO in STOP

## 6.3 Regels voor het aanleveren van GML

OW Geometrie objecten worden aangeleverd via het GIO in GML. Voor de aangeleverde GML gelden de volgende regels:


- De GML-specificaties volgen de regels van de standaard Basisgeometrie [BASISGEO].
- Het bijbehorende GML applicatieschema Basisgeometrie.xsd is gepubliceerd op: <https://register.geostandaarden.nl/gmlapplicatieschema/basisgeometrie/1.0.0/>
- Voor aanlevering van het GML wordt gebruik gemaakt van GML 3.2.2 met Simple features profile 0.
- Coördinaatreferentiestelsel: Het is verplicht om de srsName in te vullen op het hoogste niveau van een geometrie. Dat betekent dat van een samengestelde geometrie, een multi-geometrie, alleen op het niveau van de samenstelling de srsName verplicht is ingevuld. Invul-instructie:
  - RD stelsel (2D): srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"
  - ETRS89 (2D): srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258"
- Voor implementatie in GML zijn er aanvullende specificaties als het gaat om het invullen van een gml:id attribuut. Dit gml:id attribuut heeft geen informatiewaarde maar is nodig om interne en externe referenties te realiseren voor gebruik binnen het gml formaat. Voor de GML 3.2.1 was dit een verplicht element maar voor GML 3.2.2 is dit optioneel. Indien de optionele gml:id wordt toegepast dient deze globaal uniek te zijn en mag de waarde conform de gml specificaties alleen met een letter of een underscore beginnen.
- Coördinaten opgenomen bij een geometrie worden standaard uitgewisseld met een nauwkeurigheid van 1 mm of het equivalent daarvan in graden. Voor RD, NAP en ETRS89 komt dat overeen met de volgende nauwkeurigheden:
  - RD in meters 3 decimalen (1 mm);
  - NAP-hoogte in meters 3 decimalen (1 mm);
  - ETRS89-breedte in graden 8 decimalen (1,1 mm)
  - ETRS89-lengte in graden 8 decimalen (0,7 mm)
  - ETRS89-hoogte in meters 3 decimalen (1 mm)

## § 6.4 Richtlijn voor het maken van GIO's o.b.v. OW-objecten


In deze paragraaf wordt toegelicht welke richtlijnen er zijn voor het maken van GIO's vanuit OW-objecten. Dit zijn richtlijnen en deze worden niet gevalideerd door het DSO. Deze richtlijnen zijn gemaakt n.a.v. de expliciete vraag naar hoe je vanuit OW naar GIO's toe kunt werken.

De richtlijn is als volgt:

- Gebruik Locatiegroepen (c.q. de groep-subtypen van Locatie in IMOW (Gebiedengroep, Lijnengroep, Puntengroep) als OW-pendant van het GIO (zie Figuur 5)
- Bij gebruik van het OW-object Omgevingsnorm/Omgevingswaarde zou er een Norm-GIO moeten zijn die dezelfde Locaties en kwalitatieve/kwantitatieve Normwaarden bevat als de OW-Norm (zie Figuur 6).
- De overige subtypen van Locatie in IMOW (Gebied, Lijn, Punt) zouden moeten corresponderen met de Locatie uit het GIO.
- Verwijs vanuit annotaties altijd naar een Locatiegroep, zodat het gelijk loopt met de verwijzing vanuit de tekst (naar het GIO).



*Figuur 12 Richtlijn voor OW-objecten i.r.t. GIO's*



*Figuur 13 Richtlijn voor Normen i.r.t. Norm-GIO's*

Dit heeft de volgende consequenties:

- In het GIO kun je geen verschillende IMOW-Locatiesubtypen vermengen (bijv. gebieden en punten in dezelfde GIO).
- In het geval dat één IMOW-Gebied in meerdere Gebiedengroepen zit, zou de Locatie ook in meerdere GIO's voor moeten komen.
- Er was met de huidige versie van het IMOW geen eenduidige richtlijn te bedenken voor het indelen van groepen in het GIO.

## § 7. Gebruik van OW-aanlevering bij LVBB

Een Besluit dat aangeleverd wordt aan de LVBB initieert of wijzigt een aantal regelingen. Om de OW-objecten behorend bij de regeling te maken of te wijzigen koppel je aan de wijziging een OW-aanlevering. Dit hoofdstuk beschrijft eerst op welke manier een OW-aanlevering de collectie OW-objecten bij een regeling wijzigt. Daarna is beschreven hoe de OW-aanlevering in verschillende mutatiescenario's gebruikt kan worden.

Merk op dat bij één aanlevering aan de LVBB, een LVBB-aanlevering, één OW-manifest hoort dat weer verschillende OW-aanleveringen kan bevatten. Dit komt bijvoorbeeld voor bij een Besluit dat meerdere Regelingen wijzigt.

## § 7.1 Een OW-aanlevering aan de LVBB

Het aanmaken of wijzigen van de collectie OW-objecten behorend bij een Regeling gebeurt met een OW-aanlevering. De OW-aanlevering bevat wijziginstructies die beschrijven hoe de oorspronkelijke collectie OW-objecten getransformeerd moet worden tot de resultaat collectie. Een OW-aanlevering gekoppeld aan een STOP wijziging waarbij het STOP deel de tekst van de regeling wijzigt en de OW-aanlevering de bij de regeling behorende OW-objecten wijzigt.

Een OW-aanlevering heeft zelf de vorm van een collectie OW-objecten. De aanlevering van een OW-object resulteert in een (1) nieuw OW-object, (2) een gewijzigd OW-object of (3) het beëindigen van een OW-object hierbij worden in een initieel besluit alleen nieuwe OW-objecten aangemaakt. Deze drie situaties zijn in de volgende paragrafen beschreven:

### § 7.1.1 Een nieuw OW-object

Wanneer een OW-object wordt aangeleverd met een identificatie die nog niet bestond in de tijdlijn van de Regeling ontstaat een nieuw OW-object. Voor een nieuw object geldt de volgende regel:

**Regel:** Een nieuw OW-object mag niet de status beëindigd hebben. (OZON0104).

### § 7.1.2 Een OW-object wijzigen

Wanneer een OW-object wordt aangeleverd met een identificatie die al bestond in de tijdlijn van de Regeling vervangt het aangeleverde OW-object het bestaande OW-object.

**Regel:** Een wijziging van een OW-object moet daadwerkelijk een kenmerk van het OW-object wijzigen. (OZON0108).

Hierbij wordt een relatie bij een OW-object ook gezien als een kenmerk.

**Regel:** Bij het wijzigen van een OW-object moet het een instantie blijven van hetzelfde UML Objecttype.

Toelichting: De klassen JuridischeRegel en Locatie zijn abstracte Klassen (in het UML zijn de klassenamen cursief) en hebben geen instanties. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een RegelVoorIedereen niet wijzigen in een Instructieregel, maar moet je een nieuw object aanmaken.

De volgende IMOW-elementen zijn geen objecten en kunnen niet direct gewijzigd worden:

- ActiviteitLocatieaanduiding – deze moet altijd gewijzigd worden vanuit een RegelVoorIedereen.
- Normwaarde – deze moet altijd gewijzigd worden vanuit een Omgevingsnorm of Omgevingswaarde.
- Kaartlaag – deze moet altijd gewijzigd worden vanuit een Kaart.

### § 7.1.3 Een OW-object beëindigen

Wanneer een OW-object wordt aangeleverd waarbij het veld status de waarde 'B' heeft dan krijgt het oorspronkelijke OW-object de status beëindigd.

**Regel:** Het beëindigen van een OW-object is alleen toegestaan als de inhoud van het object, afgezien van het status veld, exact overeenkomt met de laatst aangeleverde OW-informatie (OZON0107).

### § 7.1.4 Resultaat OW-aanlevering

Een OW-aanlevering bestaat uit een set instructies, die de OW-objecten behorend bij een Regeling toevoegt, wijzigt of verwijdert. Na het uitvoeren van de instructies is een nieuwe set OW-objecten ontstaan behorend bij de regeling. Voor de totale set van OW-objecten behorend bij de regeling gelden de volgende regels:

**Regel:** Een OW-aanlevering mag niet resulteren in wees-objecten, dat zijn objecten die niet direct of indirect gekoppeld zijn aan een OW-object dat een bestaand documentfragment annotiert (OZON0350 t/m OZON0367).

**Regel:** Een OW-aanlevering mag niet resulteren in verwijzingen naar OW-objecten die beëindigd zijn (OZON0109)

**Regel:** Een OW-aanlevering moet resulteren in een Regeling met daarin precies één Regelingsgebied.

**Regel:** Een OW-aanlevering moet resulteren in een Regeling met daarin maximaal één Pons object.

**Regel:** Voor ieder Lid en Artikel zonder leden in de Regeling die niet gereserveerd of vervallen zijn moet er een Regeltekst object zijn.

## § 7.2 Wanneer gebruik je een OW-aanlevering aan de LVBB

**TODO:** Deze paragraaf moet afgestemd worden met STOP-IC.

Er is een aantal aanlevering aan de LVBB waarbij een OW-aanlevering gebruikt kan worden om de OW-objecten bij een regeling te wijzigen. Deze worden in de volgende paragrafen behandeld:

### § 7.2.1 OW-aanlevering bij Besluit dat Regeling wijzigt

Wanneer het bevoegd gezag besluit om een omgevingsdocument te wijzigen moet het voor de bekendmaking van dat besluit een Aanlevering naar de LVBB sturen. Wanneer er bij de wijziging ook OW-objecten gewijzigd moeten worden gebeurt dat via een OW-aanlevering.

Voor een OW-aanlevering die hoort bij een Besluit dat een Regeling wijzigt geldt:

**Regel:** De waardes van 'workIDRegeling' en 'doelID' van de OW-aanlevering moeten overeenkomen met de workIdentificatie en doel van het besluit.

### § 7.2.2 Aanlevering bij Besluit dat Regeling intrekt

Bij het ontwikkelen van STOP-IC is het de intentie om bij het intrekken van een Regeling automatisch alle OW-objecten behorend bij die Regeling te beëindigen. In dat geval hoeven de OW-objecten behorend bij die Regeling niet meer expliciet beëindigd te worden.

**Regel:** De intrekking van een Regeling is niet gekoppeld aan een OW-aanlevering.

Immers, alle OW-objecten behorend bij de regeling worden automatisch ingetrokken.

### § 7.2.3 Het aanleveren van een Ontwerpbesluit

In STOP kunnen ontwerpregelingen gemaakt worden met een ontwerpbesluit. Zo'n besluit wijzigt de tekst en de OW-objecten behorend bij een bestaande regelingversie. Alle OW-objecten die gewijzigd worden in het ontwerpbesluit krijgen als procedurestatus de waarde 'ontwerp'. Als het veld procedurestatus geen waarde heeft dan wordt het OW-object beschouwd als behorend bij vastgestelde regelgeving.

Voor een STOP ontwerpbesluit gelden de volgende regels:

- Het soortprocedure (c.q. proceduretype) is ontwerp (i.p.v. definitief).
- Er mogen minder procedurestappen gebruikt worden in vergelijking met definitieve regelgeving.
- De ConsolidatieInformatie mag geen tijdstempels bevatten.

Ontwerp-OW-objecten worden gezien als een nieuwe versie van een OW-object die niet hoort bij vastgestelde regelgeving. Dit is ook omdat ontwerpbesluiten niet gemuteerd kunnen worden, maar een losstaande status hebben t.o.v. vastgestelde regelgeving. Ontwerp-OW-objecten komen voor bij een initieel ontwerpbesluit en bij een wijzigingsontwerpbesluit.

Bij een initieel ontwerpbesluit zijn alle OW-objecten on ontwerp. Een ontwerpwijzigingsbesluit beschrijft een ontwerp ten opzicht van een actuele regeling. Alleen de OW-objecten die wijzigen ten opzicht van de actuele levering worden aangeleverd.

Ontwerp-activiteiten zullen niet verschijnen in de registratie van toepasbare regels, dus er kunnen geen vragenbomen op ontwerp-activiteiten gemaakt worden.

Net zoals bij een 'regulier' wijzigingsbesluit worden bij een ontwerp wijzigingsbesluit alleen annotaties die wijzigen ten opzichte van de vastgestelde regelgeving aangeleverd. Het is bij een ontwerp wijzigingsbesluit wel mogelijk om te verwijzen naar annotaties uit de vastgestelde regelgeving.

**Voorbeeld:** Artikel 1: Het is verboden om te zwemmen in het centrumgebied. wordt gewijzigd in  
Artikel 1: Het is verboden om te zwemmen in het centrumgebied en in het stiltegebied.

In dit geval hoeft het Regeltekst-object niet te worden aangeleverd, deze bestaat immers al. Er is wel noodzaak voor een ontwerpversie van de juridische regel, aangezien de locatie waar deze regel over gaat wordt uitgebreid. Er is ook noodzaak voor een nieuwe OW-locatie in ontwerp, aangezien er een stiltegebied-GIO wordt toegevoegd in dit ontwerp wijzigingsbesluit.

**Voorbeeld:** Artikel 1: Het is verboden om te zwemmen in het centrumgebied en in het stiltegebied. wordt gewijzigd in: Artikel 1: Het is verboden om te zwemmen in het centrumgebied en in het stiltegebied. en Artikel 2: Er geldt een meldingsplicht omtrent het zwemmen in het stiltegebied.

Voor Artikel 1 wordt de juridische regel die verwijst naar het stiltegebied in ontwerp gewijzigd t.o.v. de vastgestelde versie van de juridische regel. Voor Artikel 2 wordt wel een ontwerp-Regeltekst-object aangeleverd inclusief bijbehorende ontwerp-OW-objecten. De OW-Locatie stiltegebied en de OW-activiteit zwemmen hoeven niet te worden aangeleverd aangezien deze al bestonden in vastgestelde regelgeving.

Om wijzigingen van OW-objecten in het stelsel te kunnen volgend is het aan te bevelen bij het aanleveren van Ontwerp-OW-objecten de identificaties gelijk te houden aan de OW-objecten die horen bij vastgestelde regelingen en bij de uiteindelijke vaststelling van ontwerp objecten weer dezelfde identificatie te gebruiken.

## § A. A Bijlage: versiehistorie

In de versiehistorie wordt met WELT-xx verwezen naar de Wensen en Eisen Lijst voor de TPOD-standaard. Deze lijst bevat meldingen en wijzigingsverzoeken die door gebruikers van de standaard zijn ingediend. De ingediende meldingen zijn te vinden via <https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/meldingen>.

Voor de STOP-standaard bestaat een vergelijkbaar meldingssysteem, waarnaar wordt verwezen met STOP-issue #xx. De STOP-issuetracker is te vinden via <https://gitlab.com/koop/STOP/standaard/issues>.

Versie	Datum	Wijziging
V1.0.3	2020-10-30	standBestand hernoemd naar owBestand.
		Hoogte toegevoegd bij Gebied/Lijn/Punt.
		Disclaimer toegevoegd over gebruik hoofdletters bij code bestuurslaag (o.b.v. WELT-76 in 4.2.1)
		Disclaimer toegevoegd over het gebruik van juridische regel bij artikel (o.b.v. WELT-86 in 3.3)
		Disclaimer toegevoegd over het niet mogen gebruiken van bogen en cirkels (o.b.v. WELT-59 4.1.2)
		Afbeelding van ID's (o.b.v. WELT-77) in 4.1.2 aangepast.
		Richtlijn grootte van bestanden aangepast van 50MB naar 10MB in 4.1.2 (weer aangepast in nieuwe RC).
		Inleidende zin bij procedurestatus verbeterd (o.b.v. WELT-82).
		Het gebruik van Ambtsgebied mogelijk gemaakt (o.b.v. WELT-84) in 4.2.1 en 3.8.3.
		SymbolisatieItem toegevoegd.
		Regels voor aanleveren van geometrieën bijgesteld in 4.1.2(o.b.v. WELT-107).
		Afbeeldingen aangepast o.b.v. nieuwe objecten.
		Fout bij element hoogte binnen locatie hersteld in 3.8.
V1.0.4	2021-04-13	In 4.1 aangegeven dat het manifest-ow verplicht is.
V2.0.0-rc	2021-06-15	In 4.1 aangegeven dat het manifest-ow verplicht is (WELT-151).
		Tekstdeel toegevoegd in het schema van vrijetekststructuur (WELT-132).



Versie	Datum	Wijziging
		Maximale veldlengtes opgenomen in de documentatie.
		In 3.6 beschrijving omtrent het gebruik van eenheid aangepast (WELT-166).
		In 4.4.2 Gebiedsaanwijzing toegevoegd bij Tekstdeel (WELT-122).
		In 4.4.5 aanpassen documentatie Regelingsgebied (WELT-155).
		In 3.8.3 het ambtsgebied-object aangepast n.a.v. bevindingen.
		Hoofdstuk over GIO's en richtlijnen om vanuit OW te komen tot GIO's toegevoegd.
		Hoofdstuk toegevoegd over Muteren.
V2.0.0	2021-06-29	in 4.2.1 objecttypen aangevuld met de ontbrekende objecttypen.
		in 3.8.3 de definitie van Ambtsgebied aangepast.
		in 5.1 een toelichting geplaatst omtrent de tijdslijnen van gegevens die niet in IMOW zitten.
		in 5.2 de toelichting omtrent Regelingsgebied aangepast.
		Aangepast dat ontwerpversies wel ConsolidatieInformatie mag bevatten, maar geen tijdstempels (binnen de ConsolidatieInformatie).
V2.0.1-rc	2021-12-17	In 4.2.1 de reguliere expressie hersteld.
		Disclaimer over de volgorde van XML-elementen opgenomen.
		Aangegeven dat de Pons geldt voor bestemmingsplannen die niet meer getoond worden (WELT-182).
		Tekstdeel-foutjes hersteld (toelichting van element).
		SymbolisatieItem-foutjes hersteld (toelichting van element, en gebruik status en procedurestatus-elementen).
		Aangepast dat het verboden is geworden om de oude RegelingVersieInformatie mee te sturen en tekstuele verbeteringen (o.a. nav WELT-171).
		Aanvulling van integrale tekstvervangings (STOP#191).
V2.0.2	2023-01-09	In de alle hoofdstukken tekstuele aanpassingen gedaan om de leesbaarheid van de standaard te vergroten.
		Paragraaf 3.2.4 over bestandsgrootte geschrapt omdat dit nu elders geregeld is (WELT-196).
		Toevoegen van UML diagrammen Kaart en Kaartlaag en SymbolisatieItem (WELT-201).
		Toevoegen van UML diagram OwObject in paragraaf <a href="#">2.2.3</a> (WELT-199). Voor duidelijkheid ook OP-object toegevoegd in paragraaf <a href="#">2.2.4</a> .
		Aanscherpen tekst over identificatie ActiviteitLocatieaanduiding in paragraaf <a href="#">3.3.1</a> (WELT-194).
		Toevoegen van UML diagram Locatie en toestaan MultiPoint en MultiCurve in paragraaf <a href="#">2.2.5</a> (WELT-191).
		De tekst in over integrale tekstvervangings verduidelijkt (WELT-184).
		In paragraaf 5.2 verhelderd dat nu niet is toegestaan dat twee Locaties naar dezelfde geometrie verwijzen maar dat er niet op gevalideerd wordt en dat het uit de standaard gaat verdwijnen. (WELT-173).
		Naamgeving OwObject aangepast naar OW-object.
		Paragraaf over intrekken en vervangen herschreven met gelijkblijvend inhoud. De noot dat Integrale tekstvervangings momenteel niet werkt bij Regelingen met vrijetekststructuur is verwijderd omdat het nu wel werkt.
		Teksten over Pons aangescherpt. (WELT-205)
V2.0.3	2023-09-01	Redactionele wijzigingen ter verbetering van de leesbaarheid en publicatie als html document.
		Expliciet beschreven dat het wijzigen van het type van een OW-object niet is toegestaan. (redactionele wijziging)
		(WELT-253: De wijzigingsmethode Intrekken & vervangen als alternatief voor renvooi is niet meer toegestaan en wordt niet meer beschreven.
3.0.0	2023-12-15	WELT-268: Toekennen van OW-objecten aan Regelingen verwerkt. Inclusief het verbieden van verwijzingen tussen regelingen van verschillende bevoegd gezagen.

Versie	Datum	Wijziging
		Diverse redactionele wijzigingen waaronder: Uitleg van het status veld herschreven en paragraaf en uitleg over het veld procedurestatus herschreven.
		Verwijzing naar versie xsd opgenomen.
		WELT-274: Noot toegevoegd dat directe mutaties alleen voor foutherstel via de beheerders van het stelsel toegankelijk zijn.
		Dit is de eerste versie die in html is gepubliceerd. Eerdere versies zijn te vinden op: <a href="https://github.com/Geonovum/TPOD/tree/master/CIMOW">https://github.com/Geonovum/TPOD/tree/master/CIMOW</a> .
3.0.1	2023-12-27	Foutieve diagrammen in Figuur 3 en 4 gerepareerd.
TODO	TODO	De mogelijkheid om geen geldigOp datum mee te geven uit de tekst gehaald. Modelmatig was dit al niet mogelijk.
		De tekst volledig geherstructureerd en herschreven.
		In afwachting van nieuwe modellering van SymbolisatieItem de oude verwijderd. <b>(Dit is nog een voorgestelde wijziging)</b>
		Verschillende Locatie objecten mogen naar dezelfde Geometrie verwijzen.
		OW-aanlevering kan nu ook naar expressionIdentifier verwijzen. <b>(Dit is nog een voorgestelde wijziging)</b>
		Directe mutaties uit de standaard gehaald <b>(Dit is nog een voorgestelde wijziging)</b>
		Hoogte verwijderd uit Locatie <b>(Dit is nog een voorgestelde wijziging)</b>
		Regel toegevoegd die zegt dat alle regels bij een regeltekst dezelfde waarde moeten hebben voor Idealisatie <b>(Dit is nog een voorgestelde wijziging)</b>
		Bij intrekken van Regeling hoeven OW-objecten niet meer ingetrokken te worden <b>(Dit is nog een voorgestelde wijziging)</b>
		Regel expliciet gemaakt dat er aan ieder Artikel zonder leden of Lid precies één annotatie gekoppeld moet zijn <b>(Dit was al impliciet zo maar er werd niet op gevalideerd)</b>

## § B. Lijst met figuren

Figuur 1 Schematisch overzicht van aanlevering conform de standaard. Relatie tussen IMOP en IMOW-bestanden.

Figuur 2 Aanlevering

Figuur 3 OWobject

Figuur 4 OP-objectAnnotatie

Figuur 5 Artikelstructuur

Figuur 6 VrijeTekst

Figuur 7 Locatie

Figuur 8 Kaart

Figuur 9 : de top van de hiërarchie van de functionele structuur

Figuur 10 Consolidatieinformatie in STOP

Figuur 11 GIO in STOP

Figuur 12 Richtlijn voor OW-objecten i.r.t. GIO's

Figuur 13 Richtlijn voor Normen i.r.t. Norm-GIO's

## § C. Index

### § C.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

## § C.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

## § D. Referenties

### § D.1 Informatieve referenties

#### [BASISGEO]

Basisgeometrie. Geonovum. 20200930. Vastgesteld. URL: <https://docs.geostandaarden.nl/nen3610/def-st-basisgeometrie-20200930/>

#### [CIMOP]

Conceptueel Informatiemodel Omgevingswet (CIMOW). Geonovum. 2022-01-07. Definitief. URL: [https://geonovum.github.io/TPOD/CIMOW/CIMOW\\_v2.1.0.pdf](https://geonovum.github.io/TPOD/CIMOW/CIMOW_v2.1.0.pdf)

#### [CIMOW]

Conceptueel Informatiemodel Omgevingswet (CIMOW). Geonovum. 2022-01-07. Definitief. URL: [https://geonovum.github.io/TPOD/CIMOW/CIMOW\\_v2.1.0.pdf](https://geonovum.github.io/TPOD/CIMOW/CIMOW_v2.1.0.pdf)

#### [LVBBBHKV]

Documentatie LVBB Bronhouderkoppelvlak. KOOP. Definitief. URL: <https://koop.gitlab.io/lvbb/bronhouderkoppelvlak/index.html>

#### [NEN3610\_2022]

Basismodel geo-informatie. NEN. 2020-06-20. Definitief. URL: <https://www.nen.nl/nen-3610-2022-nl-296137>

#### [STOPIC]

Standaard Officiële Publicaties. KOOP. 2023-02-17. Release Candidate. URL: <https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/2.0.0-rc/index.html>