

bb 늘 'Why'를 떠올리면서 본질을 더 깊이 파고 들어가
보세요. 분명히 더 좋은 결과를 얻게 될 것입니다. 99

프로덕트 메이커, 서한교

3-1 흠어진 데이터에서 인사이트 찾기, 어피니티 다이어그램

3-2 사용자를 대표하는 가상 인물, 퍼소나

3-1 흠어진 데이터에서 인사이트 찾기, 어피니티 다이어그램

사용자 리서치에서 수집한 데이터를 정리하고 가공하는 과정을 **데이터 모델링** data modeling이라고 합니다. 이 단계에서는 리서치로 수집한 사용자의 행동, 맥락, 불편한 점, 니즈 등 정성적 데이터를 정리하고 가공해 사용자가 겪는 문제를 해결하는 데 필요한 인사이트를 찾아냅니다.

실무에서는 여러 데이터 모델링 방법론 중 **어피니티 다이어그램** affinity diagram을 많이 사용하는데요. 어피니티 다이어그램이 무엇이고 어떻게 인사이트를 도출하는지 차근차근 살펴보겠습니다.

어피니티 다이어그램

어피니티 다이어그램은 앞서 인터뷰, 관찰 등으로 수집한 정성적, 정량적 데이터를 모아 패턴을 파악하고 그 안에서 인사이트를 도출하는 일종의 데이터 정리 기술입니다. 준비물은 수집해 둔 데이터 그리고 3가지 색상(노란색, 파란색, 분홍색)의 포스트잇과 펜이면 충분합니다. 보통 어피니티 다이어그램은 팀원들과 함께 작성하는 것이 일반적입니다.

1단계 어피니티 노트 작성하기


인터뷰를 통해 수집한 데이터 중 유의미한 데이터를 선별해 노란색 포스트잇에 기록합니다. 이 노란색 포스트잇을 **어피니티 노트** affinity note라고 합니다. 어피니티 노트를 작성할 때는 다른 사람도 이해할 수 있도록 가능한 구체적이고 쉽게 작성해야 합니다.



어피니티 노트 작성

2단계 그룹화하기


어피니티 노트를 작성하면 노트 간에 공통적으로 보이는 내용이나 비슷한 점이 보입니다. 이를 묶어 분류하는 **그룹화**(grouping)를 합니다. 이때 분류하는 데에만 목적을 두는 것이 아니라 분류하면서 새로운 패턴을 발견하거나 아이디어가 떠오르면 함께 포스트잇에 기록합니다. 그룹화를 할 땐 가능한 많은 구성원이 함께 참여해야 양질의 결과를 이끌어 낼 수 있습니다.



어피니티 노트 그룹화

3단계 어피니티 노트의 상위 헤더 작성하기


어피니티 노트를 어느 정도 그룹화했다면 각 어피니티 그룹을 대표하는 **헤더 header**를 작성합니다. 헤더는 어피니티 노트를 요약한다기보다 그룹 내 노트들을 아우를 수 있는 문장으로 표현하는 것이 좋습니다. 헤더는 파란색 **포스트** 위에 작성합니다. 파란색 헤더와 노란색 어피니티 노트 그룹의 연관성을 점검하는 과정을 반복하다 보면 그룹화의 완성도를 더욱 높일 수 있습니다.



그룹화한 노트의 헤더 작성

4단계 최상위 헤더 작성하기

이제 파란색 **포스트**위에 작성한 헤더를 여러 가지 조합으로 연결하여 다양한 가설을 도출한 다음 분홍색 **포스트**위에 적습니다. 이렇게 도출한 최상위 헤더는 **키 인사이트**key insight, 즉 솔루션의 전략이나 방향성을 세우는 데 무척 중요한 데이터입니다.




최상위 헤더 작성

어피니티 다이어그램 예시

패션 라이브 커머스 플랫폼 '볼라'를 예로 어피니티 다이어그램을 직접 작성해 보겠습니다. 먼저 사용자 관찰, 심층 인터뷰 등으로 모은 데이터로 어피니티 노트(노란색 포스트잇)를 작성합니다. 하나의 노트에 하나의 데이터를 적습니다. 사용자가 제품을 구매할 때 겪은 불편함이나 판매자와 소통 방식 등 쇼핑 물에서 겪은 경험을 모두 각 포스트잇에 쓴 다음 유사한 것들을 묶어 그룹화합니다. 그러면 사용자의 니즈, 쇼핑물의 단점, SNS 쇼핑의 장단점 그리고 라이브 영상의 장점 등으로 그룹이 나뉩니다. 그리고 각 그룹의 내용을 아우르는 문장을 헤더(파란색 포스트잇)로 작성합니다.

이제 파란색 헤더들을 연결해 사용자에게 대한 인사이트를 도출합니다. 예를 들어, '질 좋고, 잘 어울리는 옷을 사고 싶은 니즈' 헤더와 '영상을 통한 쇼핑의 장점' 헤더를 조합하면 '영상을 통한 판매는 정확하고 신뢰성 있는 정보를 제

공할 수 있다.'라는 최상위 헤더를 도출할 수 있습니다. 이렇게 3개의 최상위 헤더로 그룹화하면 다음과 같이 어피니티 다이어그램이 완성됩니다.



이렇게 도출한 3가지 최상위 헤더는 이후 UX 기획의 방향성에 있어 중요한 단서가 됩니다.

앞서 살펴본 어피니티 다이어그램은 이해를 돕기 위한 예시로, 실제로는 어피니티 노트가 수백 개를 넘기도 합니다. 또, 한 번의 그룹화로 어피니티 다이어그램을 끝내는 것이 아니라 인사이트를 발견하기 위해 다이어그램을 새로운 기준으로 묶고 연결하는 과정을 여러 번 반복하기도 합니다. 이 과정에서 얻

인사이드는 사용자 집단을 대표하는 퍼소나를 구성하는 데에도 유용합니다. 최근에는 미로(miro.com), 피그잼(figma.com/figjam)과 같은 도구를 이용해 온라인에서 여러 명이 어파니티 다이어그램을 협업하여 작성이 가능합니다.

Tip 노션 템플릿을 통해 피그자로 구현한 어파니티 다이어그램의 예시를 확인할 수 있습니다. 참고하여 여러분의 어파니티 다이어그램을 작성해 보세요.

3-2 사용자를 대표하는 가상 인물, 퍼소나

퍼소나는 어파니티 다이어그램과 같은 데이터 모델링 방법의 하나로, 인터랙션 디자인과 소프트웨어 공학 분야 전문가인 앨런 쿠퍼Alan Cooper가 처음 제안한 방법론입니다. 퍼소나는 우리 제품·서비스의 잠재 사용자를 대표하는 가상의 인물을 만드는 것입니다.

프로젝트를 진행하다 보면 이해관계자 간 의견이 충돌하면서 방향성을 잃는 경우가 발생하곤 합니다. 그러다 보면 처음 해결하고자 했던 문제를 잊거나 사용자의 관점을 놓칠 수 있는데, 이때 퍼소나가 이정표 역할을 합니다. 따라서 퍼소나는 어파니티 다이어그램에서 발견한 인사이트를 중심으로 구성해야 하며 구성원 모두가 공감할 수 있어야 합니다. 즉, 가상 인물이지만 실제 사용자들로부터 얻은 데이터가 바탕이죠.

제품·서비스에 따라 사용자별 성향이 명백히 다르거나 플랫폼 서비스를 운영한다면 둘 이상의 퍼소나를 정의하기도 합니다. 이렇게 퍼소나가 여러 개 있는 경우엔 퍼소나의 우선순위를 정하기도 합니다.

그렇다면 이커머스 서비스를 대상으로 만든 퍼소나의 예시를 살펴보겠습니다.

첫 번째 퍼소나는 혼자 사는 직장인들을 인터뷰하여 유사한 행동 패턴과 성향을 토대로 작성했으며 행동 변수로 모바일, 구매 빈도 등을 추가 조사했습니다.



“1인 가구를 위한 제품과 트렌드를 반영한 제품이 있었으면 좋겠어요.”

유지희
(여성, 직장인, 28세)



원인

- 자취 물품 및 생필품 구매
- 3~4개의 모바일 쇼핑 앱을 비교 사용
- 상품 후기 확인 후 구매

불편 사항(Pain Points)

- 이미 지대한 물건과 구매 규모 감정이 지속적으로 가는 것
- 사용하지 못할 낭비한 부분들
- 1인 가구를 고려하지 못하는 무료 배송
- 상품 후기 상세 후기가 없음

니즈 & 요구 기능(Needs & Desired features)

- 간편한 결제 수단
- 1인 가구를 위한 소량 제품 및 무료 배송
- 트렌드를 반영한 패션 상품
- 마감기간이 다 된 부분 알림

두 번째 퍼소나는 아이가 있는 주부를 인터뷰한 결과를 토대로 작성한 것입니다. 혼자 사는 직장인과 비교해 행동, 니즈, 불편한 점 등 많은 부분이 다른 것을 볼 수 있습니다. 이러한 차이는 사용자 유형에 따른 퍼소나 작성의 중요함을 보여 줍니다.



본인 또는 제3자
에게 피해를 끼치지

3. 24시간

활동 사항(Activity Record)

활동 일자 : 2020. 11. 11 (수) 활동 시간 : 10:00 ~ 12:00
활동 내용 : 1. 11월 11일(수) 10:00 ~ 12:00
2. 11월 11일(수) 12:00 ~ 14:00

지도교 및 담당 Teacher & Assistant Teacher

지도교 : 김민정
담당교 : 김민정, 김민정, 김민정, 김민정
비고 : 11월 11일(수) 10:00 ~ 12:00
11월 11일(수) 12:00 ~ 14:00

본인 또는 제3자에게 피해를 끼치지 않습니다.

본인 또는 제3자에게 피해를 끼치지 않습니다.

본인 또는 제3자에게 피해를 끼치지 않습니다.

본인 또는 제3자에게 피해를 끼치지 않습니다.

본인 또는 제3자에게 피해를 끼치지 않습니다.

본인 또는 제3자에게 피해를 끼치지 않습니다.

본인 또는 제3자에게 피해를 끼치지 않습니다.

본인 또는 제3자에게 피해를 끼치지 않습니다.

본인 또는 제3자에게 피해를 끼치지 않습니다.

본인 또는 제3자에게 피해를 끼치지 않습니다.

본인 또는 제3자에게 피해를 끼치지 않습니다.

본인 또는 제3자에게 피해를 끼치지 않습니다.

인물자: 퍼소나

앞서 조사/인터뷰를 조사한 사용자들 세팅으로 직접 퍼소나를 작성해 보세요. 이때 인터뷰 중 퍼소나 인물자 세팅을 이용하면 좀 더 쉽게 작성할 수 있습니다. 인물자를 보면 인물 소개, 행동/역할, 불편을 느끼는 지점, 목표/니즈 등이 들어 있습니다. 인물 소개(Who)에는 가상 사용자의 조종할 나이와 나이, 성별, 국적 등을 적습니다.

인물 소개 오른쪽에는 상황에 대한 정보를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 인터뷰 인터뷰 기간, 같은 디자인 친숙도나 가격에 대한 인식을 등을 표시할 수 있습니다. 그리고 '행동/역할', 불편을 느끼는 지점, 목표/니즈 등은 모두 어떠한 다이어그램을 만들면서 파악한 부분을 참고해 작성 하고 마지막 필요한 기능 항목에는 퍼소나에 작성한 내용을 바탕으로 필요한 서비스를 적습니다. (필요한 기능 등 도출하기 위한 아이디어선 방법은 다음 장에서 더 자세히 다루겠습니다).

다음은 본라의 사용자를 대표하는 퍼소나를 작성한 예시입니다. 이를 참고하여 자신만의 퍼소나를 작성해 보세요.

인물 소개

이름: 김민준

성별: 남

나이: 28

직업: 디자이너

주요 관심사: 디자인, 여행, 테크놀로지

특징: 창의적이고 호기심이 많음

행동/역할

주요 행동: 새로운 디자인 트렌드를 탐색하고, 다양한 디자인 프로젝트를 진행함

주요 역할: 디자인 팀의 리더로서, 팀원들의 작업을 지도하고, 클라이언트의 요구를 충족시키는 것

불편을 느끼는 지점

주요 불편: 디자인 도구의 복잡함, 클라이언트의 잦은 변경 요구, 팀원들의 작업 속도

주요 불편: 디자인 도구의 복잡함, 클라이언트의 잦은 변경 요구, 팀원들의 작업 속도

목표/니즈

주요 목표: 디자인 도구의 사용 편의성 향상, 클라이언트의 요구를 신속하게 처리함

주요 니즈: 디자인 도구의 사용 편의성 향상, 클라이언트의 요구를 신속하게 처리함

필요한 기능

주요 기능: 디자인 도구의 사용 편의성 향상, 클라이언트의 요구를 신속하게 처리함

주요 기능: 디자인 도구의 사용 편의성 향상, 클라이언트의 요구를 신속하게 처리함