

바 디자인은 '왜'를 중심으로
사용자가 원하는 것을 집요하게 찾아 나서는 여정입니다. 99

_디자인 스펙트럼 대표, 김지홍

- 4-1 아이디어를 발산하는 워크샵
- 4-2 중요도에 따른 피쳐 우선순위 세우기
- 4-3 솔루션의 방향성 정립하기

4-1 아이디어를 발산하는 워크샵

프로덕트 팀에서는 개선에 대한 아이디어 발산을 위한 워크샵을 자주 진행합니다. 프로젝트에 참여하는 모든 구성원이 아이디어를 내고 우선순위를 논의하는 과정을 거치죠. 이번에는 효과적으로 아이디어를 발산할 수 있는 대표적 워크샵 2가지를 소개하겠습니다.

HMW

HMW(*how might we*)는 ‘어떻게 하면 ~할 수 있을까?’라는 질문을 던져 실행 가능한 해결책을 찾는 일종의 생각 도구로, 생필품 제조사인 P&G에서 일하던 민 바서더^{Min Basadur}가 차별화된 제품을 기획하던 중 나온 질문법입니다. 당시 바서더는 ‘어떻게 하면 더 좋은 초록색 스트라이프 비누를 만들 수 있을까?’를 고민했는데, 도무지 답이 나오지 않자 질문을 이렇게 바꾸었습니다. ‘어떻게 하면 고객에게 더 상쾌한 느낌을 주는 비누를 만들 수 있을까?’ 질문을 고객 중심으로 바꾸자 바로 해답을 발견하게 되었고 그렇게 성공한 제품과 함께 HMW 질문법이 탄생했습니다.

‘더 좋은 스트라이프 비누’라는 고민에는 사용자의 욕구가 포함되어 있지 않습니다. ‘더 좋은’이라는 기준이 모호하기 때문이죠. ‘더 좋은’ 대신 ‘더 상쾌한 느낌을 주는’으로 질문을 바꾸자 답이 보인 것처럼 HMW의 핵심은 사용자가 원하는 것이 무엇인지 더 구체적으로 질문하는 것입니다.

여기서 주의할 점은 HMW 뒤에 오는 문장이 모호하거나 지나치게 제한되어서는 안 된다는 것입니다. 예를 들어 ‘어떻게 하면 사람들을 더 행복하게 할 수 있을까?’와 같은 범위가 넓고 모호한 질문이나 반대로 ‘어떻게 하면 버튼을 파

할 수 있을까?’와 같은 너무 제한적이어서 문제 해결에 역할을 하지 못하는 질문을 피해야 합니다. ‘어떻게 하면 사용자가 계정을 만들 때 개인 정보가 안전하다고 느끼게 할 수 있을까?’, ‘어떻게 하면 사람들이 세금 납부일을 잊지 않도록 할 수 있을까?’처럼 제품이나 서비스와의 연관성은 물론이고 문제 해결에 필요한 질문을 고민해야 합니다.

HMW에 좀 더 쉽게 접근하는 방법은 어피니티 다이어그램에서 작성한 최상위 헤더를 질문 형태로 바꿔 보는 것입니다. 앞서 ‘볼라’의 데이터를 정리하며 작성한 어피니티 다이어그램의 최상위 헤더를 HMW로 바꿔 보면 다음과 같습니다.

- **최상위 헤더 1:** 쇼핑 플랫폼보다 SNS 셀러가 신뢰도는 높지만 기능이 제한적이어서 불편한 점이 있다.

— **HMW:** 어떻게 하면 SNS의 커머스 기능을 판매에 적합하게 개선할 수 있을까?

- **최상위 헤더 2:** 소통을 통해서 커뮤니티가 형성되면 신뢰를 기반으로 재방문이 일어난다.

— **HMW:** 커뮤니티를 통해 신뢰 기반의 커뮤니티가 형성되려면 어떻게 소통해야 할까?

- **최상위 헤더 3:** 영상을 보고 구매한 제품은 신뢰할 수 있다.

— **HMW:** 영상으로 신뢰도 높은 정보를 전달해 판매가 이루어지려면 어떻게 해야 할까?


이렇게 HMW를 작성하고 나면 투표를 통해 어떤 HMW가 솔루션을 도출하는 데 가장 중요한 질문인지 선정하기도 합니다.

크레이지 8

크레이지 8^{crazy 8}은 8분 안에 8개의 피처를 구상하는 방식으로, 아이디어 발산을 위한 생각 도구입니다. 먼저 종이와 연필을 준비합니다. 종이를 반으로 3번 접었다가 펼치면 8칸으로 나뉘는데, 각 빈칸에 HMW에서 도출한 질문의 해결책을 8분 안에 8개를 스케치합니다.

실무에서는 아이디어를 빠르게 구상하고 즉각적인 피드백을 주고받기 위해 구성원이 모두 모인 자리에서 크레이지 8을 진행하곤 합니다. 8분은 다년간의 실무 경험을 갖춘 기획자들도 부담을 느낄 정도로 짧은 시간이지만, 오히려 시간을 제한하고 아이디어를 쥐어짜듯 발산시키는 게 효율적일 때가 있습니다.

주어진 8분이 지나면 참여자들은 각자 돌아가며 자신의 아이디어를 설명합니다. 그런 다음 스케치들을 벽에 붙여 놓고 어떤 아이디어가 가장 좋은 해결책인지 투표에 부칩니다. 사용자 임팩트가 높은 아이디어에 동그란 스티커를 붙여서 투표를 하는데, 이를 **닷 보팅**^{dot voting}이라 합니다.



크레이지 8 실행 후 스케치에 투표하는 모습

단, 크레이지 8은 여러 사람이 아이디어를 마구 발산시키는 과정인 만큼 자율성이 중요합니다. 따라서 다음 4가지 사항을 지킬 것을 권장합니다.

1. 남의 아이디어를 비판하지 말 것
2. 자유로운 분위기를 조성할 것
3. 아이디어에 아이디어를 계속 더해 발전시킬 것
4. 질보다 양을 중시할 것

이 중에서도 특히 마지막 사항에 특별히 주의해야 합니다. 브레인스토밍은 양으로 승부를 보는 활동입니다. 번뜩이는 아이디어는 아이디어가 더 이상 떠오르지 않을 때까지 쥐어짜 냈을 때 나올 확률이 높습니다. 크레이지 8에서 짧은 시간 동안 8개나 되는 아이디어를 요구하는 것도 이러한 이유 때문입니다.

◀ Mission


크레이지 8 실습하기

앞서 작성한 퍼소나를 바탕으로 크레이지 8을 이용해 사용자에게 필요한 피처를 구상해 보세요. 타이머로 8분을 설정한 다음 8개의 아이디어를 스케치하면 됩니다. 스케치를 마친 뒤에는 스티커 6개를 준비하고 아이디어 하나당 최대 3개까지 투표할 수 있는 방식으로 자신의 아이디어에 투표해 보세요.

4-2 중요도에 따른 피처 우선순위 세우기


실무를 하다 보면 예산과 인력도 부족한데 기한까지 촉박한 상황이 종종 발생합니다. 이처럼 제한된 자원으로 최상의 결과를 얻으려면 우선순위를 세우고 작업하는 것이 중요합니다. 따라서 우선순위를 정하는 단계에서 사용자의 니즈 외에도 비즈니스의 방향이나 기술적 제한 등을 모두 고려해야 합니다. 이때 사용할 수 있는 방법론 중 하나가 앞서 살펴본 2×2 매트릭스입니다.

우선순위를 정할 때는 자원 대비 사용자 가치를 고려해야 하기 때문에 가로축을 필요한 자원으로 설정하고 세로축은 사용자에게 제공할 가치의 크기로 설정합니다.



2x2 매트릭스를 이용해 우선순위 세우기

그래프 위에 브레인스토밍에서 나온 피쳐들을 배치하고 나면 오른쪽 상단 끝에 가까운 피쳐를 가장 먼저 디자인·개발해야 한다는 의사결정을 내릴 수 있습니다. 이렇게 2×2 매트릭스를 활용하면 우선순위가 시각적으로 드러나기 때문에 내부 인원뿐 아니라 사용자와 고객사, 투자사 등 외부 인원을 설득하는 데도 효과적입니다. ‘볼라’를 예시로 매트릭스를 만들면 다음과 같습니다.



‘볼라’의 피쳐 우선순위 세우기

자원 산정은 개발에 큰 영향을 미치기 때문에 개발자와 함께 산정합니다. 사용자 가치의 높고 낮음은 사용자 리서치 결과와 어피니티 다이어그램에서 얻은 인사이트로 결정할 수 있습니다.

피쳐의 우선순위를 제대로 세우는 과정은 전체 프로젝트에 중요한 영향을 줍니다. 한정된 시간과 인력으로 사용자에게 가장 가치가 높은 피쳐를 개발해야 사용자 경험도 개선하고, 제품·서비스가 시장에서 살아남을 확률도 높아지기 때문입니다. 이런 우선순위에 대한 의사결정을 잘하는 것이 프로덕트 매니저의 중요한 역할입니다.

4-3 솔루션의 방향성 정립하기

데이터 모델링을 통해 얻은 인사이트를 바탕으로 프로젝트 또는 솔루션의 방향성을 수립해야 합니다.

As is와 To be

문제 해결 과정은 현재 상태의 As is를 목표한 상태인 To be로 만들어 나가는 과정입니다. As is 단계에서는 사용자 리서치를 통해 사용자의 불편 사항이나 니즈를 파악·분석하고, To be 단계에서는 사용자에게 가치를 제공할 수 있는 피처를 정의해야 합니다.



앞서 살펴본 어피니티 다이어그램, 퍼소나, 우선순위 결정 등 모든 과정은 현재 상태의 As is를 정의·분석하고 어떤 To be가 사용자에게 더 큰 가치를 줄 수 있을지를 고민할 때 필요한 도구들입니다.

As is와 To be를 정의하는 과정은 더블 다이아몬드의 중간 지점에 해당하는데, 문제를 정확히 파악하고 해결 방법을 정의할수록 이후 상세 기획 및 디자인까지 수월하게 진행할 수 있습니다.

그렇다면 실무에서는 As is와 To be를 어떻게 작성하는
 펴보겠습니다. ‘볼라’의 주요 사용자인 20대 어
 때 사이즈, 색상, 재질 등을 정확히 알 수

이를 해결하기 위해 라이브 방송이나 동영상 기능을 추가하여 사용자가 제품을 더 정확하게 확인할 수 있도록 돕는 것을 고려할 수 있습니다(To be).

또, 20대 여성들은 자신에게 어울리는 옷을 찾기 어려워하는 경향(As is)도 있습니다. 이를 해결하기 위해서 취향을 기반으로 어울리는 제품을 추천해 주는 피처(To be)를 고려해 볼 수 있습니다. 판매자 또한 주요 사용자이므로 As is와 To be를 고려해야 합니다. 판매자들은 구매자들이 어떤 경로로 유입되는지, 또 어떤 물건을 사고 싶어 하는지를 파악해야 매출을 올릴 수 있기 때문에 (As is) 고객의 유입 경로, 취향, 행동 패턴 등을 볼 수 있는 피처(To be)를 고려해 볼 수 있습니다. 이를 표로 작성하면 다음과 같습니다.

As is			To be
20대 여성	온라인에서 검색할 때	사진으로는 사이즈나 색상, 재질 등을 정확히 파악하기 어렵다.	라이브 방송으로 제품에 대한 정확한 정보를 확인하고 구매한다.
	옷을 고를 때	내 스타일에 맞고 어울리는 옷을 찾기가 어렵다.	사용자 행동 기반으로 원하는 제품과 판매 영상을 추천한다.
판매자	물건을 팔 때	고객들이 어디서 들어오고 어떤 때 물건을 사는지 알고 싶다.	방송을 시청 중인 사용자의 행동 패턴, 유입 경로, 키워드, 영상에서의 피크 등에 대한 인사이트를 제공한다.

이렇게 As is와 To be를 잘 정의하면 현재 사용자가 가진 문제가 무엇이고 어떻게 해결할 것인지 프로젝트의 전체적인 방향을 한눈에 확인할 수 있습니다.

Mission

질문에 답하기

크레이지 8과 2×2 매트릭스에서 도출한 우선순위가 높은 피쳐들을 바탕으로 As is와 To be를 작성해 보세요.

As is	To be

그런 다음 문장에 빈칸을 채워 프로젝트의 방향성을 구체화해 보세요.

사용자(퍼소나)들이 []한 상황(맥락)에서 []한 문제(불편 사항/니즈)를 겪고 있기 때문에, []한 기능(피쳐)들이 필요하다.