Web Development team 2026-2027



HTML

Βασική Δομή Εγγράφου

`<html>`: Το ριζικό στοιχείο που περικλείει όλο το έγγραφο,

`<head>`: Περιέχει μεταδεδομένα, τίτλο και συνδέσμους προς εξωτερικά αρχεία (π.χ. αρχεία CSS),

`<title>`: Ο τίτλος της σελίδας που εμφανίζεται στη καρτέλα του browser,

`<body>`: Το ορατό περιεχόμενο της σελίδας,

`<meta>`: Παρέχει μεταδεδομένα (π.χ. κωδικοποίηση χαρακτήρων, viewport),

`<link>`: Συνδέει τα έγγραφα με εξωτερικούς πόρους (συνηθέστερα με αρχεία CSS),

`<style>`: Επιτρέπει την ενσωμάτωση κώδικα CSS απευθείας στο HTML,

`<script>`: Ενσωματώνει ή συνδέει κώδικα JavaScript.

Σημασιολογική Οργάνωση

`<header>`: Η κεφαλίδα μιας σελίδας ή μιας ενότητας (συχνά περιέχει λογότυπο και τίτλους),

`<nav>`: Περιλαμβάνει τους κύριους συνδέσμους πλοήγησης,

`<main>`: Το κύριο, μοναδικό περιεχόμενο της σελίδας,


`<article>`: Αυτόνομο περιεχόμενο που βγάζει νόημα από μόνο του (π.χ. Άρθρο σε blog),

`<section>`: Θεματική ενότητα στη σελίδα,

`<aside>`: Περιεχόμενο που σχετίζεται έμμεσα με το κύριο (πχ. Πλευρική μπάρα/sidebar),

`<div>`: Ένα γενικό στοιχείο ομαδοποίησης (block-level) χωρίς σημασιολογική αξία, ιδανικό για CSS styling,

`<span>`: Ένα γενικό στοιχείο (inline) για μορφοποίηση μικρών τμημάτων κειμένου.



Κείμενο

`<h1>-<h6>`: Επικεφαλίδες, με `<h1>` τη πιο σημαντική, και `<h6>` τη λιγότερο σημαντική,

`<p>`: Παράγραφος κειμένου,

`<a>`: Σύνδεσμος (anchor) για μετάβαση σε άλλη σελίδα ή σημείο,

`<br>`: Αλλαγή γραμμής,

`<hr>`: Οριζόντια γραμμή (συνήθως χρησιμοποιείται ως θεματικός διαχωριστής),

`<strong>`: Έντονο κείμενο (bold),

`<em>` ή `<i>`: Πλάγιο κείμενο (italic),

`<blockquote>`: Παράθεση πηγής,

`<code>`: Εμφανίζει αποσπάσματα κώδικα

`<pre>`: Προ-μορφοποιημένο κείμενο (διατηρεί τα κενά και τις αλλαγές γραμμής του κώδικα)

Λίστες

`<ul>`: Μη διατεταγμένη λίστα (κουκίδες/bullets),

`<ol>`: Διατεταγμένη λίστα (αρίθμηση),

`<li>`: Στοιχείο λίστας (διατεταγμένης ή μη),

`<dl>`: Λίστα ορισμών (περιγραφική),

`<dt>`: Όρος προς ορισμό σε λίστα `dl`

`<dd>`: Η περιγραφή του όρου `dt`.

Πολυμέσα & Ενσωμάτωση

`<img>`: Εισαγωγή εικόνας,

`<audio>`: Εισαγωγή ήχου,

`<video>`: Εισαγωγή βίντεο,

`<source>`: Καθορίζει πολλαπλές πηγές πολυμέσων για τα `<video>` & `<audio>`,

`<iframe>`: Ενσωματώνει ιστοσελίδα/βίντεο μέσα στο τρέχον έγγραφο,

`<figure>`: Ομαδοποιεί περιεχόμενο πολυμέσων (π.χ. Εικόνα με λεζάντα),

`<figcaption>`: Η λεζάντα του `<figure>`.

Πίνακες

`<table>`: Ορίζει τον πίνακα,

`<thead>`:Ομαδοποιεί το περιεχόμενο της κεφαλίδας,

`<tbody>`: Ομαδοποιεί το κυρίως σώμα δεδομένων,

`<tfoot>`: Ομαδοποιεί το υποσέλιδο,

`<tr>`: Ορίζει γραμμή,

`<th>`: Κελί επικεφαλίδας (εμφανίζεται κυρίως έντονο και στοιχισμένο στο κέντρο),

`<td>`: Εισάγει κελί στη γραμμή.

Φόρμες

`<form>`: Ορίζει τη φόρμα,

`<input>`: Πεδίο εισαγωγής δεδομένων (π.χ. κείμενο, κωδικός, checkbox, radio button),

`<textarea>`: Πεδίο εισαγωγής κειμένου πολλών γραμμών,

`<button>`: Κουμπί (εκτελεί ενέργεια/υποβάλλει φόρμα),

`<select>`: Αναπτυσσόμενη λίστα (dropdown),

`<option>`: Οι επιλογές μέσα στη `<select>`,

`<label>`: Ετικέτα που συνδέεται με `<input>` για καλύτερη προσβασιμότητα,

`<fieldset>`: Ομαδοποιεί λογικά σχετικά πεδία σε μια φόρμα,

`<legend>`: Ορίζει λεζάντα για τη `<fieldset>`.

CSS

Επιλογείς

`*`: Επιλέγει όλα τα στοιχεία της σελίδας,

`element`: Επιλέγει όλα τα στοιχεία του τύπου `element`,

`.class`: Επιλέγει όλα τα στοιχεία που έχουν τη συγκεκριμένη κλάση,

`#id`: Επιλέγει το μοναδικό στοιχείο με το συγκεκριμένο `id`,

`:hover`: Ενεργοποιείται όταν ο χρήστης περνάει το ποντίκι πάνω από το στοιχείο,

`:nth-child()`: Επιλέγει στοιχεία με βάση τη σειρά τους μέσα σε έναν γονέα,

`::before` / `::after`: Προσθέτει χευδο-περιεχόμενο πριν/μετά το πραγματικό περιεχόμενο ενός στοιχείου.

Χρώματα & Φόντο

`color`: Αλλάζει το χρώμα του κειμένου,

`background-color`: Ορίζει το χρώμα φόντου ενός στοιχείου,

`background-image`: Εισάγει μια εικόνα ως φόντο,

`background-size`: Καθορίζει το μέγεθος της εικόνας φόντου (π.χ. cover, contain),

`background-position`: Ορίζει τη θέση της εικόνας φόντου (π.χ. center),

`opacity`: Καθορίζει τη διαφάνεια του στοιχείου ($\in [0,1]$).

Μοντέλο κουτιού, Περιγράμματα & Σκιές

`width`: Πλάτος του στοιχείου,

`height`: Ύψος του στοιχείου,

`margin`: Απόσταση από τα γύρω στοιχεία,

`padding`: Απόσταση από το περιεχόμενο και το περίγραμμα του στοιχείου,

`box-sizing`: Με την τιμή `border-box`, το padding και το border συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό πλάτος/ύψος,

`border`: Πάχος, το στυλ, και το χρώμα του περιγράμματος,

`border-radius`: Στρογγυλοποιεί τις γωνίες του περιγράμματος,

`box-shadow`: Σκιά στο εξωτερικό κουτί του στοιχείου,

`text-shadow`: Σκιά στο ίδιο το περιεχόμενο.

Κείμενο & Τυπογραφία

`font-family`: Γραμματοσειρά κειμένου,

`font-size`: Μέγεθος γραμματοσειράς,

`font-weight`: Πάχος των γραμμάτων,

`text-align`: Οριζόντια ευθυγράμμιση κειμένου,

`text-decoration`: Προσθαφαίρεση υπογράμμιση (π.χ. underline, ή none για να φύγει η υπογράμμιση των links),

`text-transform`: Κεφαλαία/Πεζά γράμματα,

`line-height`: Ορίζει το ύψος της γραμμής, επηρεάζοντας το διάστημα μεταξύ των γραμμών κειμένου,

`line-spacing`: Απόσταση μεταξύ των γραμμάτων.

(Σύγχρονη) Διάταξη & Ορατότητα

`display`: Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ!!!!!!!,

`position`: Καθορίζει τον τρόπο τοποθέτησης (π.χ. static, sticky),

`z-index`: Σειρά στοίβαξης στο βάθος,

`overflow`: Ελέγχει τι συμβαίνει όταν το περιεχόμενο ξεπερνάει τα όρια του κουτιού.

`flex-direction`: Κατεύθυνση των στοιχείων (row/column)

`justify-content`: Ευθυγραμμίζει τα στοιχεία στον κύριο άξονα,

`align-items`: Ευθυγραμμίζει τα στοιχεία στον κάθετο άξονα,

`flex-wrap`: Επιτρέπει στα στοιχεία να αλλάξουν γραμμή αν δε χωράνε,

`gap`: Καθορίζει το κενό των flex στοιχείων*.

*CSS Flexbox: Εργαλείο διάταξης που στοιχίζει/προσαρμόζει αυτόματα στοιχεία σε σειρά/στήλη, δίνοντας ευελιξία σε κάθε οθόνη (responsive design).

Διάταξη πλέγματος, Κίνηση & Εφέ

`grid-template-columns`: Πλήθος/Πλάτος στηλών,

`grid-template-rows`: Πλήθος/Πλάτος γραμμών,

`grid-column`: Πλήθος στηλών ενός στοιχείου,

`transition`: Ομαλή μετάβαση κατά την αλλαγή μιας ιδιότητας (π.χ. όταν αλλάζει χρώμα στο `:hover`).

`transform`: 2Δ/3Δ μετασχηματισμοί, π.χ.

- `scale()`: Μεγέθυνση
- `rotate()`: Περιστροφή

`animation`: Συνδέει το στοιχείο με πολύπλοκες κινήσεις (keyframes).

Σύνταξη, Χρώματα και Κλίμακες (Μονάδες Μέτρησης)

Σύνταξη, Χρώματα και Κλίμακες (Μονάδες Μέτρησης)

Κατηγορία	Έννοια / Ιδιότητα	Περιγραφή	Παράδειγμα CSS
Σύνταξη (Syntax)	Επιλογέας (Selector)	Το στοιχείο HTML που στοχεύουμε	`p { ... }, .btn { ... }`
	Ιδιότητα (Property)	Το χαρακτηριστικό που θέλουμε να αλλάξουμε	`color:, margin:`
	Τιμή (Value)	Η νέα κατάσταση της ιδιότητας (τερματίζει με ;)	`red;, 20px;`
Χρώματα (Colors)	Ονομαστικά (Keywords)	Προκαθορισμένες αγγλικές λέξεις	`color: blue;`
	HEX (Δεκαεξαδικά)	6-ψήφιος κωδικός (#RRGGBB)	`color: #3498db;`
	RGB / RGBA	Συνδυασμός Red, Green, Blue (+ Alpha για διαφάνεια)	`color: rgba(255, 0, 0, 0.5);`
	HSL / HSLA	Απόχρωση (Hue), Κορεσμός (Saturation), Φωτεινότητα (Lightness)	`color: hsl(120, 100%, 50%);`
Κλίμακες (Units)	Pixels (px)	Απόλυτη μονάδα, σταθερό μέγεθος (εικονοστοιχεία)	`width: 300px;`
	Ποσοστά (%)	Σχετικό μέγεθος με βάση τις διαστάσεις του γονέα	`width: 50%;`
	Σχετικό μέγεθος (em)	Πολλαπλάσιο του font-size του ίδιου του στοιχείου	`padding: 2em;`
	Σχετικό ριζικό (rem)	Πολλαπλάσιο του font-size του ριζικού <html>	`font-size: 1.5rem;`
	Viewport Width (vw)	Ποσοστό 1% του συνολικού πλάτους της οθόνης	`width: 100vw;`
	Viewport Height (vh)	Ποσοστό 1% του συνολικού ύψους της οθόνης	`height: 100vh;`

Προτεινόμενες πλατφόρμες για μάθηση

1. Cisco Networking Academy: Δωρεάν δομημένα μαθήματα προγραμματισμού/τεχνολογιών εφαρμογών διαδικτύου, ασφάλειας συστημάτων
2. SoloLearn: Διαδραστικά micro-courses & αποθετήριο κωδίκων
3. Udemy: Περιέχει δωρεάν σειρές βιντεομαθημάτων Web Design (Προτιμήστε μαθήματα με υψηλές αξιολογήσεις για μεγαλύτερη αξιοπιστία)
4. The Odin Project: Δωρεάν open-source σειρά μαθημάτων για εκμάθηση full-stack προγραμματισμού
5. W3Schools: Προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από μαθήματα σε κάθε σχεδόν γλώσσα προγραμματισμού

Q&A – Συζήτηση

Γίνε μέλος της ομάδας

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Επόμενη συνάντηση: Παρασκευή 13/11/2026