



ROTHBAND



PORTFOLIO PRODUKTÓW Sprzęt ochrony radiologicznej & produkty powiązane

EDYCJA 2025 / 26

ŚWIATOWI LIDERZY W ROZWIĄZANIACH OCHRONY RADIOLOGICZNEJ



Z PASJĄ DO Ochrona radiologiczna

Gdy chodzi o ochronę przed promieniowaniem rentgenowskim, Rothband to nazwa, której możesz zaufać

Dzięki ponad 100 latom doświadczenia w projektowaniu i produkcji odzieży rentgenowskiej mogą być Państwo pewni, że wybierając nas, kupując od firmy, która z pasją zapewnia ochronę radiologiczną personelowi medycznemu.

Wszystkie produkty Rothband są wytwarzane w Wielkiej Brytanii, według najwyższych standardów i z materiałów najwyższej jakości, które pomagają nam tworzyć jedne z najtrwalszych produktów na rynku.

Z biegiem lat rozszerzyliśmy nasze portfolio i oprócz tego katalogu ochronnego oferujemy teraz oddzielny katalog akcesoriów, dostępny u lokalnego przedstawiciela Rothband.

*Our products are
manufactured in the UK,
to the very highest standards,
using the highest quality
najwyższej
jakości.*





Spis treści

We have a dedicated customer services team on hand to talk through any questions you may have about our products

Wprowadzenie

- 1 O nas Krótka
- 4 historia Standardy
- 5 jakości

Informacje

- 6 Tkaniny
- 7 MATERIAŁY
- 8 RDZENIOWE
- Rozmiary

Ochrona radiologiczna

- 10 Fartuchy przednie
- 12 Fartuchy typu tabard
- 14 Pełne fartuchy zawijane
- 16 Zawijane góry i kilty Góra
- 18 Endurance Pełna zawijana
- 19 góra i kilt OSŁONY
- 20 TARCZYCY Produkty
- 20 dodatkowe Mammo
- 21 Shield Przechowywanie
- 22 fartuchów

Krótką historia

Z historią sięgającą ponad 100 lat, Rothband to nazwa, której możesz zaufać



Rothband, pierwszy, który dodał ołów do gumy w celu osłony rentgenowskiej.

Oryginalny producent ochrony radiologicznej.

Początki Rothband sięgają wczesnego XIX wieku w Manchesterze, gdzie firma rozpoczęła działalność od produkcji wodoodpornych wyrobów tekstylnych, takich jak kosmetyczki i woreczki na gąbki. Na przełomie wieków rozszerzyła działalność na produkcję arkuszy gumowych pod marką „WSRM”, zaopatrując na całym świecie instytucje takie jak szpitale, zakłady opiekuńcze i szkoły.

Na początku XX wieku Rothband był pionierem w stosowaniu tkaniny nieprzepuszczalnej dla promieni rentgenowskich, wkraczając tym samym w dziedzinę obrazowania medycznego. Ta innowacja położyła podwaliny pod obecny nacisk na ochronę radiologiczną. Z biegiem lat Rothband stał się wiodącym brytyjskim producentem ochronnych fartuchów ołowianych i innych rozwiązań osłonowych dla radiologii, zaopatrując szpitale NHS i kliniki prywatne w całym kraju.

Dziś Rothband działa ze swojego zakładu w Haslingden w hrabstwie Lancashire, kontynuując swoje ponad 160-letnie dziedzictwo w produkcji medycznej. Koncentrując się na jakości, innowacyjności i obsłudze klienta, Rothband pozostaje zaufaną nazwą w ochronie radiologicznej – zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie.





Standardy jakości

W Rothband bezpieczeństwo i zgodność mają najwyższy priorytet.

Aktualna norma europejska IEC 61331-1:2014 BBG* określa, w jaki sposób należy mierzyć właściwości osłonowe materiałów ochrony radiologicznej. Kluczowym elementem tej normy jest zastosowanie odwrotnej geometrii szerokiej wiązki, która pomaga wykryć wszelkie wtórne promieniowanie fluorescencyjne – szczególnie istotne w przypadku materiałów o obniżonej zawartości ołowiu lub bezołowiowych. Te niskoenergetyczne emisje są biologicznie aktywne i mogą stanowić poważne ryzyko, dlatego ściśle przestrzeganie normy jest niezbędne.

Producenci są zobowiązani wykazać stałą ochronę w pełnym zakresie napięć lampy rentgenowskiej, zazwyczaj od 50 kV do 110 kV, a nawet do 150 kV.

Jest to kluczowe, ponieważ ochrona może znacznie spadać zarówno na dolnym, jak i górnym końcu tego zakresu, zwłaszcza przy stosowaniu alternatywnych materiałów osłonowych. W Rothband rygorystycznie testujemy naszą odzież, aby zapewnić pełną zgodność i optymalną skuteczność w całym tym zakresie.

Nasza odzież ochronna rentgenowska spełnia również wymagania dyrektywy UE 2016/425/EWG, która reguluje środki ochrony indywidualnej (ŚOI). Nie wystarczy, aby produkty nosiły oznaczenie CE – muszą również wyświetlać czterocyfrowy identyfikator jednostki notyfikowanej, potwierdzający pełne zatwierdzenie regulacyjne.

Wybierając Rothband, wybierają Państwo firmę, która łączy ponad stulecie innowacji z bezkompromisowymi standardami. Nasze zaangażowanie w jakość zapewnia, że zarówno personel medyczny, jak i pacjenci są chronieni sprzętem spełniającym najwyższe poziomy bezpieczeństwa i certyfikacji.

To see our certifications and Declarations of Conformity please visit www.rothband.com

CE 2895



WYRÓŻNIAMY SIĘ Z TŁUMU

KOLORY JEDNOLITE



WZORY



LAMÓWKA



**STALE
DODAJEMY
NOWE
TKANINY**
Zeskanuj
poniższy link,
aby zobaczyć
pełną ofertę.



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W

www.rothband.com

MATERIAŁY RDZENIOWE

LEAD- LT Lekki ołów 60 – 150 kV

Standardowy materiał ochronny z ołowiu Wysokiej jakości, elastyczny

Wytrzymała matryca winylowa zapewniająca długotrwałą ochronę.

Do zastosowań w górnym zakresie napięcia lampy rentgenowskiej, np. w tomografii komputerowej

Zgodny z normami: IEC 61331-1:2014 BBG*

BILAYER-ET Dwuwarstwowy z metali ziem 60 – 110 kV

Konstrukcja dwuwarstwowa zapewnia lepszy poziom ochrony niż kompozytowe bezołowiowe materiały rdzeniowe.

Doskonała ocena pod względem masy i ochrony radiologicznej.

Tested radiation protection in the X-ray tube voltage range of 60 - 110 kV

Zgodny z normami: IEC 61331-1:2014 BBG*

BILAYER-LF Dwuwarstwowy bezołowiowy 60 – 110 kV

Konstrukcja dwuwarstwowa zapewnia lepszy poziom ochrony niż kompozytowe bezołowiowe materiały rdzeniowe.

Materiał ochronny bezołowiowy. Doskonała ocena pod względem masy i ochrony radiologicznej.

Tested radiation protection in the X-ray tube voltage range of 60 - 110 kV

Zgodny z normami: IEC 61331-1:2014 BBG*

		δm BBG mm					Target Weight Kg/M ²
	Lead Equivalence	60 kVp	70 kVp	90 kVp	110 kVp	150 kVp	
LEAD-LT	0.25 mm Pb	0.241	0.241	0.241	0.244	0.246	3.43
	0.35 mm Pb	0.342	0.344	0.347	0.346	0.349	4.80
	0.5 mm Pb	0.490	0.492	0.495	0.5	0.496	6.60
BILAYER-ET	0.25 mm Pb	0.250	0.262	0.259	0.244		2.90
	0.35 mm Pb	0.425	0.392	0.346	0.345		4.05
	0.5 mm Pb	0.651	0.618	0.572	0.519		5.8
BILAYER-LF	0.25 mm Pb	0.232	0.272	0.304	0.294		2.83
	0.35 mm Pb	0.326	0.386	0.433	0.394		4.12
	0.5 mm Pb	0.575	0.566	0.567	0.518		5.66


Badanie zgodnie z BS EN 61331-1:2014 BBG* z zastosowaniem odwrotnej geometrii szerokiej wiązki. Wartości mają charakter orientacyjny, a wszystkie materiały przeszły odpowiednie badania.

* Odpowiedź komory jonizacyjnej była zbyt niska, aby dokładnie zarejestrować wartość. Wartość tę ekstrapolowano na podstawie prostoliniowego dopasowania wartości 70–150 kV. ** Masy oparto na badaniach do 110 kV i mają charakter orientacyjny. Masy badawcze do 150 kV są cięższe niż podano tutaj.



Rozmiary Informacje

Konstrukcja otwarta				Konstrukcja zamknięta					
Odzież zapewnia pełną ochronę w panelach z przerwą po każdej stronie.				Zakładka Odzież zapewnia podwójną ochronę wyłącznie w miejscu zakładki.			Pełna ochrona przednia Odzież zapewnia podwójną ochronę na pełnych 60% przedniej części odzieży.		
Ochrona tylko przednia Tabard Fartuch GÓRA KILT Fartuch GÓRA KILT									
VXR-1	VXR-2	PXR-SC	PXR-TH	WXR	TXR-W	KXR-W	WXRF	TXR-F	KXR-F
					TXR-W LITE			TXR-B	



SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Chest Measurement	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140	140-150	150-160	160-170
Waist Measurement	48-57	58-68	68-78	78-88	88-98	98-108	108-118	118-128	128-138	138-148
Hip Measurement	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140	140-150	150-160	160-170

Odzież pełnej długości Uwzględnij wszystkie wymiary i wybierz największy

Góry Uwzględnij wszystkie wymiary i wybierz największy

Kilty Uwzględnij obwód talii i bioder i wybierz największy



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W

www.rothband.com




ZAPROJEKTOWANE NA NOWO DLA lepszego ochrony I MNIEJSZEJ MASY

Dzięki zastosowaniu dedykowanego oprogramowania do projektowania odzieży opartego na awatarach ZAPROJEKTOWALIŚMY NA NOWO naszą odzież ochrony radiologicznej, aby zapewnić doskonałe dopasowanie WSZYSTKIM pracownikom ochrony zdrowia.

Ta zaawansowana technologia pozwoliła nam dokładnie przeanalizować pokrycie ciała i ergonomię, zapewniając, że nasza odzież oferuje optymalną ochronę bez uszczerbku dla komfortu i mobilności.

Precyzyjne dopasowanie zmniejsza obciążenie podczas długich zmian, a zwiększone pokrycie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w środowiskach o wysokim natężeniu promieniowania. W rezultacie nasze innowacyjne podejście doprowadziło do opracowania doskonałej odzieży ochrony radiologicznej, dostosowanej do specyficznych potrzeb osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia.



ZAPROJEKTOWANE NA NOWO DLA lepszego ochrony I MNIEJSZEJ MASY




Seria fartuchów VXR oferuje nowoczesną odzież ochrony radiologicznej zaprojektowaną, aby wspierać Twój aktywny dzień pracy z wyjątkową skutecznością.

Najwyższy komfort zapewnia guma wszyta w tylne panele, gwarantująca optymalne dopasowanie podczas długiego noszenia.

Fartuchy te są idealne do różnych zastosowań, gdzie występuje wyłącznie czołowa ekspozycja na promieniowanie, oferując maksymalny komfort i doskonałe dopasowanie dla użytkownika.

✓ Dostępne opcjonalne ochronne panele tylne.

✓ Fartuchy VXR są poddane badaniom typu i certyfikowane zgodnie z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014



DŁUGOŚCI STANDARDOWE (cm) ROZMIARY STANDARDOWE OTWORY NA RAMIONA RÓWNOWAŻNIK OŁOWIU MATERIAŁY

RDZENIOWE

85	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
90	S	REGULAR	0.25 mm	0.25	BILAYER-ET
100	M	LARGE	0.35 mm	0.35	BILAYER-LF
110	L		0.5 mm	0.5	
120	XL				
	XXL				

DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI I
ROZMIARY



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W


www.rothband.com

ZAPROJEKTOWANE NA NOWO DLA lepszego ochrony I MNIEJSZEJ MASY

Seria fartuchów VXR-2 oferuje nowoczesną odzież ochrony radiologicznej zaprojektowaną tak, aby łatwo ją zapinać.

Fartuchy te są idealne do różnych zastosowań, gdzie występuje wyłącznie czołowa ekspozycja na promieniowanie, oferując maksymalny komfort i doskonałe dopasowanie dla użytkownika.

- ✓ Łatwe zapinanie z przodu ułatwiające proste zdejmowanie
- ✓ Dostępne opcjonalne ochronne panele tylne.
- ✓ Fartuchy VXR są poddane badaniom typu i certyfikowane zgodnie z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014



DŁUGOŚCI STANDARDOWE (cm) ROZMIARY STANDARDOWE OTWORY NA RAMIONA RÓWNOWAŻNIK OŁOWIU MATERIAŁY

RDZENIOWE						
85	XS	SMALL	FRONT	BACK		LEAD-LT
90	S	REGULAR	0.25 mm	0.25		BILAYER-ET
100	M	LARGE	0.35 mm	0.35		BILAYER-LF
110	L		0.5 mm	0.5		
120	XL					
	XXL					

DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI I
ROZMIARY

ZAPROJEKTOWANE NA NOWO DLA lepszego ochrony I MNIEJSZEJ MASY

Nasz fartuch PXR-SC to nowa konstrukcja klasycznego projektu tabard, oferująca zwiększony komfort i dopasowanie w okolicy pachy.

Dostępny w wielu konfiguracjach, w tym z pojedynczym lub podwójnym zapięciem naramiennym, zapewnia konfigurowalne doświadczenie dostosowane do indywidualnych preferencji.

Ten niezbędny element w gamie fartuchów ołowianych pozwala oddziałom utrzymywać wszechstronny wybór, który odpowiada szerokiemu gronu personelu, zapewniając jednocześnie niezawodną ochronę radiologiczną.

- ✓ Dostępne różne rodzaje zapięć, w tym regulowany na wysokość elastyczny pas. Fartuchy PXR są poddane
- ✓ badaniom typu i certyfikowane zgodnie z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014.




TYLNE KLAMRY W
STANDARDZIE



Opcja elastycznego
pasa



Zakładka



DŁUGOŚCI STANDARDOWE (cm) ROZMIARY STANDARDOWE OTWORY NA RAMIONA RÓWNOWAŻNIK OŁOWIU MATERIAŁY
RDZENIOWE

85	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
90	S	REGULAR	0.25 mm	0.25	BILAYER-ET
100	M	LARGE	0.35 mm	0.35	BILAYER-LF
110	L		0.5 mm	0.5	
120	XL				
130	XXL				

DOSTĘPNE ROZMIARY
NIESTANDARDOWE



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W

www.rothband.com

ZAPROJEKTOWANE NA NOWO DLA lepszego ochrony I MNIEJSZEJ MASY

Nasz fartuch PXR-SC to nowa konstrukcja klasycznego projektu tabard, oferująca zwiększony komfort i dopasowanie w okolicy pachy.

Dostępny w wielu konfiguracjach, w tym z pojedynczym lub podwójnym zapięciem naramiennym, zapewnia konfigurowalne doświadczenie dostosowane do indywidualnych preferencji.

Ten niezbędny element w gamie fartuchów ołowianych pozwala oddziałom utrzymywać wszechstronny wybór, który odpowiada szerokiemu gronu personelu, zapewniając jednocześnie niezawodną ochronę radiologiczną.


- ✓ Dostępne różne rodzaje zapięć, w tym regulowany na wysokość elastyczny pas. Fartuchy PXR są poddane
- ✓ badaniom typu i certyfikowane zgodnie z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014.



TYLNE KLAMRY W
STANDARDZIE



Opcja elastycznego
pasa



**DŁUGOŚCI STANDARDOWE (cm) ROZMIARY STANDARDOWE OTWORY NA RAMIONA RÓWNOWAŻNIK OŁOWIU MATERIAŁY
RDZENIOWE**

85	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
90	S	REGULAR	0.25 mm	0.25	BILAYER-ET
100	M	LARGE	0.35 mm	0.35	BILAYER-LF
110	L		0.5 mm	0.5	
120	XL				
130	XXL				

ZAPROJEKTOWANE NA NOWO DLA lepszego ochrony I MNIEJSZEJ MASY



Fartuch WXR-F to odzież pełnej długości zaprojektowana z nakładającymi się strefami z przodu, aby zapewnić deklarowany poziom ochrony przy prawidłowym nałożeniu.


Ta innowacyjna konstrukcja zmniejsza potrzebę nadmiaru materiału rdzeniowego, zapewniając jednocześnie kompleksowe pokrycie 60% obwodu ciała.

The unique panelling simplifies wear, making it a comfortable and efficient choice for those requiring full protection without the added bulk. Ideal for extended use, this apron

- ✓ Przednie sekcje mają obszary, które się nakładają, aby osiągnąć deklarowaną ochronę, dzięki czemu odzież może mieć mniejszą masę.
- ✓ Fartuchy WXR-F są poddane badaniom typu i certyfikowane zgodnie z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014



Zakładka



DŁUGOŚCI STANDARDOWE (cm) ROZMIARY STANDARDOWE OTWORY NA RAMIONA RÓWNOWAŻNIK OŁOWIU MATERIAŁY
RDZENIOWE

85	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
90	S	REGULAR	0.25 mm	0.25	BILAYER-ET
100	M	LARGE	0.35 mm	0.35	BILAYER-LF
110	L		0.5 mm	0.5	
120	XL				
130	XXL				

DOSTĘPNE ROZMIARY
NIESTANDARDOWE



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W

www.rothband.com

ZAPROJEKTOWANE NA NOWO DLA lepszego ochrony I MNIEJSZEJ MASY

R


Nasz fartuch WXR zaprojektowano dla zwiększonej ochrony, oferując podwójną warstwę pokrycia w miejscu, gdzie fartuch się nakłada.

Zróźnicowanie zakładki zapewnia dopasowanie do różnych typów sylwetki, a wiele rozmiarów otworów na ramiona optymalizuje ochronę w okolicy pachy.

Standardowy elastyczny pas pozwala przenieść ciężar fartucha z ramion, poprawiając komfort podczas długiego

- ✓ Łatwy do noszenia.
- ✓ Opcja różnych poziomów ochrony w panelach przednim i tylnym.
- ✓ Fartuchy WXR są poddane badaniom typu i certyfikowane zgodnie z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014

Zakładka



DŁUGOŚCI STANDARDOWE (cm) ROZMIARY STANDARDOWE OTWORY NA RAMIONA RÓWNOWAŻNIK OŁOWIU MATERIAŁY

RDZENIOWE						
85	XS	SMALL	FRONT	BACK		LEAD-LT
90	S	REGULAR	0.25 mm	0.25		BILAYER-ET
100	M	LARGE	0.35 mm	0.35		BILAYER-LF
110	L		0.5 mm	0.5		
120	XL					
130	XXL					

ZAPROJEKTOWANE NA NOWO DLA lepszego ochrony I MNIEJSZEJ MASY



Projekt TXR-W LITE LITE to modyfikacja projektu TXRW, oferująca wszystkie zalety konstrukcyjne i dopasowanie modelu bazowego.

Został ZAPROJEKTOWANY NA NOWO, aby zmniejszyć zakładkę z przodu, co pomaga zaoszczędzić do 15% całkowitej masy TXRW. Podczas gdy projekty TXR-W oferują większą elastyczność w dopasowaniu do różnych osób, model TXRW- LITE jest lepiej dopasowany do tych, którzy potrzebują osobistego fartucha ołowianego.

- ✓ Opcjonalnie różne poziomy ochrony z przodu i z tyłu.
- ✓ Fartuchy TXR-W są poddane badaniom typu i certyfikowane zgodnie z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014


K

STANDARDOWY
KILT ZAWIJANY



KXR-F

Zakładka



DŁUGOŚCI STANDARDOWE (cm) ROZMIARY STANDARDOWE OTWORY NA RAMIONA RÓWNOWAŻNIK OŁOWIU MATERIAŁY

RDZENIOWE

TOP (TXR)	KILT (KXR)	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
50	53	S	REGULAR	0.25 mm	0.25 mm	BILAYER-ET
58	58	M	LARGE	0.35 mm	0.35 mm	BILAYER-LF
60	60	L		0.5 mm	0.5 mm	
65	65	XL		1.0 mm		
70	70	XXL				

DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI I
ROZMIARY



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W

www.rothband.com

ZAPROJEKTOWANE NA NOWO DLA lepszego ochrony I MNIEJSZEJ MASY

Projekt TXR-W jest częścią dwuczęściowej odzieży ochronnej zaprojektowanej tak, aby równomiernie rozłożyć ciężar między ramiona i biodra, zwiększając komfort podczas długiego noszenia.


Jego nakładająca się konstrukcja zapewnia podwójną ochronę kluczowych obszarów.

Jako jeden z naszych najpopularniejszych projektów, TXR-W został ZAPROJEKTOWANY NA NOWO dla lepszego dopasowania wokół otworów na ramiona, zapewniając większy komfort i mobilność osobom szukającym niezawodnej, komfortowej ochrony radiologicznej.

- ✓ Strefa zakładki o szerokości ok. 30 cm pozwala TXR-W pomieścić szereg rozmiarów.
- ✓ Opcjonalnie różne poziomy ochrony z przodu i z tyłu.
- ✓ Fartuchy TXR-W są poddane badaniom typu i certyfikowane zgodnie z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014



K

STANDARDOWY
KILT ZAWIJANY

KXR-F

DŁUGOŚCI STANDARDOWE (cm) ROZMIARY STANDARDOWE OTWORY NA RAMIONA RÓWNOWAŻNIK OŁOWIU MATERIAŁY
RDZENIOWE

TOP (TXR)	KILT (KXR)	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
50	53	S	REGULAR	0.25 mm	0.25 mm	BILAYER-ET
58	58	M	LARGE	0.35 mm	0.35 mm	BILAYER-LF
60	60	L		0.5 mm	0.5 mm	
65	65	XL		1.0 mm		
70	70	XXL				

DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI I
ROZMIARY

ZAPROJEKTOWANE NA NOWO DLA lepszego ochrony I MNIEJSZEJ MASY



Projekt TXR-B jest częścią dwuczęściowej odzieży ochronnej zaprojektowanej tak, aby równomiernie rozłożyć ciężar między ramiona i biodra, zwiększając komfort podczas użytkowania.

Został ZAPROJEKTOWANY NA NOWO dla lepszego dopasowania wokół otworów na ramiona, a dzięki setkom dostępnych kombinacji zapewnia idealne dopasowanie zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Unikalną cechą TXR-B jest jego elastyczny tył, który zapewnia podtrzymujące i ciasne dopasowanie, czyniąc go jednym z najbardziej komfortowych projektów w naszej ofercie.

✓ Opcjonalnie różne poziomy ochrony z przodu i z tyłu


✓ Fartuchy TXR-B są poddane badaniom typu i certyfikowane zgodnie z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014



STANDARDOWY
KILT ZAWIJANY



Zakładka



DŁUGOŚCI STANDARDOWE (cm) ROZMIARY STANDARDOWE OTWORY NA RAMIONA RÓWNOWAŻNIK OŁOWIU MATERIAŁY

RDZENIOWE

TOP (TXR)	KILT (KXR)	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
50	53	S	REGULAR	0.25 mm	0.25 mm	BILAYER-ET
58	58	M	LARGE	0.35 mm	0.35 mm	BILAYER-LF
60	60	L		0.5 mm	0.5 mm	
65	65	XL		1.0 mm		
70	70	XXL				

DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI I
ROZMIARY



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

P

+44 (0) 1706 830086

W

www.rothband.com

ZAPROJEKTOWANE NA NOWO DLA lepszego ochrony I MNIEJSZEJ MASY


Projekt TXR-F jest częścią dwuczęściowej odzieży ochronnej zaprojektowanej tak, aby rozłożyć ciężar między ramiona i biodra, maksymalizując komfort użytkownika.

Its overlapping design meets the requirements of IEC 61331-3:2014, ensuring fully labelled protection when properly overlapped.

TXR-F został ZAPROJEKTOWANY NA NOWO dla lepszego dopasowania wokół otworów na ramiona, z setkami dostępnych kombinacji, aby zapewnić idealne dopasowanie zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

✓ Opcjonalnie różne poziomy ochrony z przodu i z tyłu.

✓ Fartuchy TXR-F są poddane badaniom typu i certyfikowane zgodnie z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014



KXR-F

FULL WRAP KILT
WITH HALF THICKNESS IN THE
FRONT PANELS

DŁUGOŚCI STANDARDOWE (cm) ROZMIARY STANDARDOWE OTWORY NA RAMIONA RÓWNOWAŻNIK OŁOWIU MATERIAŁY
RDZENIOWE

TOP (TXR)	KILT (KXR)	XS	SMALL	FRONT	BACK	LEAD-LT
50	53	S	REGULAR	0.25 mm	0.25 mm	BILAYER-ET
58	58	M	LARGE	0.35 mm	0.35 mm	BILAYER-LF
60	60	L		0.5 mm	0.5 mm	
65	65	XL		1.0 mm		
70	70	XXL				

DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI I
ROZMIARY

OSŁONY TARCZYCY



magnetc



TPV



TPD



TPB

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



SCATTER CAP LIGHT



OPCJONALNA OCHRONA STÓP

PERSONALIZACJA



HAFT KIESZEŃ



WYMIENNY IDENTYFIKATOR NA RZEP




PRZECZYSTA KIESZEŃ NA IDENTYFIKATOR

OPCJONALNE DODATKI



KIESZEŃ WEWNĘTRZNA OUTLAST KIESZEŃ KILTA PAS WEWNĘTRZNY



**INTEGRUJE SIĘ Z WIĘKSZOŚCIĄ FARTUCHÓW OŁOWIANYCH
WIĘKSZOŚCIĄ FARTUCHÓW OŁOWIANYCH PORUSZA
SIĘ WRAZ Z RAMIENIEM, ZAPEWNIAJĄC PRAWDŁOWE
POKRYCIE PRAWDŁOWE POKRYCIE PACHY KOMFORTOWY
KOMFORTOWY W NOSZENIU, ŁATWY ŁATWY W ZAKŁADANIU**

DODATKOWA OCHRONA OCHRONY PODCZAS ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH

Główną funkcją ochrony pachy & gór jest ochrona w zęglu, uwaga bezpieczeństwa radiologicznego, ponieważ niektóre zabiegi mogą narażać personel kliniczny na promieniowanie jonizujące w tym obszarze anatomicznym.

Tu z pomocą przychodzi mammo-SHIELD™. Specjalnie zaprojektowany, aby wygodnie leżeć pod ramieniem i poruszać się wraz z użytkownikiem, pomagając zapewnić ochronę w tym wrażliwym obszarze.

OPRACOWANY WSPÓLNIE Z PERSONELEM MEDYCZNYM

Współpracowaliśmy z chirurgami i ortopedami, aby opracować mammo-SHIELD™ – nasze rozwiązanie do zwiększonej ochrony pachy, oferujące dodatkowy spokój ducha.

Nasza prosta, lecz solidna konstrukcja bezproblemowo integruje się z większością fartuchów ołowiowych & gór. Elastyczna konfiguracja zapewnia odpowiednie pokrycie pachy w różnych pozycjach ramienia.

**Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
Rothband, aby uzyskać więcej informacji i
pokaz**



ROTHBAND

BEZKOMPROMISOWE ROZWIĄZANIA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

KOD PRODUKTU: MAMSH NUMER
ZAREJESTROWANEGO WZORU: 6284862

SZYNY



HA172



PSMAR



HA170



PS170



HA175C



HA175

RAMIĘ UCHYLNE



HA10KT



PS10KT



M10S



SKHK



HARODPS10



HA5K



WSR Medical Solutions Limited Unit 2
Hargreaves Mill, Hargreaves Street,
Haslingden, Lancashire BB4 5RQ

T. +44 (0) 1706 830086
E. sales@rothband.com

www.rothband.com
www.xray4vets.com

Wszystkie zdjęcia produktów, kolory i wzory zawarte w tym katalogu służą wyłącznie jako ilustracja. Odchylenia kolorystyczne i wzornicze mogą wystąpić w wyniku procesu drukowania i działań związanych z rozwojem produktu.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą katalog ten został opracowany starannie. Nie można wykluczyć błędów wynikających z rozwoju produktu. Wszystkie znaki towarowe, logo i nazwy produktów należą do ich odpowiednich właścicieli.

©2024 WSR Medical Solutions
Limited



ZESKANUJ
MNIĘ



rothband.com