Estratégias de Backup (extraído do livro: “Informática para Concursos – João Antônio”

Estratégia II: usando backups normais + backups incrementais

Vamos imaginar que a regra usada para fazer as cópias de segurança seja:

- Domingo: backup normal
- Demais dias da semana: backups incrementais

Diante dessa rotina definida, temos alguns pontos a entender:

1) Quando um backup normal é realizado (no domingo), tudo que foi feito anteriormente (backups da semana anterior) é desconsiderado. Ou seja, só para lembrar, o backup normal é quem inicia o ciclo! É o backup normal que determina o reinício de um novo ciclo.
2) Com isso, podemos concluir que a fita que foi usada para o backup normal do domingo passado poderá, naturalmente, ser utilizada para o backup normal deste domingo, sem prejuíjo aos dados armazenados (será o reinício de um novo ciclo).
3) O backup incremental que é realizado logo após o backup normal (ou seja, o backup incremental da segunda-feira) copiará todos os arquivos criados ou modificados desde o backup normal. Ou seja, o backup incremental da segunda-feira copiará para a fita aqueles arquivos criados ou modificados na própria segunda-feira. Depois de copiados, os arquivos marcados (tem seu “atributo de arquivamento” desmarcado), e isso fará com que no dia seguinte nenhum arquivo “amanheça” precisando passar por um backup.
4) Os demais backups incrementais (terça-feira, quarta-feira etc) copiarão os arquivos criados ou modificados desde o incremental anterior (realizado no dia anterior). Ou seja, os backups incrementais só copiarão que foi modificado ou criado naquele dia específico.
5) Os backups incrementais não acumulam os arquivos entre si, ou seja, o que for copiado para a fita na quarta-feira não incluirá , necessariamente , os arquivos que foram incluídos na fita da terça-feira. Eles não são cumulativos.
6) Em suma, cada backup incremental deve ser feito em uma fita diferente! A fita da segunda-feira não poderá ser utilizada na terça-feira, a fita da terça-feira não poderá ser utilizada na quarta-feira e assim por diante.
7) Como o backup normal reinicia tudo nos domingos, podemos desconsiderar o conteúdo o conteúdo das fitas da semana passada. Com isso, podemos usar as fitas dos incrementais da semana passada nos incrementais anuais.

Algumas conclusões com relação à rotina de backups que usam o backup normal + backup incremental:

- Será necessária uma fita para o backup normal.
- Será necessária uma fita para cada backup incremental (ou seja, no nosso exemplo, seis fitas para incrementais).
- Para recuperar o sistema em caso de algum problema, será necessário restaurar primeiramente os dados da fita do último backup normal e, em seguida, as fitas dos backups incrementais posteriores (na mesma ordem em que foram copiadas).



Figura 11.9 – Backups normais + incrementais.