

## ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ

Οι ακριβείς οδηγίες για το διαιτολόγιο που πρέπει να ακολουθήσετε τρεις (3) μέρες πριν την εξέταση είναι οι εξής:

### **3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ :**

Λαμβάνετε κάθε βράδυ 1 χάπι Dulcolax.

Αποφεύγετε φαγητά με υψηλό φυτικό υπόλειμμα.

| ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ                        | ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ          |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Κρέας, Ψάρι, Κοτόπουλο              | Ψωμί ολικής ή με σπόρους  |
| Πατάτες, Ζυμαρικά, Λευκό ρύζι       | Φρούτα, Λαχανικά          |
| Αυγό, Κίτρινα ή σκληρά Τυριά        | Όσπρια                    |
| Τσάι, Αναψυκτικά, Καφές             | Φυσικοί χυμοί, Μαρμελάδες |
| Ελαιόλαδο, Βούτυρο, Μαργαρίνη, Ξύδι | Προϊόντα ολικής αλέσεως   |
| Αλάτι, Πιπέρι, Ζάχαρη, Μέλι         | Γλυκά, Ξηροί καρποί       |

### **1 ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ :**

Επιτρέπεται μόνο δίαιτα με **διαυγή** υγρά.

Δηλαδή: νερό, τσάι, χαμομήλι, χυμός μήλου (όχι φρέσκος), καφές **χωρίς** γάλα, ζωμός από σούπα με ελάχιστο φιδέ.

Στα ροφήματα επιτρέπονται η ζάχαρη και το μέλι.

### **1 ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ:**

Λαμβάνετε δυο tabl BUSCOPAN.

## **B. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ**

Παρουσιάζονται οι προετοιμασίες ανάλογα με το φάρμακο που θα επιλέξετε.

Η έναρξη της προετοιμασίας διαφοροποιείται ανάλογα με την προγραμματισμένη ώρα διενέργειας της εξέτασης.

### **- FORTANS ή EFFECOL PREP -**

Κάθε συσκευασία έχει 4 φακελάκια. Διαλύετε 1 φακελάκι σε 1 λίτρο νερό, ώστε να λάβετε συνολικά 4 λίτρα καθαρτικού διαλύματος.

#### **ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ ΠΡΩΙ (ραντεβού μέχρι τις 14:00)**

Ξεκινήστε την προετοιμασία στις 14:00 η ώρα το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας του ραντεβού και ολοκληρώστε στις 22:00 το βράδυ.

Στο τέλος της προετοιμασίας η κένωση θα πρέπει να είναι καθαρή και διαυγής (όχι κίτρινη).

#### **ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (ραντεβού μετά τις 14:00)**

Ξεκινήστε την προετοιμασία στις 18:00 το απόγευμα της προηγούμενης μέρας του ραντεβού, λαμβάνοντας τα 2 λίτρα του καθαρτικού διαλύματος και ολοκληρώστε στις 21:00 το βράδυ.

Την μέρα της εξέτασης στις 06:00 το πρωί λαμβάνετε τα υπόλοιπα 2 λίτρα του καθαρτικού διαλύματος και ολοκληρώστε στις 09:00 το πρωί.

***Στο τέλος της προετοιμασίας η κένωση θα πρέπει να είναι καθαρή και διαυγής.***

### **- EZICLEN -**

Κάθε συσκευασία έχει 2 φιαλίδια. Ανοίγουμε τη μια φιάλη Eziclen και μεταφέρουμε το περιεχόμενο στο κύπελο που περιέχει η συσκευασία. Προσθέτουμε νερό στο φάρμακο έως ότου το επίπεδο του διαλύματος φτάσει μέχρι τη γραμμή (περίπου μισό λίτρο).

#### **ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ ΠΡΩΙ (ραντεβού μέχρι τις 14:00)**

Ξεκινήστε την προετοιμασία στις 16:00 η ώρα το απόγευμα της προηγούμενης μέρας του ραντεβού πίνοντας την 1η φιάλη καθαρτικού. Μετά από 3 ώρες, στις 19:00 πίνετε και την 2η φιάλη καθαρτικού.

Από τις 16:00 έως τις 24:00 πίνετε άφθονα υγρά από όσα επιτρέπονται στον πίνακα 1 (τουλάχιστον 20 ποτήρια).

Στο τέλος της προετοιμασίας η κένωση θα πρέπει να είναι καθαρή και διαυγής (όχι κίτρινη).

#### **ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (ραντεβού μετά τις 14:00)**

Ξεκινήστε την προετοιμασία στις 18:00 το απόγευμα της προηγούμενης μέρας του ραντεβού, πίνοντας την 1η φιάλη καθαρτικού. Από τις 18:00 έως τις 24:00 πίνετε άφθονα υγρά από όσα επιτρέπονται στον πίνακα 1 (τουλάχιστον 10 ποτήρια).

Την μέρα της εξέτασης στις 07:00 το πρωί πίνετε και την 2η φιάλη καθαρτικού. Από τις 07:00 έως τις 10:00 πίνετε άφθονα υγρά από όσα επιτρέπονται στον πίνακα 1 (τουλάχιστον 10 ποτήρια).

***Στο τέλος της προετοιμασίας η κένωση θα πρέπει να είναι καθαρή και διαυγής.***

## **- CITRAFLEET -**

Κάθε συσκευασία έχει 2 φακελάκια.

### **ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ ΠΡΩΙ (ραντεβού μέχρι τις 14:00)**

Στις 16:00 μ.μ. την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης ανοίγουμε το ένα φακελάκι και μεταφέρουμε το περιεχόμενο σε ένα ποτήρι νερό βρύσης (περίπου 150 ml). Ανακατεύουμε και πίνουμε το διάλυμα.

Αμέσως μετά τη λήψη της 1ης δόσης πρέπει να πιείτε 250 ml νερό. Στις επόμενες 2 ώρες καταναλώστε 2 λίτρα νερό.

Στις 20:00 μ.μ. το βράδυ πριν την εξέταση ανοίγουμε το δεύτερο φακελάκι και μεταφέρουμε το περιεχόμενο σε ένα ποτήρι νερό βρύσης (περίπου 150 ml). Ανακατεύουμε και πίνουμε το διάλυμα.

Αμέσως μετά τη λήψη της 2ης δόσης πρέπει να πιείτε 250 ml νερό. Στις επόμενες 2 ώρες καταναλώστε 2 λίτρα νερό.

### **ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (ραντεβού μετά τις 14:00)**

Στις 19:00 μ.μ. την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης ανοίγουμε το ένα φακελάκι και μεταφέρουμε το περιεχόμενο σε ένα ποτήρι νερό βρύσης (περίπου 150 ml). Ανακατεύουμε και πίνουμε το διάλυμα.

Αμέσως μετά τη λήψη της 1ης δόσης πρέπει να πιείτε 250 ml νερό. Στις επόμενες 2 ώρες καταναλώστε 2 λίτρα νερό.

Στις 06:00 π.μ. την ημέρα της εξέτασης ανοίγουμε το δεύτερο φακελάκι και μεταφέρουμε το περιεχόμενο σε ένα ποτήρι νερό βρύσης (περίπου 150 ml). Ανακατεύουμε και πίνουμε το διάλυμα.

Αμέσως μετά τη λήψη της 2ης δόσης πρέπει να πιείτε 250 ml νερό. Στις επόμενες 2 ώρες καταναλώστε 2 λίτρα νερό.

***Στο τέλος της προετοιμασίας η κένωση θα πρέπει να είναι καθαρή και διαυγής.***