

U8 Case Study —Cushing's Syndrome & Endocrine

Medical English | 库欣综合征与内分泌病例分析

最后修订：2026 年 6 月 30 日

病例摘要

Case 8-1: Cushing's Syndrome (库欣综合征)

4 岁男孩，主诉近 5 个月体重过度增加、4 个月来尿频和体毛出现。自然分娩出生 (3kg, at term by normal vaginal delivery)。查体: **moon face** (满月脸), **buffalo hump** (水牛背), protruding abdomen (腹部突出), 体毛增多及粗阴毛出现。血压 138/76mmHg。诊断为右侧肾上腺腺瘤 (right adrenal adenoma) 所致库欣综合征。行右侧肾上腺切除术 (adrenalectomy) 后恢复良好。

Case 8-2: Parathyroidectomy (甲状旁腺切除术)

42 岁白人女性，因全身乏力、模糊腹痛 8 个月入院。既往 2 次剖宫产 (Cesarean section)，偶尔吸烟。检查发现 PTH 151 pg/mL，血清钙正常高值 (10.4 mg/dL)，诊断为正常血钙性甲状旁腺功能亢进 (normocalcemic hyperparathyroidism)。超声与 ^{99m}Tc -MIBI 闪烁扫描发现左下甲状旁腺巨大腺瘤 (3×2cm)，行微创甲状旁腺切除术 (MIP)，术后恢复顺利。

考点速览

- 库欣综合征的显著体征 (moon face, buffalo hump, truncal obesity 等)
- 肾上腺腺瘤与库欣综合征的关系
- 肾上腺切除术的三种手术类型
- 甲状旁腺功能亢进的实验室诊断 (PTH↑ + 高血钙)
- 医学缩写与词缀: BMI, TSH, T3, T4, PHT, MIBI, MIP, -oma, -emia, -ectomy, -otomy, iatrogenic
- 围手术期医护沟通用语

库欣综合征关键体征 (考试必考)

Conspicuous symptoms (显著体征):

1. **Moon face** (满月脸)
2. **Buffalo hump** (水牛背)
3. Protruding abdomen / **Truncal obesity** (向心性肥胖)
4. Increased body hair / Hirsutism (多毛症)
5. **Purple striae** (紫纹) —— 皮肤变薄
6. Ecchymosis (瘀斑) —— 轻微外伤
7. Oligomenorrhea (月经稀少), Gynecomastia (男性乳房发育)
8. Thinning of extremities (四肢变细) —— 蛋白质分解
9. Hypertension, Osteoporosis (骨质疏松)

重点词汇

English Term	Chinese Meaning
Cushing's syndrome / Addison's disease	库欣综合征 / 艾迪生病
moon face / buffalo hump	满月脸 / 水牛背
truncal obesity	向心性肥胖
purple striae / ecchymosis	紫纹 / 瘀斑
hirsutism / gynecomastia / oligomenorrhea	多毛症/男性乳房发育/月经稀发
adrenal adenoma / adrenalectomy	肾上腺腺瘤 / 肾上腺切除术
iatrogenic / dyselectrolytemia	医源性的 / 电解质紊乱
hyperparathyroidism	甲状旁腺功能亢进
parathyroid adenoma / parathyroidectomy	甲状旁腺腺瘤 / 甲状旁腺切除术
normocalcemic / euthyroid state	正常血钙的 / 甲功正常状态
TSH / T3 / T4	促甲状腺激素 / T3 / T4
PHT (parathormone)	甲状旁腺激素
scintigraphy	闪烁扫描术
MIP (minimal invasive parathyroidectomy)	微创甲状旁腺切除术
cryoablation	冷冻消融
laparoscopic surgery	腹腔镜手术
recurrent laryngeal nerve	喉返神经
Cesarean section (C-section)	剖宫产术
BMI (body mass index)	体重指数
at term (normal vaginal delivery)	足月（正常阴道分娩）

病因、诊断与治疗

库欣综合征病因：儿童主要为肾上腺肿瘤（adrenal tumor），年长儿童更常见医源性因素（iatrogenic）

库欣综合征治疗：右侧肾上腺切除术（控制高血压及电解质紊乱后进行）。三种手术入路：微创（腹腔镜/后腹腔镜/机器人辅助）、传统开放手术、冷冻消融。护理：心理支持、预防感染、安全防护、控制高血压

甲状旁腺功能亢进诊断：PTH↑ + 血清钙↑或正常高值 + 超声 + ^{99m}Tc-MIBI 闪烁扫描定位腺瘤

甲状旁腺功能亢进治疗：微创甲状旁腺切除术（MIP），注意保护喉返神经（recurrent laryngeal nerve）

医学词根词缀（U8 重点）

词缀	含义	示例
-oma	tumor（肿瘤）	adenoma, pheochromocytoma
-emia	blood condition（血症）	dyselectrolytemia, hypercalcemia
-ectomy	surgical removal（切除术）	adrenalectomy, parathyroidectomy
-otomy	surgical incision（切开术）	sternotomy
iatr/o-	physician/treatment（医疗）	iatrogenic

围手术期医护沟通要点

术前：explain the procedure, obtain consent, check allergies

手术室：sterile field, instrument count, positioning（supine position 仰卧位）

麻醉：general endotracheal anesthesia（气管内全身麻醉），induction, maintenance, emergence

术后：pain assessment, wound check, vital signs monitoring

常用句型

- “present with...”（主诉为...）
- “was born at term by...”（足月出生，分娩方式...）
- “be diagnosed with...”（被诊断为...）
- “have good clinical recovery with...”（经...临床恢复良好）

- “be discharged...”（出院）

基于戴老师 U8 Case Study 课件（45 页）| 2026 年 6 月 30 日