

Схема настройки сети хоста ESXi и СХД

Prod-01




Схема настройки сети хоста ESXi и СХД

Prod-02




Схема настройки сети хоста ESXi и СХД

Test-01






Схема настройки сети хоста ESXi и СХД

Test-02





VLAN 1: 10.0.1.0/24 (Нетегированная сеть); VLAN 2: 10.0.2.0/24 (Розетки Ethernet (I));
 VLAN11: 10.1.1.0/24; (Продуктивные серверы); VLAN13: 10.1.3.0/24 (Тестовые серверы);
 VLAN12: 10.1.2.0/24; (iSCSI, Группа 1); VLAN15: 10.1.5.0/24 (iSCSI, Группа 2);
 VLAN14: 10.1.4.0/24; (Сеть управления);
 VLAN20: 10.2.0.0/24; (Сеть карантина SMG И агрегированных интерфейсов SSW);
 VLAN21: 10.2.1.0/24 (Внешние интерфейсы SSW);
 VLAN30: 10.3.0.0/24 (Розетки Ethernet (II));

Во всех сетях: адрес *.1 – MES1, *.2 – MES2, *.254 – ISA, *.253 – DHCP.
 MOXA: 10.0.2.252, Протокол доступа – Telnet, Порты: 4001 – MES0, 4002 – MES1, 4003 – LTP8x-I,
 4004 – LTP8x-II, 4012 – MES4, 4013 – MES3, 4014 – SMG1016M-II, 4015 – MES2, 4016 – SMG1016M-I

ECSS1 – 10.2.1.12 ECSS2 – 10.2.1.11