Changelog consolidat · build 34–45

Branch **RAI-spedition-driver-app**
Versiune curentă **v1.6.0 · build 45** · perioadă **14–15 septembrie 2026**
Un singur document pentru colegi — toate livrările de la build 34 inclusiv

Harta zonelor | Autoturisme / MTMA | Tip marfă & Anexă | Ghid · Taxă zonă pe aviz | Aviz duplicat

Companion **RAI Spedition · Documente**. Document de handoff (HTML + PDF). Local în `docs/CHANGELOGS/` .

> **Pe scurt:** hartă zone București (contururi, index străzi, locate = TPO), flotă Autoturisme cu MTMA, tip marfă corect pe anexă, ghid în app, taxă zonă în Editează aviz, și „Aviz duplicat” în loc de false alarme pe TPO.

Index versiuni

Build	Versiune	Temă principală
34	v1.4.0	Harta zonelor + locate
35	v1.4.1	Referință ZA/ZB + Intră în calcul
36	v1.4.2	Zone imbricate pe hartă
37	v1.4.3	Index străzi București
38	v1.4.4	Zonă după număr stradal
39	v1.5.0	Autoturisme + headere Anexă
40	v1.5.1	MTMA din flotă pe hartă
41	v1.5.2	Tip marfă = ambalaj (găleți…)
42	v1.5.3	XLS Tip marfă din ecran
43	v1.5.4	Repair Tip marfă din OCR
44	v1.5.5	Rută din Site · Cantitate tone
45	v1.6.0	Ghid · Taxă pe aviz · Aviz duplicat

Build 34 · v1.4.0

CHANGELOG

Harta zonelor (`/zone-map`)

- Pagină nouă — în companion (documents) și pe TMS full.
- Desenează pe OpenStreetMap contururile din `tax_zones.polygon` (ce citește calculul TPO).
- Import contur din GeoJSON sau KML (WGS84) → salvare pe zonă.
- Trasare pe hartă (click → noduri → Salvează / Anulează / Undo).
- Arată / ascunde zone; culori distincte pentru zone care se suprapun.
- Referință perimetrală București Zona A / Zona B (liste arterii PMB) — ghid la trasare, **nu** intră în calcul.

Verificare adresă pe zonă (= TPO)

- Căutare adresă + MMA opțional → punct pe hartă, zona găsită, tarif aplicabil.
- API `POST /api/commercial/zones/locate` : aceleași `resolveZone` + `findZoneRate` ca la TPO.
- Răspuns: `matched_by` = `polygon` sau `text` .
- Geocode din cache: city/county/postcode din candidat + parse — zona nu „dispare” la a doua căutare.
- Client: `api.commercial.locateZone({ address, mmaKg, date })` .

Librării + teste

- `zoneGeometry.js` , `bucharestZones.js` + teste unitare / API locate.

Build 35 · v1.4.1

CHANGELOG

Harta zonelor — referință oficială + legare la calcul

- Contururile Zona A / Zona B vin din app (`zoneReference.js` , după harta PMB / HCGMB) — se văd fără setup.
- Tab pe oraș (`ZONE_CITIES`) — pregătit pentru alte orașe.
- Buton **Intră în calcul**: pune conturul oficial pe `tax_zones` ; dacă nu există, și tranșele MMA (taxă pe zi). Tranșele deja configurate nu se rescriu.
- Card pe zonă: legată / neligată, tarife, import GeoJSON/KML ca înlocuire de contur.
- Trasarea manuală pe hartă a fost scoasă — outline-ul de bază e referința; importul rămâne pentru corecturi.
- Listele de arterii din `bucharestZones.js` înlocuite de poligoanele din `zoneReference.js` .

API ușor pentru hartă

- `GET /api/commercial/zones` — doar zones + zone_rates (nu tot overview-ul).
- Client: `api.commercial.zones()` . Locate-ul din build 34 rămâne.

Build 36 · v1.4.2

CHANGELOG

Harta — Zone imbricate fără dublă umplere

- Zona exterioară „scoate” (hole) zonele vizibile din interior — B nu mai pictează peste A.
- Ordine: prioritate mică (exterioare) apoi interioare — bordul zonei stricte rămâne vizibil.
- Conturul din DB / referință și TPO / locate neschimbate.

BUGFIX

- Pe hartă, Zona A (înăuntrul B) nu mai arată culoare amestecată din umplerea Zonei B.

Build 37 · v1.4.3

CHANGELOG

Index de străzi pe hartă (București)

- Căutarea încearcă întâi indexul din browser (`streetZones/`) — la prima căutare, nu cu pagina.
- Potrivire exactă, fără tip de stradă, ambiguă (alegi din listă), necunoscută → rezervă geocoder.
- Stradă pe granița de zonă: indexul spune asta (nr. decide), nu ghicește un pin pe o parte.
- Script regenerare: `node scripts/build-street-zones.js` . Normalizare: `streetName.js` .

Locate + UX pe Harta zonelor

- Parametru `city` — strada goală din tab primește orașul.
- Pin: arată și conturul desenat care conține punctul — separat de zona de preț din server.
- Hint MMA: valori tipice în tone (< 100) → „pare în tone — pune … kg?”.
- Placeholder: doar strada; orașul e tab-ul activ.

Geocoder: outage ≠ adresă greșită

- Eșec de infrastructură nu se mai scrie în `geocode_cache` ca „negăsit”.
- Doar 4xx se cache-uiește ca eroare de adresă.
- `POST /zones/locate` → 503 + mesaj despre `PHOTON_URL` când geocoderul lipsește.

BUGFIX

- Adrese fără Photon configurat nu mai rămân blocate „negăsit” în cache.
- Căutare stradă goală pe tab București nu mai pune pinul pe un omonim din țară.

Build 38 · v1.4.4

CHANGELOG

Zonă după numărul stradal (index București)

- Index cu `STREET_NUMBERS` : intervale impar/par pe străzile unde granița taie strada.
- „Bd. 1 Decembrie 1918” nu pierde anul din nume (`splitStreetAndNumber`).
- Răspuns după număr; între două intervale cu zone diferite — ecranul spune intervalul, nu ghicește.
- Stradă integral într-o zonă: numărul nu e obligatoriu.

Harta zonelor — UX pe adresă

- Placeholder: „Strada și numărul, ex. Calea 13 Septembrie 102”.
- Avertismente: lipsește numărul pe stradă de graniță / număr necunoscut / între două zone.

Avize — legendă care rămâne pliată

- Dacă o închizi, rămâne închisă la refresh (`localStorage`). Storage blocat: ecranul nu crapă.

BUGFIX

- Sugestia fuzzy nu mai „înghite” numărul din query (ex. „Bd. Dacia 5”).

Build 39 · v1.5.0

CHANGELOG

Autoturisme (`/fleet`)

- Pagină nouă: listă plăcuțe, căutare, adăugare manuală.
- Editare MTMA (kg) pe rând; salvare = confirmare (scoate marcajul OCR).
- Vehicule din OCR: badge „din OCR”.
- Alertă `vehicle_no_mma` → link la Autoturisme.

OCR → flotă + Harta zonelor

- La extracție, plăcuța primară (tractor, nu remorca) deschide `vehicles` cu `added_by_ocr`.
- Formă unică: `B-112-VFM` (`canonicalPlate`) — OCR + backfill.
- `brand` / `model` nu mai sunt obligatorii.
- Hartă: câmp Nr. auto; MTMA gol → din flotă. Cifră tastată rămâne prioritară.

Anexa Factura RAI — headere din cod

- Șablonul locked folosește mereu `DEFAULT_RAI_COLUMNS` (headere aliniate foii clientului).

BUGFIX

- Greutate brută Baumit: etichetă cu unitatea înainte de cifră — înainte rămânea goală și anexa cădea pe numărul de găleți.
- Ruta pe listă vs export: `decorateAviz` aplică `repairAvizFromStored` ca la export.

Build 40 · v1.5.1

CHANGELOG

Harta zonelor — MTMA din Autoturisme, mesaje clare

- La încărcare, harta ia și flota; rezolvare locală a plăcuței (inclusiv pe indexul de străzi).
- Cinci stări: fără număr / invalid / necunoscut / fără MTMA / găsit — mesaje cu link la Autoturisme.
- Cifră tastată prioritară față de flotă; dacă vine din flotă, se arată și plăcuța lângă tarif.

API locate — mașină cunoscută vs incompletă

- Răspuns: `vehicle: { plate, known, has_mma }` (nu doar greutatea sau tăcere).

Autoturisme — MTMA blocat după salvare

- Fără MTMA: câmp deschis. Cu MTMA: read-only + creion; Escape/X renunță; Enter salvează.

Build 41 · v1.5.2

CHANGELOG

Tip marfă — ambalajul pe care documentul îl numește

- Extractor `extractGoodsUnit`: preferă „Numărul de găleți / saci / paleți".
- Mai multe unități pe pagină → cea mai specifică (găleți > saci > paleți > bucăți).
- „buc / bucăți / pcs" rămân doar numărare — nu se scriu automat pe anexă.

Mapare coloane — fără „bucăți" pe Tip marfă

- Fallback `quantity_unit` → `tip_marfa` sare peste unitățile generice de numărare.

BUGFIX

Anexa nu mai primește „bucăți" ca tip de marfă

- Caz: `Cantitate 768 buc` + `Numarul de galeti 768` → Tip marfă = găleți.
- Greutăți (kg / t) nu mai sunt citite ca tip de marfă.

Build 42 · v1.5.3

BUGFIX

XLS Anexă — Tip marfă din ecran, nu din „buc" vechi

- Dacă Tip marfă e ambalaj real (găleți / saci / paleți), acela merge pe foaie.
- `quantity_unit` doar când e ambalaj (nu „buc / bucăți / pcs").
- Caz: tip = găleți, unitate = bucăți → XLS = galeti.

Build 43 · v1.5.4

BUGFIX

Tip marfă „bucăți" se înlocuiește retroactiv din OCR stocat

- `repairAvizFromStored` tratează „buc / bucăți" ca zgomot OCR, nu ca editare de birou.
- Listă + export: dacă textul stocat are „Numărul de găleți" (sau saci / paleți), Tip marfă = ambalajul real — fără re-scan.
- Editarea manuală pe un ambalaj real rămâne neschimbată.
- `POST /avize/repair` poate scrie valorile în DB.

Build 44 · v1.5.5

CHANGELOG

Avertisment: Cantitate (tone) goală

- La export / Rapoarte: fără greutate brută → avertisment `missing_quantity_weight`.
- Text clar: numărul de saci **nu** înlocuiește tonele sub același antet.

BUGFIX

Ruta transport începe de la Expeditor / Site

- OCR: dacă avizul are site (ex. BOL), ruta e `Bol-…livrare`, nu Client → livrare.
- Înainte, pe PSL, Client putea fi un al doilea sediu al cumpărătorului — cursă falsă pe anexă.
- Aliniat cu anexa clientului („Bol-…", „Buc/I.Maniu…-…").

Cantitate marfă (tone) nu mai e numărul de ambalaje

- Fără greutate brută → celula rămâne **goală** (nu 768 găleți sub „tone").

Clopotul de notificări pe Harta zonelor

- Hartă Leaflet: `z-index` scăzut; clopotul / panoul de notificări rămân clickabile deasupra.

Build 45 · v1.6.0 (curent)

CHANGELOG

Ghid în aplicație (birou)

- Meniu lateral: **Ghid** → `/ghid` (manual cu căutare, secțiuni pliante).
- Turul ghidat nu mai pornește din sidebar; se reia din Ghid.

Ghid șofer

- Companion: tab **Ghid** în bara de jos (Încărcă / Ghid / Profil).
- App șofer full: buton ajutor în header.

Taxă zonă București în Editează aviz

- Panou: taxă din adresa de livrare (index local), MTMA din Autoturisme și greutatea brută.
- Completează **Taxe suplimentare** doar dacă e gol / 0; altfel „Pune / Înlocuiește”.
- Mesaje când lipsește greutate, adresă, mașină sau MTMA; link spre Autoturisme.

OCR pe adresa de livrare

- Păstrează tipul străzii (Șosea / Stradă / …), numele și numărul — deosebește omonime (ex. Viilor).

„Aviz duplicat” în loc de „TPO duplicat”

- Același **transport** (același număr aviz PSL/TRO sub același TPO), nu orice TPO repetat.
- Un TPO cu mai multe curse rămâne rânduri separate, fără etichetă falsă.

Titlu companion + texte mici

- Titlu: `RAI Spedition · Documente`. MTMA lipsă: „necompletat”; fără plăcuță: „fără auto”.

BUGFIX

False „TPO duplicat” pe curse legitime

- Același TPO cu avize diferite nu mai e marcat duplicat la salvare, confirmare, export, clopot / verificări.
- Duplicatul real = același număr de aviz încărcat de două ori (fără număr: zi + auto + rută).

Potrivire tip stradă „șosea”

- Sinonimul e recunoscut și la rezolvarea adresei (zone / geocode), nu doar la OCR.

RAI Spedition · Documente · consolidat build 34–45 (v1.4.0 → v1.6.0) · 14–15 septembrie 2026 · branch RAI-spedition-driver-app · docs/ local only