

ID: Name	
Ziel	
Akteure	
Status	
Verwendete UseCases	
Auslöser	
Vorbedingungen	
Nachbedingungen (Ergebnis)	Erfolg: Misserfolg:
Standardablauf	
Alternative Ablaufschritte	
Zeitverhalten	
Verfügbarkeit	
Fragen	
Kommentare	

Beispiel

ID: Name	UC01: Titel hinzufügen
Ziel	Der Titel ist in der gewünschten Playliste enthalten.
Akteure	Anwender
Status	Entwurf
Verwendete UseCases	-
Auslöser	Kauf/Erhalt eines neuen Titels.
Vorbedingungen	Titel muss in Form einer Audio-Datei im Datei-System vorliegen.
Nachbedingungen (Ergebnis)	<p>Erfolg: Keine Veränderung an der Original-Audio-Datei, System enthält die Informationen über den Titel und die zugehörigen Audio-Daten.</p> <p>Misserfolg: Keine Veränderung am System.</p>
Standardablauf	<p>1: Anwender öffnet den Dialog für die Funktion „Titel hinzufügen“.</p> <p>2: Anwender wählt eine Playlist aus.</p> <p>3: ...</p> <p>4: ...</p> <p>5: ...</p> <p>6: System importiert den Titel.</p>
Alternative Ablaufschritte	<p>2a: Noch keine Playlist vorhanden → System erstellt automatisch eine Default-Playlist</p> <p>...</p> <p>4a: Titel bereits vorhanden → Korrektur durch Anwender oder Abbruch</p> <p>4b: ... andere Ausnahme ... → ...</p> <p>...</p> <p>6a: Import schlägt fehl → ???</p> <p>...</p>
Zeitverhalten	Keine Einschränkung
Verfügbarkeit	Muss immer möglich sein
Fragen	<p>Name der Default-Playlist bei alternativem Ablaufschritt 2a?</p> <p>Systemverhalten bei alternativem Ablaufschritt 6a?</p>
Kommentare	