

Anexo A — Helpers JavaScript (inventario completo)

Todos los módulos en `espocrm-custom/files/client/custom/src/helpers/` (AMD `custom:helpers/...`).

Total: 42 helpers.

Archivo	Propósito
acta-visita-case-status.js	Estado del acta vinculada al caso; fetch y detección de diligenciada.
acta-visita-from-case.js	Defaults de ActaVisita a partir del Case (radicado, partes, dirección).
acta-visita-modal.js	Abre modal crear/editar ActaVisita desde el case.
actuo-archivo-case-status.js	Estado del actuo vinculado al caso; fetch y detección diligenciado.
actuo-archivo-from-case.js	Defaults de ActuoArchivo a partir del Case.
actuo-archivo-modal.js	Abre modal crear/editar ActuoArchivo (solo Inspección cuando visita aprobada).
alcaldia-notification-message.js	Render Handlebars/textos y flags de notificaciones custom.
asignador-assignment-ui.js	UI del modo Asignar (botón primario, assignedUser editable).
asignador-case-flow.js	Flujo rol Asignación: body class, paneles, reasignación.
case-create-form.js	Al crear caso: oculta paneles detalle-only; defaults fecha y Recibida por/Remitido a.
case-create-optional-fields.js	Marca todos los campos como no obligatorios al crear.
case-cronograma.js	Consume y formatea datos del cronograma (API).
case-detail-panels.js	Orquesta carga cacheada de timeline + cronograma en detalle.
case-documentos.js	Construye lista de PDFs del panel Formato generado.
case-fetch-cache.js	Caché in-flight de fetch Acta/Actuo por caseId.
case-party-name.js	Arma nombre completo natural/jurídica para partes.
case-radicado-label.js	Etiqueta de título con radicado (listas/detalle/header).
case-status-colors.js	Paleta, orden e iconos CSS de estados del caso.
case-status-timeline.js	Cliente de timeline de estados (API + normalización).
comunicacion-caso-from-case.js	Defaults de ComunicacionCaso desde Case.
comunicacion-caso-modal.js	Modal crear/editar comunicación desde el case.
direccion-estructurada.js	Armado UI y valor computado de dirección estructurada.
excel-alcaldia-onlyoffice-access.js	Reglas de acceso al documento Excel oficial.
excel-alcaldia-sticky-header.js	Header sticky del visor Excel HTML.
excel-alcaldia-viewer-loader.js	Carga preview Excel vía API.
formato-acta-visita-access.js	Permiso descarga formato desde entidad ActaVisita.
formato-acta-visita-case-access.js	Permiso descarga acta desde Case.
formato-actuo-archivo-access.js	Permiso descarga formato desde entidad ActuoArchivo.
formato-actuo-archivo-case-access.js	Quién gestiona/descarga auto desde Case (Inspección + estados ready).
formato-solicitud-access.js	Quién descarga formato de solicitud.
inspeccion-case-flow.js	Flujo Inspección: oculta asignación; radicado read-only.

Archivo	Propósito
<code>nit-input.js</code>	Normalización/validación NIT 900.123.456-7.
<code>numeric-input.js</code>	Solo dígitos en teléfonos/números de vía.
<code>party-document-lookup.js</code>	Lookup por documento (API buscarParte) y autollenado.
<code>patrullero-acta.js</code>	Reglas patrullero: uso de herramientas de acta, post-radicado.
<code>persona-tipo-fields.js</code>	Natural/jurídica/desconocido; etiquetas y visibilidad campos.
<code>radicacion-case-flow.js</code>	Modo radicar: solo campos radicado/expediente.
<code>radicacion-fields.js</code>	Detección de roles/perfil alcaldía y campos radicado.
<code>radicado-catalog.js</code>	Prefijo ENV, modos automático/manual, siglas.
<code>safe-ui-promise.js</code>	Absorb/reRender seguro de vistas sin promesas ruinosas.
<code>silent-ajax.js</code>	GET AJAX silencioso (403 → null, sin toast).
<code>team-member-cards.js</code>	HTML de tarjetas de miembros de equipo.

Ver también la guía principal: [../GUIA-HANDOFF-PROYECTO.md](#) .