
Desenvolvimento WEB

Full Stack Completo: Java + React

Implementando a Remoção no projeto do Front-end



1) Abra o componente ListCliente.jsx e adicione ao botão remover uma chamada a função confirmaRemover passando o ID do cliente que será removido:

```
<Button
     inverted
     circular
     color='red'
     title='Clique aqui para remover este cliente'
     icon
     onClick={e => confirmaRemover(cliente.id)}>
           <Tcon name='trash' />
</Button>
```

2) Implemente a função confirmaRemover que modifica os atributos openModal e idRemover do state:

```
export default function ListCliente () {
   const [lista, setLista] = useState([]);
   const [openModal, setOpenModal] = useState(false);
   const [idRemover, setIdRemover] = useState();
   function confirmaRemover(id) {
       setOpenModal(true)
       setIdRemover(id)
```

3) Adicione um Modal para confirmar a remoção do registro:

```
</div>
                 <Modal
                        basic
                        onClose={() => setOpenModal(false)}
                        onOpen={() => setOpenModal(true)}
                        open={openModal}
                        <Header icon>
                            <Icon name='trash' />
                            <div style={{marginTop: '5%'}}> Tem certeza que deseja remover esse registro? </div>
                        </Header>
                        <Modal.Actions>
                            <Button basic color='red' inverted onClick={() => setOpenModal(false)}>
                                <Icon name='remove' /> Não
                            </Button>
                            <Button color='green' inverted onClick={() => remover()}>
                                <Icon name='checkmark' /> Sim
                            </Button>
                        </Modal.Actions>
                 </Modal>
</div>
```

4) Implemente a função remover que será chamada no botão de confirmação do Modal:

```
async function remover() {
       await axios.delete('http://localhost:8080/api/cliente/' + idRemover)
       .then((response) => {
           console.log('Cliente removido com sucesso.')
           axios.get("http://localhost:8080/api/cliente")
           .then((response) => {
               setLista(response.data)
       .catch((error) => {
           console.log('Erro ao remover um cliente.')
       })
       setOpenModal(false)
```

Dúvidas



Exercícios



Implemente a remoção no projeto do front-end de:

- Cliente
- Produto
- Entregador

Obrigado!