

ATIVIDADE:: COMPARTILHAR UM REPOSITÓRIO REMOTO - Simulando o Compartilhamento com um Colega

Como realizei a atividade sozinha, fiz um passo a passo para a realização da atividade:

1- Adicionar a referência do "colega" ao seu projeto local:

Bash

```
git remote add colega <URL_DO_REPOSITORIO>
```

```
git fetch colega
```

2 - Incluir uma nova linha no arquivo readme.md:

Bash

```
echo "2. Pratique os comandos com as atividades propostas" >> readme.md
```

3 - Efetuar o commit local da nova alteração:

Bash

```
git add readme.md
```

```
git commit -m "Adiciona segunda recomendacao no readme"
```

4 - Comparar graficamente todos os repositórios (local, remoto oficial e do colega):

Bash

```
git log --oneline --all --graph
```

ATIVIDADE:: COLABORANDO COM RAMOS REMOTOS (1)

Passo a passo da realização da atividade como se estivesse fazendo em dupla:

Passo 1: Criar um ramo local dev1

Para iniciar o trabalho em uma nova funcionalidade de forma isolada, criando e mudando para o ramo dev1 no meu repositório local:

Bash

```
git checkout -b dev1
```

Passo 2: Editar o arquivo readme.md e registrar com commit

Adicionando o conteúdo correspondente ao fluxo de desenvolvimento e registrando a alteração localmente:

Bash

```
echo "Desenvolvendo funcionalidades no ramo dev1" >> readme.md
```

```
git add readme.md
```

```
git commit -m "Adiciona atualizacao no ramo dev1"
```

Passo 3: Criar um ramo de rastreamento para dev1 no repositório remoto

Envio o meu ramo local dev1 para o repositório remoto (r1) e configuro o rastreamento (tracking):

Bash

```
git push -u r1 dev1
```

Passo 4: Simulando a atualização do meu colega com o dev1

1. Atualizar as referências do repositório do colega:

Bash

```
git fetch colega
```

2. Alternar para o ramo dev1 a partir da referência do colega:

Bash

```
git checkout dev1
```

Passo 5: Simular o colega criando o ramo dev2 de outra máquina

Simulando o fluxo inverso onde o colega cria um novo ramo chamado dev2 no ambiente dele e o envia para o remoto:

1. Criar e mudar para o ramo dev2:

Bash

```
git checkout -b dev2
```

2. Fazer uma alteração e registrar o commit:

Bash

```
echo "Trabalho realizado no ramo dev2 pelo colega" >> readme.md
```

```
git add readme.md
```

```
git commit -m "Adiciona alteracoes do ramo dev2"
```

3. Enviar o ramo dev2 para o repositório remoto:

Bash

```
git push -u r1 dev2
```

ATIVIDADE:: COLABORANDO COM RAMOS REMOTOS (2)

Simulando os passos:

Passo 1 e 2: Simulando edições e registro no repositório remoto

Bash

```
echo "Correcoes e atualizacoes enviadas pelo colega" >> readme.md
```

```
git add readme.md
```

```
git commit -m "Colega atualiza o readme"
```

```
git push r1 main
```

Passo 3: Receber as mudanças realizadas usando o comando pull

Bash

```
git pull r1 main
```

Passo 4: Criar o ramo fixes, atualizar o arquivo e registrar no Git

Bash

```
git checkout -b fixes
```

```
echo "Correcao de bugs aplicada no ramo fixes" >> readme.md
```

```
git add readme.md
```

```
git commit -m "Aplica correcoes no ramo fixes"
```

Passo 5: Enviar as mudanças ao repositório remoto

Bash

```
git push -u r1 fixes
```

Passo 6: Fazer a fusão de fixes ao ramo principal e remover o ramo de correções

Bash

```
git checkout main
```

```
git merge fixes
```

```
git branch -d fixes
```

```
git push r1 --delete fixes
```