Modelo entidad relación

Sistema de Gestión Administrativa de Salud

Modelo lógico completo y diccionario de datos
17 de octubre de 2026 · Versión 1.1

El modelo organiza 88 entidades y 252 referencias para revisar el diseño de pacientes, permisos, agendas, turnos y comunicaciones antes de construir la beta. Se entrega en Word editable y en draw.io con objetos nativos.

Las reglas confirmadas conservan su vigencia. Las tablas y atributos que las desarrollan son una propuesta de diseño; la continuidad del fichaje, los permisos pendientes y los parámetros abiertos requieren revisión. No hay base de datos implementada ni migración SQL en esta entrega.

Guía de consulta

Primero se explican alcance, claves y restricciones. Luego se presentan las láminas por área y el diccionario completo. El registro de relaciones permite seguir toda FK, incluso entre láminas. Al final figuran trazabilidad y fuentes.

Contenido por área

01 Identidad y credenciales · 10 entidades

02 Organización y permisos · 8 entidades

03 Profesionales e incorporación · 4 entidades

04 Ficha y acceso del paciente · 9 entidades

05 Agendas y catálogo · 8 entidades

06 Excepciones y recursos · 4 entidades

07 Coberturas y convenios · 7 entidades

08 Reservas y capacidad · 7 entidades

09 Reprogramación y gestión · 5 entidades

10 Canales y destinatarios · 4 entidades

11 Avisos y entrega · 5 entidades

12 Chat humano · 5 entidades

13 Continuidad del fichaje · 3 entidades

14 Auditoría y operación · 9 entidades

Criterios del modelo

Estado del modelo

Modelo lógico del alcance documentado al 16 de octubre de 2026, actualizado el 17 de octubre con ADR-015. Las reglas confirmadas se conservan. Se acepta UUID versión 7 para los IDs internos; las demás tablas, columnas, tipos, estados y mecanismos nuevos mantienen su condición de propuesta para revisión. No es una migración SQL ni acredita implementación.

Identificadores internos

ADR-015 establece UUIDv7 para toda PK interna y tipo PostgreSQL uuid para PK y FK, incluido tenant_id. PostgreSQL genera cada PK mediante DEFAULT uuidv7(); las FK conservan el UUID del padre y no generan valores propios. El ID es inmutable, no se reutiliza y mantiene restricciones PK/UQ. Java usa java.util.UUID y JSON/frontend cadenas UUID con guiones. Los números visibles, contadores, versiones y códigos externos conservan su tipo propio.

Uso de identificadores

El número visible del paciente es entero y pertenece al profesional dentro de la entidad; no se deriva del UUID ni lo sustituye. Las pantallas y reportes habituales usan ese número con su contexto. Conocer un UUID no concede acceso ni sustituye tokens secretos. UUIDv7 incorpora tiempo; no reemplaza creado_en, auditoría ni el orden de confirmación de transacciones. Se conservan tenant_id, claves compuestas, RLS y permisos del servidor.

Ámbito y lectura

G significa global restringido; T pertenece a una entidad y lleva tenant_id obligatorio; X es una excepción administrativa entre origen y destino, accesible solo mediante operación controlada. Global no significa público. Cada ficha es local: no se crea un paciente global compartido por coincidencia de datos.

Claves y cardinalidad

PK identifica la clave interna; FK identifica la referencia; UQ indica unicidad; ? significa opcional. Toda tabla T tiene PK(id) y UQ(tenant_id,id); cada referencia T a T usa FK(tenant_id,campo_id) a (tenant_id,id). Los IDs internos son únicos. Un padre admite 0..N hijos salvo UQ específico. La nulabilidad de la FK determina 1 o 0..1 padre por hijo; las UQ descritas pueden reducir los hijos a 0..1.

Convención de atributos

Se muestran todos los atributos propuestos en el diccionario, JSON, Mermaid y draw.io. Para legibilidad, cada lámina enlaza las relaciones dentro de su grupo; las FK a otros grupos nombran su destino en la fila. El registro de relaciones enumera todas las referencias, incluido tenant_id. Restricciones de igualdad y ámbito adicionales se explicitan por entidad.

Aislamiento y acceso

RLS y permisos del servidor complementan las claves compuestas. La cuenta, membresía, admisión, representación, alcance, delegación y participación de chat son comprobaciones separadas. Los roles no resuelven celdas pendientes de la matriz MP. La auditoría no concede acceso a los recursos referidos.

Numeración estable

PACIENTE_PROFESIONAL conserva la serie por tenant_id y profesional_id. CONTADOR_PACIENTE empieza en 0 y asigna el primer número 1 dentro de una transacción serializada. La baja del 12 conserva su número, no altera el 13 y no permite reutilizar el 12. Reactivar devuelve la misma relación; no se infiere un total desde el último número.

Reserva y capacidad

OCUPACION_GLOBAL no contiene pacientes, agendas ni entidades. PRE_RESERVA y primera VERSION_TURNO pueden referir a la misma ocupación, con el mismo profesional, pero solo una fase puede estar activa. La conversión conserva esa ocupación sin intervalo libre. Ninguna ocupación activa queda sin propietario local válido. Confirmar asistencia no crea ni libera capacidad.

Horarios y concurrencia

Los intervalos son [inicio,fin), con inicio menor que fin. Se guardan instantes y zona de agenda; las recurrencias conservan hora local. La exclusión por profesional se aplica a ocupaciones activas; vencer requiere transición explícita. La política de locks, pausas de traslado y recursos sigue D02. Reprogramar adquiere destino y sustituye origen de forma atómica, conservando original si falla.

Versiones y estados

VERSION_PRACTICA, VERSION_OFERTA, VERSION_CONVENIO y VERSION_TURNO son inmutables. Una sola versión de turno está vigente. Estados de admisión, pre-reserva, turno, asistencia, jornada, entrega y reemplazo son dimensiones distintas; sus transiciones detalladas requieren revisión. Los snapshots JSON solo conservan condiciones aplicadas, no reemplazan las FK principales ni autorizan contenido clínico.

Selección exclusiva de Consulta

PRACTICA.base_inicial es una identidad reservada a las cuatro prácticas iniciales. La base CONSULTA es única por entidad e inmutable mediante edición común. Una personalizada tiene base nula aunque su nombre o clasificación sea Consulta. VERSION_OFERTA.portal_habilitado solo es válido para la base CONSULTA sin gestión obligatoria. Servidor valida la relación completa al reservar y reprogramar.

Cobertura y atención particular

La ficha admite ninguna, una o varias afiliaciones; sin dato es distinto de sin cobertura. Cada evaluación y versión de turno conserva modalidad elegida y regla aplicada. El plan pertenece a su cobertura y la autorización a la afiliación/práctica correctas. No pasar a particular ante incompatibilidad sin elección expresa. Validación electrónica con cobertura está fuera del alcance.

Confirmación y avisos

Un correo se programa dentro de T-72/T-48; WhatsApp a T-36 si sigue pendiente; T-24 sin confirmar cancela y libera con evento y aviso interno consistentes. Entrega, lectura, clic y texto libre nunca confirman. TOKEN_TURNO es limitado a versión y destinatario. Tareas antiguas se invalidan al cambiar horario; excepciones y turnos cercanos siguen D07.

Reprogramación del profesional

LOTE_REPROGRAMACION e INTERVALO_LOTE identifican agenda y tramos. TURNO_AFECTADO deduplica el original y sigue aviso y reemplazo por separado. Todos los afectados vigentes reciben WhatsApp, incluidos confirmados, sin esperar T-36. No se libera la indisponibilidad ni se considera resuelto por enviar. Estado del original, liberación, cierre del lote y reemplazo siguen D07/D09.

Continuidad del fichaje

TRANSICION_PROFESIONAL y CORRESPONDENCIA_FICHAJE son una alternativa de modelado, no una decisión sobre copia o proyección de fichas. El mecanismo autorizado debe preservar procedencia, pacientes compartidos y fichaje del profesional sin revelar operaciones ajenas. No se cambian tenant_id en bloque. Admisión, representación, convenios, chat, delegaciones y numeración del destino se resuelven expresamente en D04/D12.

Eliminación y referencias históricas

PETICION_ELIMINACION registra la petición expresa verificada. No se propone ON DELETE CASCADE sobre fichas, turnos o auditoría. Retirar credenciales, cuenta y vínculos exige definir referencias históricas y

anonimización antes del SQL; no se decide aquí retener una cuenta borrada como si siguiera activa. La baja institucional no activa eliminación ni cancela turnos.

Operación y conservación

Las tablas de respaldo, restauración e incidente son metadatos de operación y pueden residir fuera de la base de negocio. No incluyen copias de datos ni secretos. Retención, índices físicos, RLS, normalización de correo, presupuesto y pruebas con rol real siguen pendientes. Los reportes básicos derivan de turnos/eventos y no requieren una tabla por reporte.


Evolución fuera de beta

No se incorporan tablas de odontograma, prestaciones clínicas, facturación, cobros, suscripciones, pagadores, directorio público, IA, adjuntos, llamadas, calendarios externos o lista de espera automática. Suscripciones y tratamiento de datos por fin comercial se diseñan en I2/I3. SOLICITUD_ENTIDAD queda identificada como propuesta de docs/20 y no requisito aprobado.

01 Identidad y credenciales parte 1

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.




* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

01 Identidad y credenciales parte 2

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.




* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

02 Organización y permisos

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.




* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

03 Profesionales e incorporación

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.




* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

04 Ficha y acceso del paciente parte 1

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.



* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

04 Ficha y acceso del paciente parte 2

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.

CONTADOR_PACIENTE [T]


FK tenant_id > ENTIDAD
PK id : uuid
FK profesional_id > PROFESIONAL_GLOBAL
FK profesional_entidad_id > PROFESIONAL_ENTIDAD
ultimo_confirmado : entero
version : entero

* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

05 Agendas y catálogo

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.




* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

06 Excepciones y recursos

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.




* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

07 Coberturas y convenios

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.




* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

08 Reservas y capacidad

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.





* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

09 Reprogramación y gestión

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.






* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

10 Canales y destinatarios

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.




* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

11 Avisos y entrega

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.



* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

12 Chat humano

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.




* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

13 Continuidad del fichaje

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.




* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

14 Auditoría y operación parte 1

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.



* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

14 Auditoría y operación parte 2

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.

INCIDENTE [G]
PK id : uuid responsable_ref : texto abierto_en : instante cerrado_en ? : instante estado : enum alcance_minimo : texto acciones_ref : texto evidencia_ref ? : texto

* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.

Diccionario de datos

UUID identifica las claves internas: nuevas PK UUIDv7 generadas por PostgreSQL y FK del mismo tipo uuid que conservan el valor del padre, según ADR-015. El número visible del paciente sigue siendo entero por profesional y entidad. Instante conserva el punto temporal y su zona de presentación. Enum requiere catálogo de valores y transiciones aprobado. Estructura versionada conserva condiciones administrativas; no incorpora información clínica. Nulabilidad y campos personales son propuestas sujetas a revisión.

En toda tabla T se añade tenant_id obligatorio, FK a ENTIDAD y parte de cada referencia local compuesta. La clave primaria es id y existe UQ(tenant_id,id). Se omite repetir tenant_id en las tablas del diccionario para facilitar la lectura; aparece en todas las láminas y fuentes estructuradas.

01 Identidad y credenciales

CUENTA

Identidad personal reutilizable, separada de la ficha y los roles.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R09.a R10.a; ADR-012; docs/20

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
nombre	Texto		No
email_acceso	Texto		Sí
email_verificado_en	Instante con zona		Sí
estado	Estado o código		No
creada_en	Instante con zona		No

No se fusiona por correo o documento. La baja institucional conserva la cuenta. Normalización y unicidad de contacto por revisar.

IDENTIDAD_EXTERNA

Identidad estable del proveedor vinculada mediante verificación.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R09.a; docs/12

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
cuenta_id	UUID	FK > CUENTA	No
emisor	Texto		No
sujeto	Texto		No
vinculada_en	Instante con zona		No
revocada_en	Instante con zona		Sí

UQ(emisor,sujeto). El correo del proveedor no reemplaza esta clave.

CREDENCIAL_LOCAL

Credencial protegida de una cuenta que admite contraseña.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R10.a; S01; docs/20

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
cuenta_id	UUID	FK > CUENTA	No
hash_contrasena	Huella o referencia protegida		No
algoritmo_version	Texto		No
actualizada_en	Instante con zona		No
revocada_en	Instante con zona		Sí

Una credencial local vigente por cuenta. No crear contraseña a cuentas solo externas mediante recuperación.

SESION

Sesión y revocación independiente de membresías y habilitaciones.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes S01 S04; D16

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
cuenta_id	UUID	FK > CUENTA	No
huella_sesion	Huella o referencia protegida		No
iniciada_en	Instante con zona		No
vence_en	Instante con zona		No
revocada_en	Instante con zona		Sí
mfa_verificada_en	Instante con zona		Sí

La sesión no almacena permisos permanentes ni sustituye su revalidación. Mecanismo por definir.

FACTOR_MFA

Segundo factor administrativo y ciclo de revocación.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes S06; docs/20; D16

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
cuenta_id	UUID	FK > CUENTA	No
tipo	Estado o código		No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
referencia_secreta	Huella o referencia protegida		No
verificado_en	Instante con zona		Sí
revocado_en	Instante con zona		Sí

Recuperación de contraseña no retira MFA. Tipo y custodia por definir.

TOKEN_IDENTIDAD

Acción limitada de recuperación, contacto o invitación de identidad.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R10.a; docs/20

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
cuenta_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
destinatario	Texto		No
huella	Huella o referencia protegida		No
proposito	Estado o código		No
vence_en	Instante con zona		No
usado_en	Instante con zona		Sí
revocado_en	Instante con zona		Sí

UQ(huella). Uso único con consumo atómico; GET no consume. Sin token en claro. No sirve para confirmar turnos.

FACULTAD_PLATAFORMA

Concesión global acotada para incorporación y operación.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R10; MP-35 MP-38; D03

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
cuenta_id	UUID	FK > CUENTA	No
permiso_id	UUID	FK > PERMISO	No
otorgante_id	UUID	FK > CUENTA	No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí
revocada_en	Instante con zona		Sí

No concede lectura general de fichas ni suplantación.

CANAL_IDENTIDAD

Remitente de plataforma para recuperar una cuenta sin contexto de entidad.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R10.a; docs/20; D09 D16

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
proveedor	Texto		No
remitente	Texto		No
secreto_ref	Huella o referencia protegida		No
estado	Estado o código		No

Canal restringido de identidad, separado de los remitentes de avisos de pacientes. No se elige una clínica para recuperar la cuenta.

TAREA_IDENTIDAD

Trabajo persistido de recuperación o verificación de identidad.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R10.a; docs/20

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
token_id	UUID	FK > TOKEN_IDENTIDAD	No
canal_id	UUID	FK > CANAL_IDENTIDAD	No
tipo	Estado o código		No
clave_logica	Texto		No
programada_en	Instante con zona		No
estado	Estado o código		No
intentos	Entero		No

UQ(clave_logica). Sin datos de pacientes ni membresías; contenido mínimo y sin tokens en logs. Respuesta pública no revela cuenta.

ENVIO_IDENTIDAD

Intento técnico del correo de identidad con entrega y fallo.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R10.a; docs/20

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
tarea_id	UUID	FK > TAREA_IDENTIDAD	No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
numero	Entero		No
referencia_proveedor	Texto		Sí
iniciado_en	Instante con zona		No
estado	Estado o código		No
error_codigo	Texto		Sí

UQ(tarea_id,numero). Se revalida token y presupuesto global; no reutiliza canal ni permisos de una entidad ajena.

02 Organización y permisos

ENTIDAD

Cliente y raíz del aislamiento, incluida actividad independiente.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R01 R01.a; ADR-001

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
tipo	Estado o código		No
nombre	Texto		No
zona_horaria	Texto		No
estado	Estado o código		No
creada_en	Instante con zona		No

Cada fila es una raíz de tenant. No cambiar una clínica completa por la entidad de un profesional.

SEDE

Lugar de atención dentro de una entidad.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R01 R06

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
nombre	Texto		No
direccion	Texto		Sí
zona_horaria	Texto		No
estado	Estado o código		No

Se aplican las convenciones generales de claves, ámbito y autorización.

MEMBRESIA

Pertenencia del equipo con vigencia local.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R04 R10; docs/20

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
cuenta_id	UUID	FK > CUENTA	No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí
estado	Estado o código		No

UQ(tenant_id,cuenta_id). Reactivar preserva la identidad local; historial en auditoría.

ROL

Definición de agrupaciones de facultades sin concederlas.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R04 R10; docs/22

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
codigo	Texto		No
nombre	Texto		No
ambito	Estado o código		No

UQ(codigo). Catálogo técnico propuesto; no asigna permisos pendientes.

PERMISO

Acción autorizable y tipo de ámbito.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R04 R12; docs/22; D03

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
codigo	Texto		No
accion	Texto		No
tipo_ambito	Estado o código		No

UQ(codigo). Códigos MP son trazabilidad y no permisos definitivos.

ROL_PERMISO

Descompone roles en acciones explícitas.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R04; docs/22

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
rol_id	UUID	FK > ROL	No
permiso_id	UUID	FK > PERMISO	No

UQ(rol_id,permiso_id). Contenido a aprobar; sin concesiones automáticas por cargo.

MEMBRESIA_ROL

Asignación múltiple de roles al miembro de la entidad.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R04 R10

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
membresia_id	UUID	FK > MEMBRESIA	No
rol_id	UUID	FK > ROL	No
otorgante_id	UUID	FK > CUENTA	No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí
revocada_en	Instante con zona		Sí

Se aplican las convenciones generales de claves, ámbito y autorización.

MEMBRESIA_PERMISO

Facultades locales expresas adicionales y vigencia.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R04 R06; D03

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
membresia_id	UUID	FK > MEMBRESIA	No
permiso_id	UUID	FK > PERMISO	No
otorgante_id	UUID	FK > CUENTA	No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí
revocada_en	Instante con zona		Sí

No sustituye delegación de agenda ni participación de chat.

03 Profesionales e incorporación

PROFESIONAL_GLOBAL

Identidad profesional verificada para coordinar capacidad.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R03 R05; ADR-011; D02

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
cuenta_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
nombre_referencia	Texto		No
matricula_referencia	Texto		Sí
verificacion_ref	Texto		Sí
estado	Estado o código		No

UQ(cuenta_id) cuando presente. No deduplicar por nombre. Referencia histórica mínima tras eliminación por resolver.

PROFESIONAL_ENTIDAD

Vínculo profesional local, separado de la membresía de acceso.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R01 R05; ADR-011

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
profesional_id	UUID	FK > PROFESIONAL_GLOBAL	No
membresia_id	UUID	FK > MEMBRESIA	Sí
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí
estado	Estado o código		No

UQ(tenant_id,profesional_id). Finalizar no libera turnos ni destruye fichaje. Retención de referencia histórica por revisar.

SOLICITUD_ENTIDAD

Trámite de incorporación del solicitante y designación administrativa.

Ámbito G · Propuesta funcional no aprobada
Fuentes docs/20; CU-35; D14

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
solicitante_id	UUID	FK > CUENTA	No
tipo_entidad	Estado o código		No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
nombre_propuesto	Texto		No
relacion_declarada	Texto		No
admin_contacto	Texto		Sí
estado	Estado o código		No
entidad_resultado_id	UUID	FK > ENTIDAD	Sí
revisor_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
resuelta_en	Instante con zona		Sí

No concede administración, contrato ni suscripción.

INVITACION_EQUIPO

Invitación personal al equipo con alcance predeterminado.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes docs/20; CU-07; D14

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
emisor_id	UUID	FK > CUENTA	No
destinatario	Texto		No
cuenta_destino_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
token_id	UUID	FK > TOKEN_IDENTIDAD	No
rol_propuesto_id	UUID	FK > ROL	Sí
estado	Estado o código		No
vence_en	Instante con zona		No
membresia_id	UUID	FK > MEMBRESIA	Sí

UQ(token_id). Correspondencia verificada al aceptar; invitación no delega agendas.

04 Ficha y acceso del paciente

PACIENTE

Ficha administrativa local, exista o no cuenta.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R01.a R09; ADR-010; docs/18

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
nombres	Texto		No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
apellidos	Texto		No
tipo_documento	Texto		Sí
documento_declarado	Texto		Sí
nacimiento	Fecha		Sí
domicilio	Texto		Sí
estado	Estado o código		No
estado_datos_cobertura	Estado o código		No

Campos concretos propuestos. No guarda edad redundante ni historia clínica; sin dato no significa sin cobertura.

CONTACTO_PACIENTE

Contacto administrativo que no otorga representación.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R09 R11; docs/18

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
paciente_id	UUID	FK > PACIENTE	No
tipo	Estado o código		No
valor	Texto		No
titular_descripcion	Texto		Sí
verificado_en	Instante con zona		Sí
estado	Estado o código		No

Teléfono familiar no acredita identidad ni es único por paciente.

SOLICITUD_ADMISION

Solicitud protegida que nunca ocupa capacidad.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R09.a; ADR-007; docs/11-12

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
solicitante_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
profesional_entidad_id	UUID	FK > PROFESIONAL_ENTIDAD	Sí
datos_declarados	Estructura versionada		No
contacto_verificado_en	Instante con zona		Sí

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
paciente_resuelto_id	UUID	FK > PACIENTE	Sí
estado	Estado o código		No
revisor_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
motivo_interno	Texto		Sí
resuelta_en	Instante con zona		Sí

Solicitante puede actuar por otro; sin cuenta previa es posible. No fusionar por coincidencias.

REPRESENTACION

Relación verificada entre representante y paciente.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R09; D08

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
paciente_id	UUID	FK > PACIENTE	No
representante_id	UUID	FK > CUENTA	No
tipo	Estado o código		No
evidencia_ref	Texto		No
verificador_id	UUID	FK > CUENTA	No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí
restricciones	Texto		Sí
revocada_en	Instante con zona		Sí

Varios representantes posibles. Contacto de emergencia y titular de cobertura no confieren esta relación.

REPRESENTACION_PERMISO

Facultad concreta de representación.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R09; docs/22; D08

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
representacion_id	UUID	FK > REPRESENTACION	No
permiso_id	UUID	FK > PERMISO	No

UQ(tenant_id,representacion_id,permiso_id). Gestión de turnos y lectura de chat son distintas.

ACCESO_PACIENTE

Cuenta vinculada a ficha con admisión y activación verificadas.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R09.a; ADR-007/008

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
paciente_id	UUID	FK > PACIENTE	No
cuenta_id	UUID	FK > CUENTA	No
representacion_id	UUID	FK > REPRESENTACION	Sí
solicitud_id	UUID	FK > SOLICITUD_ADMISION	Sí
aprobador_id	UUID	FK > CUENTA	No
aprobado_en	Instante con zona		No
activado_en	Instante con zona		Sí
estado	Estado o código		No
vinculacion_ref	Texto		No

UQ(tenant_id,paciente_id,cuenta_id). Sin representación opera como propio tras verificar correspondencia; con representación se exige paciente y cuenta coincidentes.

ALCANCE_ACCESO

Contextos concretos autorizados del portal.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R09.a; D14

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
acceso_id	UUID	FK > ACCESO_PACIENTE	No
profesional_entidad_id	UUID	FK > PROFESIONAL_ENTIDAD	No
agenda_id	UUID	FK > AGENDA	Sí
permiso_id	UUID	FK > PERMISO	No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí
revocado_en	Instante con zona		Sí

Profesional obligatorio; agenda nula propone alcance a sus agendas locales. Semántica exacta pendiente; no habilita otras entidades.

PACIENTE_PROFESIONAL

Relación numerada, independiente de agendas y cuenta.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R01.a; ADR-001

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
profesional_id	UUID	FK > PROFESIONAL_GLOBAL	No
profesional_entidad_id	UUID	FK > PROFESIONAL_ENTIDAD	No
paciente_id	UUID	FK > PACIENTE	No
numero_visible	Entero		No
estado	Estado o código		No
alta_en	Instante con zona		No

UQ(tenant_id,profesional_id,paciente_id) y UQ(tenant_id,profesional_id,numero_visible). Número positivo; profesional coincide con vínculo local; no renumerar ni reutilizar.

CONTADOR_PACIENTE

Asignación transaccional por serie profesional y entidad.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R01.a; ADR-001

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
profesional_id	UUID	FK > PROFESIONAL_GLOBAL	No
profesional_entidad_id	UUID	FK > PROFESIONAL_ENTIDAD	No
ultimo_confirmado	Entero		No
version	Entero		No

UQ(tenant_id,profesional_id) y UQ(tenant_id,profesional_entidad_id). Inicial 0; alta serializada e idempotente; no usar COUNT o MAX sin serialización.

05 Agendas y catálogo

AGENDA

Agenda de un vínculo profesional y sede.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R04 R06

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
profesional_entidad_id	UUID	FK > PROFESIONAL_ENTIDAD	No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
sede_id	UUID	FK > SEDE	No
nombre	Texto		No
zona_horaria	Texto		No
estado	Estado o código		No

Sede y vínculo profesional pertenecen al mismo tenant.

DELEGACION_AGENDA

Autorización por persona y agenda otorgada por su profesional.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R04

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
agenda_id	UUID	FK > AGENDA	No
membresia_id	UUID	FK > MEMBRESIA	No
otorgante_profesional_id	UUID	FK > PROFESIONAL_ENTIDAD	No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí
revocada_en	Instante con zona		Sí

Otorgante debe ser titular de la agenda; destinatario es miembro activo de la misma entidad. Sin subdelegación implícita.

DELEGACION_PERMISO

Acciones específicas delegadas.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R04; D03

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
delegacion_id	UUID	FK > DELEGACION_AGENDA	No
permiso_id	UUID	FK > PERMISO	No

UQ(tenant_id,delegacion_id,permiso_id). No concede chat ni admisión por operar agenda.

PRACTICA

Identidad estable de una práctica administrativa de la entidad.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R06; ADR-009; docs/16

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
codigo_local	Texto		No
origen	Estado o código		No
base_inicial	Estado o código		Sí
estado	Estado o código		No

UQ(tenant_id,codigo_local). UQ parcial(tenant_id,base_inicial). Base CONSULTA reservada al alta inicial; personalizada exige base nula e inmutable.

VERSION_PRACTICA

Definición inmutable usada por las ofertas.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R06 R12; docs/16

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
practica_id	UUID	FK > PRACTICA	No
numero_version	Entero		No
nombre	Texto		No
clasificacion	Texto		No
descripcion	Texto		Sí
autor_id	UUID	FK > CUENTA	No
creada_en	Instante con zona		No

UQ(tenant_id,practica_id,numero_version). Cambiar nombre o clasificación no cambia base ni permite autoselección.

OFERTA

Habilitación de una práctica en una agenda concreta.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R06; docs/16

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
agenda_id	UUID	FK > AGENDA	No
practica_id	UUID	FK > PRACTICA	No
estado	Estado o código		No

UQ(tenant_id,agenda_id,practica_id). Crear catálogo no habilita ofertas.

VERSION_OFERTA

Condiciones inmutables y vigencia de la oferta.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R06 R07; docs/16

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
oferta_id	UUID	FK > OFERTA	No
version_practica_id	UUID	FK > VERSION_PRACTICA	No
numero_version	Entero		No
duracion_min	Entero		No
preparacion_min	Entero		No
cierre_min	Entero		No
modalidad	Estado o código		No
portal_habilitado	Sí o no		No
gestion_personal	Sí o no		No
particular_habilitado	Sí o no		No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí

UQ(tenant_id,oferta_id,numero_version). Duración >0 y pausas >=0. Práctica de versión coincide con oferta; portal implica base CONSULTA y no gestión obligatoria. Vigencias activas sin solapamiento.

HORARIO_AGENDA

Disponibilidad semanal recurrente según zona de agenda.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R06; D05

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
agenda_id	UUID	FK > AGENDA	No
dia_semana	Entero		No
hora_inicio	Hora local		No
hora_fin	Hora local		No
desde	Fecha		No
hasta	Fecha		Sí

Inicio anterior a fin; horarios nocturnos se dividen. No es ocupación ni garantiza disponibilidad efectiva.

06 Excepciones y recursos

EXCEPCION_AGENDA

Apertura o indisponibilidad puntual que no cancela turnos.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R03 R06; ADR-013

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
agenda_id	UUID	FK > AGENDA	No
inicio	Instante con zona		No
fin	Instante con zona		No
tipo	Estado o código		No
motivo_interno	Texto		Sí
lote_id	UUID	FK > LOTE_REPROGRAMACION	Sí
autor_id	UUID	FK > CUENTA	No

Inicio < fin. Bloquear una ausencia no libera los turnos ya existentes.

RECURSO

Recurso físico administrativo con disponibilidad a validar.

Ámbito T · Extensión propuesta pendiente de validación
Fuentes R03 R06; D02 D05

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
sede_id	UUID	FK > SEDE	No
nombre	Texto		No
tipo	Estado o código		No
capacidad	Entero		No
estado	Estado o código		No

Control automático de recursos condicionado al piloto; no asumir sobrecupos.

OFERTA_RECURSO

Recursos exigidos por una versión de oferta.

Ámbito T · Extensión propuesta pendiente de validación
Fuentes R06; docs/16; D02

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
version_oferta_id	UUID	FK > VERSION_OFERTA	No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
recurso_id	UUID	FK > RECURSO	No
cantidad	Entero		No
incluye_preparacion	Sí o no		No
incluye_cierre	Sí o no		No

UQ(tenant_id,version_oferta_id,recurso_id). Sede del recurso coincide con agenda, salvo regla futura explícita.

RESERVA_RECURSO

Ocupación física vinculada al mismo bloqueo profesional.

Ámbito T · Extensión propuesta pendiente de validación
Fuentes R03 R06; D02

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
recurso_id	UUID	FK > RECURSO	No
ocupacion_id	UUID	FK > OCUPACION_GLOBAL	No
inicio	Instante con zona		No
fin	Instante con zona		No
cantidad	Entero		No
estado	Estado o código		No
vence_en	Instante con zona		Sí

Capacidad del recurso y profesional se adquieren/liberan en la misma unidad consistente; alcance por aprobar.

07 Coberturas y convenios

COBERTURA_MEDICA

Catálogo local de obras sociales y prepagas, separado del cliente SaaS.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R01 R07; docs/18

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
nombre	Texto		No
codigo_local	Texto		Sí
estado	Estado o código		No

Se propone catálogo local para evitar compartir configuración; un catálogo de referencia global futuro no compartiría afiliaciones.

PLAN_COBERTURA

Plan o producto de una cobertura médica local.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R07; D06

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
cobertura_id	UUID	FK > COBERTURA_MEDICA	No
nombre	Texto		No
codigo	Texto		Sí
estado	Estado o código		No

Se aplican las convenciones generales de claves, ámbito y autorización.

AFILIACION_PACIENTE

Cobertura declarada y verificación administrativa diferenciadas.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R07; docs/18

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
paciente_id	UUID	FK > PACIENTE	No
cobertura_id	UUID	FK > COBERTURA_MEDICA	No
plan_id	UUID	FK > PLAN_COBERTURA	Sí
numero_afiliado	Texto		Sí
titular_declarado	Texto		Sí
parentesco	Texto		Sí
desde	Fecha		Sí
hasta	Fecha		Sí
estado_verificacion	Estado o código		No
verificacion_ref	Texto		Sí

Plan debe pertenecer a cobertura. No hacer único el número familiar de afiliado ni inferir representación. Pueden existir varias afiliaciones por paciente.

CONVENIO

Acuerdo aplicable a una oferta concreta, cobertura y plan.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R07; D06

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
oferta_id	UUID	FK > OFERTA	No
cobertura_id	UUID	FK > COBERTURA_MEDICA	No
plan_id	UUID	FK > PLAN_COBERTURA	Sí
estado	Estado o código		No

Granularidad explícita por oferta identifica práctica, agenda y profesional; plan nulo propone todos los planes de esa cobertura, sujeto a revisión y precedencia explícita.

VERSION_CONVENIO

Regla de cobertura inmutable que conserva vigencia y condiciones.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R07 R12

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
convenio_id	UUID	FK > CONVENIO	No
numero_version	Entero		No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí
requiere_autorizacion	Sí o no		No
resultado_regla	Estado o código		No
condiciones	Estructura versionada		No

UQ(tenant_id,convenio_id,numero_version). Conflictos de reglas se resuelven explícitamente; no elegir particular automáticamente.

AUTORIZACION_COBERTURA

Constancia administrativa específica para una práctica.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R07; docs/18; D06

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
afiliacion_id	UUID	FK > AFILIACION_PACIENTE	No
practica_id	UUID	FK > PRACTICA	No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
referencia	Texto		No
estado	Estado o código		No
desde	Instante con zona		Sí
hasta	Instante con zona		Sí
verificador_id	UUID	FK > CUENTA	Sí

No equivale a afiliación verificada ni permiso de sistema. Sin API externa aprobada.

EVALUACION_ELEGIBILIDAD

Resultado y regla aplicados antes de adquirir y completar una reserva.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R02 R07 R12

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
paciente_id	UUID	FK > PACIENTE	No
version_oferta_id	UUID	FK > VERSION_OFERTA	No
modalidad_elegida	Estado o código		No
afiliacion_id	UUID	FK > AFILIACION_PACIENTE	Sí
version_convenio_id	UUID	FK > VERSION_CONVENIO	Sí
autorizacion_id	UUID	FK > AUTORIZACION_COBERTURA	Sí
resultado	Estado o código		No
evaluada_en	Instante con zona		No
evidencia	Estructura versionada		No

Elegible, incompatible o revisión. Particular exige elección expresa y oferta habilitada. Cobertura exige afiliación del paciente y compatibilidad de plan/práctica/oferta.

08 Reservas y capacidad

OCUPACION_GLOBAL

Registro mínimo compartido para excluir intervalos del profesional.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R03; ADR-001

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
profesional_id	UUID	FK > PROFESIONAL_GLOBAL	No
inicio	Instante con zona		No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
fin	Instante con zona		No
estado	Estado o código		No
vence_en	Instante con zona		Sí
referencia_opaca	Texto		No

UQ(referencia_opaca). Sin paciente, tenant, agenda ni motivo. Inicio < fin; rangos [inicio,fin). Exclusión por profesional para ocupaciones activas. Vencimiento se resuelve explícitamente y transaccionalmente; sin índice dinámico now().

PRE_RESERVA

Bloqueo persistido previo al registro del turno.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R02 R03; CU-36

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
paciente_profesional_id	UUID	FK > PACIENTE_PROFESIONAL	No
agenda_id	UUID	FK > AGENDA	No
version_oferta_id	UUID	FK > VERSION_OFERTA	No
elegibilidad_id	UUID	FK > EVALUACION_ELEGIBILIDAD	No
ocupacion_id	UUID	FK > OCUPACION_GLOBAL	No
actor_id	UUID	FK > CUENTA	No
representacion_id	UUID	FK > REPRESENTACION	Sí
inicio_atencion	Instante con zona		No
fin_atencion	Instante con zona		No
vence_en	Instante con zona		No
estado	Estado o código		No
renovaciones	Entero		No

UQ(ocupacion_id) dentro de esta tabla. Profesional, paciente y oferta coinciden. TTL pendiente; expirar no desplaza ocupaciones posteriores. No conservar transacción abierta durante el formulario.

TURNO

Identidad estable de una cita registrada para un paciente.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R02 R08 R12; CU-37

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
paciente_profesional_id	UUID	FK > PACIENTE_PROFESIONAL	No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
pre_reserva_id	UUID	FK > PRE_RESERVA	No
creador_id	UUID	FK > CUENTA	No
creado_en	Instante con zona		No
estado_turno	Estado o código		No
estado_asistencia	Estado o código		No
estado_jornada	Estado o código		No
version_concurrencia	Entero		No

UQ(tenant_id,pre_reserva_id). Registro no confirma asistencia. Dimensiones separadas y combinaciones válidas por revisar. Una pre-reserva produce como máximo un turno.

VERSION_TURNO

Condiciones y horario históricos inmutables por registro o cambio.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R06 R07 R08 R12

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
turno_id	UUID	FK > TURNO	No
numero_version	Entero		No
agenda_id	UUID	FK > AGENDA	No
version_oferta_id	UUID	FK > VERSION_OFERTA	No
elegibilidad_id	UUID	FK > EVALUACION_ELEGIBILIDAD	No
ocupacion_id	UUID	FK > OCUPACION_GLOBAL	No
inicio_atencion	Instante con zona		No
fin_atencion	Instante con zona		No
zona_horaria	Texto		No
condiciones_aplicadas	Estructura versionada		No
creada_en	Instante con zona		No
sustituida_en	Instante con zona		Sí

UQ(tenant_id,turno_id,numero_version). Una versión vigente por turno; snapshot conserva nombre, duración, pausas y cobertura. Primera versión reutiliza ocupación de pre-reserva; cambiar horario adquiere destino y retira origen atómicamente.

CONFIRMACION_ASISTENCIA

Acción explícita sobre una versión determinada.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R08 R09

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
version_turno_id	UUID	FK > VERSION_TURNO	No
actor_id	UUID	FK > CUENTA	No
representacion_id	UUID	FK > REPRESENTACION	Sí
medio	Estado o código		No
confirmada_en	Instante con zona		No
referencia_evidencia	Texto		Sí

UQ(tenant_id,version_turno_id). Repetir es idempotente; confirmar no reserva otra capacidad. Medio telefónico conserva operador y evidencia, con facultad específica.

EVENTO_TURNO

Historia cronológica de cambios, llegada, atención y cancelación.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R08 R12

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
turno_id	UUID	FK > TURNO	No
version_turno_id	UUID	FK > VERSION_TURNO	Sí
actor_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
servicio_actor	Texto		Sí
tipo	Estado o código		No
ocurrido_en	Instante con zona		No
motivo	Texto		Sí
resultado	Estado o código		No
cambios_minimos	Estructura versionada		No

Actor humano o servicio identificados. La baja del profesional no borra eventos ni crea cancelación implícita.

IDEMPOTENCIA

Resultado de una operación repetible y su huella de entrada.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R02 R03 R12

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
actor_id	UUID	FK > CUENTA	No
operacion	Texto		No
clave	Texto		No
huella_entrada	Texto		No
resultado_ref	Texto		No
estado	Estado o código		No
creada_en	Instante con zona		No
vence_en	Instante con zona		Sí

UQ(tenant_id,actor_id,operacion,clave). Misma clave con entrada distinta se rechaza. No almacena secretos; retención por definir.

09 Reprogramación y gestión

LOTE_REPROGRAMACION

Operación del profesional por ausencia en agendas autorizadas.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11.b; ADR-013

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
profesional_entidad_id	UUID	FK > PROFESIONAL_ENTIDAD	No
iniciador_id	UUID	FK > CUENTA	No
motivo_interno	Texto		No
estado	Estado o código		No
creado_en	Instante con zona		No
clave_operacion	Texto		No

UQ(tenant_id,clave_operacion). WhatsApp a todos los afectados, incluso confirmados. Estados y política de liberación pendientes.

INTERVALO_LOTE

Uno o más tramos afectados y agenda local.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11.b; ADR-013

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
lote_id	UUID	FK > LOTE_REPROGRAMACION	No
agenda_id	UUID	FK > AGENDA	No
inicio	Instante con zona		No
fin	Instante con zona		No

Inicio < fin y agenda del profesional del lote. Una fecha completa se convierte desde zona horaria de agenda. Detectar toda ocupación superpuesta, aunque el turno comience antes.

TURNO_AFECTADO

Seguimiento separado del aviso y del reemplazo.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11.b; ADR-013; docs/04

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
lote_id	UUID	FK > LOTE_REPROGRAMACION	No
version_original_id	UUID	FK > VERSION_TURNO	No
turno_reemplazo_id	UUID	FK > TURNO	Sí
estado_aviso	Estado o código		No
estado_resolucion	Estado o código		No
responsable_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
resuelto_en	Instante con zona		Sí
motivo_cierre	Texto		Sí

UQ(tenant_id,lote_id,version_original_id). Reemplazo no duplicado ni cruzado de paciente. Envío no resuelve reemplazo. Diseño propone nuevo turno para reemplazo de lote; cambio individual crea versión del mismo turno.

SOLICITUD_GESTION

Pedido humano sin selección ni bloqueo de horarios.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R06 R11.a; CU-16 CU-26

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
paciente_id	UUID	FK > PACIENTE	No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
profesional_entidad_id	UUID	FK > PROFESIONAL_ENTIDAD	No
practica_id	UUID	FK > PRACTICA	Sí
turno_afectado_id	UUID	FK > TURNO_AFECTADO	Sí
solicitante_id	UUID	FK > CUENTA	No
responsable_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
motivo	Texto		No
estado	Estado o código		No
creada_en	Instante con zona		No
resuelta_en	Instante con zona		Sí

Un mensaje puede motivar este trámite; crearlo requiere acción explícita y nunca ocupa capacidad.

TOKEN_TURNO

Token de acción limitado a una versión y destinatario autorizado.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R08; S07

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
version_turno_id	UUID	FK > VERSION_TURNO	No
destino_id	UUID	FK > DESTINO_AVISO	No
huella	Huella o referencia protegida		No
proposito	Estado o código		No
vence_en	Instante con zona		No
usado_en	Instante con zona		Sí
revocado_en	Instante con zona		Sí

UQ(huella). Cancelar/reprogramar invalida token obsoleto. GET no modifica; la acción exige autorización actual.

10 Canales y destinatarios

CANAL_ENTIDAD

Remitente y cuenta de proveedor verificados por entidad.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11; docs/04

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
canal	Estado o código		No
proveedor	Texto		No
cuenta_externa	Texto		No
remitente	Texto		No
secreto_ref	Huella o referencia protegida		No
verificada_en	Instante con zona		Sí
estado	Estado o código		No

Credencial solo referencia al almacén seguro. Correlación de webhooks por cuenta verificada, nunca por tenant recibido sin comprobar.

DESTINO_AVISO

Contacto autorizado para un paciente y propósito.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R09 R11; S09

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
paciente_id	UUID	FK > PACIENTE	No
contacto_id	UUID	FK > CONTACTO_PACIENTE	No
cuenta_destinataria_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
representacion_id	UUID	FK > REPRESENTACION	Sí
canal	Estado o código		No
proposito	Estado o código		No
autorizacion_ref	Texto		No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí
revocado_en	Instante con zona		Sí

Contacto pertenece al paciente. Representación, si presente, coincide con paciente y cuenta. Autorización y contacto se revalidan al enviar; recepción no concede portal.

PRESUPUESTO_CANAL

Límite técnico de consumo y continuidad operativa.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11; docs/04; D09 D15

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
canal_id	UUID	FK > CANAL_ENTIDAD	No
periodo_inicio	Instante con zona		No
periodo_fin	Instante con zona		No
moneda	Texto		No
limite_tecnico	Decimal		No
umbral_alerta	Decimal		No
politica_continuidad	Texto		No

No es cuota facturada ni suscripción; agotamiento no cancela turnos ni cierra portal.

CONSUMO_CANAL

Costo técnico estimado o conciliado por intento.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11; docs/04

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
intento_id	UUID	FK > INTENTO_ENVIO	No
moneda	Texto		No
importe	Decimal		No
tipo_medicion	Estado o código		No
tarifa_version_ref	Texto		No
registrado_en	Instante con zona		No

Estimación y conciliación se distinguen; no sumar ambas como dos cargos del mismo intento.

11 Avisos y entrega

TAREA_PERSISTIDA

Trabajo diferido recuperable, consistente con la operación de origen.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R08 R11 R12; docs/04

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
version_turno_id	UUID	FK > VERSION_TURNO	Sí
turno_afectado_id	UUID	FK > TURNO_AFECTADO	Sí
tipo	Estado o código		No
deduplicacion	Texto		No
programada_en	Instante con zona		No
estado	Estado o código		No
intentos	Entero		No
bloqueada_hasta	Instante con zona		Sí
version_politica_ref	Texto		No

UQ(tenant_id,deduplicacion). Correo único dentro de T-72/T-48; WA T-36 solo pendiente; T-24 cierra. Reprogramación profesional es evento independiente. Trabajos sin turno llevan tipo y referencia de origen controlada; no datos arbitrarios.

AVISO_EXTERNO

Mensaje lógico individual, separado de cada intento del proveedor.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11 R11.b; ADR-013

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
tarea_id	UUID	FK > TAREA_PERSISTIDA	No
destino_id	UUID	FK > DESTINO_AVISO	No
canal_id	UUID	FK > CANAL_ENTIDAD	No
clave_logica	Texto		No
plantilla_version_ref	Texto		No
estado	Estado o código		No
creado_en	Instante con zona		No

UQ(tenant_id,clave_logica). Dedupe por evento, versión, destinatario y canal; reprogramación exige WhatsApp. Fallo queda pendiente de seguimiento.

INTENTO_ENVIO

Ejecución técnica del mensaje y correlación externa.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11; docs/04

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
aviso_id	UUID	FK > AVISO_EXTERNO	No
numero	Entero		No
referencia_proveedor	Texto		Sí
iniciado_en	Instante con zona		No
estado	Estado o código		No
error_codigo	Texto		Sí
entregado_en	Instante con zona		Sí
leido_en	Instante con zona		Sí

UQ(tenant_id,aviso_id,numero). Ref externa única dentro de cuenta proveedor cuando exista. No prometer entrega exactamente una vez.

EVENTO_PROVEEDOR

Webhook autenticado, correlacionado y deduplicado.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11; S08

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
canal_id	UUID	FK > CANAL_ENTIDAD	No
intento_id	UUID	FK > INTENTO_ENVIO	No
evento_externo	Texto		No
tipo	Estado o código		No
ocurrido_en	Instante con zona		No
recibido_en	Instante con zona		No
validacion_ref	Texto		No

UQ(tenant_id,canal_id,evento_externo). Canal coincide con aviso del intento. Lectura, entrega o texto libre no confirman asistencia.

AVISO_INTERNO

Aviso persistido a una cuenta autorizada, incluido cierre T-24.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R08 R11.a R12; MP-33

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
tarea_id	UUID	FK > TAREA_PERSISTIDA	Sí
version_turno_id	UUID	FK > VERSION_TURNO	Sí
conversacion_id	UUID	FK > CONVERSACION	Sí
destinatario_id	UUID	FK > CUENTA	No
tipo	Estado o código		No
clave_logica	Texto		No
creado_en	Instante con zona		No
leido_en	Instante con zona		Sí
resuelto_en	Instante con zona		Sí

UQ(tenant_id,clave_logica,destinatario_id). Consultar exige permiso actual aun tras recibir el aviso. Aviso y cierre T-24 se persisten consistentemente.

12 Chat humano

CONVERSACION

Conversación de paciente y profesional dentro de una entidad.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11.a; D13

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
paciente_profesional_id	UUID	FK > PACIENTE_PROFESIONAL	No
estado	Estado o código		No
creada_en	Instante con zona		No
cerrada_en	Instante con zona		Sí

Número de conversaciones simultáneas por vínculo pendiente. No participa secretaría por delegación de agenda.

PARTICIPANTE_CHAT

Participación vigente y verificable de una cuenta.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R09 R11.a; S14

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
conversacion_id	UUID	FK > CONVERSACION	No
cuenta_id	UUID	FK > CUENTA	No
representacion_id	UUID	FK > REPRESENTACION	Sí
tipo	Estado o código		No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí
revocado_en	Instante con zona		Sí

UQ(tenant_id,conversacion_id,cuenta_id). Cuenta debe corresponder al paciente/profesional o representante habilitado; participación administrativa pendiente.

PARTICIPANTE_PERMISO

Facultades de lectura, envío o respuesta independientes de agenda.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11.a; docs/22; D13

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
participante_id	UUID	FK > PARTICIPANTE_CHAT	No
permiso_id	UUID	FK > PERMISO	No

UQ(tenant_id,participante_id,permiso_id). Participar no concede todas las operaciones.

MENSAJE

Texto humano persistido con autoría real.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11.a R12

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
conversacion_id	UUID	FK > CONVERSACION	No
participante_autor_id	UUID	FK > PARTICIPANTE_CHAT	No
texto	Texto		No
enviado_en	Instante con zona		No
estado	Estado o código		No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
correccion_de_id	UUID	FK > MENSAJE	Sí

Autor y corrección pertenecen a la conversación. Correcciones trazables por revisar; no adjuntos, IA ni cambios de turno por inferencia.

LECTURA_MENSAJE

Lectura por participante, separada de atención o respuesta.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R11.a; D13

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
mensaje_id	UUID	FK > MENSAJE	No
participante_id	UUID	FK > PARTICIPANTE_CHAT	No
leido_en	Instante con zona		No

UQ(tenant_id,mensaje_id,participante_id). Mensaje y participante de la misma conversación.

13 Continuidad del fichaje

TRANSICION_PROFESIONAL

Operación administrativa excepcional entre origen y destino.

Ámbito X · Alternativa de modelado pendiente D04 D12
Fuentes R05 R10; ADR-011; docs/19

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
profesional_id	UUID	FK > PROFESIONAL_GLOBAL	No
entidad_origen_id	UUID	FK > ENTIDAD	No
entidad_destino_id	UUID	FK > ENTIDAD	Sí
operador_id	UUID	FK > CUENTA	No
tipo	Estado o código		No
estado	Estado o código		No
fecha_efectiva	Instante con zona		Sí
autorizacion_ref	Texto		No
clave_operacion	Texto		No

UQ(clave_operacion). Metadatos restringidos de plataforma; no almacena fichas. Baja puede no tener destino; continuidad sí lo exige. No modifica tenant de registros existentes.

CORRESPONDENCIA_FICHAJE

Procedencia explícita de vínculos origen y destino durante continuidad.

Ámbito X · Alternativa de modelado pendiente D04 D12
Fuentes ADR-011; docs/19; D04 D12

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
transicion_id	UUID	FK > TRANSICION_PROFESIONAL	No
vinculo_origen_id	UUID	FK > PACIENTE_PROFESIONAL	No
vinculo_destino_id	UUID	FK > PACIENTE_PROFESIONAL	Sí
estado	Estado o código		No
alcance_datos_ref	Texto		No
resolucion_numeracion_ref	Texto		Sí

Excepción cruzada explícita: validar tenant origen/destino contra transición y mismo profesional. UQ(transicion_id,vinculo_origen_id). No habilita lectura general ni decide copia/proyección. Números destino pendientes.

PETICION_ELIMINACION

Petición expresa del profesional diferenciada de ejecución.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R05; ADR-011; CU-31

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
profesional_id	UUID	FK > PROFESIONAL_GLOBAL	No
solicitante_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
peticion_verificada_ref	Texto		No
solicitada_en	Instante con zona		No
estado	Estado o código		No
ejecutor_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
ejecutada_en	Instante con zona		Sí
referencias_historicas_ref	Texto		Sí

Solo petición verificada del propio profesional. Conservar fichas e historial; anonimización, retiro de vínculos y referencia histórica requieren diseño. Ningún borrado en cascada aprobado.

14 Auditoría y operación

AUDITORIA_ENTIDAD

Registro cronológico restringido del actor real y contexto local.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R12; S10

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
actor_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
servicio_actor	Texto		Sí
paciente_id	UUID	FK > PACIENTE	Sí
agenda_id	UUID	FK > AGENDA	Sí
accion	Texto		No
recurso_tipo	Texto		No
recurso_ref	Texto		No
ocurrido_en	Instante con zona		No
resultado	Estado o código		No
motivo	Texto		Sí
cambios_minimos	Estructura versionada		No
correlacion	Texto		No

Actor humano o servicio identificados. Referencia polimórfica es localizador auditado, no FK; no secretos ni cuerpos de chat. No se borra por baja profesional.

AUDITORIA_GLOBAL

Identidad y operación global sin exposición a administradores locales.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R10 R12; S10; docs/20

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
actor_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
servicio_actor	Texto		Sí
cuenta_afectada_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
accion	Texto		No
ocurrido_en	Instante con zona		No
resultado	Estado o código		No

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
contexto_minimo	Estructura versionada		No

Sin datos de ficha ni mensajes. Eventos de login, recuperación y facultades globales; acceso separado de auditoría local.

POLITICA_OPERATIVA

Versión de parámetros de reserva, confirmación, cuotas y gasto.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R02.a R08 R11; D01 D07 D15

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
tipo	Estado o código		No
numero_version	Entero		No
parametros	Estructura versionada		No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		Sí
aprobador_id	UUID	FK > CUENTA	No

UQ(tenant_id,tipo,numero_version). Sin valores inventados de TTL/cuotas. Tipo identifica esquema de parámetros; regla general T-24 no se anula silenciosamente.

EXCEPCION_POLITICA

Excepción asistida, temporal y motivada a una política.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R02.a R08; D07 D15

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
politica_id	UUID	FK > POLITICA_OPERATIVA	No
paciente_id	UUID	FK > PACIENTE	Sí
turno_id	UUID	FK > TURNO	Sí
actor_beneficiario_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
aprobador_id	UUID	FK > CUENTA	No
motivo	Texto		No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		No
alcance	Estructura versionada		No

Debe indicar al menos un sujeto/turno y alcance concreto; no es suspensión masiva ni permiso global.

CASO_ABUSO

Revisión humana de señales sin compartir listas entre entidades.

Ámbito T · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes R02.a; S16; CU-27

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
paciente_id	UUID	FK > PACIENTE	Sí
cuenta_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
revisor_id	UUID	FK > CUENTA	Sí
senal_minima	Estructura versionada		No
estado	Estado o código		No
decision	Texto		Sí
abierto_en	Instante con zona		No
cerrado_en	Instante con zona		Sí

DNI declarado o IP familiar no bastan para sanción. Métricas de frecuencia efímeras no requieren entidad de dominio por cada petición.

ACCESO_SOPORTE

Concesión excepcional temporal a recursos delimitados.

Ámbito T · Propuesta de soporte pendiente
Fuentes R10; S02; MP-44; D03 D16

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
operador_id	UUID	FK > CUENTA	No
concedente_id	UUID	FK > CUENTA	No
motivo	Texto		No
alcance	Estructura versionada		No
desde	Instante con zona		No
hasta	Instante con zona		No
revocado_en	Instante con zona		Sí

Concedente, recursos y acciones aún por aprobar. No suplantación libre ni lectura por ser administrador de plataforma.

RESPALDO

Evidencia operativa protegida del backup, sin credenciales ni fichas.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes S11; CU-33

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
operador_ref	Texto		No
repositorio_seguro_ref	Texto		No
iniciado_en	Instante con zona		No
finalizado_en	Instante con zona		Sí
alcance_ref	Texto		No
integridad_ref	Texto		Sí
estado	Estado o código		No

Metadatos de infraestructura fuera de API de negocio. Archivo real reside en almacenamiento protegido; incluye consistencia de turnos, contadores, ocupación y tareas.

ENSAYO_RESTAURACION

Evidencia de recuperación en entorno separado.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes S11; CU-33; D16

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
respaldo_id	UUID	FK > RESPALDO	No
entorno_ref	Texto		No
ejecutado_en	Instante con zona		No
duracion_seg	Entero		No
perdida_datos_seg	Entero		Sí
resultado	Estado o código		No
evidencia_ref	Texto		No

Sin envíos reales desde ensayo. RPO/RTO son objetivos por acordar, no valores garantizados.

INCIDENTE

Coordinación técnica de contención y recuperación.

Ámbito G · Propuesta lógica de requisito vigente
Fuentes S12; CU-34

Campo	Tipo	Clave y destino	Nulo
id	UUID	PK	No
responsable_ref	Texto		No
abierto_en	Instante con zona		No
cerrado_en	Instante con zona		Sí
estado	Estado o código		No
alcance_minimo	Texto		No
acciones_ref	Texto		No
evidencia_ref	Texto		Sí

Metadatos técnicos mínimos; información local sensible permanece bajo su entidad y acceso autorizado.

Registro completo de relaciones

Cada FK refiere a un padre. Una FK obligatoria requiere exactamente uno; una opcional permite cero o uno. El padre admite cero o muchos hijos, salvo la unicidad indicada en las reglas de la entidad. Las relaciones N a M se descomponen mediante tablas puente. Este registro incluye todos los extremos externos y la raíz de aislamiento.

01 Identidad y credenciales

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
IDENTIDAD_EXTERNA cuenta_id	CUENTA	1	0..N
CREDENCIAL_LOCAL cuenta_id	CUENTA	1	0..N
SESION cuenta_id	CUENTA	1	0..N
FACTOR_MFA cuenta_id	CUENTA	1	0..N
TOKEN_IDENTIDAD cuenta_id	CUENTA	0..1	0..N
FACULTAD_PLATAFORMA cuenta_id	CUENTA	1	0..N
FACULTAD_PLATAFORMA permiso_id	PERMISO	1	0..N
FACULTAD_PLATAFORMA otorgante_id	CUENTA	1	0..N

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
TAREA_IDENTIDAD token_id	TOKEN_IDENTIDAD	1	0..N
TAREA_IDENTIDAD canal_id	CANAL_IDENTIDAD	1	0..N
ENVIO_IDENTIDAD tarea_id	TAREA_IDENTIDAD	1	0..N

02 Organización y permisos

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
SEDE tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
MEMBRESIA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
MEMBRESIA cuenta_id	CUENTA	1	0..N
ROL_PERMISO rol_id	ROL	1	0..N
ROL_PERMISO permiso_id	PERMISO	1	0..N
MEMBRESIA_ROL tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
MEMBRESIA_ROL membresia_id	MEMBRESIA	1	0..N
MEMBRESIA_ROL rol_id	ROL	1	0..N
MEMBRESIA_ROL otorgante_id	CUENTA	1	0..N
MEMBRESIA_PERMISO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
MEMBRESIA_PERMISO membresia_id	MEMBRESIA	1	0..N
MEMBRESIA_PERMISO permiso_id	PERMISO	1	0..N
MEMBRESIA_PERMISO otorgante_id	CUENTA	1	0..N

03 Profesionales e incorporación

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
PROFESIONAL_GLOBAL cuenta_id	CUENTA	0..1	0..1
PROFESIONAL_ENTIDAD tenant_id	ENTIDAD	1	0..N

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
PROFESIONAL_ENTIDAD profesional_id	PROFESIONAL_GLOBAL	1	0..N
PROFESIONAL_ENTIDAD membresia_id	MEMBRESIA	0..1	0..N
SOLICITUD_ENTIDAD solicitante_id	CUENTA	1	0..N
SOLICITUD_ENTIDAD entidad_resultado_id	ENTIDAD	0..1	0..N
SOLICITUD_ENTIDAD revisor_id	CUENTA	0..1	0..N
INVITACION_EQUIPO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
INVITACION_EQUIPO emisor_id	CUENTA	1	0..N
INVITACION_EQUIPO cuenta_destino_id	CUENTA	0..1	0..N
INVITACION_EQUIPO token_id	TOKEN_IDENTIDAD	1	0..1
INVITACION_EQUIPO rol_propuesto_id	ROL	0..1	0..N
INVITACION_EQUIPO membresia_id	MEMBRESIA	0..1	0..N

04 Ficha y acceso del paciente

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
PACIENTE tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
CONTACTO_PACIENTE tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
CONTACTO_PACIENTE paciente_id	PACIENTE	1	0..N
SOLICITUD_ADMISION tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
SOLICITUD_ADMISION solicitante_id	CUENTA	0..1	0..N
SOLICITUD_ADMISION profesional_entidad_id	PROFESIONAL_ENTIDAD	0..1	0..N
SOLICITUD_ADMISION paciente_resuelto_id	PACIENTE	0..1	0..N
SOLICITUD_ADMISION revisor_id	CUENTA	0..1	0..N
REPRESENTACION tenant_id	ENTIDAD	1	0..N

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
REPRESENTACION paciente_id	PACIENTE	1	0..N
REPRESENTACION representante_id	CUENTA	1	0..N
REPRESENTACION verificador_id	CUENTA	1	0..N
REPRESENTACION_PERMISO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
REPRESENTACION_PERMISO representacion_id	REPRESENTACION	1	0..N
REPRESENTACION_PERMISO permiso_id	PERMISO	1	0..N
ACCESO_PACIENTE tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
ACCESO_PACIENTE paciente_id	PACIENTE	1	0..N
ACCESO_PACIENTE cuenta_id	CUENTA	1	0..N
ACCESO_PACIENTE representacion_id	REPRESENTACION	0..1	0..N
ACCESO_PACIENTE solicitud_id	SOLICITUD_ADMISION	0..1	0..N
ACCESO_PACIENTE aprobador_id	CUENTA	1	0..N
ALCANCE_ACCESO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
ALCANCE_ACCESO acceso_id	ACCESO_PACIENTE	1	0..N
ALCANCE_ACCESO profesional_entidad_id	PROFESIONAL_ENTIDAD	1	0..N
ALCANCE_ACCESO agenda_id	AGENDA	0..1	0..N
ALCANCE_ACCESO permiso_id	PERMISO	1	0..N
PACIENTE_PROFESIONAL tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
PACIENTE_PROFESIONAL profesional_id	PROFESIONAL_GLOBAL	1	0..N
PACIENTE_PROFESIONAL profesional_entidad_id	PROFESIONAL_ENTIDAD	1	0..N
PACIENTE_PROFESIONAL paciente_id	PACIENTE	1	0..N

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
CONTADOR_PACIENTE tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
CONTADOR_PACIENTE profesional_id	PROFESIONAL_GLOBAL	1	0..N
CONTADOR_PACIENTE profesional_entidad_id	PROFESIONAL_ENTIDAD	1	0..N

05 Agendas y catálogo

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
AGENDA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
AGENDA profesional_entidad_id	PROFESIONAL_ENTIDAD	1	0..N
AGENDA sede_id	SEDE	1	0..N
DELEGACION_AGENDA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
DELEGACION_AGENDA agenda_id	AGENDA	1	0..N
DELEGACION_AGENDA membresia_id	MEMBRESIA	1	0..N
DELEGACION_AGENDA otorgante_profesional_id	PROFESIONAL_ENTIDAD	1	0..N
DELEGACION_PERMISO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
DELEGACION_PERMISO delegacion_id	DELEGACION_AGENDA	1	0..N
DELEGACION_PERMISO permiso_id	PERMISO	1	0..N
PRACTICA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
VERSION_PRACTICA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
VERSION_PRACTICA practica_id	PRACTICA	1	0..N
VERSION_PRACTICA autor_id	CUENTA	1	0..N
OFERTA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
OFERTA agenda_id	AGENDA	1	0..N
OFERTA practica_id	PRACTICA	1	0..N

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
VERSION_OFERTA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
VERSION_OFERTA oferta_id	OFERTA	1	0..N
VERSION_OFERTA version_practica_id	VERSION_PRACTICA	1	0..N
HORARIO_AGENDA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
HORARIO_AGENDA agenda_id	AGENDA	1	0..N

06 Excepciones y recursos

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
EXCEPCION_AGENDA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
EXCEPCION_AGENDA agenda_id	AGENDA	1	0..N
EXCEPCION_AGENDA lote_id	LOTE_REPROGRAMACION	0..1	0..N
EXCEPCION_AGENDA autor_id	CUENTA	1	0..N
RECURSO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
RECURSO sede_id	SEDE	1	0..N
OFERTA_RECURSO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
OFERTA_RECURSO version_oferta_id	VERSION_OFERTA	1	0..N
OFERTA_RECURSO recurso_id	RECURSO	1	0..N
RESERVA_RECURSO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
RESERVA_RECURSO recurso_id	RECURSO	1	0..N
RESERVA_RECURSO ocupacion_id	OCUPACION_GLOBAL	1	0..N

07 Coberturas y convenios

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
COBERTURA_MEDICA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
PLAN_COBERTURA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
PLAN_COBERTURA cobertura_id	COBERTURA_MEDICA	1	0..N
AFILIACION_PACIENTE tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
AFILIACION_PACIENTE paciente_id	PACIENTE	1	0..N
AFILIACION_PACIENTE cobertura_id	COBERTURA_MEDICA	1	0..N
AFILIACION_PACIENTE plan_id	PLAN_COBERTURA	0..1	0..N
CONVENIO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
CONVENIO oferta_id	OFERTA	1	0..N
CONVENIO cobertura_id	COBERTURA_MEDICA	1	0..N
CONVENIO plan_id	PLAN_COBERTURA	0..1	0..N
VERSION_CONVENIO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
VERSION_CONVENIO convenio_id	CONVENIO	1	0..N
AUTORIZACION_COBERTURA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
AUTORIZACION_COBERTURA afiliacion_id	AFILIACION_PACIENTE	1	0..N
AUTORIZACION_COBERTURA practica_id	PRACTICA	1	0..N
AUTORIZACION_COBERTURA verificador_id	CUENTA	0..1	0..N
EVALUACION_ELEGIBILIDAD tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
EVALUACION_ELEGIBILIDAD paciente_id	PACIENTE	1	0..N
EVALUACION_ELEGIBILIDAD version_oferta_id	VERSION_OFERTA	1	0..N
EVALUACION_ELEGIBILIDAD afiliacion_id	AFILIACION_PACIENTE	0..1	0..N
EVALUACION_ELEGIBILIDAD version_convenio_id	VERSION_CONVENIO	0..1	0..N

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
EVALUACION_ELEGIBILIDAD autorizacion_id	AUTORIZACION_COBERTURA	0..1	0..N

08 Reservas y capacidad

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
OCUPACION_GLOBAL profesional_id	PROFESIONAL_GLOBAL	1	0..N
PRE_RESERVA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
PRE_RESERVA paciente_profesional_id	PACIENTE_PROFESIONAL	1	0..N
PRE_RESERVA agenda_id	AGENDA	1	0..N
PRE_RESERVA version_oferta_id	VERSION_OFERTA	1	0..N
PRE_RESERVA elegibilidad_id	EVALUACION_ELEGIBILIDAD	1	0..N
PRE_RESERVA ocupacion_id	OCUPACION_GLOBAL	1	0..1
PRE_RESERVA actor_id	CUENTA	1	0..N
PRE_RESERVA representacion_id	REPRESENTACION	0..1	0..N
TURNO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
TURNO paciente_profesional_id	PACIENTE_PROFESIONAL	1	0..N
TURNO pre_reserva_id	PRE_RESERVA	1	0..1
TURNO creador_id	CUENTA	1	0..N
VERSION_TURNO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
VERSION_TURNO turno_id	TURNO	1	0..N
VERSION_TURNO agenda_id	AGENDA	1	0..N
VERSION_TURNO version_oferta_id	VERSION_OFERTA	1	0..N
VERSION_TURNO elegibilidad_id	EVALUACION_ELEGIBILIDAD	1	0..N
VERSION_TURNO ocupacion_id	OCUPACION_GLOBAL	1	0..N

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
CONFIRMACION_ASISTENCIA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
CONFIRMACION_ASISTENCIA version_turno_id	VERSION_TURNO	1	0..1
CONFIRMACION_ASISTENCIA actor_id	CUENTA	1	0..N
CONFIRMACION_ASISTENCIA representacion_id	REPRESENTACION	0..1	0..N
EVENTO_TURNO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
EVENTO_TURNO turno_id	TURNO	1	0..N
EVENTO_TURNO version_turno_id	VERSION_TURNO	0..1	0..N
EVENTO_TURNO actor_id	CUENTA	0..1	0..N
IDEMPOTENCIA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
IDEMPOTENCIA actor_id	CUENTA	1	0..N

09 Reprogramación y gestión

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
LOTE_REPROGRAMACION tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
LOTE_REPROGRAMACION profesional_entidad_id	PROFESIONAL_ENTIDAD	1	0..N
LOTE_REPROGRAMACION iniciador_id	CUENTA	1	0..N
INTERVALO_LOTE tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
INTERVALO_LOTE lote_id	LOTE_REPROGRAMACION	1	0..N
INTERVALO_LOTE agenda_id	AGENDA	1	0..N
TURNO_AFECTADO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
TURNO_AFECTADO lote_id	LOTE_REPROGRAMACION	1	0..N
TURNO_AFECTADO version_original_id	VERSION_TURNO	1	0..N
TURNO_AFECTADO turno_reemplazo_id	TURNO	0..1	0..N

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
TURNO_AFECTADO responsable_id	CUENTA	0..1	0..N
SOLICITUD_GESTION tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
SOLICITUD_GESTION paciente_id	PACIENTE	1	0..N
SOLICITUD_GESTION profesional_entidad_id	PROFESIONAL_ENTIDAD	1	0..N
SOLICITUD_GESTION practica_id	PRACTICA	0..1	0..N
SOLICITUD_GESTION turno_afectado_id	TURNO_AFECTADO	0..1	0..N
SOLICITUD_GESTION solicitante_id	CUENTA	1	0..N
SOLICITUD_GESTION responsable_id	CUENTA	0..1	0..N
TOKEN_TURNO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
TOKEN_TURNO version_turno_id	VERSION_TURNO	1	0..N
TOKEN_TURNO destino_id	DESTINO_AVISO	1	0..N

10 Canales y destinatarios

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
CANAL_ENTIDAD tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
DESTINO_AVISO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
DESTINO_AVISO paciente_id	PACIENTE	1	0..N
DESTINO_AVISO contacto_id	CONTACTO_PACIENTE	1	0..N
DESTINO_AVISO cuenta_destinataria_id	CUENTA	0..1	0..N
DESTINO_AVISO representacion_id	REPRESENTACION	0..1	0..N
PRESUPUESTO_CANAL tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
PRESUPUESTO_CANAL canal_id	CANAL_ENTIDAD	1	0..N
CONSUMO_CANAL tenant_id	ENTIDAD	1	0..N

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
CONSUMO_CANAL intento_id	INTENTO_ENVIO	1	0..N

11 Avisos y entrega

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
TAREA_PERSISTIDA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
TAREA_PERSISTIDA version_turno_id	VERSION_TURNO	0..1	0..N
TAREA_PERSISTIDA turno_afectado_id	TURNO_AFECTADO	0..1	0..N
AVISO_EXTERNO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
AVISO_EXTERNO tarea_id	TAREA_PERSISTIDA	1	0..N
AVISO_EXTERNO destino_id	DESTINO_AVISO	1	0..N
AVISO_EXTERNO canal_id	CANAL_ENTIDAD	1	0..N
INTENTO_ENVIO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
INTENTO_ENVIO aviso_id	AVISO_EXTERNO	1	0..N
EVENTO_PROVEEDOR tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
EVENTO_PROVEEDOR canal_id	CANAL_ENTIDAD	1	0..N
EVENTO_PROVEEDOR intento_id	INTENTO_ENVIO	1	0..N
AVISO_INTERNO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
AVISO_INTERNO tarea_id	TAREA_PERSISTIDA	0..1	0..N
AVISO_INTERNO version_turno_id	VERSION_TURNO	0..1	0..N
AVISO_INTERNO conversacion_id	CONVERSACION	0..1	0..N
AVISO_INTERNO destinatario_id	CUENTA	1	0..N

12 Chat humano

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
CONVERSACION tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
CONVERSACION paciente_profesional_id	PACIENTE_PROFESIONAL	1	0..N
PARTICIPANTE_CHAT tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
PARTICIPANTE_CHAT conversacion_id	CONVERSACION	1	0..N
PARTICIPANTE_CHAT cuenta_id	CUENTA	1	0..N
PARTICIPANTE_CHAT representacion_id	REPRESENTACION	0..1	0..N
PARTICIPANTE_PERMISO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
PARTICIPANTE_PERMISO participante_id	PARTICIPANTE_CHAT	1	0..N
PARTICIPANTE_PERMISO permiso_id	PERMISO	1	0..N
MENSAJE tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
MENSAJE conversacion_id	CONVERSACION	1	0..N
MENSAJE participante_autor_id	PARTICIPANTE_CHAT	1	0..N
MENSAJE correccion_de_id	MENSAJE	0..1	0..N
LECTURA_MENSAJE tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
LECTURA_MENSAJE mensaje_id	MENSAJE	1	0..N
LECTURA_MENSAJE participante_id	PARTICIPANTE_CHAT	1	0..N

13 Continuidad del fichaje

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
TRANSICION_PROFESIONAL profesional_id	PROFESIONAL_GLOBAL	1	0..N
TRANSICION_PROFESIONAL entidad_origen_id	ENTIDAD	1	0..N
TRANSICION_PROFESIONAL entidad_destino_id	ENTIDAD	0..1	0..N

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
TRANSICION_PROFESIONAL operador_id	CUENTA	1	0..N
CORRESPONDENCIA_FICHAJE transicion_id	TRANSICION_PROFESIONAL	1	0..N
CORRESPONDENCIA_FICHAJE vinculo_origen_id	PACIENTE_PROFESIONAL	1	0..N
CORRESPONDENCIA_FICHAJE vinculo_destino_id	PACIENTE_PROFESIONAL	0..1	0..N
PETICION_ELIMINACION profesional_id	PROFESIONAL_GLOBAL	1	0..N
PETICION_ELIMINACION solicitante_id	CUENTA	0..1	0..N
PETICION_ELIMINACION ejecutor_id	CUENTA	0..1	0..N

14 Auditoría y operación

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
AUDITORIA_ENTIDAD tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
AUDITORIA_ENTIDAD actor_id	CUENTA	0..1	0..N
AUDITORIA_ENTIDAD paciente_id	PACIENTE	0..1	0..N
AUDITORIA_ENTIDAD agenda_id	AGENDA	0..1	0..N
AUDITORIA_GLOBAL actor_id	CUENTA	0..1	0..N
AUDITORIA_GLOBAL cuenta_afectada_id	CUENTA	0..1	0..N
POLITICA_OPERATIVA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
POLITICA_OPERATIVA aprobador_id	CUENTA	1	0..N
EXCEPCION_POLITICA tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
EXCEPCION_POLITICA politica_id	POLITICA_OPERATIVA	1	0..N
EXCEPCION_POLITICA paciente_id	PACIENTE	0..1	0..N
EXCEPCION_POLITICA turno_id	TURNO	0..1	0..N
EXCEPCION_POLITICA actor_beneficiario_id	CUENTA	0..1	0..N

Hijo y campo FK	Padre	Padres por hijo	Hijos por padre
EXCEPCION_POLITICA aprobador_id	CUENTA	1	0..N
CASO_ABUSO tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
CASO_ABUSO paciente_id	PACIENTE	0..1	0..N
CASO_ABUSO cuenta_id	CUENTA	0..1	0..N
CASO_ABUSO revisor_id	CUENTA	0..1	0..N
ACCESO_SOPORTE tenant_id	ENTIDAD	1	0..N
ACCESO_SOPORTE operador_id	CUENTA	1	0..N
ACCESO_SOPORTE concedente_id	CUENTA	1	0..N
ENSAYO_RESTAURACION respaldo_id	RESPALDO	1	0..N

Trazabilidad y decisiones abiertas

R01 R01 a

ENTIDAD, SEDE, PACIENTE, PACIENTE_PROFESIONAL, CONTADOR_PACIENTE

CU-07,09,13-15,29-32,36-37; MP-07,35,37-41; D11 D12

R02 R02 a R03

PRE_RESERVA, TURNO, OCUPACION_GLOBAL, IDEMPOTENCIA, POLITICA_OPERATIVA, CASO_ABUSO

CU-13-15,19-21,27,36-37; S03 S16; D01 D02 D15

R04

MEMBRESIA, ROL, PERMISO, DELEGACION_AGENDA, DELEGACION_PERMISO

CU-04,08,11,15,17,19-22,28; MP-12..15,19..25,36; D03

R05 R10

PROFESIONAL_ENTIDAD, TRANSICION_PROFESIONAL, CORRESPONDENCIA_FICHAJE, PETICION_ELIMINACION

CU-29-31; MP-37..41; ADR-011; D04 D12

R06

PRACTICA, VERSION_PRACTICA, OFERTA, VERSION_OFERTA, HORARIO_AGENDA, RECURSO

CU-10-16,20,36-37; CAT-01..12; ADR-009; D05

R07

COBERTURA_MEDICA, PLAN_COBERTURA, AFILIACION_PACIENTE, CONVENIO, EVALUACION_ELEGIBILIDAD

CU-09,12-15,20,36-37; D06; docs/18

R08

VERSION_TURNO, CONFIRMACION_ASISTENCIA, EVENTO_TURNO, TOKEN_TURNO, TAREA_PERSISTIDA, AVISO_INTERNO

CU-18-22,24-26; OP-01/02; ADR-004; D07

R09 R09 a

REPRESENTACION, REPRESENTACION_PERMISO, SOLICITUD_ADMISION, ACCESO_PACIENTE, ALCANCE_ACCESO

CU-01-04,06,09,14-19,23,28; S09 S15; D08 D14

R10 a

CUENTA, CREDENCIAL_LOCAL, TOKEN_IDENTIDAD, SESION, FACTOR_MFA, INVITACION_EQUIPO

CU-05,07,35; ADR-012; S01 S06; D14 D16

R11

CANAL_ENTIDAD, DESTINO_AVISO, AVISO_EXTERNO, INTENTO_ENVIO, EVENTO_PROVEEDOR, CONSUMO_CANAL

CU-24-26; docs/04; D09

R11 a

CONVERSACION, PARTICIPANTE_CHAT, PARTICIPANTE_PERMISO, MENSAJE, LECTURA_MENSAJE

CU-16,23; MP-31/32; S14; D13

R11 b

LOTE_REPROGRAMACION, INTERVALO_LOTE, TURNO_AFECTADO, SOLICITUD_GESTION

CU-21,26; OP-03; ADR-013; D07 D09

R12 S10-S12

AUDITORIA_ENTIDAD, AUDITORIA_GLOBAL, ACCESO_SOPORTE, RESPALDO, ENSAYO_RESTAURACION, INCIDENTE

CU-32-34; OP-05; D11 D16

D01 a D16 conservan su estado documental. No se fijan TTL, cuotas, tiempos de prácticas, transiciones detalladas, proveedores ni conservación por generar el modelo. D10 y el directorio público permanecen fuera de beta. La futura revisión debe validar SQL, índices, claves compuestas, RLS, concurrencia y compatibilidad de estados con el rol real de aplicación.

Fuentes del relevamiento

Las reglas R01 a R12 y ADR vigentes son la autoridad. El relevamiento inicial revisó los documentos 01 a 22, el glosario, estado consolidado y matriz de permisos. ADR-015 registra la política de identificadores aceptada el 17 de octubre y las fuentes técnicas consultadas para esa decisión. Los análisis sustituidos y las tarifas históricas no agregan requisitos al modelo.

docs/01-propuesta-v1.md

docs/02-plan-de-trabajo.md

docs/03-reglas-del-dominio.md

docs/04-canales-y-costos.md

docs/05-incrementos-y-beta.md

docs/06-seguridad-beta.md

docs/07-revision-decisiones-producto.md

docs/08-presupuesto-y-operacion.md

docs/09-portal-correo-y-membresia.md

docs/10-prevencion-de-reservas-abusivas.md

docs/11-formulario-empadronamiento-y-catalogo.md

docs/12-acceso-con-aprobacion-administrativa.md

docs/13-estado-consolidado-y-pendientes.md

docs/14-glosario-del-dominio.md

docs/15-alcance-y-cierre-del-item.md

docs/16-catalogo-de-practicas.md

docs/17-revision-y-limpieza-documental.md

docs/18-ficha-paciente-y-cobertura-medica.md

docs/19-desvinculacion-y-transicion-del-profesional.md

docs/20-registro-de-usuarios-y-recuperacion-de-acceso.md

docs/21-casos-de-uso.md

docs/22-matriz-de-permisos.md

docs/24-verificacion-base-servidor.md

docs/arquitectura/adr/001-aislamiento-y-numeracion-pacientes.md

docs/arquitectura/adr/002-producto-y-operacion-inicial.md

docs/arquitectura/adr/003-portal-y-revision-de-canales.md

docs/arquitectura/adr/004-confirmacion-por-correo-y-respaldo.md

docs/arquitectura/adr/005-chat-y-seleccion-de-consultas.md

docs/arquitectura/adr/006-admision-y-vision-de-empadronamiento.md

docs/arquitectura/adr/007-acceso-sujeto-a-admision-administrativa.md

docs/arquitectura/adr/008-consolidacion-del-chat.md

docs/arquitectura/adr/009-catalogo-inicial-y-personalizacion.md

docs/arquitectura/adr/010-ficha-de-referencia-y-alcance-administrativo.md

docs/arquitectura/adr/011-transicion-administrada-del-profesional.md

docs/arquitectura/adr/012-recuperacion-y-alta-de-usuarios.md

docs/arquitectura/adr/013-reprogramacion-profesional-por-whatsapp.md

docs/arquitectura/adr/014-base-tecnica-servidor.md

docs/arquitectura/adr/015-identificadores-uuidv7.md