

Cambios recientes ReproPig + código modificado

Rama: feature/Alejandra | Estado: sin commit | Generado: 12/8/2026, 6:29:02 p. m.

Este PDF incluye: (A) resumen por actividad y (B) el diff completo del código (líneas agregadas en verde, eliminadas en rojo).

A. Resumen por actividad

1. Hoja de vida / PerfilCerdea (PDF)

- Más registros: ciclos, montas, inseminaciones, partos, seguimientos, novedades.
- Gráfico de historial de partos.
- Exportar PDF con plantilla de informe (secciones + tablas + historial cronológico).
- Deps nuevas: jspdf, html2canvas.

2. Montas

- Campo estado Activo/Inactivo + endpoint toggle-estado + UI para activar/inactivar.

3. Inseminaciones

- Campo estado + toggle-estado + UI; limpieza del controller.

4. Partos

- Id_Responsable (TEXT, múltiples) en modelo, formulario y listado/filtro.

5. Actividades de camada / Todas las actividades

- `Id_Medicamento` ! TEXT; `Id_Responsable` nuevo; `SubActividades` y `CrudActividades` a

6. Backend app.js

- ALTER TABLE automáticos al arrancar para columnas nuevas/estado.

Archivos en el diff: 18

- 1. Repropig_React/node/app.js
- 2. Repropig_React/node/controllers/actividadesCamadaController.js
- 3. Repropig_React/node/controllers/inseminacionController.js
- 4. Repropig_React/node/controllers/montaController.js
- 5. Repropig_React/node/models/PartosModel.js
- 6. Repropig_React/node/models/actividadesCamadaModel.js
- 7. Repropig_React/node/models/inseminacionModel.js
- 8. Repropig_React/node/models/montaModel.js
- 9. Repropig_React/node/routes/inseminacionRoutes.js
- 10. Repropig_React/node/routes/montaRoutes.js
- 11. Repropig_React/repropig-front/package.json
- 12. Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/Actividades/CrudActividades.jsx
- 13. Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/ActividadesCamada/SubActividades.jsx
- 14. Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/Partos/PartoForm.jsx
- 15. Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/Partos/crudPartos.jsx
- 16. Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/inseminaciones/crudInseminacion.jsx
- 17. Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/montas/crudMonta.jsx
- 18. Repropig_React/repropig-front/src/pages/PerfilCerdea.jsx

B. Código modificado (git diff)

Leyenda: verde = línea agregada (+) · rojo = línea eliminada (") · azul = hunk (@@)

Repropig_React/node/app.js

54 líneas en el diff de este archivo

```
index 1fc7b08..82868be 100644
--- a/Repropig_React/node/app.js
+++ b/Repropig_React/node/app.js
@@ -33,8 +33,8 @@ PorcinoModel.belongsTo(PartosModel, { foreignKey: 'Id_parto', as: 'parto' })
  PartosModel.hasMany(PorcinoModel, { foreignKey: 'Id_parto', as: 'lechones' })

-MedicamentosModel.hasMany(ActividadesCamadaModel, { foreignKey: 'Id_Medicamento', as: 'actividades_camada' })
-ActividadesCamadaModel.belongsTo(MedicamentosModel, { foreignKey: 'Id_Medicamento', as: 'medicamentos' })
+// MedicamentosModel.hasMany(ActividadesCamadaModel, { foreignKey: 'Id_Medicamento', as: 'actividades_camada' })
+// ActividadesCamadaModel.belongsTo(MedicamentosModel, { foreignKey: 'Id_Medicamento', as: 'medicamentos' })

  NovedadesModel.belongsTo(PorcinoModel, { foreignKey: 'Id_Porcino', as: 'porcino' })
@@ -129,7 +129,37 @@ app.get('/', (req, res) => {
  try {
    await db.authenticate()
    console.log(' Conexión a la base de datos exitosa ')
-    // await db.sync()
+
+    try {
+      await db.query("ALTER TABLE actividades_camada MODIFY COLUMN Id_Medicamento TEXT NULL;")
+    } catch (e) {
+      console.log("Aviso alter Id_Medicamento:", e.message)
+    }
+
+    try {
+      await db.query("ALTER TABLE actividades_camada ADD COLUMN Id_Responsable TEXT NULL;")
+    } catch (e) {
+      console.log("Aviso alter Id_Responsable:", e.message)
+    }
+
+    try {
+      await db.query("ALTER TABLE partos ADD COLUMN Id_Responsable TEXT NULL;")
+    } catch (e) {
+      console.log("Aviso alter partos Id_Responsable:", e.message)
+    }
+
+    try {
+      await db.query("ALTER TABLE monta ADD COLUMN estado VARCHAR(10) DEFAULT 'Activo;")
+    } catch (e) {
+      console.log("Aviso alter monta estado:", e.message)
+    }
+
+    try {
+      await db.query("ALTER TABLE inseminacion ADD COLUMN estado VARCHAR(10) DEFAULT 'Activo;")
+    } catch (e) {
+      console.log("Aviso alter inseminacion estado:", e.message)
+    }
+
    console.log(' Base de datos sincronizada ')
  } catch (error) {
    console.error('L Error al conectar a la base de datos:', error)
```

Repropig_React/node/controllers/actividadesCamadaController.js

20 líneas en el diff de este archivo

```
index 1fa37c7..456aa0d 100644
--- a/Repropig_React/node/controllers/actividadesCamadaController.js
+++ b/Repropig_React/node/controllers/actividadesCamadaController.js
@@ -7,7 +7,6 @@ export const getAllActividades = async (req, res) => {
  try {
    const actividades = await ActividadesCamadaModel.findAll({
      include: [
-        { model: MedicamentosModel, as: 'medicamentos' },

```

```

    {
      model: segcamadaModel,
      as: 'segcamada',
@@ -36,6 +35,7 @@ export const createActividad = async (req, res) => {
      const actividad = await ActividadesCamadaModel.create(req.body);
      res.status(201).json({ message: "Creada exitosamente", actividad });
    } catch (error) {
+ console.error("Error al crear actividad de camada:", error);
      res.status(400).json({ message: error.message });
    }
  };
};

```

Repropig_React/node/controllers/inseminacionController.js

125 líneas en el diff de este archivo

```

index 89a5966..b088d3e 100644
--- a/Repropig_React/node/controllers/inseminacionController.js
+++ b/Repropig_React/node/controllers/inseminacionController.js
@@ -1,53 +1,65 @@
-import inseminacionservice from "../services/inseminacionService.js";
-
-// obtener todas las inseminaciones
-export const getAllinseminacion = async (req, res) => {
-  try {
-    const inseminacion = await inseminacionservice.getAll()
-    console.log(inseminacion.data)
-    res.status(200).json(inseminacion)
-
-    // console.log(JSON.stringify(inseminacion, null, 2))
-  } catch (error) {
-    res.status(500).json({ message: error.message })
-  }
-}
-// obtener una inseminacion por id
-export const getinseminacion = async (req, res) => {
-  console.log(req.params.id);
-  try {
-    const inseminacion = await inseminacionservice.getById(req.params.id)
-    res.status(200).json(inseminacion)
-  } catch (error) {
-    res.status(404).json({ message: error.message })
-  }
-}
-// crear una nueva inseminacion
-export const createinseminacion = async (req, res) => {
-  try {
-    const inseminacion = await inseminacionservice.create(req.body)
-    res.status(201).json({ message: "inseminacion creada", inseminacion })
-  } catch (error) {
-    res.status(400).json({ message: error.message })
-  }
-}
-//actualizar una inseminacion
-export const updateinseminacion = async (req, res) => {
-  try {
-    await inseminacionservice.update(req.params.id, req.body)
-    res.status(200).json({ message: "inseminacion actualizada correctamente" })
-  } catch (error) {
-    res.status(400).json({ message: error.message })
-  }
-}
-// eliminar una inseminacion
-export const deleteinseminacion = async (req, res) => {
-  try {
-    await inseminacionservice.delete(req.params.id)
-    res.status(204).send();//204 No content (borrado exitoso sin cuerpo)
-  } catch (error) {
-    res.status(400).json({ message: error.message })
-  }
-}
\ No newline at end of file
+import inseminacionservice from "../services/inseminacionService.js";

```

```

+import inseminacionModel from "../models/inseminacionModel.js";
+
+// obtener todas las inseminaciones
+export const getAllinseminacion = async (req, res) => {
+  try {
+    const inseminacion = await inseminacionservice.getAll()
+    res.status(200).json(inseminacion)
+  } catch (error) {
+    res.status(500).json({ message: error.message })
+  }
+}
+// obtener una inseminacion por id
+export const getinseminacion = async (req, res) => {
+  try {
+    const inseminacion = await inseminacionservice.getById(req.params.id)
+    res.status(200).json(inseminacion)
+  } catch (error) {
+    res.status(404).json({ message: error.message })
+  }
+}
+// crear una nueva inseminacion
+export const createinseminacion = async (req, res) => {
+  try {
+    const inseminacion = await inseminacionservice.create(req.body)
+    res.status(201).json({ message: "inseminacion creada", inseminacion })
+  } catch (error) {
+    res.status(400).json({ message: error.message })
+  }
+}
+//actualizar una inseminacion
+export const updateinseminacion = async (req, res) => {
+  try {
+    await inseminacionservice.update(req.params.id, req.body)
+    res.status(200).json({ message: "inseminacion actualizada correctamente" })
+  } catch (error) {
+    res.status(400).json({ message: error.message })
+  }
+}
+// eliminar una inseminacion
+export const deleteinseminacion = async (req, res) => {
+  try {
+    await inseminacionservice.delete(req.params.id)
+    res.status(204).send()
+  } catch (error) {
+    res.status(400).json({ message: error.message })
+  }
+}
+
+// alternar estado Activo / Inactivo
+export const toggleEstadoInseminacion = async (req, res) => {
+  try {
+    const { id } = req.params;
+    const inseminacion = await inseminacionModel.findById(id);
+    if (!inseminacion) {
+      return res.status(404).json({ message: "Inseminación no encontrada" });
+    }
+    inseminacion.estado = inseminacion.estado === "Activo" ? "Inactivo" : "Activo";
+    await inseminacion.save();
+    res.json({ message: "Estado actualizado", estado: inseminacion.estado });
+  } catch (error) {
+    res.status(500).json({ message: error.message });
+  }
+}
+};

```

\ No newline at end of file

Repropig_React/node/controllers/montaController.js

31 líneas en el diff de este archivo

```

index d56a9b3..bf2bfe4 100644
--- a/Repropig_React/node/controllers/montaController.js
+++ b/Repropig_React/node/controllers/montaController.js
@@ -1,4 +1,5 @@
+import montaService from '../services/montaService.js'

```

```
+import montaModel from './models/montaModel.js'
```

```
// obtener todas las montas
export const getAllmonta = async (req, res) => {
@@ -49,3 +50,20 @@ export const deletemonta = async (req, res) => {
  res.status(400).json({ message: error.message })
}
}
+
+// alternar estado Activo / Inactivo
+export const toggleEstadoMonta = async (req, res) => {
+  try {
+    const { id } = req.params;
+    const monta = await montaModel.findById(id);
+    if (!monta) {
+      return res.status(404).json({ message: "Monta no encontrada" });
+    }
+    monta.estado = monta.estado === "Activo" ? "Inactivo" : "Activo";
+    await monta.save();
+    res.json({ message: "Estado actualizado", estado: monta.estado });
+  } catch (error) {
+    res.status(500).json({ message: error.message });
+  }
+};
+
```

Repropig_React/node/models/PartosModel.js

16 líneas en el diff de este archivo

```
index 116d4dd..1e209c8 100644
--- a/Repropig_React/node/models/PartosModel.js
+++ b/Repropig_React/node/models/PartosModel.js
@@ -58,6 +58,11 @@ const PartosModel = db.define("partos", {
  Id_Ciclo: {
    type: DataTypes.INTEGER,
    allowNull: true,
+ },
+
+ Id_Responsable: {
+   type: DataTypes.TEXT,
+   allowNull: true,
  }
}, {
}, {
```

Repropig_React/node/models/actividadesCamadaModel.js

14 líneas en el diff de este archivo

```
index 361b824..883fad8 100644
--- a/Repropig_React/node/models/actividadesCamadaModel.js
+++ b/Repropig_React/node/models/actividadesCamadaModel.js
@@ -6,7 +6,8 @@ const ActividadesCamadaModel = db.define('actividades_camada', {
  Tipo_Actividad: { type: DataTypes.STRING, allowNull: false },
  Fecha_Actividad: { type: DataTypes.DATEONLY, allowNull: false },
  Observaciones: { type: DataTypes.TEXT, allowNull: true },
- Id_Medicamento: { type: DataTypes.INTEGER, allowNull: true },
+ Id_Medicamento: { type: DataTypes.TEXT, allowNull: true },
+ Id_Responsable: { type: DataTypes.TEXT, allowNull: true },
  Id_SegCamada: { type: DataTypes.INTEGER, allowNull: true }
}, {
  freezeTableName: true,
```

Repropig_React/node/models/inseminacionModel.js

12 líneas en el diff de este archivo

```
index a2d2653..866e5de 100644
--- a/Repropig_React/node/models/inseminacionModel.js
+++ b/Repropig_React/node/models/inseminacionModel.js
@@ -10,6 +10,7 @@ const inseminacionModel = db.define('inseminacion', {
  Id_colecta: { type: DataTypes.INTEGER },
  Observaciones: { type: DataTypes.STRING },
  Id_Ciclo: { type: DataTypes.INTEGER },
+ estado: { type: DataTypes.STRING, defaultValue: 'Activo' }
```

```
},{
  freezeTableName: true,
  timestamps: false
}
```

Repropig_React/node/models/montaModel.js

12 líneas en el diff de este archivo

```
index 30acfa1..5bc0e44 100644
--- a/Repropig_React/node/models/montaModel.js
+++ b/Repropig_React/node/models/montaModel.js
@@ -9,6 +9,7 @@ const montaModel = db.define('monta', {
  Id_Responsable: { type: DataTypes.TEXT },
  Observaciones: { type: DataTypes.STRING },
  Id_Ciclo: { type: DataTypes.INTEGER },
+ estado: { type: DataTypes.STRING, defaultValue: 'Activo' }
}, {
  freezeTableName: true,
  timestamps: false
}
```

Repropig_React/node/routes/inseminacionRoutes.js

20 líneas en el diff de este archivo

```
index 9bef984..e615e1c 100644
--- a/Repropig_React/node/routes/inseminacionRoutes.js
+++ b/Repropig_React/node/routes/inseminacionRoutes.js
@@ -1,5 +1,5 @@
import express from 'express';
- import { getAllinseminacion, getinseminacion, createinseminacion, updateinseminacion, deleteinseminacion } from
  '../controllers/inseminacionController.js'
+ import { getAllinseminacion, getinseminacion, createinseminacion, updateinseminacion, deleteinseminacion, toggleEstadoInseminacion }
  from '../controllers/inseminacionController.js'

const router = express.Router()

@@ -7,6 +7,7 @@ router.get('/', getAllinseminacion);
router.get('/:id', getinseminacion);
router.post('/', createinseminacion);
router.put('/:id', updateinseminacion);
+router.put('/:id/toggle-estado', toggleEstadoInseminacion);
router.delete('/:id', deleteinseminacion);

export default router;
\ No newline at end of file
```

Repropig_React/node/routes/montaRoutes.js

20 líneas en el diff de este archivo

```
index 7bf87f2..5335866 100644
--- a/Repropig_React/node/routes/montaRoutes.js
+++ b/Repropig_React/node/routes/montaRoutes.js
@@ -1,5 +1,5 @@
import express from 'express';
- import { getAllmonta, getmonta, createmonta, updatemonta, deletemonta } from '../controllers/montaController.js'
+ import { getAllmonta, getmonta, createmonta, updatemonta, deletemonta, toggleEstadoMonta } from '../controllers/montaController.js'

const router = express.Router()

@@ -7,6 +7,7 @@ router.get('/', getAllmonta);
router.get('/:id', getmonta);
router.post('/', createmonta);
router.put('/:id', updatemonta);
+router.put('/:id/toggle-estado', toggleEstadoMonta);
router.delete('/:id', deletemonta);

export default router;
\ No newline at end of file
```

Repropig_React/repropig-front/package.json

13 líneas en el diff de este archivo

```
index fc8f391..573d0de 100644
--- a/Repropig_React/repropig-front/package.json
```

```
+++ b/Repropig_React/repropig-front/package.json
```

```
@@ -15,6 +15,8 @@
```

```
    "react-three/fiber": "^9.5.0",  
    "axios": "^1.13.2",  
    "bootstrap": "^5.3.8",  
+    "html2canvas": "^1.4.1",  
+    "jspdf": "^4.2.1",  
    "qrcode.react": "^4.2.0",  
    "react": "^19.1.1",  
    "react-data-table-component": "^7.7.0",
```

Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/Actividades/CrudActividades.jsx

120 líneas en el diff de este archivo

```
index 58e5bd3..c8f9a35 100644
```

```
--- a/Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/Actividades/CrudActividades.jsx
```

```
+++ b/Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/Actividades/CrudActividades.jsx
```

```
@@ -7,10 +7,14 @@ import withReactContent from 'sweetalert2-react-content'
```

```
const CrudActividades = () => {  
  const MySwal = withReactContent(Swal)  
  const [actividades, setActividades] = useState([])  
+  const [medicamentos, setMedicamentos] = useState([])  
+  const [responsables, setResponsables] = useState([])  
  const [filterText, setFilterText] = useState('')
```

```
  useEffect(() => {  
    getActividades()  
+    getMedicamentos()  
+    getResponsables()  
  }, [])
```

```
  const getActividades = async () => {  
@@ -18,10 +22,58 @@ const CrudActividades = () => {  
    const res = await apiAxios.get('/actividades_camada/')  
    setActividades(res.data)  
  } catch (error) {  
-    console.error(error)  
+    console.error("Error al obtener actividades:", error)  
  }  
}
```

```
+  const getMedicamentos = async () => {  
+    try {  
+      const res = await apiAxios.get('/medicamentos/')  
+      setMedicamentos(res.data)  
+    } catch (error) {  
+      console.error("Error al obtener medicamentos:", error)  
+    }  
+  }  
+  
+  const getResponsables = async () => {  
+    try {  
+      const res = await apiAxios.get('/responsables/')  
+      setResponsables(res.data)  
+    } catch (error) {  
+      console.error("Error al obtener responsables:", error)  
+    }  
+  }  
+  
+  const parsearIDs = (valor) => {  
+    if (!valor) return []  
+    if (Array.isArray(valor)) return valor.map(Number)  
+    if (typeof valor === 'string' && valor.startsWith('[')) {  
+      try { return JSON.parse(valor).map(Number) } catch { return [] }  
+    }  
+    const num = Number(valor)  
+    return isNaN(num) ? [] : [num]  
+  }  
+  
+  const getNombresMedicamentos = (val) => {  
+    const ids = parsearIDs(val)  
+    if (ids.length === 0) return 'N/A'  
+    const nombres = ids.map(id => {  
+      const m = medicamentos.find(med => Number(med.Id_Medicamento) === Number(id))
```

```

+     return m ? m.Nombre : `#${id}`
+   })
+   return nombres.join(', ')
+ }
+
+ const getNombresResponsables = (val) => {
+   const ids = parsearIDs(val)
+   if (ids.length === 0) return 'N/A'
+   const nombres = ids.map(id => {
+     const r = responsables.find(resp => Number(resp.Id_Responsable) === Number(id))
+     return r ? `${r.Nombres} ${r.Apellidos || ''}`.trim() : `#${id}`
+   })
+   return nombres.join(', ')
+ }
+
+ const handleDelete = async (id) => {
+   const result = await MySwal.fire({
+     title: '¿Estás seguro?',
@@ -50,8 +102,10 @@ const CrudActividades = () => {
+   const lechon = act.segcamada?.porcino?.Nom_Porcino?.toLowerCase() || ''
+   const idLechon = act.segcamada?.Id_Porcino?.toString() || ''
+   const fecha = act.Fecha_Actividad?.toLowerCase() || ''
+
+   const meds = getNombresMedicamentos(act.Id_Medicamento).toLowerCase()
+   const resps = getNombresResponsables(act.Id_Responsable).toLowerCase()
+
+   return tipo.includes(text) || obs.includes(text) || lechon.includes(text) || idLechon.includes(text) || fecha.includes(text)
+   return tipo.includes(text) || obs.includes(text) || lechon.includes(text) || idLechon.includes(text) || fecha.includes(text)
+   || meds.includes(text) || resps.includes(text)
+ })
+
+   const columns = [
@@ -74,9 +128,16 @@ const CrudActividades = () => {
+     sortable: true
+   },
+   {
+     name: 'Medicamento',
+     selector: row => row.medicamentos?.Nombre || 'N/A',
+     sortable: true
+   },
+   {
+     name: 'Medicamento(s)',
+     selector: row => getNombresMedicamentos(row.Id_Medicamento),
+     sortable: true,
+     wrap: true
+   },
+   {
+     name: 'Responsable(s)',
+     selector: row => getNombresResponsables(row.Id_Responsable),
+     sortable: true,
+     wrap: true
+   },
+   {
+     name: 'Observaciones',
@@ -106,7 +167,7 @@ const CrudActividades = () => {
+     <input
+       type="text"
+       className="form-control"
+       placeholder="Buscar por lechón, tipo, observaciones, fecha..."
+       placeholder="Buscar por lechón, tipo, medicamentos, responsables, observaciones..."
+       value={filterText}
+       onChange={e => setFilterText(e.target.value)}
+     />

```

Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/ActividadesCamada/SubActividades.jsx

372 líneas en el diff de este archivo

```

index da84ae3..713f648 100644
--- a/Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/ActividadesCamada/SubActividades.jsx
+++ b/Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/ActividadesCamada/SubActividades.jsx
@@ -8,42 +8,21 @@ const SubActividades = ({ segCamada }) => {
+   const MySwal = withReactContent(Swal)
+   const [actividades, setActividades] = useState([])
+   const [medicamentos, setMedicamentos] = useState([])
+   const [form, setForm] = useState({ Tipo_Actividad: '', Fecha_Actividad: segCamada?.Fecha_Real?.split('T')[0] || new Date().toISOString().split('T')[0], Observaciones: '', Id_Medicamento: '' })
+   const [responsables, setResponsables] = useState([])

```



```

-   const columns = [
-       {
-           name: 'Tipo Actividad',
-           selector: row => row.Tipo_Actividad
-       },
-       {
-           name: 'Fecha',
-           selector: row => row.Fecha_Actividad
-       },
-       {
-           name: 'Medicamento',
-           selector: row => row.medicamentos?.Nombre || 'N/A'
-       },
-       {
-           name: 'Observaciones',
-           selector: row => row.Observaciones || 'N/A'
-       },
-       {
-           name: 'Acciones',
-           cell: row => (
-               <button
-                   className="btn btn-sm btn-danger"
-                   onClick={() => handleDelete(row.Id_Actividad)}
-               >
-                   <i className="fa-solid fa-trash"></i>
-               </button>
-           )
-       }
-   ]
+   const [tipoSelect, setTipoSelect] = useState('')
+   const [otraActividad, setOtraActividad] = useState('')
+   const [fechaActividad, setFechaActividad] = useState(segCamada?.Fecha_Real?.split('T')[0] || new
Date().toISOString().split('T')[0])
+   const [observaciones, setObservaciones] = useState('')
+   const [selectedMedicamentos, setSelectedMedicamentos] = useState([])
+   const [selectedResponsables, setSelectedResponsables] = useState([])

  useEffect(() => {
    if (segCamada) {
      getActividades()
      getMedicamentos()
+      getResponsables()
+      setFechaActividad(segCamada?.Fecha_Real?.split('T')[0] || new Date().toISOString().split('T')[0])
    }
  }, [segCamada])

@@ -53,7 +32,7 @@ const SubActividades = ({ segCamada }) => {
    const filtradas = res.data.filter(a => Number(a.Id_SegCamada) === Number(segCamada.Id_SegCamada))
    setActividades(filtradas)
  } catch (error) {
-     console.error(error)
+     console.error("Error al obtener actividades:", error)
  }
}

@@ -62,10 +41,63 @@ const SubActividades = ({ segCamada }) => {
    const res = await apiAxios.get('/medicamentos/')
    setMedicamentos(res.data)
  } catch (error) {
-     console.error(error)
+     console.error("Error al obtener medicamentos:", error)
  }
}

+   const getResponsables = async () => {
+       try {
+           const res = await apiAxios.get('/responsables/')
+           setResponsables(res.data)
+       } catch (error) {
+           console.error("Error al obtener responsables:", error)
+       }
+   }
+   const parsearIDs = (valor) => {

```

```
const handleDelete = async (id) => {
  const result = await MySwal.fire({
    title: '¿Estás seguro?',
```

```
const handleSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault()
```

```
-         await apiAxios.post('/actividades_camada/', {
-             ...form,
-             Id_SegCamada: segCamada.Id_SegCamada,
-             Id_Medicamento: form.Id_Medicamento || null
```

```

-    })
+    await apiAxios.post('/actividades_camada/', payload)
+    MySwal.fire({ icon: 'success', title: 'Guardado', timer: 1500, showConfirmButton: false })
-    setForm({ Tipo_Actividad: '', Fecha_Actividad: segCamada?.Fecha_Real?.split('T')[0] || new
Date().toISOString().split('T')[0], Observaciones: '', Id_Medicamento: '' })
+    setTipoSelect('')
+    setOtraActividad('')
+    setSelectedMedicamentos([])
+    setSelectedResponsables([])
+    setObservaciones('')
+    getActividades()
+  } catch (error) {
-    MySwal.fire({ icon: 'error', title: 'Error', text: 'No se pudo guardar.' })
+    console.error("Error guardando actividad:", error)
+    MySwal.fire({
+      icon: 'error',
+      title: 'Error',
+      text: error.response?.data?.message || error.message || 'No se pudo guardar la actividad.'
+    })
+  }
}

+ const columns = [
+   {
+     name: 'Tipo Actividad',
+     selector: row => row.Tipo_Actividad,
+     sortable: true
+   },
+   {
+     name: 'Fecha',
+     selector: row => row.Fecha_Actividad ? row.Fecha_Actividad.split('T')[0].split('-').reverse().join('/') : 'N/A',
+     sortable: true
+   },
+   {
+     name: 'Medicamento(s)',
+     selector: row => getNombresMedicamentos(row.Id_Medicamento),
+     wrap: true
+   },
+   {
+     name: 'Responsable(s)',
+     selector: row => getNombresResponsables(row.Id_Responsable),
+     wrap: true
+   },
+   {
+     name: 'Observaciones',
+     selector: row => row.Observaciones || 'N/A'
+   },
+   {
+     name: 'Acciones',
+     cell: row => (
+       <button
+         className="btn btn-sm btn-danger"
+         onClick={() => handleDelete(row.Id_Actividad)}
+         title="Eliminar Actividad"
+       >
+         <i className="fa-solid fa-trash"></i>
+       </button>
+     ),
+     width: '90px'
+   }
+ ]

+ return (
+   <div className="container">
-     <form onSubmit={handleSubmit} className="mb-4 bg-light p-3 rounded">
-       <h6 className="mb-3">Registrar Nueva Actividad</h6>
-       <div className="row">
-         <div className="col-md-3 mb-2">
-           <label className="form-label">Tipo Actividad</label>
-           <select className="form-control" required value={form.Tipo_Actividad} onChange={e => setForm({...form,
Tipo_Actividad: e.target.value})}>
+         <form onSubmit={handleSubmit} className="mb-4 bg-light p-3 rounded shadow-sm">
+           <h6 className="mb-3 fw-bold">Registrar Nueva Actividad</h6>
+           <div className="row g-3">
+             <div className="col-md-3">
+               <label className="form-label">Tipo Actividad</label>
+               <select className="form-control" required value={form.Tipo_Actividad} onChange={e => setForm({...form,
Tipo_Actividad: e.target.value})}>

```

```

+         <div className="col-md-4">
+             <label className="form-label fw-semibold">Tipo Actividad</label>
+             <select
+                 className="form-select"
+                 required
+                 value={tipoSelect}
+                 onChange={e => setTipoSelect(e.target.value)}
+             >
+                 <option value="">Selecciona...</option>
+                 <option value="Vacunación">Vacunación</option>
+                 <option value="Desparasitación">Desparasitación</option>
@@ -121,26 +223,106 @@ const SubActividades = ({ segCamada }) => {
+                 <option value="Aplicación hierro">Aplicación hierro</option>
+                 <option value="Otro">Otro</option>
+             </select>
+             {tipoSelect === 'Otro' && (
+                 <input
+                     type="text"
+                     className="form-control mt-2"
+                     placeholder="Escriba la otra actividad..."
+                     required
+                     value={otraActividad}
+                     onChange={e => setOtraActividad(e.target.value)}
+                 />
+             )}
+         </div>
-         <div className="col-md-3 mb-2">
-             <label className="form-label">Fecha</label>
-             <input type="date" className="form-control" required value={form.Fecha_Actividad} onChange={e =>
setForm({...form, Fecha_Actividad: e.target.value}}) />
+
+             {/* FECHA */}
+             <div className="col-md-4">
+                 <label className="form-label fw-semibold">Fecha</label>
+                 <input
+                     type="date"
+                     className="form-control"
+                     required
+                     value={fechaActividad}
+                     onChange={e => setFechaActividad(e.target.value)}
+                 />
+             </div>
-         <div className="col-md-3 mb-2">
-             <label className="form-label">Medicamento</label>
-             <select className="form-control" value={form.Id_Medicamento} onChange={e => setForm({...form,
Id_Medicamento: e.target.value}})>
-                 <option value="">Ninguno</option>
-                 {medicamentos.map(m => (
-                     <option key={m.Id_Medicamento} value={m.Id_Medicamento}>{m.Nombre}</option>
-                 ))}
-             </select>
+
+             {/* OBSERVACIONES */}
+             <div className="col-md-4">
+                 <label className="form-label fw-semibold">Observaciones</label>
+                 <input
+                     type="text"
+                     className="form-control"
+                     placeholder="Detalles opcionales..."
+                     value={observaciones}
+                     onChange={e => setObservaciones(e.target.value)}
+                 />
+             </div>
+         </div>
+
+         {/* MULTI-SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS */}
+         <div className="mt-3">
+             <label className="form-label fw-semibold d-block">
+                 Ø=Ü$ Medicamentos ({selectedMedicamentos.length})
+             </label>
+             <div className="d-flex flex-wrap gap-2">
+                 {medicamentos.length === 0 ? (
+                     <span className="text-muted small">No hay medicamentos registrados</span>
+                 ) : (
+                     medicamentos.map(m => {

```

```

+         const activo = selectedMedicamentos.includes(Number(m.Id_Medicamento))
+         return (
+             <span
+                 key={m.Id_Medicamento}
+                 onClick={() => toggleMedicamento(m.Id_Medicamento)}
+                 className={`px-3 py-1.5 rounded-pill user-select-none ${
+                     activo
+                         ? "bg-primary text-white shadow-sm fw-bold"
+                         : "bg-white border text-secondary"
+                 }`}
+                 style={{ cursor: "pointer", fontSize: "13px" }}
+             >
+                 { activo ? " " : "+" } { m.Nombre }
+             </span>
+         )
+     })
+ })
+ </div>
-         <div className="col-md-3 mb-2">
-             <label className="form-label">Observaciones</label>
-             <input type="text" className="form-control" value={form.Observaciones} onChange={e => setForm({...form,
Observaciones: e.target.value}}) />
+         </div>
+
+         {/* MULTI-SELECCIÓN DE RESPONSABLES */}
+         <div className="mt-3">
+             <label className="form-label fw-semibold d-block">
+                 ØÙh Ø<ß> Responsables ( { selectedResponsables.length } )
+             </label>
+             <div className="d-flex flex-wrap gap-2">
+                 {responsables.length === 0 ? (
+                     <span className="text-muted small">No hay responsables registrados</span>
+                 ) : (
+                     responsables.map(r => {
+                         const activo = selectedResponsables.includes(Number(r.Id_Responsable))
+                         return (
+                             <span
+                                 key={r.Id_Responsable}
+                                 onClick={() => toggleResponsable(r.Id_Responsable)}
+                                 className={`px-3 py-1.5 rounded-pill user-select-none ${
+                                     activo
+                                         ? "bg-success text-white shadow-sm fw-bold"
+                                         : "bg-white border text-secondary"
+                                 }`}
+                                 style={{ cursor: "pointer", fontSize: "13px" }}
+                             >
+                                 { activo ? " " : "+" } { r.Nombre }
+                             </span>
+                         )
+                     })
+                 )
+             </div>
+
+             <div>
-                 <button type="submit" className="btn btn-success mt-2">Agregar Actividad</button>
+
+                 <button type="submit" className="btn btn-success mt-3 shadow-sm">
+                     <i className="fa-solid fa-plus me-1"></i> Agregar Actividad
+                 </button>
+             </div>
+
+         </form>
+
+         <DataTable
@@ -148,6 +330,7 @@ const SubActividades = ({ segCamada }) => {
            data={actividades}
            noDataComponent="No hay actividades registradas en esta sesión"
            striped
+            highlightOnHover
        />
    </div>
)

```

Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/Partos/PartoForm.jsx

238 líneas en el diff de este archivo

index 27b902e..f7c6256 100644

```

--- a/Repropig_React/repig-front/src/Modulos/Partos/PartoForm.jsx
+++ b/Repropig_React/repig-front/src/Modulos/Partos/PartoForm.jsx
@@ -17,7 +17,9 @@ const PartosForm = ({ hideModal, rowToEdit = {}, reload }) => {
    const [Observaciones, setObservaciones] = useState('')
    const [Fec_fin, setFec_fin] = useState('')
    const [Hor_final, setHor_final] = useState('')
+   const [Id_Responsable, setId_Responsable] = useState([])
    const [porcinos, setPorcinos] = useState([])
+   const [responsables, setResponsables] = useState([])
    const [textFormButton, setTextFormButton] = useState('Registrar')

    // Ø=Ý" T o t a l a u t o m á t i c o
@@ -28,6 +30,7 @@ const PartosForm = ({ hideModal, rowToEdit = {}, reload }) => {

    useEffect(() => {
        getPorcinos()
+       getResponsables()
    }, [])

    const getPorcinos = async () => {
@@ -35,10 +38,29 @@ const PartosForm = ({ hideModal, rowToEdit = {}, reload }) => {
        const res = await apiAxios.get('/porcino/')
        setPorcinos(res.data.filter(p => p.Gen_Porcino === 'H' && p.Tipo_Cerdo === 'Adulto'))
    } catch (error) {
-       console.error(error)
+       console.error("Error al obtener porcinos:", error)
    }
}

+   const getResponsables = async () => {
+       try {
+           const res = await apiAxios.get('/responsables/')
+           setResponsables(res.data)
+       } catch (error) {
+           console.error("Error al obtener responsables:", error)
+       }
+   }
+
+   const parsearResponsables = (valor) => {
+       if (!valor) return []
+       if (Array.isArray(valor)) return valor.map(Number)
+       if (typeof valor === 'string' && valor.startsWith('[')) {
+           try { return JSON.parse(valor).map(Number) } catch { return [] }
+       }
+       const num = Number(valor)
+       return isNaN(num) ? [] : [num]
+   }
+
    useEffect(() => {
        if (rowToEdit?.Id_parto) {
            setPorcino(rowToEdit.Id_Porcino || '')
@@ -51,6 +73,7 @@ const PartosForm = ({ hideModal, rowToEdit = {}, reload }) => {
            setObservaciones(rowToEdit.Observaciones || '')
            setFec_fin(rowToEdit.Fec_fin?.split('T')[0] || '')
            setHor_final(rowToEdit.Hor_final || '')
+           setId_Responsable(parsearResponsables(rowToEdit.Id_Responsable))
            setTextFormButton("Actualizar")
        } else {
            resetForm()
@@ -68,9 +91,17 @@ const PartosForm = ({ hideModal, rowToEdit = {}, reload }) => {
            setObservaciones('')
            setFec_fin('')
            setHor_final('')
+           setId_Responsable([])
            setTextFormButton("Registrar")
        }
    }

+   const toggleResponsable = (id) => {
+       const numId = Number(id)
+       setId_Responsable(prev =>
+           prev.includes(numId) ? prev.filter(r => r !== numId) : [...prev, numId]
+       )
+   }
+
    const gestionarForm = async (e) => {

```

e.preventDefault()

```
@@ -100,19 +131,16 @@ const PartosForm = ({ hideModal, rowToEdit = {}, reload }) => {
```

```
  Pes_camada,  
  Observaciones,  
  Fec_fin,
```

```
-   Hor_final
```

```
+   Hor_final,
```

```
+   Id_Responsable: Id_Responsable.length > 0 ? JSON.stringify(Id_Responsable) : null
```

```
  }
```

```
  try {
```

```
-    if (rowToEdit?.Id_parto) {  
      await apiAxios.put(`/partos/${rowToEdit.Id_parto}`, data)
```

```
-      MySwal.fire("Actualizado", "Parto actualizado correctamente", "success")
```

```
-    } else {  
      await apiAxios.post("/partos/", data)
```

```
-    MySwal.fire("Registrado", "Parto creado correctamente", "success")  
  }
```

```
@@ -122,11 +150,10 @@ const PartosForm = ({ hideModal, rowToEdit = {}, reload }) => {
```

```
  } catch (error) {  
    console.error(error)
```

```
-    MySwal.fire({  
      icon: "error",  
      title: "Error",
```

```
-      text: "No se pudo guardar el parto"
```

```
+      text: error.response?.data?.message || error.message || "No se pudo guardar el parto"
```

```
    })  
  }
```

```
@@ -136,7 +163,7 @@ const PartosForm = ({ hideModal, rowToEdit = {}, reload }) => {
```

```
  { /* Porcino */  
    <div className="mb-3">
```

```
-      <label>Porcino</label>
```

```
+      <label className="form-label fw-semibold">Porcino</label>
```

```
      <select  
        className="form-control"  
        value={Id_Porcino}
```

```
@@ -153,33 +180,64 @@ const PartosForm = ({ hideModal, rowToEdit = {}, reload }) => {  
      </div>
```

```
  { /* Inicio */
```

```
-    <div className="mb-3">
```

```
-      <label>Fecha inicio</label>
```

```
-      <input type="date" className="form-control" value={Fec_inicio} onChange={(e) => setFec_inicio(e.target.value)}  
required />
```

```
+      <div className="row mb-3">
```

```
+        <div className="col-md-6">
```

```
+          <label className="form-label fw-semibold">Fecha inicio</label>
```

```
+          <input type="date" className="form-control" value={Fec_inicio} onChange={(e) => setFec_inicio(e.target.value)}  
required />
```

```
+        </div>
```

```
+        <div className="col-md-6">
```

```
+          <label className="form-label fw-semibold">Hora inicio</label>
```

```
+          <input type="time" className="form-control" value={Hor_inicial} onChange={(e) => setHor_inicial(e.target.value)}  
required />
```

```
+        </div>
```

```
+      </div>
```

```
  { /* Responsables */
```

```
-    <div className="mb-3">
```

```
-      <label>Hora inicio</label>
```

```
-      <input type="time" className="form-control" value={Hor_inicial} onChange={(e) => setHor_inicial(e.target.value)}  
required />
```

```
+      <label className="form-label fw-semibold d-block">
```

```
+        ØÙh Ø&B> Responsables ( { Id_Responsable . length } )
```

```
+      </label>
```

```

+         <div className="d-flex flex-wrap gap-2">
+             {responsables.length === 0 ? (
+                 <span className="text-muted small">No hay responsables registrados</span>
+             ) : (
+                 responsables.map(r => {
+                     const activo = Id_Responsable.includes(Number(r.Id_Responsable))
+                     return (
+                         <span
+                             key={r.Id_Responsable}
+                             onClick={() => toggleResponsable(r.Id_Responsable)}
+                             className={`px-3 py-1.5 rounded-pill user-select-none ${
+                                 activo
+                                   ? "bg-success text-white shadow-sm fw-bold"
+                                   : "bg-white border text-secondary"
+                             }`}
+                             style={{ cursor: "pointer", fontSize: "13px" }}
+                         >
+                             { activo ? " " : "+" } { r . N o m b r e s }
+                         </span>
+                     )
+                 })
+             )}
+         </div>
+     </div>

    {/* Nacimientos */}
    <div className="row">
        <div className="col">
-             <label>Vivos</label>
+             <label className="form-label fw-semibold">Vivos</label>
            <input type="number" min="0" className="form-control" value={Nac_vivos} onChange={(e) =>
setNac_vivos(e.target.value)} />
        </div>
        <div className="col">
-             <label>Muertos</label>
+             <label className="form-label fw-semibold">Muertos</label>
            <input type="number" min="0" className="form-control" value={Nac_muertos} onChange={(e) =>
setNac_muertos(e.target.value)} />
        </div>
        <div className="col">
-             <label>Momias</label>
+             <label className="form-label fw-semibold">Momias</label>
            <input type="number" min="0" className="form-control" value={Nac_momias} onChange={(e) =>
setNac_momias(e.target.value)} />
        </div>
    </div>

-     { / * 0=Y% T o t a l a u t o m á t i c o * / }
+     { /* Total automático */}
    <div className="mt-2">
        <span className="badge bg-dark">
            Total nacidos: {totalNacidos}
@@ -188,28 +246,29 @@ const PartosForm = ({ hideModal, rowToEdit = {}, reload }) => {

    {/* Peso */}
    <div className="mb-3 mt-3">
-         <label>Peso camada (kg)</label>
+         <label className="form-label fw-semibold">Peso camada (kg)</label>
        <input type="number" step="0.01" className="form-control" value={Pes_camada} onChange={(e) =>
setPes_camada(e.target.value)} />
    </div>

    {/* Observaciones */}
    <div className="mb-3">
-         <label>Observaciones</label>
+         <label className="form-label fw-semibold">Observaciones</label>
        <textarea className="form-control" value={Observaciones} onChange={(e) => setObservaciones(e.target.value)} />
    </div>

    {/* Fin */}
-     <div className="mb-3">
-         <label>Fecha fin</label>
-         <input type="date" className="form-control" value={Fec_fin} onChange={(e) => setFec_fin(e.target.value)} required />
-     </div>
-

```



```

-     <div className="mb-3">
-         <label>Hora fin</label>
-         <input type="time" className="form-control" value={Hor_final} onChange={(e) => setHor_final(e.target.value)}
required />
+         <div className="row mb-3">
+             <div className="col-md-6">
+                 <label className="form-label fw-semibold">Fecha fin</label>
+                 <input type="date" className="form-control" value={Fec_fin} onChange={(e) => setFec_fin(e.target.value)}
required />
+             </div>
+             <div className="col-md-6">
+                 <label className="form-label fw-semibold">Hora fin</label>
+                 <input type="time" className="form-control" value={Hor_final} onChange={(e) => setHor_final(e.target.value)}
required />
+             </div>
+         </div>

-     <button className="btn btn-primary w-100">
+     <button className="btn btn-primary w-100 shadow-sm fw-bold py-2">
        {textFormButton}
    </button>

```

Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/Partos/crudPartos.jsx

102 líneas en el diff de este archivo

```

index f45f0a6..3ce4b36 100644
--- a/Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/Partos/crudPartos.jsx
+++ b/Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/Partos/crudPartos.jsx
@@ -8,6 +8,7 @@ import * as bootstrap from 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js'
const CrudPartos = () => {

    const [partos, setPartos] = useState([]);
+    const [responsables, setResponsables] = useState([]);
    const [filterText, setFilterText] = useState("");
    const [partoEdit, setPartoEdit] = useState(null);
    const [loadingId, setLoadingId] = useState(null);
@@ -15,6 +16,7 @@ const CrudPartos = () => {

    useEffect(() => {
        getAllPartos();
+        getResponsables();
    }, []);

    const getAllPartos = async () => {
@@ -22,10 +24,39 @@ const CrudPartos = () => {
        const res = await apiAxios.get("/Partos/");
        setPartos(res.data);
    } catch (error) {
-        console.error(error);
+        console.error("Error cargando partos:", error);
    }
};

+    const getResponsables = async () => {
+        try {
+            const res = await apiAxios.get('/responsables/');
+            setResponsables(res.data);
+        } catch (error) {
+            console.error("Error cargando responsables:", error);
+        }
+    };
+
+    const parsearIDs = (valor) => {
+        if (!valor) return []
+        if (Array.isArray(valor)) return valor.map(Number)
+        if (typeof valor === 'string' && valor.startsWith([''])) {
+            try { return JSON.parse(valor).map(Number) } catch { return [] }
+        }
+        const num = Number(valor)
+        return isNaN(num) ? [] : [num]
+    };
+
+    const getNombresResponsables = (val) => {

```

```

+   const ids = parsearIDs(val)
+   if (ids.length === 0) return '-'
+   const nombres = ids.map(id => {
+     const r = responsables.find(resp => Number(resp.Id_Responsable) === Number(id))
+     return r ? `${r.Nombres} ${r.Apellidos || ''}`.trim() : `#${id}`
+   })
+   return nombres.join(' ')
+ };
+

```

// Función para alternar el estado del porcino

```

const toggleEstado = async (id) => {
  setLoadingId(id);

```

```

@@ -99,9 +130,14 @@ const CrudPartos = () => {

```

```

    </span>

```

```

    : '-'

```

```

  },

```

```

+   {
+     name: "Responsables",
+     selector: row => getNombresResponsables(row.Id_Responsable),
+     wrap: true
+   },

```

```

  {

```

```

    name: "Observaciones",

```

```

-     selector: row => row.Observaciones

```

```

+     selector: row => row.Observaciones || '-'

```

```

  },

```

```

  {

```

```

    name: "Fin",

```

```

@@ -159,12 +195,14 @@ const CrudPartos = () => {

```

```

  const fechaFin = row.Fec_fin

```

```

    ? new Date(row.Fec_fin).toLocaleDateString()

```

```

    : "";

```

```

+   const resps = getNombresResponsables(row.Id_Responsable).toLowerCase().trim();

```

```

  return (

```

```

    row.Id_parto?.toString().includes(text) ||

```

```

    porcino.includes(text) ||

```

```

    observaciones.includes(text) ||

```

```

-     fechaFin.includes(text)

```

```

+     fechaFin.includes(text) ||

```

```

+     resps.includes(text)

```

```

  );

```

```

});

```

```

@@ -180,7 +218,7 @@ const CrudPartos = () => {

```

```

    </span>

```

```

    <input

```

```

      className="form-control"

```

```

-      placeholder="Buscar..."

```

```

+      placeholder="Buscar por porcino, responsable, observaciones..."

```

```

      value={filterText}

```

```

      onChange={(e) => setFilterText(e.target.value)}

```

```

    />

```

Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/inseminaciones/crudInseminacion.jsx

128 líneas en el diff de este archivo

index 34d95d0..a2efba0 100644

--- a/Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/inseminaciones/crudInseminacion.jsx

+++ b/Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/inseminaciones/crudInseminacion.jsx

```

@@ -1,13 +1,10 @@

```

```

import { useState, useEffect } from "react";

```

```

- import { useNavigate, useLocation } from "react-router-dom"; // 'a g r e

```

```

+import { useNavigate, useLocation } from "react-router-dom";

```

```

import axios from "../../api/axiosConfig.js";

```

```

import DataTable from "react-data-table-component";

```

```

import InseminacionForm from "../inseminacionForm.jsx";

```

```

-import Swal from "sweetalert2";

```

```

-import WithReactContent from "sweetalert2-react-content";

```

```

const CrudInseminacion = () => {

```

```

-   const MySwal = WithReactContent(Swal)

```

```

    const navigate = useNavigate()

```

```

    const location = useLocation()

```

```

const filtroDesdeCiclo = location.state || null // { Id_Ciclo, Id_Porcino, Nom_Porcino }
@@ -18,6 +15,7 @@ const CrudInseminacion = () => {
  const [ciclos, setCiclos] = useState([]);
  const [filterText, setFilterText] = useState('');
  const [rowToEdit, setRowToEdit] = useState({});
+   const [loadingId, setLoadingId] = useState(null);

  const hideModal = () => {
    document.getElementById('closeModal').click()
  }
@@ -39,27 +37,23 @@ const CrudInseminacion = () => {
  } catch { return Id_Responsable }
}

-   const handleDelete = async (row) => {
-     const result = await MySwal.fire({
-       title: '¿Estás seguro?',
-       text: `Se eliminará la inseminación #${row.Id_Inseminacion} permanentemente.`,
-       icon: 'warning',
-       showCancelButton: true,
-       confirmButtonColor: '#d33',
-       cancelButtonColor: '#6c757d',
-       confirmButtonText: 'Sí, eliminar',
-       cancelButtonText: 'Cancelar'
-     })
-     if (result.isConfirmed) {
-       try {
-         await apiAxios.delete('/inseminacion/' + row.Id_Inseminacion)
-         MySwal.fire({ icon: 'success', title: 'Eliminado', text: 'Inseminación eliminada correctamente' })
-         getAllInseminaciones()
-       } catch (error) {
-         MySwal.fire({ icon: 'error', title: 'Error', text: error.response?.data?.message || error.message })
-       }
-     }
+   const toggleEstado = async (id) => {
+     setLoadingId(id);
+     try {
+       const res = await apiAxios.put(`/inseminacion/${id}/toggle-estado`);
+       setInseminaciones(prev =>
+         prev.map(i =>
+           i.Id_Inseminacion === id
+             ? { ...i, estado: res.data.estado }
+             : i
+         )
+       );
+     } catch (error) {
+       console.error(error);
+     } finally {
+       setLoadingId(null);
+     }
  }

-   }
+   });
}

const columnsTable = [
  { name: 'Id', selector: row => row.Id_Inseminacion, width: '70px' },
@@ -75,8 +69,21 @@ const CrudInseminacion = () => {
  return col ? `${col.porcino?.Nom_Porcino} || `Cerdo #${col.Id_Porcino}` } (#${row.Id_colecta})` :
  `#${row.Id_colecta}`;
}
},
-   { name: 'Observaciones', selector: row => row.Observaciones },
+   { name: 'Observaciones', selector: row => row.Observaciones || '-' },
  { name: 'Id Ciclo', selector: row => row.Id_Ciclo },
+   {
+     name: 'Estado',
+     selector: row => (
+       <button
+         className={`badge border-0 ${row.estado === 'Inactivo' ? 'bg-danger' : 'bg-success'}`}
+         onClick={() => toggleEstado(row.Id_Inseminacion)}
+         disabled={loadingId === row.Id_Inseminacion}
+         title="Haz clic para cambiar estado"
+       >
+         {loadingId === row.Id_Inseminacion ? '...' : (row.estado || 'Activo')}
+       </button>
+     )
+   },
]
{

```

```

name: 'Acciones', cell: row => {
  let isInactive = false;
@@ -98,12 +105,6 @@ const CrudInseminacion = () => {
  title={isInactive ? "El ciclo está inactivo" : "Editar"}>
  <i className="fa-solid fa-pencil"></i>
  </button>
-   <button className="btn btn-sm btn-danger"
-     onClick={() => handleDelete(row)}
-     disabled={isInactive}
-     title={isInactive ? "El ciclo está inactivo" : "Eliminar"}>
-     <i className="fa-solid fa-trash"></i>
-   </button>
  {row.Id_colecta && (
    <button className="btn btn-sm btn-success"
      title="Ver Colecta"
@@ -167,8 +168,9 @@ const CrudInseminacion = () => {
  const text = filterText.toLowerCase().trim();
  const fecha = item.Fec_hora?.toString().toLowerCase() || '';
  const porcino = item.porcino?.Nom_Porcino?.toLowerCase() || item.Id_Porcino?.toString() || '';
-   const resps = getNombresResponsables(item.Id_Responsable).toLowerCase();
-   return fecha.includes(text) || porcino.includes(text) || resps.includes(text);
+   const resps = getNombresResponsables(item.Id_Responsable).toLowerCase();
+   const est = (item.estado || 'Activo').toLowerCase();
+   return fecha.includes(text) || porcino.includes(text) || resps.includes(text) || est.includes(text);
  });

  return (
@@ -191,7 +193,7 @@ const CrudInseminacion = () => {

  <div className="row d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
    <div className="col-4">
-     <input className="form-control" placeholder="Ø=Ÿ
+     <input className="form-control" placeholder="Ø=Ÿ
      value={filterText} onChange={e => setFilterText(e.target.value)} />
    </div>
    <div className="col-2">

```

Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/montas/crudMonta.jsx

125 líneas en el diff de este archivo

```

index ebf8d39..4ebd116 100644
--- a/Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/montas/crudMonta.jsx
+++ b/Repropig_React/repropig-front/src/Modulos/montas/crudMonta.jsx
@@ -3,11 +3,8 @@ import { useLocation, useNavigate } from "react-router-dom";
import apiAxios from "../api/axiosConfig.js";
import DataTable from "react-data-table-component";
import MontaForm from "../montaForm.jsx";
- import Swal from "sweetalert2";
- import WithReactContent from "sweetalert2-react-content";

const CrudMonta = () => {
-   const MySwal = WithReactContent(Swal)
  const navigate = useNavigate()
  const location = useLocation()
  const filtroDesdeCiclo = location.state || null // { Id_Ciclo, Id_Porcino, Nom_Porcino }
@@ -17,6 +14,7 @@ const CrudMonta = () => {
  const [ciclos, setCiclos] = useState([]);
  const [filterText, setFilterText] = useState('');
  const [rowToEdit, setRowToEdit] = useState({});
+   const [loadingId, setLoadingId] = useState(null);

  const hideModal = () => {
    document.getElementById('closeModal').click()
@@ -38,27 +36,23 @@ const CrudMonta = () => {
  } catch { return Id_Responsable }
}

-   const handleDelete = async (row) => {
-     const result = await MySwal.fire({
-       title: '¿Estás seguro?',
-       text: `Se eliminará la monta #${row.Id_Monta} permanentemente.`,
-       icon: 'warning',
-       showCancelButton: true,
-       confirmButtonColor: '#d33',

```

```

-     cancelButtonColor: '#6c757d',
-     confirmButtonText: 'Sí, eliminar',
-     cancelButtonText: 'Cancelar'
-   })
-   if (result.isConfirmed) {
-     try {
-       await apiAxios.delete('/monta/' + row.Id_Monta)
-       MySwal.fire({ icon: 'success', title: 'Eliminado', text: 'Monta eliminada correctamente' })
-       getAllMontas()
-     } catch (error) {
-       MySwal.fire({ icon: 'error', title: 'Error', text: error.response?.data?.message || error.message })
-     }
+   const toggleEstado = async (id) => {
+     setLoadingId(id);
+     try {
+       const res = await apiAxios.put(`/monta/${id}/toggle-estado`);
+       setMontas(prev =>
+         prev.map(m =>
+           m.Id_Monta === id
+             ? { ...m, estado: res.data.estado }
+             : m
+         )
+       );
+     } catch (error) {
+       console.error(error);
+     } finally {
+       setLoadingId(null);
+     }
  }
- }
+ };

```

```

const columnsTable = [
  { name: 'Id', selector: row => row.Id_Monta, width: '70px' },
@@ -66,8 +60,21 @@ const CrudMonta = () => {
  { name: 'Cerca', selector: row => row.porcino?.Nom_Porcino || row.Id_Porcino },
  { name: 'Cerdo', selector: row => row.cerdo?.Nom_Porcino || row.Id_Cerdo || '-' },
  { name: 'Responsables', selector: row => getNombresResponsables(row.Id_Responsable), wrap: true },
-  { name: 'Observaciones', selector: row => row.Observaciones },
+  { name: 'Observaciones', selector: row => row.Observaciones || '-' },
  { name: 'Id Ciclo', selector: row => row.Id_Ciclo },
+  {
+    name: 'Estado',
+    selector: row => (
+      <button
+        className={ `badge border-0 ${row.estado === 'Inactivo' ? 'bg-danger' : 'bg-success'}` }
+        onClick={() => toggleEstado(row.Id_Monta)}
+        disabled={loadingId === row.Id_Monta}
+        title="Haz clic para cambiar estado"
+      >
+        {loadingId === row.Id_Monta ? '...' : (row.estado || 'Activo')}
+      </button>
+    )
+  },
  {
    name: 'Acciones', cell: row => {
      let isInactive = false;
@@ -89,12 +96,6 @@ const CrudMonta = () => {
      title={isInactive ? "El ciclo está inactivo" : "Editar"}>
      <i className="fa-solid fa-pencil"></i>
    </button>
-    <button className="btn btn-sm btn-danger"
-      onClick={() => handleDelete(row)}
-      disabled={isInactive}
-      title={isInactive ? "El ciclo está inactivo" : "Eliminar"}>
-      <i className="fa-solid fa-trash"></i>
-    </button>
    </div>
  )};
}

```

```

@@ -141,8 +142,9 @@ const CrudMonta = () => {
const text = filterText.toLowerCase().trim();
const fecha = item.Fec_hora?.toString().toLowerCase() || '';
const porcino = item.porcino?.Nom_Porcino?.toLowerCase() || item.Id_Porcino?.toString() || '';
- const resps = getNombresResponsables(item.Id_Responsable).toLowerCase()
- return fecha.includes(text) || porcino.includes(text) || resps.includes(text);

```

```

+   const resps = getNombresResponsables(item.Id_Responsable).toLowerCase();
+   const est = (item.estado || 'Activo').toLowerCase();
+   return fecha.includes(text) || porcino.includes(text) || resps.includes(text) || est.includes(text);
});

```

```

return (
@@ -165,7 +167,7 @@ const CrudMonta = () => {

```

```

<div className="row d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
  <div className="col-4">

```

```

-   <input className="form-control" placeholder="0=¿ Bu
+   <input className="form-control" placeholder="0=¿ Bu
    value={filterText} onChange={e => setFilterText(e.target.value)} />
  </div>
  <div className="col-2">

```

Repropig_React/repropig-front/src/pages/PerfilCerde.jsx

1102 líneas en el diff de este archivo

index cedf2d9..67b9ce0 100644

--- a/Repropig_React/repropig-front/src/pages/PerfilCerde.jsx

+++ b/Repropig_React/repropig-front/src/pages/PerfilCerde.jsx

@@ -1,16 +1,387 @@

-import { useState, useEffect } from "react"

+import { useState, useEffect, useRef, useMemo } from "react"

import { useParams, useNavigate } from "react-router-dom"

import axios from "../api/axiosConfig"

```

+const fmtFecha = (valor) => {
+  if (!valor) return "-"
+  const raw = String(valor).split("T")[0]
+  const parts = raw.split("-")
+  if (parts.length === 3) return `${parts[2]}/${parts[1]}/${parts[0]}`
+  return String(valor).slice(0, 16).replace("T", " ")
+}
+
+const fmtFechaHora = (valor) => {
+  if (!valor) return "-"
+  const s = String(valor)
+  if (s.includes("T")) {
+    const [f, t] = s.split("T")
+    const parts = f.split("-")
+    const hora = (t || "").slice(0, 5)
+    return `${parts[2]}/${parts[1]}/${parts[0]}${hora ? ` ${hora}` : ""}`
+  }
+  return s
+}
+
+const toSortKey = (valor) => {
+  if (!valor) return ""
+  return String(valor).replace("T", " ").slice(0, 19)
+}
+
+function GraficoHistorialPartos({ partos, forPdf = false }) {
+  const datos = useMemo(() => {
+    return [...partos]
+      .sort((a, b) => String(a.Fec_inicio || "").localeCompare(String(b.Fec_inicio || "")))
+      .map((p, i) => ({
+        label: fmtFecha(p.Fec_inicio) || `#${i + 1}`,
+        vivos: Number(p.Nac_vivos) || 0,
+        muertos: Number(p.Nac_muertos) || 0,
+        momias: Number(p.Nac_momias) || 0,
+      }))
+  }, [partos])
+
+  if (datos.length === 0) {
+    return (
+      <div className={forPdf ? "pdf-empty" : "text-center py-10 bg-gray-50 rounded-2xl border border-dashed border-gray-200"}>
+        <p className={forPdf ? undefined : "text-gray-500 font-medium"}>Sin datos para graficar.</p>
+      </div>
+    )
+  }
+
+  const w = forPdf ? 720 : 640

```

```

+   const h = forPdf ? 200 : 220
+   const pad = { top: 20, right: 12, bottom: 36, left: 34 }
+   const chartW = w - pad.left - pad.right
+   const chartH = h - pad.top - pad.bottom
+   const maxY = Math.max(1, ...datos.flatMap((d) => [d.vivos, d.muertos, d.momias]))
+   const groupW = chartW / datos.length
+   const barW = Math.min(16, groupW / 4)
+   const yScale = (v) => pad.top + chartH - (v / maxY) * chartH
+   const series = [
+     { key: "vivos", color: "#15803d", label: "Vivos" },
+     { key: "muertos", color: "#b91c1c", label: "Muertos" },
+     { key: "momias", color: "#a16207", label: "Momias" },
+   ]
+
+   return (
+     <div className={forPdf ? undefined : "w-full overflow-x-auto"}>
+       <svg viewBox={`0 0 ${w} ${h}`} width={forPdf ? w : "100%"} height={forPdf ? h : undefined} style={forPdf ? { display:
"block", maxWidth: "100%" } : undefined} className={forPdf ? undefined : "w-full max-w-full min-w-[480px]"} role="img"
aria-label="Historial de partos">
+         {[0, 0.25, 0.5, 0.75, 1].map((t) => {
+           const y = pad.top + chartH * (1 - t)
+           const val = Math.round(maxY * t)
+           return (
+             <g key={t}>
+               <line x1={pad.left} x2={w - pad.right} y1={y} y2={y} stroke="#e5e7eb" strokeWidth="1" />
+               <text x={pad.left - 6} y={y + 3} textAnchor="end" fontSize="10" fill="#6b7280">{val}</text>
+             </g>
+           )
+         })}
+         {datos.map((d, i) => {
+           const cx = pad.left + groupW * i + groupW / 2
+           return (
+             <g key={i}>
+               {series.map((s, si) => {
+                 const val = d[s.key]
+                 const bh = (val / maxY) * chartH
+                 const x = cx - (series.length * barW) / 2 + si * barW
+                 return (
+                   <rect
+                     key={s.key}
+                     x={x}
+                     y={yScale(val)}
+                     width={Math.max(barW - 2, 4)}
+                     height={Math.max(bh, val > 0 ? 2 : 0)}
+                     fill={s.color}
+                     rx="1"
+                   />
+                 )
+               })}
+               <text x={cx} y={h - 10} textAnchor="middle" fontSize="9" fill="#374151">
+                 {d.label}
+               </text>
+             </g>
+           )
+         })}
+       </svg>
+       <div style={forPdf ? { display: "flex", gap: 16, justifyContent: "center", marginTop: 6, fontSize: 11, color: "#374151"
} : undefined} className={forPdf ? undefined : "flex flex-wrap gap-4 justify-center mt-2 text-xs font-semibold text-gray-600"}>
+         {series.map((s) => (
+           <span key={s.key} style={forPdf ? { display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 } : undefined}
className={forPdf ? undefined : "inline-flex items-center gap-1.5"}>
+             <span style={{ width: 10, height: 10, background: s.color, display: "inline-block" }} className={forPdf ?
undefined : "w-3 h-3 rounded-sm"} />
+             {s.label}
+           </span>
+         ))}
+       </div>
+     )
+  }
+}
+
+function PdfSeccion({ n, titulo, children }) {
+  return (
+    <section style={{ marginBottom: 18, pageBreakInside: "avoid" }}>
+      <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 8, borderBottom: "2px solid #1f2937", paddingBottom: 4,

```

```

marginBottom: 8 }}>
+       <span style={{ background: "#1f2937", color: "#fff", fontSize: 11, fontWeight: 700, width: 22, height: 22,
borderRadius: 4, display: "inline-flex", alignItems: "center", justifyContent: "center" }}>
+           {n}
+       </span>
+       <h2 style={{ margin: 0, fontSize: 13, fontWeight: 700, color: "#111827", letterSpacing: 0.3, textTransform:
"uppercase" }}>
+           {titulo}
+       </h2>
+   </div>
+   {children}
+ </section>
+ )
+}
+
+function PdfTabla({ headers, rows, empty }) {
+   if (!rows.length) {
+       return <p style={{ margin: 0, fontSize: 11, color: "#6b7280", fontStyle: "italic" }}>{empty}</p>
+   }
+   return (
+       <table style={{ width: "100%", borderCollapse: "collapse", fontSize: 10, tableLayout: "fixed" }}>
+           <thead>
+               <tr>
+                   {headers.map((h) => (
+                       <th
+                           key={h}
+                           style={{
+                               textAlign: "left",
+                               background: "#f3f4f6",
+                               border: "1px solid #d1d5db",
+                               padding: "5px 6px",
+                               fontWeight: 700,
+                               color: "#374151",
+                               textTransform: "uppercase",
+                               fontSize: 9,
+                           }}
+                       >
+                           {h}
+                       </th>
+                   ))}
+               </tr>
+           </thead>
+           <tbody>
+               {rows.map((row, i) => (
+                   <tr key={i} style={{ background: i % 2 === 0 ? "ffffff" : "f9fafb" }}>
+                       {row.map((cell, j) => (
+                           <td key={j} style={{ border: "1px solid #e5e7eb", padding: "4px 6px", color: "#1f2937", verticalAlign:
"top", wordBreak: "break-word" }}>
+                               {cell}
+                           </td>
+                       ))}
+                   </tr>
+               ))}
+           </tbody>
+       </table>
+   )
+}
+
+function DocumentoPDFHojaVida({ porcino, ciclos, partos, novedades, seguimientos, montasTodas, inseminacionesTodas,
historialCronologico }) {
+   const cicloEstado = (c) => (c.Estado === "Activo" || c.Activo === "S" ? "Activo" : c.Estado || "Inactivo")
+
+   return (
+       <div
+           style={{
+               width: 794,
+               background: "ffffff",
+               color: "#111827",
+               fontFamily: "Arial, Helvetica, sans-serif",
+               padding: 28,
+               boxSizing: "border-box",
+           }}
+       >
+           { /* Encabezado institucional */ }
+           <header style={{ borderBottom: "3px solid #be185d", paddingBottom: 12, marginBottom: 14 }}>

```



```

+         <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "flex-start" }}>
+             <div>
+                 <div style={{ fontSize: 11, color: "#be185d", fontWeight: 700, letterSpacing: 1.5 }}>REPROPIG · UNIDAD
PORCINA</div>
+                 <h1 style={{ margin: "4px 0 0", fontSize: 22, fontWeight: 800, color: "#111827" }}>Hoja de vida
reproductiva</h1>
+                 <p style={{ margin: "4px 0 0", fontSize: 12, color: "#4b5563" }}>Historial clínico y de producción</p>
+             </div>
+             <div style={{ textAlign: "right", fontSize: 10, color: "#6b7280", lineHeight: 1.5 }}>
+                 <div>Fecha de emisión</div>
+                 <div style={{ fontWeight: 700, color: "#111827", fontSize: 12 }}>{fmtFecha(new Date().toISOString())}</div>
+                 <div>ID animal: {porcino.Id_Porcino}</div>
+             </div>
+         </div>
+     </header>
+
+     { /* Identificación */ }
+     <PdfSeccion n="1" titulo="Identificación del animal">
+         <table style={{ width: "100%", borderCollapse: "collapse", fontSize: 11 }}>
+             <tbody>
+                 <tr>
+                     <td style={{ width: "50%", border: "1px solid #e5e7eb", padding: 8, background: "#fdf2f8" }}>
+                         <div style={{ fontSize: 9, color: "#9d174d", fontWeight: 700 }}>NOMBRE</div>
+                         <div style={{ fontWeight: 800, fontSize: 15 }}>{porcino.Nom_Porcino}</div>
+                     </td>
+                     <td style={{ width: "50%", border: "1px solid #e5e7eb", padding: 8, background: "#fdf2f8" }}>
+                         <div style={{ fontSize: 9, color: "#9d174d", fontWeight: 700 }}>CHAPETA</div>
+                         <div style={{ fontWeight: 800, fontSize: 15 }}>{porcino.Num_Chapeta}</div>
+                     </td>
+                 </tr>
+                 <tr>
+                     <td style={{ border: "1px solid #e5e7eb", padding: "6px 8px" }}><b>Raza:</b> {porcino.razas?.Nom_Raza ||
+ "-"}</td>
+                     <td style={{ border: "1px solid #e5e7eb", padding: "6px 8px" }}><b>Placa SENA:</b>
+ {porcino.Plac_Sena_Porcino || "-"}</td>
+                 </tr>
+                 <tr>
+                     <td style={{ border: "1px solid #e5e7eb", padding: "6px 8px" }}><b>Nacimiento:</b>
+ {fmtFecha(porcino.Fec_Nac_Porcino)}</td>
+                     <td style={{ border: "1px solid #e5e7eb", padding: "6px 8px" }}><b>Llegada:</b>
+ {fmtFecha(porcino.Fec_Llegada)}</td>
+                 </tr>
+                 <tr>
+                     <td style={{ border: "1px solid #e5e7eb", padding: "6px 8px" }}><b>Peso inicial:</b>
+ {porcino.Peso_Llegada != null ? `${porcino.Peso_Llegada} kg` : "-"}</td>
+                     <td style={{ border: "1px solid #e5e7eb", padding: "6px 8px" }}>
+                         <b>Origen:</b> {[porcino.Proc_Porcino, porcino.Lug_Proc_Porcino].filter(Boolean).join(" · ") || "-"}
+                     </td>
+                 </tr>
+             </tbody>
+         </table>
+     </PdfSeccion>
+
+     { /* Resumen */ }
+     <PdfSeccion n="2" titulo="Resumen de registros">
+         <table style={{ width: "100%", borderCollapse: "collapse", fontSize: 11, textAlign: "center" }}>
+             <thead>
+                 <tr style={{ background: "#111827", color: "#ffff" }}>
+                     {["Ciclos", "Montas", "Inseminaciones", "Partos", "Seguimientos", "Novedades"].map((h) => (
+                         <th key={h} style={{ padding: "6px 4px", border: "1px solid #111827", fontWeight: 600, fontSize: 9
+ }}>{h}</th>
+                     ))}
+                 </tr>
+             </thead>
+             <tbody>
+                 <tr>
+                     {[ciclos.length, montasTodas.length, inseminacionesTodas.length, partos.length, seguimientos.length,
+ novedades.length].map((v, i) => (
+                         <td key={i} style={{ padding: "8px 4px", border: "1px solid #d1d5db", fontWeight: 800, fontSize: 16
+ }}>{v}</td>
+                     ))}
+                 </tr>
+             </tbody>
+         </table>
+     </PdfSeccion>

```

```

+
+      {/* Gráfico */}
+      <PdfSeccion n="3" titulo="Gráfico de historial de partos">
+        <div style={{ border: "1px solid #e5e7eb", padding: 10, background: "#fafafa" }}>
+          <GraficoHistorialPartos partos={partos} forPdf />
+        </div>
+      </PdfSeccion>
+
+      {/* Historial cronológico unificado */}
+      <PdfSeccion n="4" titulo="Historial cronológico (todas las actividades)">
+        <PdfTabla
+          headers={["Fecha", "Tipo", "Detalle", "Referencia"]}
+          empty="No hay actividades registradas."
+          rows={historialCronologico.map((ev) => [ev.fecha, ev.tipo, ev.detalle, ev.ref])}
+        />
+      </PdfSeccion>
+
+      {/* Ciclos */}
+      <PdfSeccion n="5" titulo="Ciclos reproductivos">
+        <PdfTabla
+          headers={["ID", "Tipo", "Estado", "Montas", "Inseminaciones"]}
+          empty="Sin ciclos registrados."
+          rows={ciclos.map((c) => [
+            `${c.Id_Ciclo}`,
+            c.TipoCiclo || "-",
+            cicloEstado(c),
+            String(c.montas?.length || 0),
+            String(c.inseminaciones?.length || 0),
+          ])}
+        />
+      </PdfSeccion>
+
+      {/* Montas e inseminaciones */}
+      <PdfSeccion n="6" titulo="Montas e inseminaciones">
+        <p style={{ margin: "0 0 6px", fontSize: 11, fontWeight: 700, color: "#9f1239" }}>Montas</p>
+        <PdfTabla
+          headers={["ID", "Fecha / hora", "Ciclo"]}
+          empty="Sin montas."
+          rows={montasTodas.map((m) => [
+            `${m.Id_Monta}`,
+            fmtFechaHora(m.Fec_hora),
+            `${m.Id_Ciclo}${m.TipoCiclo ? ` (${m.TipoCiclo})` : ""}`,
+          ])}
+        />
+        <p style={{ margin: "12px 0 6px", fontSize: 11, fontWeight: 700, color: "#0f766e" }}>Inseminaciones</p>
+        <PdfTabla
+          headers={["ID", "Fecha / hora", "Ciclo"]}
+          empty="Sin inseminaciones."
+          rows={inseminacionesTodas.map((ins) => [
+            `${ins.Id_Inseminacion}`,
+            fmtFechaHora(ins.Fec_hora),
+            `${ins.Id_Ciclo}${ins.TipoCiclo ? ` (${ins.TipoCiclo})` : ""}`,
+          ])}
+        />
+      </PdfSeccion>
+
+      {/* Partos */}
+      <PdfSeccion n="7" titulo="Historial de partos">
+        <PdfTabla
+          headers={["Fecha", "Ciclo", "Vivos", "Muertos", "Momias", "Peso (kg)", "Observaciones"]}
+          empty="Sin partos registrados."
+          rows={[...partos]
+            .sort((a, b) => String(a.Fec_inicio || "").localeCompare(String(b.Fec_inicio || "")))
+            .map((p) => [
+              fmtFecha(p.Fec_inicio),
+              p.Id_Ciclo ? `${p.Id_Ciclo}` : "-",
+              String(p.Nac_vivos ?? "-"),
+              String(p.Nac_muertos ?? "-"),
+              String(p.Nac_momias ?? "-"),
+              String(p.Pes_camada ?? "-"),
+              p.Observaciones || "-",
+            ])}
+        />
+      </PdfSeccion>
+

```

```

+      {/* Seguidimientos */}
+      <PdfSeccion n="8" titulo="Seguimiento de cerda">
+        <PdfTabla
+          headers={["Fecha", "Hora", "Ciclo", "Responsable", "Medicamento", "Observaciones"]}
+          empty="Sin seguidimientos."
+          rows={[..seguidimientos]
+            .sort((a, b) => toSortKey(a.Fecha).localeCompare(toSortKey(b.Fecha)))
+            .map((s) => [
+              fmtFecha(s.Fecha),
+              s.Hora ? String(s.Hora).slice(0, 5) : "-",
+              s.Id_Ciclo ? `#${s.Id_Ciclo}` : "-",
+              s.Responsables?.Nombres || "-",
+              s.medicamentos?.Nombre || "-",
+              s.Observaciones || "-",
+            ])}
+        />
+      </PdfSeccion>
+
+      {/* Novedades */}
+      <PdfSeccion n="9" titulo="Novedades">
+        <PdfTabla
+          headers={["Fecha", "Tipo", "Causa / motivo", "Observaciones"]}
+          empty="Sin novedades."
+          rows={[..novedades]
+            .sort((a, b) => toSortKey(a.Fecha_Novedad).localeCompare(toSortKey(b.Fecha_Novedad)))
+            .map((n) => [
+              fmtFecha(n.Fecha_Novedad),
+              n.Tipo_Novedad || "-",
+              n.Causa_Motivo || "-",
+              n.Observaciones || "-",
+            ])}
+        />
+      </PdfSeccion>
+
+      <footer style={{ marginTop: 20, paddingTop: 10, borderTop: "1px solid #d1d5db", fontSize: 9, color: "#6b7280", display:
"flex", justifyContent: "space-between" }}>
+        <span>Documento generado automáticamente por ReproPig</span>
+        <span>{porcino.Nom_Porcino} · Chapeta {porcino.Num_Chapeta}</span>
+      </footer>
+    </div>
+  )
+}
+
export default function PerfilCerde() {
  const { id } = useParams()
  const navigate = useNavigate()
+  const pdfRef = useRef(null)

  const [porcino, setPorcino] = useState(null)
  const [ciclos, setCiclos] = useState([])
  const [partos, setPartos] = useState([])
  const [novedades, setNovedades] = useState([])
+  const [seguidimientos, setSeguidimientos] = useState([])
  const [loading, setLoading] = useState(true)
+  const [exportando, setExportando] = useState(false)

  useEffect(() => {
    cargarDatos()
@@ -19,26 +390,20 @@ export default function PerfilCerde() {
    const cargarDatos = async () => {
      try {
        setLoading(true)
-
-        // Traer datos principales de la cerda
-        const resPorcino = await apiAxios.get(`/porcino/${id}`)
-        setPorcino(resPorcino.data)
-
-        // Traer ciclos
-        const resRepro = await apiAxios.get(`/ciclos/`)
-        const reprosDeCerde = resRepro.data.filter(r => r.Id_Cerde == id)
-        setCiclos(reprosDeCerde)
-
-        // Traer partos
-        const resPartos = await apiAxios.get(`/partos/`)
-        const partosDeCerde = resPartos.data.filter(p => p.Id_Porcino == id)

```

```

-     setPartos(partosDeCerde)
-
-     // Traer novedades
-     const resNovedades = await apiAxios.get('/novedades/')
-     const novedadesDeCerde = resNovedades.data.filter(n => n.Id_Porcino == id)
-     setNovedades(novedadesDeCerde)
+     const [resPorcino, resRepro, resPartos, resNovedades, resSeg] = await Promise.all([
+       apiAxios.get(`/porcino/${id}`),
+       apiAxios.get("/ciclos/"),
+       apiAxios.get("/Partos/"),
+       apiAxios.get("/novedades/"),
+       apiAxios.get("/Seguimiento_Cerde").catch(() => ({ data: [] })),
+     ])
+
+     setPorcino(resPorcino.data)
+     setCiclos((resRepro.data || []).filter((r) => Number(r.Id_Cerde) === Number(id)))
+     setPartos((resPartos.data || []).filter((p) => Number(p.Id_Porcino) === Number(id)))
+     setNovedades((resNovedades.data || []).filter((n) => Number(n.Id_Porcino) === Number(id)))
+     setSeguimientos((resSeg.data || []).filter((s) => Number(s.Id_Porcino) === Number(id)))
  } catch (error) {
    console.error("Error al cargar perfil:", error)
  } finally {
@@ -46,30 +411,195 @@ export default function PerfilCerde() {
  }
}

-   if (loading) return (
-     <div className="flex justify-center items-center h-screen w-full">
-       <div className="animate-spin rounded-full h-16 w-16 border-t-4 border-b-4 border-pink-500"></div>
-     </div>
+   const montasTodas = useMemo(
+     () =>
+       ciclos
+         .flatMap((c) => (c.montas || []).map((m) => ({ ...m, Id_Ciclo: c.Id_Ciclo, TipoCiclo: c.TipoCiclo })))
+         .sort((a, b) => toSortKey(a.Fec_hora).localeCompare(toSortKey(b.Fec_hora))),
+     [ciclos]
+   )
+
+   const inseminacionesTodas = useMemo(
+     () =>
+       ciclos
+         .flatMap((c) =>
+           (c.inseminaciones || []).map((m) => ({ ...m, Id_Ciclo: c.Id_Ciclo, TipoCiclo: c.TipoCiclo }))
+         )
+         .sort((a, b) => toSortKey(a.Fec_hora).localeCompare(toSortKey(b.Fec_hora))),
+     [ciclos]
+   )
-   if (!porcino) return <div className="p-10 text-center mt-5 text-gray-500 text-xl font-medium">Cerde no encontrada</div>
+
+   const historialCronologico = useMemo(() => {
+     const events = []
+
+     montasTodas.forEach((m) => {
+       events.push({
+         sort: toSortKey(m.Fec_hora),
+         fecha: fmtFechaHora(m.Fec_hora),
+         tipo: "Monta",
+         detalle: `Monta natural registrada`,
+         ref: `Ciclo #${m.Id_Ciclo}${m.TipoCiclo ? ` · ` : ""}${m.TipoCiclo}` : ""}`,
+       })
+     })
+
+     inseminacionesTodas.forEach((ins) => {
+       events.push({
+         sort: toSortKey(ins.Fec_hora),
+         fecha: fmtFechaHora(ins.Fec_hora),
+         tipo: "Inseminación",
+         detalle: `Inseminación artificial`,
+         ref: `Ciclo #${ins.Id_Ciclo}${ins.TipoCiclo ? ` · ` : ""}${ins.TipoCiclo}` : ""}`,
+       })
+     })
+
+     partos.forEach((p) => {
+       events.push({
+         sort: toSortKey(p.Fec_inicio),

```

```

+     fecha: fmtFecha(p.Fec_inicio),
+     tipo: "Parto",
+     detalle: `Vivos ${p.Nac_vivos ?? 0} · Muertos ${p.Nac_muertos ?? 0} · Momias ${p.Nac_momias ?? 0} · Peso
+ ${p.Pes_camada ?? "-" } kg`,
+     ref: p.Id_Ciclo ? `Ciclo #${p.Id_Ciclo}` : "-",
+   })
+ })
+
+   seguimientos.forEach((s) => {
+     events.push({
+       sort: toSortKey(s.Fecha) + (s.Hora ? ` ${String(s.Hora).slice(0, 5)}` : ""),
+       fecha: `${fmtFecha(s.Fecha)}${s.Hora ? ` ${String(s.Hora).slice(0, 5)}` : ""}`,
+       tipo: "Seguimiento",
+       detalle: [s.Observaciones, s.medicamentos?.Nombre ? `Med: ${s.medicamentos.Nombre}` : null, s.Responsables?.Nombres
+ ? `Resp: ${s.Responsables.Nombres}` : null]
+       .filter(Boolean)
+       .join(" · ") || "Seguimiento clínico",
+       ref: s.Id_Ciclo ? `Ciclo #${s.Id_Ciclo}` : "-",
+     })
+   })
+
+   novedades.forEach((n) => {
+     events.push({
+       sort: toSortKey(n.Fecha_Novedad),
+       fecha: fmtFecha(n.Fecha_Novedad),
+       tipo: n.Tipo_Novedad || "Novedad",
+       detalle: [n.Causa_Motivo, n.Observaciones].filter(Boolean).join(" · ") || "Sin detalle",
+       ref: `#${n.Id_Novedad}`,
+     })
+   })
+
+   return events.sort((a, b) => a.sort.localeCompare(b.sort))
+ }, [montasTodas, inseminacionesTodas, partos, seguimientos, novedades])
+
+ const exportarPDF = async () => {
+   if (!pdfRef.current || exportando) return
+   setExportando(true)
+   try {
+     const [{ default: jsPDF }, { default: html2canvas }] = await Promise.all([
+       import("jspdf"),
+       import("html2canvas"),
+     ])
+
+     const el = pdfRef.current
+     const canvas = await html2canvas(el, {
+       scale: 2,
+       useCORS: true,
+       backgroundColor: "#ffffff",
+       logging: false,
+       width: el.scrollWidth,
+       windowWidth: el.scrollWidth,
+     })
+
+     const pdf = new jsPDF("p", "mm", "a4")
+     const pageW = pdf.internal.pageSize.getWidth()
+     const pageH = pdf.internal.pageSize.getHeight()
+     const margin = 6
+     const usableH = pageH - margin * 2
+     const imgW = pageW - margin * 2
+     const imgH = (canvas.height * imgW) / canvas.width
+     const imgData = canvas.toDataURL("image/jpeg", 0.95)
+
+     let heightLeft = imgH
+     let position = margin
+
+     pdf.addImage(imgData, "JPEG", margin, position, imgW, imgH)
+     heightLeft -= usableH
+
+     while (heightLeft > 0) {
+       position = margin - (imgH - heightLeft)
+       pdf.addPage()
+       pdf.addImage(imgData, "JPEG", margin, position, imgW, imgH)
+       heightLeft -= usableH
+     }
+   }
+ }

```

```

+     const nombre = (porcino?.Nom_Porcino || "cerda").replace(/ /g, "_")
+     pdf.save(`Hoja_de_Vida_${nombre}_${porcino?.Num_Chapeta || id}.pdf`)
+   } catch (err) {
+     console.error("Error exportando PDF:", err)
+     window.print()
+   } finally {
+     setExportando(false)
+   }
+ }
+
+ if (loading)
+   return (
+     <div className="flex justify-center items-center h-screen w-full">
+       <div className="animate-spin rounded-full h-16 w-16 border-t-4 border-b-4 border-pink-500"></div>
+     </div>
+   )
+ if (!porcino)
+   return <div className="p-10 text-center mt-5 text-gray-500 text-xl font-medium">Cerca no encontrada</div>
+
+ const cicloActivo = (repro) => repro.Estado === "Activo" || repro.Activo === "S"
+
+ return (
+   <div className="min-h-screen bg-gray-50/50 pb-12">
-     <div className="bg-white shadow-sm border-b px-8 py-4 flex items-center justify-between sticky top-0 z-10">
-       <button onClick={() => navigate(-1)} className="flex items-center text-gray-600 hover:text-pink-600 transition-colors font-medium">
+         <button
+           onClick={() => navigate(-1)}
+           className="flex items-center text-gray-600 hover:text-pink-600 transition-colors font-medium"
+         >
+           <i className="fa-solid fa-arrow-left mr-2"></i> Volver a Porcinos
+         </button>
-       <div className="text-sm text-gray-400 font-medium">Perfil Clínico y Reproductivo</div>
+       <div className="flex items-center gap-3">
+         <div className="text-sm text-gray-400 font-medium hidden sm:block">Perfil Clínico y Reproductivo</div>
+         <button
+           onClick={exportarPDF}
+           disabled={exportando}
+           className="inline-flex items-center gap-2 bg-pink-600 hover:bg-pink-700 disabled:opacity-60 text-white text-sm font-bold px-4 py-2 rounded-xl shadow-sm transition-colors"
+         >
+           <i className="fa-solid fa-file-pdf"></i>
+           {exportando ? "Generando..." : "Exportar hoja de vida PDF"}
+         </button>
+       </div>
+     </div>
+
+     <div ref={pdfRef}>
+       <DocumentoPDFHojaVida
+         porcino={porcino}
+         ciclos={ciclos}
+         partos={partos}
+         novedades={novedades}
+         seguimientos={seguimientos}
+         montasTodas={montasTodas}
+         inseminacionesTodas={inseminacionesTodas}
+         historialCronologico={historialCronologico}
+       </DocumentoPDFHojaVida>
+     </div>
+   </div>
+
+   <div className="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8 mt-8">
+     <div className="mb-6">
+       <h1 className="text-2xl font-black text-gray-800">Hoja de Vida – {porcino.Nom_Porcino}</h1>
+       <p className="text-sm text-gray-500 mt-1">
+         Chapeta {porcino.Num_Chapeta} · Generado {fmtFecha(new Date().toISOString())}
+       </p>
+     </div>
+   </div>
+

```

```

<div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-8">
-
-      {/* COLUMNA IZQUIERDA: Info Principal */}
      <div className="lg:col-span-1 space-y-6">
-
-      {/* Tarjeta de Identidad */}
      <div className="bg-white rounded-3xl shadow-sm border border-gray-100 overflow-hidden">
        <div className="bg-gradient-to-br from-pink-100 to-pink-50 pt-8 pb-6 px-6 text-center relative">
          <div className="absolute top-4 right-4 bg-white/60 backdrop-blur-sm px-3 py-1 rounded-full text-xs
font-bold text-pink-700 shadow-sm">
@@ -79,33 +609,45 @@ export default function PerfilCerde() {
                                Ø=Ü7
                                </div>
                                <h2 className="text-2xl font-black text-gray-800 tracking-tight mb-1">{porcino.Nom_Porcino}</h2>
-                                <p className="text-gray-500 font-medium mb-3">Chapeta: <span className="text-gray-800
font-bold">{porcino.Num_Chapeta}</span></p>
+                                <p className="text-gray-500 font-medium mb-3">
+                                Chapeta: <span className="text-gray-800 font-bold">{porcino.Num_Chapeta}</span>
+                                </p>
                                <span className="inline-block bg-pink-500 text-white text-sm font-bold px-4 py-1.5 rounded-full
shadow-sm">
-                                {porcino.razas?.Nom_Raza || 'Sin raza definida'}
+                                {porcino.razas?.Nom_Raza || "Sin raza definida"}
                                </span>
                                </div>
-
+
                                <div className="p-6">
                                  <h3 className="text-xs font-bold text-gray-400 uppercase tracking-wider mb-4">Información
General</h3>
                                  <div className="space-y-4">
                                    <div className="flex justify-between items-center pb-3 border-b border-gray-50">
-                                    <span className="text-gray-500 flex items-center"><i className="fa-solid fa-id-card w-5
text-gray-400"></i> Placa SENA</span>
+                                    <span className="text-gray-500 flex items-center">
+                                    <i className="fa-solid fa-id-card w-5 text-gray-400"></i> Placa SENA
+                                    </span>
                                    <span className="font-semibold text-gray-800">{porcino.Plac_Sena_Porcino}</span>
                                    </div>
                                    <div className="flex justify-between items-center pb-3 border-b border-gray-50">
-                                    <span className="text-gray-500 flex items-center"><i className="fa-solid fa-cake-candles w-5
text-gray-400"></i> Nacimiento</span>
-                                    <span className="font-semibold text-gray-800">{porcino.Fec_Nac_Porcino}</span>
+                                    <span className="text-gray-500 flex items-center">
+                                    <i className="fa-solid fa-cake-candles w-5 text-gray-400"></i> Nacimiento
+                                    </span>
+                                    <span className="font-semibold text-gray-800">{fmtFecha(porcino.Fec_Nac_Porcino)}</span>
                                    </div>
                                    <div className="flex justify-between items-center pb-3 border-b border-gray-50">
-                                    <span className="text-gray-500 flex items-center"><i className="fa-solid fa-truck-ramp-box
w-5 text-gray-400"></i> Llegada</span>
-                                    <span className="font-semibold text-gray-800">{porcino.Fec_Llegada}</span>
+                                    <span className="text-gray-500 flex items-center">
+                                    <i className="fa-solid fa-truck-ramp-box w-5 text-gray-400"></i> Llegada
+                                    </span>
+                                    <span className="font-semibold text-gray-800">{fmtFecha(porcino.Fec_Llegada)}</span>
                                    </div>
                                    <div className="flex justify-between items-center pb-3 border-b border-gray-50">
-                                    <span className="text-gray-500 flex items-center"><i className="fa-solid fa-weight-scale w-5
text-gray-400"></i> Peso Inicial</span>
+                                    <span className="text-gray-500 flex items-center">
+                                    <i className="fa-solid fa-weight-scale w-5 text-gray-400"></i> Peso Inicial
+                                    </span>
                                    <span className="font-semibold text-gray-800">{porcino.Peso_Llegada} kg</span>
                                    </div>
                                    <div className="flex justify-between items-center pt-1">
-                                    <span className="text-gray-500 flex items-center"><i className="fa-solid fa-location-dot w-5
text-gray-400"></i> Origen</span>
+                                    <span className="text-gray-500 flex items-center">
+                                    <i className="fa-solid fa-location-dot w-5 text-gray-400"></i> Origen
+                                    </span>
                                    <div className="text-right">
                                      <span className="font-semibold text-gray-800 block">{porcino.Proc_Porcino}</span>
                                      <span className="text-xs text-gray-400">{porcino.Lug_Proc_Porcino}</span>
@@ -115,12 +657,50 @@ export default function PerfilCerde() {

```

```
</div>
</div>
```

```
+         <div className="bg-white rounded-3xl shadow-sm border border-gray-100 p-6">
+             <h3 className="text-xs font-bold text-gray-400 uppercase tracking-wider mb-4">Resumen</h3>
+             <div className="grid grid-cols-2 gap-3 text-center">
+                 <div className="bg-blue-50 rounded-xl p-3">
+                     <div className="text-2xl font-black text-blue-700">{ciclos.length}</div>
+                     <div className="text-xs font-semibold text-blue-600">Ciclos</div>
+                 </div>
+                 <div className="bg-green-50 rounded-xl p-3">
+                     <div className="text-2xl font-black text-green-700">{partos.length}</div>
+                     <div className="text-xs font-semibold text-green-600">Partos</div>
+                 </div>
+                 <div className="bg-rose-50 rounded-xl p-3">
+                     <div className="text-2xl font-black text-rose-700">{montasTodas.length}</div>
+                     <div className="text-xs font-semibold text-rose-600">Montas</div>
+                 </div>
+                 <div className="bg-teal-50 rounded-xl p-3">
+                     <div className="text-2xl font-black text-teal-700">{inseminacionesTodas.length}</div>
+                     <div className="text-xs font-semibold text-teal-600">Inseminaciones</div>
+                 </div>
+                 <div className="bg-violet-50 rounded-xl p-3">
+                     <div className="text-2xl font-black text-violet-700">{seguimientos.length}</div>
+                     <div className="text-xs font-semibold text-violet-600">Seguimientos</div>
+                 </div>
+                 <div className="bg-orange-50 rounded-xl p-3">
+                     <div className="text-2xl font-black text-orange-700">{novedades.length}</div>
+                     <div className="text-xs font-semibold text-orange-600">Novedades</div>
+                 </div>
+             </div>
+         </div>
+     </div>
```

```
-         { /* COLUMNA DERECHA: Historiales */ }
-         <div className="lg:col-span-2 space-y-6">
-
-             { /* Ciclos Reproductivos */ }
+         <div className="bg-white rounded-3xl shadow-sm border border-gray-100 p-6">
+             <div className="flex items-center justify-between mb-4">
+                 <h3 className="text-xl font-bold text-gray-800 flex items-center">
+                     <div className="w-10 h-10 rounded-xl bg-indigo-50 text-indigo-500 flex items-center
justify-center mr-3">
+                         <i className="fa-solid fa-chart-column"></i>
+                     </div>
+                     Historial gráfico de partos
+                 </h3>
+             </div>
+             <GraficoHistorialPartos partos={partos} />
+         </div>
```

```
+         <div className="bg-white rounded-3xl shadow-sm border border-gray-100 p-6">
+             <div className="flex items-center justify-between mb-6">
+                 <h3 className="text-xl font-bold text-gray-800 flex items-center">
@@ -139,43 +719,159 @@ export default function PerfilCerde() {
+                 <p className="text-gray-500 font-medium">No hay ciclos registradas para esta cerda.</p>
+             </div>
+         ) : (
```

```
-             <div className="grid gap-4 grid-cols-1 md:grid-cols-2">
+             <div className="space-y-4">
+                 {ciclos.map((repro) => (
-                     <div key={repro.Id_Ciclo} className="border border-gray-100 rounded-2xl p-5 hover:shadow-md
transition-shadow bg-gray-50/50 relative overflow-hidden group">
-                         { /* Indicador de estado */ }
-                         <div className={`absolute top-0 left-0 w-1 h-full ${repro.Activo === 'S' ?
'bg-green-500' : 'bg-gray-300'}}></div>
-
+                         <div
+                             key={repro.Id_Ciclo}
+                             className="border border-gray-100 rounded-2xl p-5 bg-gray-50/50 relative
overflow-hidden"
+                             >
+                             <div
+                                 className={`absolute top-0 left-0 w-1 h-full ${cicloActivo(repro) ? "bg-green-500" :
"bg-gray-300"}}`>
```



```

+         ></div>
+
+         <div className="flex justify-between items-start mb-4">
+             <div>
-                 <span className="text-xs font-bold text-gray-400 uppercase tracking-wider">Ciclo
+                 <span className="text-xs font-bold text-gray-400 uppercase tracking-wider">
+                     Ciclo #{repro.Id_Ciclo}
+                 </span>
+                 <h4 className="text-lg font-bold text-gray-800 mt-1">{repro.TipoCiclo}</h4>
+             </div>
-             {repro.Activo === 'S' ?
-                 <span className="bg-green-100 text-green-700 text-xs font-bold px-2.5 py-1
rounded-md flex items-center shadow-sm">
-                     <span className="w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-green-500 mr-1.5
animate-pulse"></span> Activa
-                     </span>
-                     :
-                     <span className="bg-gray-200 text-gray-600 text-xs font-bold px-2.5 py-1
rounded-md">Cerrada</span>
-                 }
+             {cicloActivo(repro) ? (
+                 <span className="bg-green-100 text-green-700 text-xs font-bold px-2.5 py-1
rounded-md">
+                     Activo
+                 </span>
+             ) : (
+                 <span className="bg-gray-200 text-gray-600 text-xs font-bold px-2.5 py-1
rounded-md">
+                     {repro.Estado || "Cerrado"}
+                 </span>
+             )}
+         </div>
-
-         <div className="grid grid-cols-2 gap-3 bg-white p-3 rounded-xl border border-gray-100">
+
+         <div className="grid grid-cols-2 gap-3 bg-white p-3 rounded-xl border border-gray-100
mb-3">
+             <div className="text-center">
+                 <p className="text-xs text-gray-400 font-semibold uppercase mb-1">Montas</p>
+                 <p className="text-xl font-black text-gray-700">{repro.montas?.length || 0}</p>
+             </div>
+             <div className="text-center border-l border-gray-100">
+                 <p className="text-xs text-gray-400 font-semibold uppercase mb-1">Insem.</p>
-                 <p className="text-xl font-black text-gray-700">{repro.inseminaciones?.length ||
0}</p>
+                 <p className="text-xl font-black text-gray-700">
+                     {repro.inseminaciones?.length || 0}
+                 </p>
+             </div>
+         </div>
+
+         {(repro.montas?.length > 0 || repro.inseminaciones?.length > 0) && (
+             <div className="space-y-2 text-sm">
+                 {(repro.montas || []).map((m) => (
+                     <div
+                         key={`m-${m.Id_Monta}`}
+                         className="flex justify-between bg-rose-50/80 rounded-lg px-3 py-2"
+                     >
+                         <span className="font-semibold text-rose-700">
+                             Monta #{m.Id_Monta}
+                         </span>
+                         <span className="text-gray-600">{fmtFechaHora(m.Fec_hora)}</span>
+                     </div>
+                 ))}
+                 {(repro.inseminaciones || []).map((ins) => (
+                     <div
+                         key={`i-${ins.Id_Inseminacion}`}
+                         className="flex justify-between bg-teal-50/80 rounded-lg px-3 py-2"
+                     >
+                         <span className="font-semibold text-teal-700">
+                             Inseminación #{ins.Id_Inseminacion}
+                         </span>
+                         <span className="text-gray-600">{fmtFechaHora(ins.Fec_hora)}</span>
+                     </div>
+                 ))}
+             </div>
+         )}

```

```

    ))
    </div>
  })
  </div>
))
</div>
))
</div>

```

```

-      { /* Historial de Partos */ }
+      <div className="bg-white rounded-3xl shadow-sm border border-gray-100 p-6">
+        <div className="flex items-center justify-between mb-6">
+          <h3 className="text-xl font-bold text-gray-800 flex items-center">
+            <div className="w-10 h-10 rounded-xl bg-rose-50 text-rose-500 flex items-center justify-center">
+              <i className="fa-solid fa-heart"></i>
+            </div>
+            Todas las montas
+          </h3>
+          <span className="bg-gray-100 text-gray-600 font-bold px-3 py-1 rounded-full text-sm">
+            {montasTodas.length} Total
+          </span>
+        </div>
+        {montasTodas.length === 0 ? (
+          <p className="text-center text-gray-500 py-6">Sin montas registradas.</p>
+        ) : (
+          <div className="overflow-x-auto">
+            <table className="w-full text-sm">
+              <thead>
+                <tr className="text-left text-xs uppercase text-gray-400 border-b">
+                  <th className="py-2 pr-2">ID</th>
+                  <th className="py-2 pr-2">Fecha</th>
+                  <th className="py-2">Ciclo</th>
+                </tr>
+              </thead>
+              <tbody>
+                {montasTodas.map((m) => (
+                  <tr key={m.Id_Monta} className="border-b border-gray-50">
+                    <td className="py-2 pr-2 font-semibold">#{m.Id_Monta}</td>
+                    <td className="py-2 pr-2">{fmtFechaHora(m.Fec_hora)}</td>
+                    <td className="py-2">
+                      #{m.Id_Ciclo} {m.TipoCiclo ? `(${m.TipoCiclo})` : ""}
+                    </td>
+                  </tr>
+                ))}
+              </tbody>
+            </table>
+          </div>
+        )}
+      </div>
+
+      <div className="bg-white rounded-3xl shadow-sm border border-gray-100 p-6">
+        <div className="flex items-center justify-between mb-6">
+          <h3 className="text-xl font-bold text-gray-800 flex items-center">
+            <div className="w-10 h-10 rounded-xl bg-teal-50 text-teal-500 flex items-center justify-center">
+              <i className="fa-solid fa-syringe"></i>
+            </div>
+            Todas las inseminaciones
+          </h3>
+          <span className="bg-gray-100 text-gray-600 font-bold px-3 py-1 rounded-full text-sm">
+            {inseminacionesTodas.length} Total
+          </span>
+        </div>
+        {inseminacionesTodas.length === 0 ? (
+          <p className="text-center text-gray-500 py-6">Sin inseminaciones registradas.</p>
+        ) : (
+          <div className="overflow-x-auto">
+            <table className="w-full text-sm">
+              <thead>
+                <tr className="text-left text-xs uppercase text-gray-400 border-b">
+                  <th className="py-2 pr-2">ID</th>
+                  <th className="py-2 pr-2">Fecha</th>
+                  <th className="py-2">Ciclo</th>
+                </tr>
+              </thead>

```



```

-      { /* Historial de Novedades */ }
+      <div className="bg-white rounded-3xl shadow-sm border border-gray-100 p-6">
+        <div className="flex items-center justify-between mb-6">
+          <h3 className="text-xl font-bold text-gray-800 flex items-center">
+            <div className="w-10 h-10 rounded-xl bg-violet-50 text-violet-500 flex items-center
justify-center mr-3">
+              <i className="fa-solid fa-stethoscope"></i>
+            </div>
+            Seguimiento de cerda
+          </h3>
+          <span className="bg-gray-100 text-gray-600 font-bold px-3 py-1 rounded-full text-sm">
+            {seguimientos.length} Total
+          </span>
+        </div>
+        {seguimientos.length === 0 ? (
+          <p className="text-center text-gray-500 py-6">Sin seguimientos registrados.</p>
+        ) : (
+          <div className="space-y-3">
+            { [...seguimientos]
+              .sort((a, b) => String(b.Fecha || "").localeCompare(String(a.Fecha || "")))
+              .map((seg) => (
+                <div
+                  key={seg.Id_Seguimiento_Cerda}
+                  className="border border-gray-100 rounded-2xl p-4 bg-violet-50/40"
+                >
+                  <div className="flex justify-between items-start gap-3 mb-1">
+                    <span className="font-bold text-violet-800">
+                      #{seg.Id_Seguimiento_Cerda} · {fmtFecha(seg.Fecha)}
+                    <span className="text-xs text-gray-500">
+                      Ciclo #{seg.Id_Ciclo || "-"}
+                    </span>
+                  </div>
+                  <p className="text-sm text-gray-700">
+                    Resp: {seg.Responsables?.Nombres || "-"} · Med:{" "}
+                    {seg.medicamentos?.Nombre || "-"}
+                  </p>
+                  {seg.Observaciones && (
+                    <p className="text-sm text-gray-600 mt-1 italic">{seg.Observaciones}</p>
+                  )}
+                </div>
+              )}
+            </div>
+          )}
+        </div>
+      </div>

```

```

<div className="bg-white rounded-3xl shadow-sm border border-gray-100 p-6 mt-8">
  <div className="flex items-center justify-between mb-6">
    <h3 className="text-xl font-bold text-gray-800 flex items-center">

```

```

@@ -259,45 +1007,57 @@ export default function PerfilCerde() {
  </div>
  ) : (
    <div className="space-y-4">

```

```

-      {novedades.map(nov => {
-        let bgClass = 'bg-gray-50';
-        let textClass = 'text-gray-700';
-        let icon = 'fa-circle-info';
-
-        if (nov.Tipo_Novedad === 'Muerte' || nov.Tipo_Novedad === 'Descarte') {
-          bgClass = 'bg-red-50'; textClass = 'text-red-700'; icon = 'fa-skull';
-        } else if (nov.Tipo_Novedad === 'Enfermedad' || nov.Tipo_Novedad === 'Lesión') {
-          bgClass = 'bg-yellow-50'; textClass = 'text-yellow-700'; icon = 'fa-briefcase-medical';
-        } else if (nov.Tipo_Novedad === 'Traslado') {
-          bgClass = 'bg-blue-50'; textClass = 'text-blue-700'; icon = 'fa-truck-fast';
+      {novedades.map((nov) => {
+        let bgClass = "bg-gray-50"
+        let textClass = "text-gray-700"
+        let icon = "fa-circle-info"
+
+        if (nov.Tipo_Novedad === "Muerte" || nov.Tipo_Novedad === "Descarte") {
+          bgClass = "bg-red-50"
+          textClass = "text-red-700"
+          icon = "fa-skull"

```

```

+         } else if (nov.Tipo_Novedad === "Enfermedad" || nov.Tipo_Novedad === "Lesión") {
+             bgClass = "bg-yellow-50"
+             textClass = "text-yellow-700"
+             icon = "fa-briefcase-medical"
+         } else if (nov.Tipo_Novedad === "Traslado") {
+             bgClass = "bg-blue-50"
+             textClass = "text-blue-700"
+             icon = "fa-truck-fast"
+         }
+     }
+
+     return (
+         <div key={nov.Id_Novedad} className={`flex items-start ${bgClass} border border-gray-100
shadow-sm rounded-2xl p-4`} >
+         <div className={`flex-shrink-0 w-8 h-8 rounded-full flex items-center justify-center
${textClass} bg-white mr-4 shadow-sm`} >
+             <div
+                 key={nov.Id_Novedad}
+                 className={`flex items-start ${bgClass} border border-gray-100 shadow-sm rounded-2xl
p-4`}
+             >
+                 <div
+                     className={`flex-shrink-0 w-8 h-8 rounded-full flex items-center justify-center
${textClass} bg-white mr-4 shadow-sm`}
+                 >
+                     <i className={`fa-solid ${icon}`} ></i>
+                 </div>
+                 <div className="flex-grow">
+                     <div className="flex justify-between items-start mb-1">
+                         <h4 className={`font-bold ${textClass}`} >{nov.Tipo_Novedad}</h4>
+                         <span className="text-xs font-semibold text-gray-500 bg-white px-2 py-1
rounded shadow-sm">
+                             {nov.Fecha_Novedad?.split('T')[0]?.split('-').reverse().join('/')}
+                             {fmtFecha(nov.Fecha_Novedad)}
+                         </span>
+                     </div>
+                     {nov.Causa_Motivo && (
+                         <p className="text-sm font-semibold text-gray-700 mb-1">Causa:
+                         {nov.Causa_Motivo}</p>
+                         <p className="text-sm font-semibold text-gray-700 mb-1">
+                             Causa: {nov.Causa_Motivo}
+                         </p>
+                     )}
+                     {nov.Observaciones && (
+                         <p className="text-sm text-gray-600 italic">{nov.Observaciones}</p>
+                     )}
+                 </div>
+             </div>
+         </div>
+     );
+ }
+
+ }}
+ </div>
+
+ </div>
+
+ </div>

```

Nota

Diff tomado del working tree (git diff) al momento de generar este PDF.