PERMIS BATEAU BELGE · QCM BOOOST VÉRIFIÉ

Complément brevet général — côtier

Toutes les questions envoyées à Claude, avec la bonne réponse selon les textes officiels, le piège et un dessin.

36	25	0	6	5
questions	booost a raison	booost se trompe	discutables	corrigé booost non visible

✔ bonne réponse réponse correcte selon les textes officiels

réponse booost réponse donnée par booost quand elle est fausse

votre choix votre réponse sur la capture, quand elle est visible

Version v1.0 — 03/11/2026
Textes qui font foi : RIPAM (éd. 1996) · Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur (AR 23/09/1992) · AR mer territoriale (4/8/1981) · Matière d'examen du brevet général (SPF Mobilité).
Les corrigés booost et les tomes de l'école passent après ces textes.

Sommaire

N°	Thème	Question	Verdict
1	Règlement	Vous naviguez de Ostende vers Douvres. Devez-vous aborder le pavillon « Q » à votre arrivée dans le port de Do…	Vérifiée (corrigé booost non visible)
2	Règlement	Il est obligatoire d'arborer le pavillon national pendant le jour lorsqu'il s'agit :	Question discutable
3	Feux	Feux, vue d'avant. Déterminez de quel bateau il s'agit. (Dessin : deux feux blancs l'un au-dessus de l'autre, …	Booost a raison
4	Signaux sonores	Visibilité réduite. Quelle est la signification du signal sonore ? (un son long, deux sons brefs)	Booost a raison
5	Signaux sonores	Deux bateaux en vue l'un de l'autre s'approchent et l'un ne comprend pas les intentions de l'autre. Le bateau …	Booost a raison
6	Marques de jour	(Dessin : cylindre noir hissé) — Que signifie cette marque de jour ?	Booost a raison
7	Escaut	Que signifie sur l'Escaut maritime inférieur le signal sonore 4 sons brefs ?	Booost a raison
8	Escaut	Quelle est la vitesse maximale autorisée sur l'Escaut maritime inférieur ?	Booost a raison
9	Escaut	Escaut maritime. De quel bateau s'agit-il ? Tenez compte de la direction et des spécifications. Choisissez la …	Booost a raison
10	Escaut	Quel est l'ordre de priorité correct sur l'Escaut maritime inférieur dans le chenal principal ?	Booost a raison
11	Escaut	Un bateau en train d'effectuer des opérations de dragage est : (Escaut maritime inférieur)	Booost a raison
12	Escaut	Quelle proposition est correcte ?	Question discutable
13	Escaut	« Règlementation de navigation de l'Escaut maritime inférieur » : une petite embarcation est un bateau dont la…	Booost a raison
14	Escaut	Escaut maritime inférieur, feux supplémentaires. Déterminez de quel bateau il s'agit, en tenant compte de la v…	Booost a raison
15	Escaut	Un bateau faisant route dans un chenal suivant l'axe longitudinal de celui-ci doit, lorsque cela peut se faire…	Booost a raison
16	Escaut	(Début flou sur la capture) Sur l'Escaut maritime inférieur, vous naviguez dans le chenal principal. Vous dési…	Booost a raison
17	Escaut	Escaut maritime inférieur. Déterminez de quel bateau il s'agit, en tenant compte de la voie d'eau indiquée. Ch…	Booost a raison
18	RIPAM	Un navire qui n'est pas destiné à des activités de remorquage, remorque néanmoins un autre navire la nuit : (R…	Question discutable

19	RIPAM	Quelle route doit suivre la menue embarcation A ? B est un grand navire. (RIPAM)	Vérifiée (corrigé booost non visible)
20	RIPAM	Tout navire doit assurer une veille visuelle et auditive : (RIPAM)	Booost a raison
21	RIPAM	Un navire remorqué doit montrer la nuit : (RIPAM)	Booost a raison
22	RIPAM	1 = un navire à propulsion mécanique, 2 = un navire à voile, 3 = un navire qui n'est pas maître de sa manœuvre…	Booost a raison
23	RIPAM	De quel bâtiment s'agit-il ? (RIPAM) — image : un feu rouge au-dessus d'un feu blanc, et un second feu blanc p…	Question discutable
24	RIPAM	Les navires faisant route dans un chenal ou une voie d'accès étroits doivent, lorsque cela peut se faire sans …	Booost a raison
25	Navigation	Avec votre bateau, vous changez de cap par rapport au nord magnétique. Qu'est ce qui va bouger ?	Vérifiée (corrigé booost non visible)
26	Navigation	Sur une carte marine, vous voyez le symbole « wk ». Cela signifie une épave dont la profondeur	Booost a raison
27	Navigation	Avec un compas de relèvement on fait les relèvements suivants : Objet A : 140° M, Objet B : 200° M, Objet C : …	Vérifiée (corrigé booost non visible)
28	Navigation	Quelle est la signification de ce symbole sur une carte marine ? (+++ dans une ellipse en pointillé)	Booost a raison
29	Navigation	Le navigateur détermine qu'il faut suivre une route de 300° vrai pour arriver au port. Un vent de nord-est de …	Vérifiée (corrigé booost non visible)
30	Navigation	Le cap compas est de 60° et le relèvement compas du sémaphore d'Ostende est de 86°. La déclinaison est de 3° o…	Booost a raison
31	Navigation	(Question coupée — reconstituée) Sur une carte marine, la minute de latitude se divise en :	Booost a raison
32	Météo	Voici deux affirmations : 1) Lors du passage d'un front froid, le vent tourne dans le sens horlogique. 2) Lors…	Booost a raison
33	Météo	Quand les isobares sont rapprochés, cela signifie :	Booost a raison
34	Gand-Terneuzen	Canal de Gand à Terneuzen. De quel bateau s'agit-il ? Tenez compte de la direction et des spécifications. Choi…	Question discutable
35	Mer territoriale	(Question en partie cachée) Mer territoriale belge. En ce qui concerne [la planche à voile ?], il est … de pre…	Question discutable
36	Mer territoriale	(Question coupée — reconstituée) Un bâtiment à voile peut-il louvoyer dans les chenaux d'accès aux ports du li…	Booost a raison

1 RÈGLEMENT

Vérifiée (corrigé booost non visible)


Vous naviguez de Ostende vers Douvres. Devez-vous aborder le pavillon « Q » à votre arrivée dans le port de Douvres ?

A Uniquement de jour

B Oui — ✔ bonne réponse — votre choix

C Non

Ostende → Douvres : pavillon Q dès les 12 milles



Pourquoi

Le pavillon Q (jaune) signifie « je demande la libre pratique » : le bateau arrive de l'étranger et doit passer la douane. Le gouvernement britannique impose de le hisser dès l'entrée dans les eaux du Royaume-Uni (12 milles) quand on arrive de l'extérieur de la Grande-Bretagne, et de le garder jusqu'à la fin des formalités.

⚠ Le piège

Ce n'est pas une règle belge mais une règle britannique, et elle vaut de jour comme de nuit.

Référence : Gouvernement britannique (gov.uk), « Sailing a pleasure craft that is arriving in the UK » (mise à jour 20/07/2026)

Note : Capture prise en cours d'examen : le corrigé booost n'est pas visible.

2 RÈGLEMENT

Question discutable


Il est obligatoire d'arborer le pavillon national pendant le jour lorsqu'il s'agit :

A D'un navire — ✔ bonne réponse

B D'un voilier

C D'un bateau immatriculé à l'étranger — votre choix

Pavillon national : quand faut-il le hisser ?



✔ à l'entrée et à la sortie du port
✔ quand un agent de l'autorité le demande

Pourquoi

L'obligation vise tous les navires, pas seulement les voiliers ni seulement les bateaux étrangers : A est la seule réponse possible. Dans le règlement de la mer territoriale belge, tout bâtiment (sauf les bateaux de pêche habitués d'un port belge) doit hisser son pavillon national à l'entrée et à la sortie du port, et quand un agent de l'autorité le demande.

⚠ Le piège

La question dit « pendant le jour » : cette précision ne se trouve pas dans le règlement de la mer territoriale. Elle viendrait du règlement de police de l'Escaut (art. 3), que je n'ai pas pu lire.

Référence : AR 4/08/1981 (mer territoriale, ports et plages), art. 7 § 3 ; matière d'examen : règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, art. 3 (texte non trouvé)

Note : Réponse A retenue, mais la formulation « pendant le jour » n'a pas pu être vérifiée dans un texte officiel.

3 FEUX

Booost a raison


Feux, vue d'avant. Déterminez de quel bateau il s'agit. (Dessin : deux feux blancs l'un au-dessus de l'autre, un vert à gauche, un rouge à droite)

A Navire à propulsion mécanique au mouillage

B Navire à propulsion mécanique faisant route et dont la longueur ne dépasse pas 50 m — votre choix

C Navire à propulsion mécanique faisant route, peu importe la longueur — ✔ bonne réponse

Vu de face, la nuit (RIPAM 23 a)



2e feu de mât : obligatoire dès 50 m, PERMIS sous 50 m → peu importe la longueur

Pourquoi

Les feux de côté (vert et rouge) montrent qu'il fait route : on le voit de face. Les deux feux blancs sont ses deux feux de mât. Le deuxième feu de mât est obligatoire à partir de 50 m, mais un navire plus petit a le droit de le montrer aussi. Donc on ne peut pas savoir sa longueur.

⚠ Le piège

Croire que 2 feux de mât = forcément plus de 50 m, ou forcément moins. La règle dit « pas tenus », pas « interdit ».

Référence : RIPAM règle 23 a ii

Note : Gérard s'était trompé à l'examen (33a8f411, entouré en rouge) puis a répondu juste en révision (de98d2fe).

4 SIGNAUX SONORES

Booost a raison

Visibilité réduite. Quelle est la signification du signal sonore ? (un son long, deux sons brefs)

A Navire à propulsion ayant de l'erre — votre choix

B Navire à capacité de manœuvre restreinte — ✔ bonne réponse

C Navire remorqué

Par visibilité réduite (RIPAM 35)



1 long + 2 brefs = « gêné / lent »

pas maître de sa manœuvre · capacité de manœuvre RESTREINTE ✔
handicapé par son tirant d'eau · voilier · pêche · qui remorque ou pousse



à moteur AVEC erre (toutes les 2 min)

à moteur SANS erre

navire REMORQUÉ (avec équipage)

Pourquoi
Par visibilité réduite, 1 long + 2 brefs est le signal des navires « gênés » : pas maître de sa manœuvre, capacité de manœuvre restreinte, handicapé par son tirant d'eau, voilier, pêche, et navire qui en remorque ou en pousse un autre. Un navire à moteur avec erre fait 1 seul son long. Le navire remorqué fait 1 long + 3 brefs.

⚠ Le piège
Ne pas confondre le remorqueur (1 long + 2 brefs) et le remorqué (1 long + 3 brefs).

💡 Astuce
Un bref de plus pour celui qui est tiré derrière.

Référence : RIPAM règle 35 a, c et e

Note : Dans l'examen 6 (170a70c4), l'ordre des choix change : A erre, B remorqué, C capacité de manœuvre restreinte (là, C était juste).

5 SIGNAUX SONORES

Booost a raison

Deux bateaux en vue l'un de l'autre s'approchent et l'un ne comprend pas les intentions de l'autre. Le bateau qui a des doutes doit émettre :

C Une série rapide d'au moins cinq sons brefs ✔ bonne réponse votre choix

« Je ne comprends pas ce que vous faites ! »



au moins 5 sons BREFS et rapides

(· · · · ·)

RIPAM 34 d · Escaut art. 34 § 1. À ne pas confondre : 4 brefs (Escaut) = pas maître.

Pourquoi

Le signal de doute est une série rapide d'au moins cinq sons brefs, éventuellement doublée d'au moins cinq éclats lumineux. Il veut dire : « Je ne comprends pas ce que vous faites, faites attention ! »

⚠ Le piège

Sur l'Escaut, 4 sons brefs veulent dire « je ne suis pas maître de ma manœuvre ». Ne pas confondre 4 et 5.

💡 Astuce

Doute = 5 brefs, comme les 5 doigts levés : « Stop, je ne comprends pas ! »

Référence : RIPAM règle 34 d ; règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 34 § 1

Note : Seule la bonne réponse est visible.

6 MARQUES DE JOUR

Booost a raison


(Dessin : cylindre noir hissé) — Que signifie cette marque de jour ?

A Bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre

B Navire de grandes dimensions ✔ bonne réponse

C Bateau à capacité de manœuvre restreinte votre choix

Marques de jour sur l'Escaut maritime inférieur



En mer (RIPAM 28), le même cylindre = navire handicapé par son tirant d'eau.

Pourquoi

Sur l'Escaut maritime inférieur, le navire de grandes dimensions montre de jour un cylindre noir. Le bateau « pas maître de sa manœuvre » montre 2 boules. Le bateau à capacité de manœuvre restreinte montre boule – bicône – boule.

⚠ Le piège

En mer (RIPAM, règle 28), le même cylindre noir veut dire « navire handicapé par son tirant d'eau ». La question est classée « Escaut » : c'est le règlement de l'Escaut qui compte.

💡 Astuce

Cylindre = « gros tube » = gros navire.

Référence : Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur (AR 23/09/1992), art. 28, 2° et art. 21 § 2 ; RIPAM règle 28 (en mer)

Note : Capture « Revoir mes erreurs » : le texte de la question n'est pas affiché, seul le dessin l'est.

7 ESCAUT

Booost a raison


Que signifie sur l'Escaut maritime inférieur le signal sonore 4 sons brefs ?

A Je ne suis pas maître de ma manœuvre — ✔ bonne réponse

B Réponse d'un rattrapé indiquant un refus de dépassement

C Le signal de brume d'un bateau pilote — votre choix

Escaut maritime inférieur — art. 34 § 1



1 bref : « je viens sur tribord »

2 brefs : « je viens sur bâbord »

3 brefs : « je bats en arrière »

4 brefs : **« je ne suis PAS MAÎTRE de ma manœuvre »**

⚠ **Piège : en mer (RIPAM 35), un pilote PEUT ajouter 4 brefs par brume.**
Sur l'Escaut, c'est le règlement de l'Escaut qui s'applique.

Pourquoi
Le règlement de l'Escaut donne la liste des signaux de manœuvre : 1 bref = je viens sur tribord, 2 brefs = je viens sur bâbord, 3 brefs = je bats en arrière, 4 brefs = je ne suis pas maître de ma manœuvre.

⚠ Le piège
En mer, le RIPAM permet à un bateau pilote d'ajouter 4 brefs à son signal de brume. Mais la question parle de l'Escaut : le règlement de l'Escaut ne prévoit pas ce signal pilote.

💡 Astuce
1-2-3 = tribord, bâbord, arrière ; 4 = « in-ca-pa-ble ».

Référence : Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 34 § 1 ; RIPAM règle 35 (signal pilote, en mer seulement)

8 ESCAUT


Booost a raison

Quelle est la vitesse maximale autorisée sur l'Escaut maritime inférieur ?

A Il n'y a pas de vitesse maximale, à condition de ne pas générer des vagues nuisibles — ✔ bonne réponse


B 25 km/h — votre choix

Escaut maritime inférieur : pas de chiffre, mais…



aucune limite chiffrée

1) vitesse de sécurité (art. 6 § 1)
2) ralentir pour ne pas créer de remous (art. 6 § 3)





bateau amarré

Piège : « 25 km/h » n'existe pas dans le règlement de l'Escaut.

Pourquoi

Le règlement de l'Escaut ne fixe aucun chiffre. Il impose une vitesse de sécurité en permanence et oblige à ralentir à temps (et même à s'arrêter) pour ne pas mettre en danger les autres bateaux avec les remous ou la succion.

⚠ Le piège

Un chiffre précis dans les choix attire, mais il n'existe pas dans ce règlement.

Référence : Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 6 § 1 et § 3

Note : Les autres choix sont coupés sur la capture (seuls A et B sont visibles).

9 ESCAUT


Booost a raison

Escaut maritime. De quel bateau s'agit-il ? Tenez compte de la direction et des spécifications. Choisissez la réponse la plus complète. (Dessin : deux feux blancs superposés et un feu vert)

A Bateau en propulsion mécanique (longueur plus de 110 m) — votre choix

B Bateau à voile d'une longueur de 20 m ou plus

C Bateau en train de remorquer ou assister — ✔ bonne réponse



Pourquoi

Sur l'Escaut, un bateau à moteur qui remorque ou assiste montre un deuxième feu blanc au-dessus ou en dessous de son feu de mât : on voit donc deux feux blancs l'un au-dessus de l'autre. Le feu vert est son feu de côté tribord : on le voit par son côté droit.

⚠ Le piège

Un grand bateau à moteur a aussi deux feux de mât, mais l'un est à l'avant et l'autre plus haut à l'arrière : ils ne sont pas l'un au-dessus de l'autre. Un voilier n'a pas de feu blanc de mât.

Référence : Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 24 § 1

10 ESCAUT

Booost a raison

Quel est l'ordre de priorité correct sur l'Escaut maritime inférieur dans le chenal principal ?

A Navire non manœuvrable, navire de grandes dimensions, navire à manœuvre restreinte, bateau de pêche, navire à propulsion mécanique, navire à voile, petite embarcation — votre choix

B Navire non manœuvrable, navire de grandes dimensions, navire à manœuvre restreinte, petite embarcation, navire à propulsion mécanique, navire à voile, bateau de pêche

C Navire non manœuvrable, navire de grandes dimensions, navire à manœuvre restreinte, navire à propulsion mécanique, navire à voile, bateau de pêche, petite embarcation — ✔ bonne réponse

Escaut, chenal principal : qui passe en premier ? (art. 18)

1. Pas maître de sa manœuvre
2. Navire de grandes dimensions
3. Capacité de manœuvre restreinte
4. Navire à propulsion mécanique
5. Navire à voile
6. **Bateau de pêche (dans le chenal)**
7. Petite embarcation (< 20 m)

Piège : en mer (RIPAM 18), la pêche passe AVANT le moteur et la voile.
Dans le chenal de l'Escaut, elle cède au moteur et à la voile (art. 18 § 3).

Pourquoi

L'article 18 du règlement de l'Escaut dit qui s'écarte de qui. Le bateau de pêche qui est DANS le chenal doit s'écarter du moteur et du voilier. La petite embarcation (moins de 20 m) s'écarte de tous les autres. Et sur l'Escaut, c'est le voilier qui s'écarte du moteur, pas l'inverse. L'ordre est donc : pas maître, grandes dimensions, manœuvre restreinte, moteur, voile, pêche, petite embarcation.

⚠ Le piège

En mer (RIPAM 18), la pêche passe avant le moteur et la voile. Sur l'Escaut, dans le chenal, elle passe après. Autre piège : sur l'Escaut le voilier cède au navire à moteur (art. 18 § 2).


Référence : Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 18 § 1 à § 6

11 ESCAUT

Booost a raison

Un bateau en train d'effectuer des opérations de dragage est : (Escaut maritime inférieur)

C Un bateau à capacité de manœuvre restreinte — ✔ bonne réponse — votre choix



Pourquoi

Une drague est attachée à son travail : elle ne peut pas s'écarter facilement. Les règlements la classent donc « à capacité de manœuvre restreinte ». Elle montre rouge-blanc-rouge la nuit et boule-bicône-boule le jour.

⚠ Le piège

La confondre avec « pas maître de sa manœuvre » (deux rouges = panne, accident). La drague, elle, fonctionne normalement mais son travail la limite.

💡 Astuce

R-B-R : « Restreint, Bien Restreint ».

Référence : Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 2 § 1, 14° ; RIPAM règle 3 g ii et 27 b

Note : Même question dans f04434de (Q10, sans mention de l'Escaut, bonne réponse lettre B).

12 ESCAUT

Question discutable

Quelle proposition est correcte ?

A Un navire de grandes dimensions doit s'écarter d'un bateau à capacité de manœuvre restreinte — votre choix

B Les propositions A et B sont erronées — ✔ bonne réponse

C Un bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre doit s'écarter d'un navire de grandes dimensions

Escaut maritime inférieur, art. 18 : qui s'écarte de qui ?

1. **Pas maître de sa manœuvre** — ne cède à aucun des deux
2. **Navire de grandes dimensions** — cède au « pas maître » (§ 4)
3. **Capacité de manœuvre restreinte** — cède au « pas maître » et au grand (§ 5)

1 passe avant 2, qui passe avant 3.

A : « Grand s'écarte du restreint » → FAUX
C'est l'inverse (§ 5).

C : « Pas maître s'écarte du grand » → FAUX
C'est le grand qui s'écarte (§ 4).

Donc A et C sont fausses.
La réponse B dit « A et B » : faute de frappe de booost, **il faut lire « A et C ».**

Pourquoi
Sur l'Escaut, le navire de grandes dimensions s'écarte seulement du bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre (art. 18 § 4). Le bateau à capacité restreinte s'écarte du « pas maître » et du grand navire (art. 18 § 5). Donc A est fausse (c'est l'inverse) et C est fausse (c'est le grand qui s'écarte). La bonne réponse est B, à condition de lire « A et C sont erronées ».

⚠ Le piège
La question est mal faite : B parle de « A et B » au lieu de « A et C », et elle est étiquetée RIPAM alors que le « navire de grandes dimensions » n'existe que dans le règlement de l'Escaut.

💡 Astuce
Escaut : pas maître → grand navire → capacité restreinte. Chacun cède à ceux qui le précèdent.

Référence : Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 18 § 4 et § 5 (le RIPAM ne connaît pas le « navire de grandes dimensions »)
Note : Question défectueuse à signaler au formateur.

13 ESCAUT


Booost a raison

« Règlementation de navigation de l'Escaut maritime inférieur » : une petite embarcation est un bateau dont la longueur est inférieure à :

A 12 mètres — votre choix

D 20 mètres — ✔ bonne réponse

Escaut maritime inférieur : « petite embarcation » = longueur < 20 m



12 m sert à autre chose (art. 9) : un bateau de moins de 12 m **doit, si possible, rester HORS du chenal.**

Pourquoi

Le règlement de l'Escaut définit la petite embarcation comme « un bateau dont la longueur est inférieure à 20 m, à l'exception d'un remorqueur et d'un pousseur ». C'est la même limite que la « menue embarcation » en fluvial.

⚠ Le piège

12 m existe aussi dans ce règlement, mais pour autre chose : un bateau de moins de 12 m doit, si possible, rester hors du chenal (art. 9).

💡 Astuce

Petite embarcation = moins de 20 m, partout (Escaut, fluvial, RIPAM 9 b).

Référence : Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 2 § 1, 7° (et art. 9 § 3 pour les 12 m)

Note : Les choix B et C ne sont pas visibles sur la capture.

14 ESCAUT

Booost a raison

Escaut maritime inférieur, feux supplémentaires. Déterminez de quel bateau il s'agit, en tenant compte de la voie d'eau indiquée. Choisissez la réponse la plus complète. (image : trois feux rouges superposés)

A bateau au mouillage — votre choix

B bateau effectuant des travaux, en faisant route

C navire de grandes dimensions, faisant route — ✔ bonne réponse

Escaut : navire de grandes dimensions faisant route



3 rouges = « grand navire »

Escaut, art. 28 : en plus de ses feux de navire à moteur.

✘ Au mouillage ?

Non : au mouillage = feu(x) blanc(s).

En mer (RIPAM 28) : 3 rouges = navire handicapé par son tirant d'eau.

✔ C · navire de grandes dimensions, faisant route

Pourquoi

Sur l'Escaut, le navire de grandes dimensions montre, en plus de ses feux de navire à moteur, trois feux rouges puissants superposés, visibles de tous les côtés (et un cylindre le jour).

⚠ Le piège

Au mouillage, on montre des feux BLANCS, pas rouges. En mer (RIPAM 28), les trois rouges désignent le navire handicapé par son tirant d'eau.

💡 Astuce

3 rouges = « je suis grand et je ne peux pas sortir du chenal ».


Référence : Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 28 ; RIPAM règle 28

15 ESCAUT

Booost a raison

Un bateau faisant route dans un chenal suivant l'axe longitudinal de celui-ci doit, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer le plus près possible : (Escaut maritime inférieur)

B De la limite extérieure droite du chenal — ✔ bonne réponse — votre choix



Pourquoi

Comme sur la route, on tient sa droite : dans le chenal, on serre la limite extérieure du côté tribord. Ainsi les bateaux qui se croisent passent bâbord contre bâbord, sans se gêner.

⚠ Le piège

Penser qu'il faut rester au milieu du chenal (là où c'est le plus profond). Le milieu est pour les grands navires.

Référence : Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 9 § 1


Note : Une partie de la question est cachée par un bouton sur la capture ; seule la bonne réponse est visible.

16 ESCAUT

Booost a raison

(Début flou sur la capture) Sur l'Escaut maritime inférieur, vous naviguez dans le chenal principal. Vous désirez aller vers le chenal secondaire où d'autres bateaux circulent.

C Vous ne pouvez pas modifier la vitesse et le cap des bateaux circulant sur le chenal secondaire ✔ bonne réponse



Pourquoi
Celui qui entre dans un chenal ne doit pas obliger les bateaux qui y naviguent à changer de cap ou de vitesse. S'il y a un risque d'abordage, c'est lui qui s'écarte, à l'endroit où il entre.

⚠ Le piège
Croire qu'en venant du chenal principal, on garde sa priorité. Non : celui qui entre attend.

💡 Astuce
« Qui entre attend. »

Référence : Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 9 § 4, 2°
Note : Le début de la question est flou en haut de la capture ; les autres choix ne sont pas visibles.

17 ESCAUT

Booost a raison

Escaut maritime inférieur. Déterminez de quel bateau il s'agit, en tenant compte de la voie d'eau indiquée. Choisissez la réponse la plus complète. (image : feu vert au-dessus d'un feu blanc, feux de côté vert et rouge)

A bateau en train de pêcher — ✔ bonne réponse — votre choix

B navire de grandes dimensions

C transport exceptionnel

Escaut maritime inférieur — vu de l'avant



Vert SUR blanc = en pêche

(Escaut art. 26 ; en mer RIPAM 26 b : chalutier)

Feux de côté visibles

= il fait route vers vous.

Astuce : « Vert sur blanc, le chalut traîne au vent »

✔ **A · bateau en train de pêcher**

Pourquoi

Vert au-dessus de blanc = bateau en train de pêcher (sur l'Escaut, art. 26). En mer, le RIPAM réserve ce signal au chalutier (26 b). Les feux de côté visibles montrent qu'il fait route vers vous.

⚠ Le piège

Le navire de grandes dimensions montre trois rouges ; le transport exceptionnel montre les feux du « pas maître » (deux rouges).

💡 Astuce

« Vert sur blanc, le chalut traîne. »

Référence : Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 26 et art. 27 § 3 ; RIPAM règle 26 b

18 RIPAM

Question discutable


Un navire qui n'est pas destiné à des activités de remorquage, remorque néanmoins un autre navire la nuit : (RIPAM)

A (choix non visible sur la capture)

B Doit montrer un feu supplémentaire, un feu jaune de remorquage — votre choix

C Ne doit pas montrer les mêmes feux qu'un navire destiné à remorquer — ✔ bonne réponse

Remorquage d'assistance la nuit (Règle 24 i)



navire en difficulté

Pas tenu de montrer les feux d'un remorqueur — il signale autrement (projecteur).

Pourquoi

La règle 24 i dit : si un navire qui ne fait pas habituellement du remorquage ne peut pas montrer les feux de remorquage (par exemple quand il aide un bateau en difficulté), il n'y est pas tenu. Il doit alors faire tout son possible pour montrer qu'il remorque, notamment en éclairant la remorque. C est donc la meilleure réponse.

⚠ Le piège

Le texte dit « n'est pas TENU de » (il peut, sans obligation), pas « ne doit pas » (interdit). La formulation de booost est trop forte, mais c'est quand même la réponse attendue.

Référence : RIPAM règle 24 i

Note : Le choix A n'est pas visible sur la capture (page de correction).


19 RIPAM

Vérifiée (corrigé booost non visible)

Quelle route doit suivre la menue embarcation A ? B est un grand navire. (RIPAM)

- **A** La route Y
- **B** La route X — ✔ bonne réponse — votre choix
- **C** Au choix X ou Y

Croiser un grand navire : passer DERRIÈRE



Une menue embarcation ne gêne pas un grand navire (RIPAM 9 b, 18 d).

Pourquoi

Le grand navire B avance vers la droite (son avant est à droite). La route Y fait passer A devant son étrave : c'est dangereux et ça le gêne. La route X fait passer A derrière lui : c'est la bonne. Un petit bateau ne doit pas gêner un grand navire qui ne peut naviguer que dans le chenal, et on évite toujours de couper la route devant l'avant d'un navire.

⚠ Le piège

Regarder de quel côté est l'avant du grand navire (la passerelle et le pavillon sont à l'arrière). Passer devant paraît plus court, mais c'est la mauvaise réponse.

💡 Astuce


Un gros navire, on le contourne par la poupe.

Référence : RIPAM règles 9 b et 18 d (ne pas gêner) ; règle 15 (éviter de couper la route devant)

Note : Capture prise en cours d'examen : le corrigé booost n'est pas visible. Gérard avait choisi X.

Tout navire doit assurer une veille visuelle et auditive : (RIPAM)

A En permanence — ✔ bonne réponse — votre choix



Pourquoi

Le RIPAM, règle 5, dit : « Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée ». Regarder et écouter tout autour du bateau, tout le temps, aussi au mouillage ou au moteur.

⚠ Le piège

Les autres choix limitent la veille (de nuit, par brume, en chenal…). Le mot à retenir est « en permanence ».

Référence : RIPAM règle 5

Note : Seule la bonne réponse est visible sur la capture.

21 RIPAM

Booost a raison

Un navire remorqué doit montrer la nuit : (RIPAM)

B Un feu blanc sur tout l'horizon et un feu de poupe — votre choix

C Des feux de côté et un feu de poupe — ✔ bonne réponse

Remorquage vu de dessus, de nuit (RIPAM règle 24)



Navire remorqué = feu de côté vert · feu de côté rouge · feu de poupe

Pas de feu de mât : il n'a pas de moteur qui le fait avancer.

Remorque de plus de 200 m : + un bicône le jour.

✔ C

Pourquoi

Le navire remorqué n'avance pas par lui-même : il n'a donc pas de feu de mât. Il montre seulement ses feux de côté (vert à tribord, rouge à bâbord) et son feu de poupe. Si la remorque dépasse 200 m, il ajoute un bicône le jour.

⚠ Le piège

Le feu blanc visible de tous les côtés existe… mais pour un bateau fluvial remorqué sur l'Escaut (règlement Escaut, art. 24 § 7). En mer (RIPAM), c'est feux de côté + feu de poupe.

💡 Astuce

Remorqué = « juste ses couleurs et sa queue » : feux de côté + feu de poupe.

Référence : RIPAM règle 24 e ; (piège : règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 24 § 7)


Note : Même question dans 2107dcf9 (Q5, choix coupés). booost écrit « des feux de côté en un feu de poupe » (faute de frappe : « et »).

22 RIPAM

Booost a raison

1 = un navire à propulsion mécanique, 2 = un navire à voile, 3 = un navire qui n'est pas maître de sa manœuvre. Laquelle des réponses est correcte ?

A 1 s'écarte pour 2 et 3, 2 s'écarte pour 3 — ✔ bonne réponse — votre choix



Moteur → Voile → Pas maître : chacun cède à ceux qui sont au-dessus.

Pourquoi

RIPAM règle 18 : le navire à moteur s'écarte du voilier et du navire qui n'est pas maître de sa manœuvre (18 a). Le voilier s'écarte du navire qui n'est pas maître de sa manœuvre (18 b). Celui qui n'est pas maître ne peut pas manœuvrer : tout le monde l'évite.

⚠ Le piège

Croire que le voilier a toujours priorité. Non : il doit lui aussi éviter le navire qui n'est pas maître de sa manœuvre.

💡 Astuce

Plus un bateau a du mal à manœuvrer, plus il a priorité.


Référence : RIPAM règle 18 a et b

Note : Même question dans 80c2bc38 (Q2, numérotée I, II, III). Seule la bonne réponse est visible.

23 RIPAM

Question discutable

De quel bâtiment s'agit-il ? (RIPAM) — image : un feu rouge au-dessus d'un feu blanc, et un second feu blanc plus bas et décalé sur le côté



Pourquoi

Deux feux superposés, rouge au-dessus de blanc, visibles de tous les côtés = navire en train de pêcher, autrement qu'au chalut (filets, lignes…). Le feu blanc isolé, plus bas et décalé, indique que son engin de pêche s'étend sur plus de 150 m dans cette direction : il ne faut pas passer de ce côté.

⚠ Le piège

Confondre avec le bateau pilote : blanc au-dessus de rouge (l'inverse). Et le chalutier, c'est vert au-dessus de blanc.

💡 Astuce

Pilote : « blanc sur rouge, le pilote à bord » ; pêche : rouge sur blanc.


Référence : RIPAM règle 26 c i et ii (et 29 a pour le pilote)

Note : Capture coupée : l'image est coupée en bas et les choix de réponse ne sont pas visibles. Gérard a répondu juste (✔), mais on ne voit pas quelle réponse. L'explication ci-dessus est ma lecture de l'image.

Les navires faisant route dans un chenal ou une voie d'accès étroits doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer : (RIPAM)

A Aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d'accès — ✔ bonne réponse — votre choix

RIPAM 9 a : chacun serre le bord du chenal situé à SA droite



Comme sur la route : on tient sa droite. A et B se croisent bâbord contre bâbord.

Pourquoi

RIPAM règle 9 a : dans un chenal étroit, chaque navire se tient aussi près que possible du bord situé à sa droite (tribord). C'est la même règle que sur l'Escaut.

⚠ Le piège

Le milieu du chenal paraît plus sûr (plus profond), mais il faut laisser de la place aux navires qui viennent en face.

Référence : RIPAM règle 9 a

Note : Seule la bonne réponse est visible.

25 NAVIGATION

Vérifiée (corrigé booost non visible)


Avec votre bateau, vous changez de cap par rapport au nord magnétique. Qu'est ce qui va bouger ?

A La rose du compas

B La déclinaison

C La ligne de foi de votre bateau ✔ bonne réponse

Le bateau tourne : la rose reste, la ligne de foi tourne



Cap 000° : ligne de foi sur N — **Cap 060° : ligne de foi sur 060**

ligne de foi = trait fixé au bateau → elle tourne ✔

Pourquoi

La rose du compas est aimantée : elle reste toujours tournée vers le nord magnétique. La ligne de foi est un repère fixé sur le compas, dans l'axe du bateau : quand le bateau tourne, elle tourne avec lui et vient se placer sur le nouveau cap. La déclinaison dépend du lieu et de l'année, pas du cap.

⚠ Le piège

On a l'impression de voir la rose tourner, mais c'est le bateau (et la ligne de foi) qui tourne autour d'elle.

💡 Astuce

La rose regarde le Nord, la ligne de foi regarde l'avant du bateau.

Référence : Connaissance générale (pas de texte officiel) — matière d'examen du complément général : compas, déclinaison, déviation

Note : Capture prise en cours d'examen : le corrigé booost n'est pas visible.

Sur une carte marine, vous voyez le symbole « wk ». Cela signifie une épave dont la profondeur


A A été déterminée par sondage — ✔ bonne réponse

B Est inconnue — votre choix

Épaves sur la carte marine



chiffre + « Wk »
profondeur MESURÉE par sondage (ici 4,5 m) ✔



pas de chiffre
profondeur INCONNUE épave dangereuse

Wk = « wreck » (épave). Le chiffre à côté = profondeur sondée.

Pourquoi
« Wk » vient de l'anglais « wreck » (épave). Sur la carte, il est écrit à côté d'un chiffre de profondeur : on a mesuré (sondé) la profondeur au-dessus de l'épave. Quand la profondeur est inconnue, la carte ne donne pas de chiffre et utilise le symbole +++ entouré d'un pointillé.

⚠ Le piège
Penser que l'abréviation seule veut dire « inconnue ». C'est le chiffre à côté qui compte.


Référence : Connaissance générale — symboles des cartes marines (INT 1, section K « Épaves »)
Note : Les autres choix éventuels ne sont pas visibles sur la capture.

Vérifiée (corrigé booost non visible)

Avec un compas de relèvement on fait les relèvements suivants : Objet A : 140° M, Objet B : 200° M, Objet C : 325° M. Quels sont les valeurs qu'on doit mettre sur la carte marine si la déclinaison est 5° W ? Notre cap suivi est 200° T et on utilise la table de déviation du navire.

- **A** Objet A 140° T, Objet B 200° T, Objet C 325° T
- **B** Objet A 135° T, Objet B 195° T, Objet C 320° T ✔ bonne réponse
- **C** Objet A 145° T, Objet B 205° T, Objet C 330° T

Relèvement magnétique → vrai (déclinaison 5° W)



Vrai = Magnétique + Déclinaison
(W = −)

A : 140° − 5° = 135° vrai
B : 200° − 5° = 195° vrai
C : 325° − 5° = 320° vrai

Réponse B ✔ : 135° / 195° / 320°

Compas de relèvement (à main) : PAS de déviation du navire. La table est un piège.

Pourquoi
« M » = magnétique, « T » = vrai (true). Pour passer du magnétique au vrai, on ajoute la déclinaison, avec E = + et W = −. Ici W = −5° : 140 − 5 = 135°, 200 − 5 = 195°, 325 − 5 = 320°. Ce sont les valeurs vraies qu'on trace sur la carte.

⚠ Le piège
Le compas de relèvement est tenu à la main, loin des masses du bord : la déviation du navire ne s'applique pas. Le cap 200° T et la table de déviation sont là pour vous faire faire un calcul inutile.

💡 Astuce
Ouest = on retire (W = −).

Référence : Connaissance générale — matière d'examen : relèvements vrai, magnétique et compas ; déclinaison

Note : Table de déviation de la capture : 000 1°W, 022,5 1°W, 045 0°, 067,5 1°E, 090 2°E, 112,5 3°E, 135 4°E, 157,5 2°E, 180 1°E, 202,5 1°W, 225 2°W, 247,5 3°W, 270 4°W, 292,5 3°W, 315 2°W, 337,5 1°W. Corrigé booost non visible.

28 NAVIGATION


Booost a raison

Quelle est la signification de ce symbole sur une carte marine ? (+++ dans une ellipse en pointillé)

A Epave dangereuse. Profondeur inconnue — ✔ bonne réponse

B Epave dont on connait la profondeur — votre choix

Ce symbole = épave DANGEREUSE, profondeur inconnue



+++ = épave

pointillé = danger

PAS de chiffre

= profondeur inconnue

Réponse A ✔

Si on connaît la profondeur, la carte écrit un chiffre (ex. 4_5 Wk).

Pourquoi

Le symbole +++ est celui de l'épave. Le pointillé autour signale un danger. Il n'y a aucun chiffre : la profondeur au-dessus de l'épave n'est pas connue.

⚠ Le piège

Quand la profondeur est connue, la carte l'écrit en chiffres (par exemple 4_5 Wk). Pas de chiffre = profondeur inconnue.

Référence : Connaissance générale — symboles des cartes marines (INT 1, section K « Épaves »)

Note : Les autres choix éventuels ne sont pas visibles sur la capture.

29 NAVIGATION

Vérifiée (corrigé booost non visible)

Le navigateur détermine qu'il faut suivre une route de 300° vrai pour arriver au port. Un vent de nord-est de force 4 Beaufort fait dériver le bateau de 5°. Un courant portant au 180° (vers le sud), de 3 nœuds, le fait dévier de 12°. La déclinaison est de 1° E et la déviation de 4° E. Quel cap compas doit-on suivre pour arriver au port ?


A 288°

B 312° ✔ bonne réponse

C 317°

D 318°

Cap compas pour une route fond de 300° vrai



Cc = Rf − (Décl + Dév + Dér + Cour)

Décl 1° E → +1

Dév 4° E → +4

Dérive vers bâbord → −5

Courant vers bâbord → −12

Somme = 1 + 4 − 5 − 12 = −12

Cc = 300 − (−12) = 312°

Réponse B ✔ : 312°

Vent et courant poussent vers BÂBORD → on vise plus à droite (tribord).

Pourquoi

Formule de Gérard : Cc = Rf − (Décl + Dév + Dér + Courant), E/tribord = +, W/bâbord = −. Le vent vient du nord-est, donc par la droite : il pousse le bateau vers bâbord → −5. Le courant porte vers le sud alors qu'on va vers le nord-ouest : il pousse aussi vers bâbord → −12. Décl 1° E → +1, Dév 4° E → +4. Somme = 1 + 4 − 5 − 12 = −12. Cc = 300 − (−12) = 312°.

⚠ Le piège

317° est le cap VRAI (300 + 5 + 12) : il faut encore retirer la déclinaison et la déviation Est (317 − 1 − 4 = 312). 288° est obtenu si on se trompe de signe pour la dérive et le courant.

💡 Astuce

Poussé à gauche → je vise plus à droite (le cap augmente).

Référence : Connaissance générale — matière d'examen : Rs, Rv, dérive, courant, déclinaison, déviation (calcul vérifié)


Note : Capture prise en cours d'examen : le corrigé booost n'est pas visible.

30 NAVIGATION

Booost a raison

Le cap compas est de 60° et le relèvement compas du sémaphore d'Ostende est de 86°. La déclinaison est de 3° ouest et la déviation est de 4° est. Il y a un vent du Nord, qui donne une dérive de 4°. Quel est le relèvement vrai du sémaphore (phare) ?

D 087° ✔ bonne réponse votre choix



Relèvement : on corrige comme un cap, SANS dérive

Zc (compas) 86°
+ Dév 4° E +4°
+ Décl 3° W −3°

= Zv (vrai) 087°

Vent / dérive : on l'ignore.
Il déplace le bateau,
pas la direction du phare.

✔ D · 087°

Pourquoi

Un relèvement se corrige comme un cap, mais seulement avec la déclinaison et la déviation. Avec votre formule : Zv = Zc + Décl + Dév = 86° + (−3°) + (+4°) = 87°. La dérive due au vent ne compte pas : le vent pousse le bateau, il ne déplace pas le phare.

⚠ Le piège

Le vent et la dérive sont donnés pour vous pousser à les ajouter. Pour un relèvement, on les ignore.

💡 Astuce

Relèvement = Décl + Dév, jamais la dérive ni le courant.

Référence : Connaissance générale (pas de texte officiel) ; matière d'examen côtier : « Relèvements : Zv, Zm, Zc »
Note : Les choix A, B et C ne sont pas visibles sur la capture (seule la bonne réponse D est affichée).


31 NAVIGATION

Booost a raison

(Question coupée — reconstituée) Sur une carte marine, la minute de latitude se divise en :

B 10 dixièmes ✔ bonne réponse

Échelle des latitudes, sur le bord de la carte marine



1 minute = 10 dixièmes · 1 minute de latitude = 1 mille marin (1 852 m)

Pourquoi

Sur les cartes marines, on ne compte pas en secondes : on divise la minute en dixièmes. On écrit par exemple 51°20,3' (20 minutes et 3 dixièmes). Sur l'échelle des latitudes, une minute vaut un mille marin (1 852 m).

⚠ Le piège

Penser aux secondes (60) comme sur une montre ou un GPS réglé en degrés-minutes-secondes.

Référence : Connaissance générale (pas de texte officiel)

Note : Le début de la question et les autres choix sont coupés en haut de la capture ; seule la bonne réponse B est lisible.

32 MÉTÉO


Booost a raison

Voici deux affirmations : 1) Lors du passage d'un front froid, le vent tourne dans le sens horlogique. 2) Lors du passage d'un front froid, la pression atmosphérique baisse.

B 1 est faux, 2 est faux — votre choix

C 1 est vrai, 2 est faux — ✔ bonne réponse

Passage d'un front froid (hémisphère nord)



1. Le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
→ VRAI (SW puis NW)

2. La pression baisse au passage
→ FAUX : elle remonte nettement juste après le front.

Pourquoi
Dans l'hémisphère nord, au passage d'un front froid, le vent tourne brusquement dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple du sud-ouest au nord-ouest : 1 est vrai. La pression baisse avant le front, puis remonte nettement dès qu'il est passé : 2 est faux.

⚠ Le piège
La pression baisse bien AVANT le front ; c'est ce qui fait hésiter. La question parle du passage : elle remonte.

💡 Astuce
Front froid : ça « claque » (rafales, averses), puis ciel clair et pression qui remonte.


Référence : Connaissance générale (pas de texte officiel) ; matière d'examen côtier : « front chaud et front froid »
Note : Les autres choix ne sont pas visibles.

33 MÉTÉO

Booost a raison

Quand les isobares sont rapprochés, cela signifie :

B Une forte augmentation des vents ✔ bonne réponse



Plus les lignes sont serrées, plus la pression change vite → plus le vent souffle.

Pourquoi

Les isobares relient les points de même pression. Quand elles sont serrées, la pression change beaucoup sur une courte distance : l'air se déplace vite, donc le vent est fort.

⚠ Le piège

Croire que les isobares indiquent la pluie ou la température. Elles indiquent la force du vent.

💡 Astuce

Lignes serrées = vent serré (fort).

Référence : Connaissance générale (pas de texte officiel) ; matière d'examen côtier : « cartes synoptiques : isobares »
Note : Les autres choix ne sont pas visibles.

34 GAND-TERNEUZEN

Question discutable

Canal de Gand à Terneuzen. De quel bateau s'agit-il ? Tenez compte de la direction et des spécifications. Choisissez la réponse la plus complète. (image : deux feux blancs superposés, un feu vert, deux feux rouges)

A navire transportant certaines matières dangereuses — ✔ bonne réponse

B bateau amarré, exposé au danger de remous

C bac — votre choix



Pourquoi

On voit un navire à moteur qui vient vers nous : deux feux de mât blancs, le feu de côté vert (à gauche vu de l'avant) et le feu de côté rouge. Un feu rouge en plus signale, selon booost, des matières dangereuses. Par élimination : un bac aurait un feu vert au-dessus d'un blanc, et un bateau amarré qui craint les remous montre rouge au-dessus de blanc.

⚠ Le piège

En eaux intérieures (RGP 3.14), les matières dangereuses se signalent par des feux BLEUS, pas rouges. Ne mélangez pas les deux règlements.

Référence : Règlement de navigation du canal de Gand à Terneuzen (AR 23/09/1992) — texte non trouvé en ligne ; comparaison : RGP art. 3.14, 3.16 et 3.29

Note : Je n'ai pas trouvé le texte officiel du règlement du canal de Gand à Terneuzen pour vérifier ce feu rouge. Réponse de booost probable mais non vérifiée.

Question discutable

(Question en partie cachée) Mer territoriale belge. En ce qui concerne [la planche à voile ?], il est … de prendre la mer.

B Autorisé (lecture incertaine, texte flou) — réponse booost (non vérifiable)

Planche à voile en mer territoriale belge : que dit le texte ?



Beaufort 0 à 6 : la planche peut sortir — 7 et plus : interdit

AR 4/8/1981, art. 37bis (ajouté en 2011) :
interdit de prendre la mer à partir de force 7, et de nuit.

booost répond « autorisé, sans limite de vent » en citant un AR du 22/06/2016 que je n'ai pas pu vérifier.

Article 37bis hors de la matière d'examen (seuls art. 38 § 2 et 39).

Pourquoi
Le règlement de la mer territoriale (AR du 4/8/1981, art. 37bis, ajouté en 2011) interdit à la planche à voile et au kitesurf de prendre la mer à partir de force 7 Beaufort, et de nuit. booost dit « autorisé, sans limite de vent » en citant un arrêté royal du 22/06/2016 que je n'ai pas pu vérifier.


⚠ Le piège
Cet article 37bis ne fait pas partie de la matière d'examen (pour ce chapitre, la matière ne cite que l'art. 38 § 2 et l'art. 39).

Référence : AR du 4/8/1981 (mer territoriale), art. 37bis, 38 § 2 et 39 — version consolidée FAOLEX au 15/02/2012
Note : Capture coupée et floue : la fin de la question, les choix et la réponse exacte ne sont pas lisibles.

(Question coupée — reconstituée) Un bâtiment à voile peut-il louvoyer dans les chenaux d'accès aux ports du littoral belge ?

A Ne peut jamais ✔ bonne réponse

LOUVOYER
(tirer des bords)
= INTERDIT



Voilier avec moteur :
il doit l'utiliser
(art. 10 § 9)

Pourquoi
Le règlement interdit aux voiliers de louvoyer (tirer des bords en zigzag) dans les chenaux d'accès et dans les ports du littoral belge. S'ils ont un moteur, ils doivent l'utiliser.

⚠ Le piège
Penser que c'est permis s'il n'y a pas de trafic. Le texte ne prévoit aucune exception.

Référence : AR du 4/8/1981 (mer territoriale, ports et plages), art. 10 § 9
Note : Le texte de la question est coupé en haut de la capture ; seule la bonne réponse A est lisible.