PERMIS BATEAU BELGE · QCM BOOOST VÉRIFIÉ

Brevet de conduite restreint — fluvial

Toutes les questions envoyées à Claude, avec la bonne réponse selon les textes officiels, le piège et un dessin.

32	10	4	6	12
questions	booost a raison	booost se trompe	discutables	corrigé booost non visible

✔ bonne réponse réponse correcte selon les textes officiels

réponse booost réponse donnée par booost quand elle est fausse

votre choix votre réponse sur la capture, quand elle est visible

Version v1.0 — 03/11/2026
Textes qui font foi : RGP (AR 24/09/2006, texte consolidé v1.1) · Matière d'examen du brevet restreint (SPF Mobilité) · AR 15/10/1935.
Les corrigés booost et les tomes de l'école passent après ces textes.

Sommaire

N°	Thème	Question	Verdict
1	Priorités	1 (A) navigue à droite (tribord) dans un chenal étroit dragué à 9 mètres. Son tirant d'eau est de 1 mètre. 3 (…	Question discutable
2	Priorités	Lequel des bateaux jouit de la priorité ? Aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord. (Schéma 2 : d…	Vérifiée (corrigé booost non visible)
3	Priorités	Un bac qui traverse un chenal :	Vérifiée (corrigé booost non visible)
4	Priorités	Lequel des bateaux jouit de la priorité ? Un des bateaux suit le côté du chenal à tribord. (Schéma 3 : A menue…	Booost a raison
5	Priorités	Lequel de ces bateaux a la priorité, sachant que A est un grand voilier et qu'aucun des deux ne suit le côté d…	Booost se trompe
6	Priorités	Le navire B rattrape le navire A et désire suivre la route indiquée par ligne pointillée : (il va le dépasser …	Question discutable
7	Priorités	Lequel des bateaux jouit de la priorité ? (Schéma 3 : passage étroit ; A menue embarcation à moteur ; B menue …	Booost se trompe
8	Priorités	Lequel des bateaux jouit de la priorité ? Aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord. (Schéma 4 : d…	Vérifiée (corrigé booost non visible)
9	Priorités	Parmi ces bateaux, lequel est prioritaire, sachant qu'il n'y a pas de courant ?	Booost a raison
10	Priorités	Lequel des bateaux jouit de la priorité ? (Schéma 2 : A est un grand voilier, B une menue embarcation à voile …	Booost a raison
11	Priorités	Un bac ne naviguant pas librement :	Vérifiée (corrigé booost non visible)
12	Priorités	Même dessin, mais il y a du courant de Y vers X, et X est un grand voilier. Qui doit laisser le passage ? (des…	Booost a raison
13	Manœuvre	En règle générale, le rattrapant doit passer à quel côté du rattrapé ?	Booost a raison
14	Manœuvre	Quel nœud allez-vous réaliser pour amarrer votre bateau à une bitte d'amarrage ?	Booost a raison
15	Règlement	Une menue embarcation a une longueur inférieure à :	Vérifiée (corrigé booost non visible)
16	Règlement	Dans le chenal de Nieuport, je navigue à bord d'un bateau à voile de 32 pieds sous moteur. Je suis rattrapé pa…	Booost a raison
17	Règlement	Quel bateau est dans l'obligation d'avoir une VHF à bord ?	Booost se trompe
18	Feux	Identifiez ce bateau : (feu jaune clignotant)	Vérifiée (corrigé booost non visible)

19	Feux	Un bac qui navigue librement porte les feux suivants :	Booost a raison
20	Feux	(Question coupée sur la capture) Deux feux blancs, le plus haut à l'avant : de quel bateau s'agit-il ?	Question discutable
21	Signaux sonores	Sur un canal large de 20 mètres, vous naviguez avec un bateau à moteur. Vous vous faites rattraper par un gran…	Question discutable
22	Signaux sonores	Quel son doit faire entendre un navire posant un câble sous-marin par visibilité réduite.	Question discutable
23	Signalisation / panneaux	Que signifie le panneau suivant ? (panneau B.3b)	Vérifiée (corrigé booost non visible)
24	Signalisation / panneaux	Placés à l'entrée d'une écluse, ces feux indiquent : (deux feux rouges l'un au-dessus de l'autre)	Booost a raison
25	Signalisation / panneaux	Sur la jetée d'un port se trouve ce signal lumineux. Il signifie : (feu rouge + flèche, signal F.2)	Vérifiée (corrigé booost non visible)
26	Signalisation / panneaux	Dans un port belge, nous voulons passer un quai où se trouvent les feux montrés : (un feu vert au-dessus de de…	Booost se trompe
27	Signalisation / panneaux	Ce panneau signifie (hachures bleues) :	Vérifiée (corrigé booost non visible)
28	Signalisation / panneaux	Que signifie le panneau suivant ? (panneau blanc bordé de rouge avec « 12 »)	Vérifiée (corrigé booost non visible)
29	Signalisation / panneaux	Que signifie le panneau ou le feu suivant ? Tenez compte de la voie navigable mentionnée. (panneau bleu « VHF …	Booost a raison
30	Signalisation / panneaux	Que signifie ce panneau ? (panneau bleu, symbole blanc de tuyau)	Vérifiée (corrigé booost non visible)
31	Marques de jour	Quelle affirmation est fausse : (6 mâts portant des marques de jour, numérotés 1 à 6)	Question discutable
32	Marques de jour	Le bâtiment motorisé en tête d'un convoi remorqué doit porter de jour (CEVNI) :	Vérifiée (corrigé booost non visible)

1 PRIORITÉS


Question discutable

1 (A) navigue à droite (tribord) dans un chenal étroit dragué à 9 mètres. Son tirant d'eau est de 1 mètre. 3 (B) a un tirant d'eau de 6 mètres et doit se tenir au milieu du chenal. 2 (C) s'apprête à traverser le chenal

A (A) doit laisser passer (C) qui vient de tribord mais (C) doit laisser passer (B) qui ne peut naviguer en sécurité qu'à l'intérieur du chenal — réponse booost

B (C) doit laisser passer (A) et (B) parce qu'ils naviguent dans le chenal — ✔ bonne réponse — votre choix

C (non visible sur la capture)



Pourquoi

Tout dépend du règlement. Au FLUVIAL (RGP, brevet restreint, et la capture est classée « eaux intérieures ») : A suit le côté du chenal à tribord, il garde donc sa route et C doit s'écarter (art. 6.03/1 al. 1). C, menue embarcation, doit aussi laisser la place au grand bateau B (art. 6.02). Donc C laisse passer A ET B : c'est votre réponse, et booost se trompe. En MER (RIPAM, brevet général) : la règle du « côté tribord » n'existe pas ; A voit C sur sa droite, A doit s'écarter (règle 15), et C ne doit pas gêner B qui ne peut naviguer que dans le chenal (règle 9 d). Là, la réponse de booost est juste.

⚠ Le piège

La même question existe deux fois chez booost : une fois « eaux intérieures » (où booost a tort) et une fois « RIPAM » (où booost a raison). Regardez toujours de quel règlement il s'agit.

💡 Astuce

Fluvial : « je tiens ma droite du chenal, je garde ma route ». Mer : « celui que je vois à ma droite passe ».

Référence : RGP art. 6.03/1 al. 1 et art. 6.02 al. 2 (fluvial) ; RIPAM règles 15 et 9 d (mer)

Note : 2e version (45374e7c, Q7 « RIPAM ») : options libellées autrement — booost y donne « B · A doit laisser passer C qui vient de tribord mais doit laisser passer B… » ; Gérard avait choisi C « C doit laisser passer A et B ». En RIPAM, booost a raison. Dans les deux versions la 3e option n'est pas visible.

2 PRIORITÉS


Vérifiée (corrigé booost non visible)

Lequel des bateaux jouit de la priorité ? Aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord. (Schéma 2 : deux menues embarcations à voile, vent venant de l'est)

A Le bateau A est prioritaire

B Le bateau B est prioritaire ✔ bonne réponse

C Les deux bateaux doivent s'écarter



La voile (bôme) est toujours du côté OPPOSÉ au vent.

Pourquoi

Deux voiliers dont les routes se croisent, aucun ne suit le côté tribord : on regarde de quel côté chacun reçoit le vent. Le vent vient de l'est. A descend vers le sud-est : il reçoit le vent sur sa gauche, donc de bâbord. B va vers l'ouest, vent arrière, sa voile est à bâbord : il reçoit le vent de tribord. Celui qui reçoit le vent de bâbord s'écarte : A cède, B est prioritaire.

⚠ Le piège

Ne pas confondre le côté de la voile et le côté du vent : la voile est toujours du côté opposé au vent.

💡 Astuce

Vent de bâbord = « je m'efface ».

Référence : RGP art. 6.03/1 al. 4 a

Note : La capture montre la question avant réponse : la réponse de booost n'est pas visible (verdict « ok » non vérifiable). Lecture du schéma : symbole de la légende « menue embarcation à voile » ; nuage de vent avec flèche vers l'ouest.

3 PRIORITÉS

Vérifiée (corrigé booost non visible)


Un bac qui traverse un chenal :

A A priorité sur tous les autres bateaux

B A priorité sur un voilier

C A priorité sur les navires professionnels

D N'a pas de priorité sur les autres bateaux ✔ bonne réponse



Le bac traverse SEULEMENT sans gêner les autres (RGP 6.23 al.1)

Pourquoi

Le règlement dit qu'un bac ne peut traverser le chenal qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et sans obliger les autres bateaux à changer brusquement de route ou de vitesse. Il n'a donc aucune priorité : c'est lui qui attend un trou.

⚠ Le piège

On croit souvent que le bac, service public, est prioritaire. C'est faux.

Référence : RGP art. 6.23 al. 1

Note : Réponse de booost non visible sur la capture.

4 PRIORITÉS


Booost a raison

Lequel des bateaux jouit de la priorité ? Un des bateaux suit le côté du chenal à tribord. (Schéma 3 : A menue embarcation à moteur, B grand automoteur, rive en bas)

A Le bateau A est prioritaire — ✔ bonne réponse

B Le bateau B est prioritaire — votre choix

C Les deux bateaux doivent s'écarter



Le tribord de A est du côté de la rive : A suit « le côté du chenal à tribord »

Pourquoi

A et B se rencontrent. A va vers la droite : la rive est sur son côté droit (tribord). A suit donc le côté du chenal à tribord. Ce bateau-là garde sa route et l'autre s'écarte, même si l'autre est un grand bateau. A est prioritaire.

⚠ Le piège

Penser « le grand bateau a toujours la priorité ». La règle du côté tribord passe avant : elle n'a pas d'exception pour les menues embarcations.

💡 Astuce

Qui tient sa droite garde sa route.

Référence : RGP art. 6.04 al. 1

Note : L'explication de booost commence par « le grand bateau a priorité sur la menue embarcation » : c'est trompeur ici, seule la phrase finale (côté tribord) est juste.

5 PRIORITÉS


Booost se trompe

Lequel de ces bateaux a la priorité, sachant que A est un grand voilier et qu'aucun des deux ne suit le côté du chenal à tribord ?

A Les deux doivent s'écarter — ✔ bonne réponse — votre choix

B B a la priorité

C A bénéficie de la priorité — réponse booost



LES DEUX viennent sur tribord

Pas de priorité « voile » entre deux GRANDS bateaux (RGP 6.04 al.1/1)

Pourquoi

A (grand voilier) et B (grand automoteur) viennent l'un vers l'autre : c'est une rencontre. Aucun ne suit le côté tribord. Le règlement dit alors : chacun vient sur tribord pour passer à bâbord de l'autre. Les deux s'écartent. Il n'existe aucune règle qui donne la priorité à la voile sur le moteur entre deux GRANDS bateaux (la règle voile > moteur ne vaut qu'entre menues embarcations).

⚠ Le piège

Appliquer « la voile passe avant le moteur » à des grands bateaux. Votre réponse A était la bonne.

💡 Astuce

Deux grands bateaux face à face sans côté tribord : « chacun à droite ».

Référence : RGP art. 6.04 al. 1/1 (rencontre) ; art. 6.04 al. 8 (voile > moteur seulement entre menues embarcations)
Note : Erreur déjà signalée dans l'audit (erreur n° 2 de l'école, sous une autre forme).

6 PRIORITÉS


Question discutable

Le navire B rattrape le navire A et désire suivre la route indiquée par ligne pointillée : (il va le dépasser par tribord) :

A B est en infraction. Le rattrapant doit s'écarter jusqu'à ce qu'il soit paré en clair. A est en infraction parce qu'il n'a pas pris de mesures pour éviter l'abordage — réponse booost

B B est en infraction parce que le rattrapant doit s'écarter de la route du navire rattrapé jusqu'à ce qu'il soit tout à fait paré en clair. A n'est pas en infraction. — ✔ bonne réponse — votre choix

C (non visible sur la capture)



B passe près de A puis coupe sa route devant lui : B est en faute.
Rien dans l'énoncé ne montre une faute de A.

Pourquoi

B rattrape A : c'est à B de rester à l'écart jusqu'à ce qu'il ait complètement dépassé. Ici B passe près de A puis revient couper sa route devant lui : B est en faute. A, lui, doit garder son cap et sa vitesse. Il ne doit manœuvrer que si l'abordage devient impossible à éviter par B seul, et l'énoncé ne dit rien de tel. Rien ne permet donc de dire que A est en faute : votre réponse B est la plus conforme aux textes.

⚠ Le piège

booost suppose que A n'a rien fait pour éviter l'abordage, mais l'énoncé ne le dit pas.

💡 Astuce

Le rattrapant s'écarte TOUJOURS ; le rattrapé garde cap et vitesse.

Référence : RIPAM règles 13 a et d, 17 a et b ; au fluvial : RGP art. 6.09 al. 2 et 6.10 al. 1

Note : Question formulée en vocabulaire de mer (« navire », « paré en clair » = RIPAM règle 13) alors qu'elle est classée « eaux intérieures ». Seules les options A et B sont visibles.

7 PRIORITÉS


Booost se trompe

Lequel des bateaux jouit de la priorité ? (Schéma 3 : passage étroit ; A menue embarcation à moteur ; B menue embarcation à voile ; vent venant de l'ouest)

A Le bateau A est prioritaire — réponse booost

B Le bateau B est prioritaire — ✔ bonne réponse — votre choix

C (non visible sur la capture)



Sans courant : la VOILE passe avant le moteur et les rames (RGP 6.07 al.1 d ii)

Pourquoi

Les deux bateaux vont se rencontrer dans un passage étroit, sans courant. Le règlement le dit clairement : entre une menue embarcation à voile et une menue embarcation à moteur (ou à rames), c'est la voile qui poursuit sa route et l'autre qui laisse le passage. B (voile) passe, A (moteur) attend.

⚠ Le piège

booost se contredit : son explication dit « le moteur cède à la voile » mais il donne A (le moteur) prioritaire.

💡 Astuce

Passage étroit sans courant : la voile d'abord.

Référence : RGP art. 6.07 al. 1 d ii


Note : Lecture du schéma : A = symbole « menue embarcation à moteur » (hélice à l'arrière), B = symbole « menue embarcation à voile ».

8 PRIORITÉS

Vérifiée (corrigé booost non visible)

Lequel des bateaux jouit de la priorité ? Aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord. (Schéma 4 : deux menues embarcations à voile, vent venant du sud)

- **A** Le bateau A est prioritaire — ✔ bonne réponse
- **B** Le bateau B est prioritaire — votre choix
- **C** Les deux bateaux doivent s'écarter



Même amure (vent de tribord pour les deux) → celui AU VENT s’écarte

Pourquoi

Deux voiliers, routes qui se croisent, aucun ne suit le côté tribord. Le vent vient du sud : A (vers l'est) et B (vers le nord-est) le reçoivent tous les deux sur leur droite, donc de tribord : même amure. Dans ce cas, celui qui est au vent (le plus près de l'endroit d'où vient le vent) s'écarte. B est plus au sud, donc au vent : B s'écarte, A est prioritaire.

⚠ Le piège

Quand les deux ont le vent du même côté, on ne regarde plus bâbord/tribord mais « au vent / sous le vent ».

💡 Astuce

Même amure : le bateau « au vent » dégage.

Référence : RGP art. 6.03/1 al. 4 b

Note : Réponse de booost non visible sur la capture (verdict non vérifiable) ; Gérard avait sélectionné B.

9 PRIORITÉS


Booost a raison

Parmi ces bateaux, lequel est prioritaire, sachant qu'il n'y a pas de courant ?

A A est prioritaire — ✔ bonne réponse

B B est prioritaire — votre choix

C Les deux bateaux doivent s'écarter



Entre menues : le MOTEUR cède aux rames et à la voile (RGP 6.04 al.8)

Pourquoi

A est un bateau à rames, B un petit bateau à moteur : deux menues embarcations qui se rencontrent. Entre menues embarcations, le bateau à moteur doit s'écarter pour celui à rames (et pour le voilier). A est prioritaire.

⚠ Le piège

Le rétrécissement du dessin fait penser au « passage étroit », mais la règle spéciale du passage étroit (6.07 d ii) ne parle que de la voile. Ici on applique la règle normale entre menues : le moteur cède.

💡 Astuce

Moteur < rames < voile.

Référence : RGP art. 6.04 al. 8 (rencontre entre menues embarcations)


Note : Vue deux fois (examen et « revoir mes erreurs ») ; Gérard a choisi B les deux fois.

10 PRIORITÉS

Booost a raison

Lequel des bateaux jouit de la priorité ? (Schéma 2 : A est un grand voilier, B une menue embarcation à voile ; aucun bateau ne suit le côté du chenal à tribord)

- **A** Le bateau A est prioritaire — ✔ bonne réponse
- **B** Le bateau B est prioritaire — votre choix
- **C** (non visible sur la capture)



Les amures ne jouent pas entre une menue et un GRAND voilier (6.03/1 al.4 + 6.02)

Pourquoi

Les règles d'amures (vent de bâbord / tribord) ne s'appliquent pas entre une menue embarcation à voile et un grand voilier. Dans ce cas, la menue embarcation doit laisser au grand bateau l'espace pour suivre sa route. B (menue) laisse la place à A (grand voilier).

⚠ Le piège

Se mettre à calculer les amures : c'est inutile dès qu'un des deux est un grand bateau.

💡 Astuce

Petit contre grand : le petit s'efface.

Référence : RGP art. 6.03/1 al. 4 (dernière phrase) et art. 6.02 al. 2

11 PRIORITÉS


Vérifiée (corrigé booost non visible)

Un bac ne naviguant pas librement :

A Peut être sollicité par un long coup de sifflet pour libérer le passage ✔ bonne réponse

B Est prioritaire sur tous les bateaux

C Est prioritaire sur les bacs naviguant librement



Les bateaux qui arrivent PEUVENT exiger le passage : 1 son prolongé (RGP 6.23 al.2 b)

Pourquoi

Un bac « ne naviguant pas librement » est tenu par un câble. Pendant qu'il embarque ou débarque du côté opposé à l'ancrage de son câble, celui-ci peut barrer le chenal. Les bateaux qui arrivent peuvent alors exiger qu'il dégage le chenal en émettant, à temps, un son prolongé.

⚠ Le piège

Aucune priorité générale pour le bac : il ne doit pas rester dans le chenal plus que nécessaire.

💡 Astuce

Câble en travers ? Un son long : « dégagez ! »

Référence : RGP art. 6.23 al. 2 b et c

Note : Réponse de booost non visible sur la capture.

12 PRIORITÉS


Booost a raison

Même dessin, mais il y a du courant de Y vers X, et X est un grand voilier. Qui doit laisser le passage ? (dessin : passage étroit d'un chenal, X à gauche, Y à droite, vent du nord)

A ce cas n'est pas réglé ; la bonne pratique de la navigation doit apporter la solution

B l'embarcation X doit laisser le passage à l'embarcation Y qui reçoit le vent de tribord — ✔ bonne réponse — votre choix

C l'embarcation Y doit laisser le passage à l'embarcation X qui reçoit le vent de bâbord



Avec courant : l'AVALANT passe, le MONTANT attend (RGP 6.07 al.1 c)

Pourquoi

Dans un passage étroit sur une voie d'eau à courant, le bateau qui descend le courant (l'avalant, ici Y) poursuit sa route, et celui qui le remonte (le montant, ici X) laisse le passage. Cette règle vaut même si X est un grand voilier : elle n'a pas d'exception grand/menue. X laisse passer Y.

⚠ Le piège

Avec du courant, on ne regarde ni le vent, ni la taille : seulement qui monte et qui descend. Les choix du dessin parlent encore du vent (ils viennent de la version « sans courant »).

💡 Astuce

Avec courant : celui qui descend passe.

Référence : RGP art. 6.07 al. 1 c

Note : booost reformule sa bonne réponse : « B · Le grand voilier X doit laisser la priorité à la menue embarcation Y qui se dirige dans le sens du courant ». Gérard avait répondu juste (✔).

13 MANŒUVRE


Booost a raison

En règle générale, le rattrapant doit passer à quel côté du rattrapé ?

A Bâbord ✔ bonne réponse

B (non visible sur la capture)

C Tribord ou bâbord suivant la situation du moment votre choix



Pourquoi

Le règlement dit : « En règle générale, le rattrapant doit passer à bâbord du rattrapé. » Il peut passer à tribord seulement si cela ne crée aucun risque d'abordage. La question demande la règle générale : bâbord.

⚠ Le piège

« Suivant la situation » décrit l'exception, pas la règle générale. Entre deux voiliers, on dépasse si possible du côté d'où le rattrapé reçoit le vent.

💡 Astuce

Je double par la gauche, comme en voiture.

Référence : RGP art. 6.10 al. 1 (et al. 7 pour les voiliers)

14 MANŒUVRE


Booost a raison

Quel nœud allez-vous réaliser pour amarrer votre bateau à une bitte d'amarrage ?

A Nœud de cabestan — ✔ bonne réponse

B Nœud de chaise — votre choix

C (non visible sur la capture)



les 2 tours forment un X

NŒUD DE CABESTAN

2 tours croisés autour de la bitte
tient bien, se défait facilement
(ou : tour mort + 2 demi-clés)

Chaise = boucle fixe
on peut la capeler, mais pas la réponse attendue

Taquet = nœud de taquet

Pourquoi

Sur une bitte (poteau d'amarrage), on fait un nœud de cabestan : deux tours croisés qui tiennent bien et se défont facilement. Un tour mort et deux demi-clés convient aussi. Le nœud de chaise forme une boucle fixe qu'on peut passer sur la bitte, mais ce n'est pas la réponse attendue ; le nœud de taquet, lui, sert sur un taquet.

⚠ Le piège

Le nœud de chaise est le « roi des nœuds », mais la question vise le nœud qu'on fait directement autour de la bitte.

💡 Astuce

Bitte = cabestan ; taquet = nœud de taquet ; boucle = chaise.

Référence : Connaissance générale (pas de texte officiel) — les nœuds relèvent de l'examen pratique (Tome 3, p. 20)
Note : Les nœuds ne figurent pas dans la matière théorique du ministère (brevet restreint).

15 RÈGLEMENT


Vérifiée (corrigé booost non visible)

Une menue embarcation a une longueur inférieure à :

A 12 m

B 20 m ✔ bonne réponse votre choix

C 15 m



Pièges : 12 m × 15 m × (ancien chiffre, remplacé par 20 m)

Exceptions même sous 20 m : bac, bateau à passagers, remorqueur/pousseur de grands bateaux → ce sont des « grands bateaux » (RGP art. 1.01 a1)

Pourquoi

Une menue embarcation est un bateau dont la longueur de COQUE est inférieure à 20 m. Exceptions : un bac, un bateau à passagers ou un bateau qui remorque/pousse de grands bateaux restent des « grands bateaux » même s'ils mesurent moins de 20 m.

⚠ Le piège

15 m était l'ancien chiffre (remplacé par 20 m). Et c'est la longueur de coque qui compte.

Référence : RGP art. 1.01, a1 (définition « menue embarcation »)

Note : Réponse de booost non visible ; Gérard a choisi B (juste).

16 RÈGLEMENT


Booost a raison

Dans le chenal de Nieuport, je navigue à bord d'un bateau à voile de 32 pieds sous moteur. Je suis rattrapé par un bâtiment de 20 mètres ou plus :

A Je change ma route et je me dirige autant que possible vers tribord — ✔ bonne réponse

B (non visible sur la capture)

C Je maintiens ma route car j'ai priorité en tant que rattrapé — votre choix



Pourquoi

Le chenal de Nieuport est un port du littoral : ce n'est pas le RGP qui s'applique, mais le règlement de la mer territoriale et des ports de la côte. Il dit que les bâtiments de moins de 20 m (32 pieds ≈ 9,75 m) doivent se tenir aussi près que possible de la rive ou de l'estacade à tribord et s'écarter à temps des autres bâtiments. Donc on serre à droite, même si on est rattrapé.

⚠ Le piège

Croire que le rattrapé est toujours prioritaire. Dans les ports de la côte, le moins de 20 m doit s'écarter. Et un voilier qui a un moteur doit l'utiliser dans ces eaux (§9).

💡 Astuce

Port de la côte, moins de 20 m : « je serre à droite et je m'efface ».

Référence : AR 4/8/1981 (mer territoriale, ports et plages), art. 10 §8 et §9

Note : booost classe cette question dans « règles de priorité en eaux intérieures », mais c'est de la matière CÔTIÈRE (brevet général). Elle peut tomber à l'examen côtier, pas au restreint.

17 RÈGLEMENT


Booost se trompe

Quel bateau est dans l'obligation d'avoir une VHF à bord ?


B Un navire motorisé dont la coque est supérieure à 7 mètres — ✔ bonne réponse — votre choix

C Un navire dont la coque est supérieure à 7 mètres — réponse booost

Art. 4.05 al. 2/1 : le mot « motorisée » compte



menue embarcation MOTORISÉE
→ **VHF obligatoire ✔**



voilier SANS moteur
→ **pas obligé (RGP)**

Pourquoi

Le RGP dit : toute menue embarcation MOTORISÉE dont la coque mesure plus de 7 m doit avoir une installation de radiotéléphonie (VHF) en ordre de marche, réglée en route sur la voie bateau à bateau. Votre réponse B était la bonne. Les grands bateaux motorisés, eux, doivent en avoir deux (al. 2).

⚠ Le piège

Booost retient C, sans le mot « motorisé » : c'est faux, un voilier de 8 m sans moteur n'est pas visé par cet article. Le mot « motorisée » fait toute la différence.

💡 Astuce

VHF obligatoire = moteur + plus de 7 m.

Référence : RGP art. 4.05 al. 2/1 (et al. 2 pour les grands bateaux motorisés)

Note : ERREUR BOOOST, déjà signalée au formateur (audit fluvial, erreur n° 4). Le choix A n'est pas visible sur la capture.

18 FEUX


Vérifiée (corrigé booost non visible)

Identifiez ce bateau : (feu jaune clignotant)

A Bateau de pêche avec son engin déployé à 150m

B Remorqueur

C Bateau effectuant des travaux dans la voie de navigation intérieure ✔ bonne réponse



Pourquoi

Un bateau qui fait des travaux, des sondages ou des mesures dans le chenal (ou tout près) porte, en plus de ses feux normaux, un feu jaune scintillant visible de tous les côtés, de jour comme de nuit. Les autres feux (blanc en haut, vert et rouge) sont simplement ceux d'un bateau motorisé qui avance et qu'on voit de face.

⚠ Le piège

Le remorqueur a aussi du jaune, mais c'est un feu jaune FIXE à l'arrière, avec deux feux de mât blancs l'un au-dessus de l'autre. Le bateau de pêche montre vert sur blanc ou rouge sur blanc, jamais du jaune.

💡 Astuce

Jaune qui clignote = chantier sur l'eau (comme les gyrophares des travaux sur la route).

Référence : RGP art. 3.28 (feu jaune scintillant : travaux dans le chenal) ; art. 3.09 al. 1 c (remorqueur : feu jaune fixe à l'arrière)

Note : Le RGP dit « scintillant », booost écrit « clignotant ». Attention aussi : deux feux jaunes scintillants l'un au-dessus de l'autre = bateau rapide (art. 3.08 al. 4). Corrigé booost non visible sur la capture.


19 FEUX

Booost a raison

Un bac qui navigue librement porte les feux suivants :

A Un feu de mât, des feux de côté, un feu de poupe et un feu vert sur blanc, visibles de tous les côtés — votre choix

C Des feux de côté, un feu de poupe et un feu vert sur blanc, visibles de tous les côtés — ✔ bonne réponse



Pourquoi

Tout bac porte un feu vert au-dessus d'un feu blanc, visibles de tous les côtés. Le bac qui navigue librement (sans câble) ajoute ses feux de côté (vert à droite, rouge à gauche) et un feu de poupe. Le règlement ne lui demande pas de feu de mât.

⚠ Le piège

Réponse A : on ajoute un feu de mât parce que « c'est un bateau à moteur ». Or l'article 3.08 (feu de mât) ne s'applique pas aux bacs (art. 3.08 al. 5).

💡 Astuce

Bac = « vert sur blanc ». S'il est libre, il ajoute ses feux de route (côtés + poupe), mais jamais de feu de mât.

Référence : RGP art. 3.16 al. 1 et al. 3 ; art. 3.08 al. 5


Note : La capture ne montre que les réponses A et C (le choix B n'est pas visible).

20 FEUX

Question discutable

(Question coupée sur la capture) Deux feux blancs, le plus haut à l'avant : de quel bateau s'agit-il ?

C Il s'agit d'un grand bateau à l'ancre (vu sur son bâbord) ✔ bonne réponse



Pourquoi

Deux feux blancs visibles de tous les côtés, le plus haut à l'avant et le plus bas à l'arrière : c'est un navire de 50 m ou plus au mouillage (à l'ancre). Si l'avant (le feu le plus haut) est à votre gauche, vous voyez le flanc gauche du navire, c'est-à-dire son bâbord.

⚠ Le piège

Cette règle vient du RIPAM (règles de la mer). En eaux intérieures, le RGP prévoit autre chose pour un bateau en stationnement : un seul feu blanc, ou deux feux blancs (avant et arrière) à la même hauteur. Ne confondez pas non plus avec deux feux de mât en route, où le feu le plus haut est à l'ARRIÈRE.

💡 Astuce

Au mouillage, le feu avant est « le chef » : il est plus haut.

Référence : RIPAM règle 30 a) ; à comparer avec RGP art. 3.20 al. 1 (bateau en stationnement)

Note : La capture ne montre que la fin du corrigé : le texte de la question et les choix A et B sont coupés. Question classée dans un examen du brevet restreint mais tirée des règles de la mer.

21 SIGNAUX SONORES

Question discutable

Sur un canal large de 20 mètres, vous naviguez avec un bateau à moteur. Vous vous faites rattraper par un grand bateau qui est professionnel. A environ 150 mètres devant vous un groupe d'enfants jouent dans le canal. Que faites-vous pour en avertir le navire rattrapant ?

A Vous émettez un son long à l'aide de la corne ✔ bonne réponse

B Vous réduisez votre vitesse

C Vous agitez un pavillon

D Vous appelez le grand bateau qui vous rattrape au radiotéléphone VHF votre choix



Signal sonore « Attention » = 1 son prolongé (RGP app. 6, A)

La VHF (canal bateau-bateau) est permise aussi pour la sécurité (RGP 4.05)

Pourquoi

La question est classée « signaux sonores ». Le seul signal prévu pour avertir est « Attention » : un son prolongé (environ 4 secondes). Une menue embarcation peut l'utiliser. C'est la réponse attendue. Mais la VHF est aussi permise pour la sécurité, et elle est obligatoire à bord d'une menue embarcation à moteur de plus de 7 m : votre réponse D se défend en pratique.

⚠ Le piège

Agiter un pavillon ou ralentir n'avertit personne. À l'examen, si la question parle de signal sonore, choisissez le son prolongé.

💡 Astuce

Un son long = « Attention ! »

Référence : RGP appendice 6, A (« Attention » = un son prolongé) ; art. 4.02 al. 2 ; art. 4.05 al. 2/1 et 7 (VHF)


Note : Réponse de booost non visible. Le RGP ne tranche pas explicitement entre A et D : réponse A donnée d'après la catégorie « signaux sonores » de la question.

22 SIGNAUX SONORES

Question discutable

Quel son doit faire entendre un navire posant un câble sous-marin par visibilité réduite.

- **A** Court Court Court
- **B** Court Court Long
- **C** Long Long Long
- **D** Long Court Court — ✔ bonne réponse — votre choix



Pourquoi

Un navire qui pose un câble sous-marin est un « navire à capacité de manœuvre restreinte » : il ne peut pas s'écarter facilement. Par brume, ce type de navire émet un son long suivi de deux sons brefs (— · ·), au moins toutes les deux minutes. Votre réponse D est la bonne.

⚠ Le piège

« Court Court Court » ressemble à un signal de manœuvre (je bats en arrière) et n'est pas un signal de brume. « Long Long Long » n'existe pas comme signal de brume.

💡 Astuce

Long-court-court = « Je-suis-gê-né » : un navire gêné par son travail.

Référence : RIPAM, règle 3 g) i) (pose de câble = capacité de manœuvre restreinte) et règle 35 c) (1 long + 2 brefs)

Note : Question tirée de l'examen 9 du brevet RESTREINT, mais la réponse vient du RIPAM (règles de la mer) : le RGP fluvial ne prévoit pas ce signal de brume (par visibilité réduite, il impose la radio, art. 6.30 et 6.32). Corrigé booost non visible sur la capture.

23 SIGNALISATION / PANNEAUX

Vérifiée (corrigé booost non visible)


Que signifie le panneau suivant ? (panneau B.3b)

A Les bateaux naviguant dans le sens opposé doivent vous laisser l'espace nécessaire pour poursuivre votre route

B Obligation de tenir le côté du chenal situé à bâbord


C Obligation de tenir le côté du chenal situé à tribord ✔ bonne réponse

Flèche PLEINE = votre sens → restez de son côté




B.3 b

Tenir le côté
TRIBORD (droite)



B.3 a (piège)
tenir le côté BÂBORD

Ce que demande B.3 b



Pourquoi

C'est un panneau d'obligation (blanc bordé de rouge) de l'appendice 7 du RGP. Il montre deux sens de circulation : la flèche pleine qui monte, c'est vous ; la flèche en pointillé qui descend, ce sont les bateaux en sens inverse. La flèche pleine est à droite : vous devez tenir le côté du chenal situé à tribord (à droite).

⚠ Le piège

B.3 a et B.3 b sont des images miroir. Le piège est de regarder la flèche en pointillé. Regardez toujours la flèche PLEINE : elle est du côté où vous devez rester.

💡 Astuce

Flèche pleine = moi. Je reste du côté de ma flèche.

Référence : RGP, appendice 7, B.3 b (art. 6.12)


Note : Examen 3, question 8. La capture ne montre pas le corrigé booost (question non encore répondue).

Placés à l'entrée d'une écluse, ces feux indiquent : (deux feux rouges l'un au-dessus de l'autre)

A Ecluse en service. Entrée ou sortie interdite — votre choix

C Ecluse hors service. Entrée interdite. — ✔ bonne réponse

Les feux à l'entrée d'une écluse (art. 6.28/1)




Écluse HORS SERVICE
accès interdit



écluse en manœuvre
accès interdit



interdit, mais ça va ouvrir



ouverte des
2 côtés : entrez

Rouges l'un AU-DESSUS de l'autre = hors service.
Rouges CÔTE À CÔTE (ou 1 rouge) = l'écluse travaille, attendez.

Pourquoi
Deux feux rouges fixes placés l'un au-dessus de l'autre (superposés) veulent dire : accès interdit, l'écluse est hors service. Si l'écluse est simplement en train de fonctionner pour d'autres bateaux, on voit un seul feu rouge ou deux feux rouges côte à côte (juxtaposés).

⚠ Le piège
Tout se joue sur la position des deux rouges : superposés (verticaux) = hors service ; côte à côte (horizontaux) = écluse manœuvrée. Les deux interdisent l'entrée.

💡 Astuce
Deux rouges empilés = « fermé, porte close ».

Référence : RGP art. 6.28/1 al. 1 a) et b)
Note : La capture ne montre que les réponses A et C (le choix B est caché).

25 SIGNALISATION / PANNEAUX


Vérifiée (corrigé booost non visible)

Sur la jetée d'un port se trouve ce signal lumineux. Il signifie : (feu rouge + flèche, signal F.2)


A Entrée du port encore interdite mais bientôt autorisée

B Autorisation d'entrer dans le bassin situé dans la direction de la flèche

C Interdiction d'entrer dans le bassin situé dans la direction de la flèche ✔ bonne réponse



Rouge + flèche
INTERDIT d'entrer
dans le bassin
vers la flèche





Vert + flèche = AUTORISÉ
à entrer dans ce bassin

✔ Réponse C

Pourquoi

La flèche blanche lumineuse (signal F.2) ne s'emploie jamais seule : elle précise un autre feu. Avec un feu rouge, elle veut dire : interdiction d'entrer dans le bassin situé dans la direction de la flèche. Avec un feu vert : autorisation d'y entrer.

⚠ Le piège

B est le sens de la flèche avec un feu VERT. Ici le feu est rouge. A (« bientôt autorisé ») correspond à un autre signal (rouge et vert ensemble), pas à une flèche.

💡 Astuce

La flèche dit OÙ, la couleur dit SI : rouge = non, vert = oui.

Référence : RGP appendice 7, F.2 a) et b) ; art. 6.16 al. 5 et 6

Note : Examen 17, question 2. Corrigé booost non visible sur la capture.


26 SIGNALISATION / PANNEAUX

Booost se trompe

Dans un port belge, nous voulons passer un quai où se trouvent les feux montrés : (un feu vert au-dessus de deux feux rouges)

A Ces feux indiquent des travaux en cours — ✔ bonne réponse — votre choix

B Ces feux indiquent qu'il est interdit de s'amarrer à cet endroit — réponse booost



Pourquoi

Dans les ports et la mer territoriale belges, les travaux en cours sur un ouvrage fixe (quai, estacade, duc-d'Albe) sont signalés à leurs extrémités par deux feux rouges l'un au-dessus de l'autre, surmontés d'un feu vert, visibles sur tout l'horizon. De jour, on montre deux pavillons rouges l'un au-dessus de l'autre. Votre réponse A était donc juste.

⚠ Le piège

Booost donne B (« interdit de s'amarrer ») : aucun texte officiel ne donne ce sens à ces feux. Ne confondez pas non plus avec les feux d'écluse ou de pont du RGP fluvial (rouge et vert juxtaposés = va s'ouvrir).

💡 Astuce

Vert en haut, deux rouges dessous : « chantier sur le quai ».

Référence : AR du 4/8/1981 (règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral), art. 17 « Ouvrages d'art fixes »

Note : ERREUR BOOOST. Le choix C n'est pas visible sur la capture. Matière du brevet général (côtier) : « Signalement d'installations fixes et de travaux en cours d'exécution ».


27 SIGNALISATION / PANNEAUX

Vérifiée (corrigé booost non visible)

Ce panneau signifie (hachures bleues) :

- **A** Fin d'une interdiction — ✔ bonne réponse — votre choix
- **B** Recommandation de traverser le chenal
- **C** Interdiction de s'amarrer

Panneau bleu barré d'une diagonale blanche



A.2 : interdiction de dépasser

E.11 : FIN de l'interdiction
(ou d'une obligation, ou d'une restriction)

✔ **Réponse A**

Le vrai E.11 :
fond BLEU,
1 bande blanche

Pourquoi
C'est le panneau E.11 : il annonce la fin d'une interdiction ou d'une obligation qui ne valait que dans un sens de navigation, ou la fin d'une restriction. Exemple : après une zone où il est interdit de dépasser (A.2), le panneau E.11 dit que cette interdiction s'arrête.

⚠ Le piège
Le dessin de booost (hachures noires sur fond blanc) ne ressemble pas au vrai panneau. Le panneau officiel est bleu, traversé d'une seule bande blanche en diagonale. À l'examen, reconnaissez la diagonale : elle « raye » l'interdiction précédente.

💡 Astuce
Une diagonale qui barre = « c'est fini ».

Référence : RGP appendice 7, E.11 (art. 6.12)
Note : Le dessin booost est inexact (hachures). Corrigé booost non visible sur la capture (votre choix A est juste).

28 SIGNALISATION / PANNEAUX

Vérifiée (corrigé booost non visible)

Que signifie le panneau suivant ? (panneau blanc bordé de rouge avec « 12 »)

A Obligation d'entrer en liaison radio sur le canal 12 — votre choix

B Le chenal est éloigné de la rive droite de 12 mètres

C Obligation de respecter la limite de vitesse (12 km/h) — ✔ bonne réponse

Même chiffre, 3 panneaux différents



B.6 : vitesse limitée à 12 km/h

→ **réponse C**



C.5 : chenal à 12 m de la rive (choix B)



B.11 b : radio obligatoire, canal 12 (choix A)

Pourquoi

Un panneau blanc bordé de rouge est une obligation. S'il ne porte qu'un nombre, c'est le panneau B.6 : obligation de respecter la limite de vitesse indiquée, en km/h. Ici : 12 km/h maximum.

⚠ Le piège

A : l'obligation radio (B.11 b) porte aussi le mot « VHF » au-dessus du chiffre. B : le panneau C.5 (chenal éloigné de la rive) a un grand triangle noir et le chiffre en blanc.

💡 Astuce

Rien que le nombre = vitesse. « VHF » écrit = radio. Triangle noir = distance de la rive.

Référence : RGP appendice 7, B.6 ; comparer avec B.11 b et C.5

Note : Examen 22, question 9. Corrigé booost non visible sur la capture ; votre choix A était faux.

29 SIGNALISATION / PANNEAUX

Booost a raison

Que signifie le panneau ou le feu suivant ? Tenez compte de la voie navigable mentionnée. (panneau bleu « VHF 11 »)

A obligation d'entrer en liaison radiotéléphonique sur le canal indiqué

B possibilité d'obtenir des renseignements par radiotéléphonie sur le canal indiqué ✔ bonne réponse

C indication du canal radiotéléphonique votre choix

La COULEUR change tout



E.23 (fond BLEU) : renseignements possibles sur le canal 11 → B



B.11 b (bord ROUGE) : OBLIGATION d'appeler sur le canal 11 (choix A)

Pourquoi

Les panneaux bleus sont des panneaux d'indication : ils informent, ils n'obligent pas. Le panneau bleu « VHF 11 » (E.23) veut dire : vous pouvez obtenir des renseignements par radio sur le canal 11.

⚠ Le piège

Le même texte « VHF 11 » sur un panneau blanc bordé de rouge (B.11 b) est une OBLIGATION d'appeler sur ce canal. La réponse C est trop vague : le texte officiel parle de « possibilité d'obtenir des renseignements ».

💡 Astuce

Bleu = « bon à savoir ». Bord rouge = « c'est obligé ».

Référence : RGP appendice 7, E.23 ; comparer avec B.11 b ; art. 4.05 al. 5

30 SIGNALISATION / PANNEAUX

Vérifiée (corrigé booost non visible)

Que signifie ce panneau ? (panneau bleu, symbole blanc de tuyau)

A Déchèterie fluviale — ✔ bonne réponse — votre choix

B Canal étroit qui traverse le chenal principal

C Station de carburant

Panneau d'indication bleu



E.103 : déchetterie fluviale → réponse A

Où vider à bord :

- eaux usées (toilettes)
- eaux de cale huileuses
- déchets, huiles usagées

Le tuyau qui plonge dans le bateau = « pompage / vidange »

Pourquoi

C'est le panneau d'indication E.103 : déchetterie fluviale. C'est l'endroit où l'on peut déposer ses déchets et faire vider (pomper) les eaux sales du bateau. Votre réponse A est juste.

⚠ Le piège

Le tuyau fait penser à une pompe à essence (C). Mais l'appendice 7 du RGP ne contient pas de panneau « station de carburant ». Le symbole est un tuyau d'aspiration qui plonge dans le bateau, pas un pistolet de pompe.

💡 Astuce

Tuyau qui descend dans le bateau = on aspire les déchets.

Référence : RGP appendice 7, E.103 (déchetterie fluviale)

Note : Examen 25, question 2. Corrigé booost non visible sur la capture.

31 MARQUES DE JOUR

Question discutable

Quelle affirmation est fausse : (6 mâts portant des marques de jour, numérotés 1 à 6)

A 3 = Bateau non maître de sa manœuvre


B 4 = Bateau à capacité de manœuvre restreinte

C 5 = remorqueur dont le convois est >200m

D 6 = chalutier

E 1 = bateau échoué

F 2 = bateau au mouillage



A « 3 = non maître » : FAUX (3 = échoué) · E « 1 = échoué » : FAUX (1 = non maître)

Pourquoi

Lisez les formes de haut en bas. 1 = deux ballons : non maître de sa manœuvre. 2 = un ballon : au mouillage. 3 = trois ballons : échoué. 4 = ballon, bicône (losange), ballon : capacité de manœuvre restreinte. 5 = un bicône : remorquage dont la longueur dépasse 200 m. 6 = deux cônes pointe contre pointe : bateau en pêche. Les affirmations A (3 = non maître) et E (1 = échoué) sont donc fausses toutes les deux.

⚠ Le piège

La question demande UNE affirmation fausse, mais il y en a deux : A et E inversent les marques 1 et 3. À l'examen, si une seule réponse est acceptée, signalez-le. D « 6 = chalutier » est vrai, mais incomplet : deux cônes pointe à pointe = tout bateau en pêche.

💡 Astuce

2 ballons = « 2 yeux fermés, je ne vois plus rien » (non maître) ; 3 ballons = coincé au fond (échoué).

Référence : RIPAM règles 24 a v), 26, 27 a ii) et b ii), 30 a et d ; en eaux intérieures : RGP art. 3.18 al. 1 d), 3.20 al. 1, 3.34 al. 1, 3.35 al. 1

Note : Question mal posée (deux réponses fausses). Les marques 3 (échoué) et 5 (remorquage > 200 m) n'existent qu'en mer (RIPAM). Corrigé booost non visible sur la capture.

32 MARQUES DE JOUR


Vérifiée (corrigé booost non visible)

Le bâtiment motorisé en tête d'un convoi remorqué doit porter de jour (CEVNI) :

A Un cône noir

B Un pavillon de remorquage — votre choix

C Un cylindre jaune bordé, en haut comme en bas, de deux bandes noires et blanches — ✔ bonne réponse



✔ Réponse C

Pourquoi

De jour, le bateau motorisé en tête d'un convoi remorqué porte à l'avant un cylindre jaune. En haut et en bas, ce cylindre a deux bandes : une noire et une blanche, les blanches étant aux extrémités. Les bateaux remorqués, eux, portent un ballon jaune.

⚠ Le piège

Il n'existe pas de « pavillon de remorquage » dans le RGP. Le cône noir (pointe en bas) est la marque d'un bateau à voile qui navigue aussi au moteur.

💡 Astuce

Remorqueur = « tube jaune » ; remorqué = « balle jaune ».

Référence : RGP art. 3.09 al. 1 (de jour) et al. 3 (bateau remorqué : ballon jaune)

Note : Examen 20, question 6. Corrigé booost non visible sur la capture.