KAT-A-MAR · PERMIS BELGE

Corrigés du QCM de l'école Fluvial · brevet de conduite restreint

Toutes les questions de l'app d'examen que vous m'avez soumises, répondues ou non. Chaque fiche donne la bonne réponse, le texte officiel, le piège et un schéma.

v1.0 · 3 novembre 2026

N°	QUESTION	VOTRE RÉPONSE	BONNE RÉPONSE	STATUT
F1	Que signifie ce panneau ?	A	B · Des restrictions sont imposées à la navigation	Corrigé de l'école : juste
F2	L'obligation d'avoir à bord une ancre avec 10 m de corde s'applique à :	B	D · Tous les bateaux de plaisance à moteur	Corrigé de l'école : juste
F3	L'espace libre de chaque côté du bateau doit être de combien de cm pour passer les ...	A	A · 30 cm	Réponse absente de vos textes
F4	Quels bateaux doivent avoir une VHF ?	—	—	Question posée en complément
F5	Que signifie ce panneau ?	C	C · Les voies rencontrées sont considérées comme des voies affluentes au chenal suivi	Corrigé de l'école : faux
F6	Vous apercevez sur la rive la marque suivante (carré rouge à deux bandes blanches). ...	A	B · Près de la rive droite	Corrigé de l'école : juste
F7	Lequel des bateaux jouit de la priorité ?	A	C · Le bateau B est prioritaire	Réponse juste, explication de l'école fausse

Corrigé de l'école : juste confirmé par vos textes

Corrigé de l'école : faux vos textes disent autre chose

À nuancer / absent des textes réponse de l'école, non vérifiable

Pas encore répondue / complément question sans réponse de votre part

Textes utilisés

- Règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures, AR du 24/09/2006 : version consolidée v1.1 (29/10/2026) et texte du 01/05/2014 (« Matière permis fluvial »).
- Les questions sont celles de l'app d'examen booost-permis que vous m'avez envoyées. Quand la capture ne montrait pas toutes les propositions, seules celles qui étaient visibles sont reprises.

Les citations sont reproduites mot pour mot, fautes d'accord comprises.

corriges-qcm-booost-fluvial-v1.0.pdf


Corrigé de l'école : juste

Au programme : appendice 7 (signaux de restriction, famille C)

Que signifie ce panneau ? (seule l'image était visible sur la capture)

A Interdiction de passer (signal général) — Votre réponse

B Des restrictions sont imposées à la navigation — Bonne réponse



C.4 · cadre rouge VIDE
Restrictions : renseignez-vous

A.1 · rouge plein, bande blanche
Interdiction de passer (signal général)

Le cadre rouge vide (C.4) et le panneau rouge à bande blanche (A.1) : deux panneaux différents.

LA RÉPONSE

B. C'est le panneau **C.4**. Il annonce des restrictions sans dire lesquelles : c'est à vous de vous renseigner (avis à la batellerie, éclusier).

CE QUE DISENT LES TEXTES

Appendice 7, C.4
« Des restrictions sont imposées à la navigation: renseignez-vous »

Appendice 7, A.1
« Interdiction de passer (Signal général) »

Appendice 7, G
« A.1: soit de feux fixes rouges soit de panneaux rectangulaires rouge-blanc-rouge »

LE PIÈGE

Le rouge fait penser à une interdiction. Mais l'interdiction générale A.1 est un panneau **rouge plein** traversé d'une bande blanche. Un cadre rouge **vide**, c'est C.4.
L'explication de l'app ajoute qu'« un panonceau en précise la nature » : le texte ne le dit pas. Il dit seulement « renseignez-vous ».

POUR RETENIR

Cadre rouge vide = renseignez-vous. Rouge plein + bande blanche = on ne passe pas.

Corrigé de l'école : juste

Au programme : art. 9.02. Abrogé en 2019 pour les compétences fédérales, mais il reste au programme de l'examen (notice du RGP consolidé v1.1).


L'obligation d'avoir à bord une ancre avec 10 m de corde s'applique à :

A Tous les bateaux à voile

B Tous les bateaux à moteur de plus de 7 m et qui naviguent à plus de 20 km/h — Votre réponse

C Tous les bateaux de plaisance

D Tous les bateaux de plaisance à moteur — Bonne réponse



L'ancre et sa corde de 10 m font partie de l'équipement ajouté pour les bateaux à moteur.

LA RÉPONSE

D. L'ancre avec 10 m de corde fait partie de la liste « en outre » réservée aux bateaux de plaisance **à moteur**. Aucune condition de longueur ni de vitesse dans ce point.

Tous les bateaux de plaisance (art. 9.02, a1 à a4)	À moteur, en plus (b1 à b5)
propulsion de réserve (pagaies, rames, hors-bord...) une ceinture, un coussin ou un gilet de sauvetage par personne, à portée de main deux cordes au moins aussi longues que le bateau une gouverne qui fonctionne	construction sans risque d'incendie ou d'explosion échappement avec atténuateur de bruit extincteur à poudre agréé coupe-circuit si moins de 7 m, plus de 20 km/h, non ponté ou gouverné depuis une passerelle **écope ou pompe à main + ancre avec 10 m de corde**

CE QUE DISENT LES TEXTES

Art. 9.02, al. 1

« Les bateaux de plaisance à moteur doivent en outre répondre aux prescriptions suivantes: [...] b5) ils doivent avoir à bord une écope ou une pompe à main et une ancre avec une corde de 10 m au moins. »

Art. 9.02, al. 2 et 3

« L'alinéa 1er ne s'applique pas: [...] g) aux menues embarcations ayant une longueur de coque de moins de 2,5 m. [...] Pour les véhicules nautiques à moteur seuls les points a4), b1), b2) et b4) de l'alinéa 1er sont d'application. »

LE PIÈGE

La réponse B mélange deux autres règles : **plus de 7 m** vient de la VHF (art. 4.05) et **plus de 20 km/h** vient du coupe-circuit (art. 9.02, b4). Exceptions à connaître : les bateaux de moins de 2,5 m, et les jet-skis (pour eux, pas d'ancre, mais un gilet porté).

POUR RETENIR

Moteur = en plus : extincteur, écope ou pompe, ancre avec 10 m de corde.


Le RGP ne fixe pas cette marge. Il dit seulement que le panneau C.2 donne la hauteur libre en mètres.

L'espace libre de chaque côté du bateau doit être de combien de cm pour passer les écluses et les ponts ?

A 30 cm — Bonne réponse — Votre réponse


Votre réponse était juste. Les autres propositions n'étaient pas visibles.

Dans l'écluse (vue de dessus)



marge de chaque côté : ?

Sous le pont (vue de face)



hauteur libre : panneau C.2 (en mètres)

La question porte sur la marge à garder autour du bateau dans l'écluse et sous le pont.

LA RÉPONSE

A, 30 cm, d'après le cours de l'école. Ce chiffre ne figure dans aucun de vos textes : le RGP n'impose aucune marge latérale.

CE QUE DISENT LES TEXTES

> **Appendice 7, C.2**
> « La hauteur libre est limitée à la valeur indiquée en mètres. »

LE PIÈGE

Hors de vos textes : votre page Kat-a-Mar « Erreurs du manuel » (écart n° 51) cite l'arrêté royal de 1935. D'après elle, le bateau doit être 0,30 m plus court et 0,20 m plus étroit que l'écluse, et ses parties fixes restent 0,30 m sous la hauteur libre du pont. Elle ne parle pas de « 30 cm de chaque côté ». À l'examen de l'école, cochez 30 cm.

POUR RETENIR

À l'examen de l'école : 30 cm.

Question posée en complément

Au programme : art. 4.05 (radiotéléphonie)


Quels bateaux doivent avoir une VHF ? (pas une question de l'app : vous l'avez posée après la question sur l'ancre)



Moteur
7 m ou moins
pas obligatoire



Moteur, plus de 7 m
menue embarcation
1 VHF



Grand bateau motorisé
20 m et plus
2 VHF



Voile ou rames
sans moteur
pas obligatoire

La VHF dépend du moteur et de la longueur, jamais de la vitesse.

LA RÉPONSE

Une VHF pour un petit bateau **motorisé** de plus de 7 m ; deux pour un grand bateau motorisé (20 m et plus). Rien n'est exigé pour un bateau motorisé de 7 m ou moins, ni pour un bateau sans moteur.

CE QUE DISENT LES TEXTES

> **Art. 4.05, al. 2/1**
> « Toute menue embarcation motorisé dont la longueur de la coque est plus que 7 m, doit être équipé d'une installation de radiotéléphonie en ordre de marche. »

> **Art. 4.05, al. 2**
> « Tout grand bateau motorisé doit être équipé de deux installations de radiotéléphonie en ordre de marche. »

> **Art. 1.01, a1**
> « menue embarcation: tout bateau dont la longueur de coque est inférieure à 20 m »

LE PIÈGE

Le cours de l'école et l'app disent « bateaux de plus de 7 m » sans préciser « motorisés ». Si l'examen propose les deux, prenez la version **avec moteur**.

POUR RETENIR

VHF : moteur et plus de 7 m. La vitesse ne compte pas.


Corrigé de l'école : faux

Au programme : appendice 7, E.9 et E.10 ; art. 6.16, al. 1


Que signifie ce panneau ? (dessin de l'app : trait vertical épais, trait horizontal fin)

A Le chenal suivi est considéré comme affluent au chenal rencontré — Corrigé de l'école


C Les voies rencontrées sont considérées comme des voies affluentes au chenal suivi — Votre réponse — Bonne réponse




E.9 · trait vertical ÉPAIS



E.10 · trait vertical FIN



Vous êtes sur le chenal principal : les voies croisées sont des affluents



Vous êtes sur un affluent : la voie croisée est le chenal principal

Le trait le plus épais est toujours le chenal principal. Le trait vertical est votre voie.

LA RÉPONSE

C (votre réponse). Le dessin de l'app est celui du **E.9** : trait vertical épais, trait horizontal fin. Vous êtes sur le chenal principal. Le corrigé A est la définition du E.10, dont le dessin est inversé.

CE QUE DISENT LES TEXTES

Appendice 7, E.9 a)
« Les voies rencontrées sont considérées comme des voies affluentes au chenal suivi »

Appendice 7, E.10 a)
« Le chenal suivi est considéré comme affluent du chenal rencontré »

Art. 6.16, al. 1
« Au confluent ou au croisement de chenaux, un chenal principal ou une voie affluente peuvent être indiqués par le signal E.9 ou E.10 (appendice 7). »

LE PIÈGE

Les deux panneaux se ressemblent : même croix blanche sur fond bleu. Seule l'épaisseur des traits change. Ici, c'est l'app qui s'est trompée de dessin ou de réponse.

POUR RETENIR

Regardez quel trait est le plus épais : c'est le chenal principal.


Corrigé de l'école : juste

Au programme : appendice 8, III.A (balisage à terre indiquant la position du chenal)

Vous apercevez sur la rive la marque suivante (carré rouge à deux bandes blanches). Elle indique la position du chenal. Les bâtiments lourdement chargés passeront de préférence :

A Au milieu des 2 rives — Votre réponse

B Près de la rive droite — Bonne réponse



La droite et la gauche se lisent toujours en regardant vers l'aval, dans le sens où l'eau descend.

LA RÉPONSE

B. Ce panneau signale que le chenal, la partie profonde, est proche de la **rive droite**. Un bateau très chargé a besoin de profondeur : il passe là.

CE QUE DISENT LES TEXTES

Appendice 8, III.A.1

« Chenal proche de la rive droite […] Voyant: panneau carré (placé de manière à ce que ses côtés soient horizontaux et verticaux) de couleur rouge avec deux bandes horizontales blanches »

Appendice 8, III.A.2

« Chenal proche de la rive gauche […] panneau carré (placé de manière à ce que ses diagonales soient horizontales et verticales) dont la moitié supérieure est peinte en vert et la moitié inférieure en blanc »

Appendice 8, I.1

« sur une voie navigable ou dans un chenal: au "côté droit" et au "côté gauche" d'un observateur tourné vers l'aval »

LE PIÈGE

Ce n'est pas un panneau d'interdiction : il n'a ni bordure ni diagonale. Et la rive droite se lit en regardant vers l'aval, pas d'après le côté où vous vous trouvez.

POUR RETENIR

Rouge, posé droit = rive droite. Vert, posé sur la pointe = rive gauche.


Réponse juste, explication de l'école fausse

Au programme : art. 6.03/1 (routes qui se croisent)

Lequel des bateaux jouit de la priorité ? (deux menues embarcations à moteur ; B longe la rive)

A Le bateau A est prioritaire — Votre réponse

C Le bateau B est prioritaire — Bonne réponse



B va vers la gauche en longeant la rive qui se trouve sur sa droite : il suit le côté du chenal à tribord.

LA RÉPONSE

C. B suit le côté du chenal à **tribord** : il garde sa route et A s'écarte. C'est la première question à se poser, avant la règle de la droite.

CE QUE DISENT LES TEXTES

Art. 6.03/1, al. 1

« le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route et l'autre bateau de s'écarter »

Art. 6.03/1, al. 1/1

« dans le cas où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord, le bateau qui voit l'autre bateau sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant »

LE PIÈGE

L'explication de l'app dit qu'« aucune ne suit le côté tribord du chenal » : c'est contraire à son propre dessin. La réponse reste C, mais pour la bonne raison. Le nuage avec une flèche, c'est le vent : il ne compte que pour les voiliers (art. 6.03/1, al. 4).

POUR RETENIR

1. Quelqu'un suit-il son côté tribord du chenal ? Si oui, il garde sa route. 2. Sinon, celui qui voit l'autre sur sa droite s'écarte.