Elementos de amarre y fondeo

Amarrage et mouillage

PER · Capítulo 2 · Chapitre 2 — cours bilingue espagnol-français.

1	Elementos de amarre y ayuda a la maniobra	Matériel d'amarrage et de manœuvre
2	Cabos y nudos básicos	Cordages et nœuds de base
3	La maniobra de fondeo	La manœuvre de mouillage

Comment lire ce cours

En gras : la phrase en espagnol, la langue de l'examen.


En bleu : sa traduction en français.

Piège : en jaune, le faux ami ou la confusion à éviter.

Textes et schémas originaux rédigés pour Kat-a-Mar, sur le plan du chapitre 2 du programme PER (Real Decreto 875/2014).

1 · Elementos de amarre y ayuda a la maniobra

Matériel d'amarrage et de manœuvre



Vu de dessus : l'amarre (orange) va du taquet du bateau au bollard du quai.

En el muelle hay noráis: piezas fuertes, casi siempre de hierro, donde se encapillan las amarras.
Sur le quai se trouvent les bollards (« noráis ») : des pièces solides, presque toujours en fer, sur lesquelles on capelle les amarres.

Piège : « encapillar » = capeler, passer la boucle de l'amarre sur le bollard. Pluriel de « noray » : « noráis » ; à l'examen, on lit aussi « norays ».

A bordo, los cabos se hacen firmes en las cornamusas, piezas en forma de T colocadas en ambas bandas.
À bord, on tourne les cordages sur les taquets (« cornamusas »), des pièces en forme de T placées des deux côtés.

Piège : « cornamusa » est aussi le nom d'une cornemuse.

Las bitas cumplen la misma función que las cornamusas, pero son más robustas y suelen ir a proa o a popa.
Les bittes jouent le même rôle que les taquets, mais elles sont plus robustes et se trouvent en général à l'avant ou à l'arrière.

Por los guiacabos pasa el cabo sin rozar el casco; una roldana es una rueda con canal por la que corre un cabo.
Par les chaumards (« guiacabos »), le cordage passe sans frotter la coque ; un réa (« roldana ») est une roue à gorge dans laquelle court un cordage.

Piège : « roldana » = réa (la roue à gorge d'une poulie), pas « rondelle » ; la poulie entière se dit « motón ».

Las defensas se cuelgan por el costado para que el barco no golpee el muelle ni otros barcos.
On suspend les pare-battages (« defensas ») le long du flanc pour que le bateau ne cogne ni le quai ni d'autres bateaux.


Piège : « defensa » = pare-battage ; en français marin, on dit aussi « défense ».

El bichero es un palo con un gancho en la punta: sirve para coger cabos, alcanzar una boya o recuperar algo del agua.
La gaffe (« bichero ») est un manche avec un crochet au bout : elle sert à attraper un cordage, saisir une bouée ou repêcher un objet.

Un muerto es un bloque muy pesado que descansa en el fondo; de él sale una cadena que sube hasta una boya, a la que podemos amarrarnos.
Un corps-mort (« muerto ») est un bloc très lourd posé sur le fond ; de lui part une chaîne qui monte jusqu'à une bouée, à laquelle on peut s'amarrer.

Piège : « muerto » veut dire « mort » ; en langage marin, c'est le corps-mort.

2 · Cabos y nudos básicos Cordages et nœuds de base



A bordo no se habla de cuerdas: todas son cabos.
À bord, on ne parle pas de cordes : toutes sont des cordages (« cabos »).

Piège : « cabo » veut aussi dire « cap » (géographique) et « caporal ». À bord : un cordage.

El chicote es cada extremo del cabo; el firme, la parte larga que trabaja; el seno, la curva que forma el cabo entre dos puntos; la gaza, un ojo cerrado hecho en el cabo.
Le « chicote » est chaque bout du cordage ; le « firme », la partie longue qui travaille (le dormant) ; le « seno », la courbe (le double) que forme le cordage entre deux points ; la « gaza », un œil fermé fait dans le cordage.

Piège : « seno » veut dire « sein » ou « creux » ; à bord, c'est le double, la courbe que forme le cordage.

El as de guía forma en el chicote una gaza que no se corre ni se aprieta, y se deshace con facilidad incluso después de soportar mucho esfuerzo.
Le nœud de chaise (« as de guía ») forme au bout du cordage une boucle qui ne coulisse pas et ne se serre pas ; il se défait facilement même après avoir beaucoup travaillé.

Piège : « as de guía » se traduit par « nœud de chaise », le roi des nœuds. Il sert à capeler un bollard ou à hisser une personne.

El ballestrinque permite sujetar rápidamente un cabo a un poste o a un pasamanos y ajustar su largo; es útil para colgar las defensas de forma provisional.
Le nœud de cabestan (« ballestrinque ») permet de fixer rapidement un cordage à un poteau ou à une main courante et d'en régler la longueur ; il est pratique pour suspendre provisoirement les pare-battages.

Piège : il ne tient bien que s'il reste tendu. Avec des secousses dans tous les sens, il peut se défaire.


El nudo llano une dos cabos del mismo grosor.
Le nœud plat (« nudo llano ») relie deux cordages de même diamètre.

Piège : en espagnol, la grosseur d'un cordage se dit « mena ». « Misma mena » = même grosseur.

La vuelta de rezón sirve para hacer firme un cabo a una argolla o al arganeo del ancla, y también para amarrar las defensas que han de estar colgadas mucho tiempo; es muy segura y aguanta bien los tirones.
La « vuelta de rezón » (nœud de grappin) sert à fixer un cordage à un anneau ou à l'organeau de l'ancre, et aussi à amarrer les pare-battages qui doivent rester longtemps en place ; elle est très sûre et résiste bien aux à-coups.

Piège : « rezón » désigne aussi le grappin (chapitre 1). Ici, c'est le nom d'un nœud. À l'examen, sa fonction type est de fixer un cordage à un anneau ou à l'organeau de l'ancre ; pour suspendre rapidement un pare-battage, la réponse attendue est le ballestrinque.

3 · La maniobra de fondeo La manœuvre de mouillage



À gauche : la chaîne mouillée selon la profondeur. À droite : le bateau tourne autour de son ancre avec le vent et le courant.

Fondear es sujetar el barco al fondo con el ancla y su cadena.
Mouiller (« fondear »), c'est retenir le bateau au fond avec l'ancre et sa chaîne.

Piège : « fondear » = mouiller, pas « fonder ». Le « fondeadero » est le mouillage (l'endroit).

El tenedero es el fondo donde agarra el ancla. Un buen fondeadero está abrigado del viento y de la mar y tiene salida fácil si cambia el tiempo.
Le « tenedero » est le fond où l'ancre croche. Un bon mouillage (« fondeadero ») est abrité du vent et de la mer, et on peut en sortir facilement si le temps change.

El ancla agarra bien en arena, fango firme y arcilla; agarra mal en roca, piedra, algas y fondos en pendiente.
L'ancre croche bien dans le sable, la vase ferme et l'argile ; elle croche mal dans la roche, les pierres, les algues et les fonds en pente.

Piège : « fango » = vase ; « arena » = sable ; « arcilla » = argile ; « piedra » = pierre ; « algas » = algues. À l'examen, le meilleur fond est le sable ; la vase ferme (« fango firme », aussi « fango duro ») et l'argile tiennent bien aussi ; le gravier (« cascajo ») et la vase molle (« fango blando ») tiennent mal.

La sonda es la profundidad del lugar. Como regla práctica, se fila entre tres y cinco veces la sonda en cadena, y más si hay viento o corriente fuerte.
La « sonda » est la profondeur de l'endroit. En pratique, on file de trois à cinq fois la profondeur en chaîne, et davantage si le vent ou le courant est fort.

Piège : deux règles différentes. À BORD, la loi impose une ligne de mouillage (chaîne + aussière) d'au moins 5 × eslora, dont au moins 1 × eslora de chaîne (au-dessus de 6 m ; chapitre 1). À FILER, la longueur dépend de la profondeur (3 à 5 × sonda).

El orinque es un cabo atado a la cruz del ancla que llega hasta un boyarín en la superficie: marca dónde está el ancla y ayuda a soltarla si se engancha.
L'orin (« orinque ») est un cordage fixé au diamant de l'ancre et relié à une petite bouée en surface (« boyarín ») : il signale l'ancre et aide à la dégager si elle est coincée.

Antes de fondear · Avant de mouiller

Comprobamos que el ancla y la cadena están unidas por un grillete con su pasador asegurado, que el molinete funciona, que el extremo de la cadena está sujeto al barco y que la cadena está clara en la caja de cadenas, sin cocas ni nada que la trabe.
On vérifie que l'ancre et la chaîne sont reliées par une manille dont l'axe est bloqué, que le guindeau fonctionne, que le bout de la chaîne est fixé au bateau et que la chaîne est claire dans le puits à chaîne, sans coques ni objet qui la bloque.

Piège : « grillete » = manille, pas « grillage ».

Fondear paso a paso · Mouiller pas à pas

1. Miramos la sonda y dónde están los demás barcos. 2. Ponemos el ancla a la pendura. 3. Llegamos despacio con la proa al viento o a la corriente, al que más afecte. 4. Paramos el barco y, cuando empieza a caer ligeramente atrás, damos fondo y filamos hasta que el ancla toque fondo. 5. Damos atrás muy despacio mientras seguimos filando. 6. Con la longitud adecuada, frenamos la cadena y tomamos referencias en tierra.
1. On regarde la profondeur et la position des autres bateaux. 2. On pare l'ancre à mouiller (« a la pendura » : suspendue, prête à être mouillée). 3. On arrive doucement, l'avant face au vent ou au courant, celui qui agit le plus. 4. On arrête le bateau et, quand il commence à reculer légèrement, on mouille et on file jusqu'à ce que l'ancre touche le fond. 5. On recule très lentement en continuant de filer. 6. À la bonne longueur, on bloque la chaîne et on prend des repères à terre.

Piège : on mouille l'avant face à l'élément qui agit le plus (vent ou courant), jamais en le recevant par l'arrière. « Dar atrás » = faire marche arrière.

Levar paso a paso · Relever l'ancre pas à pas

Con todos a bordo y el motor en marcha, avanzamos despacio hacia el ancla para que el molinete no tire de todo el barco. Cuando la cadena queda a pique, viramos hasta estibar el ancla en el escobén, comprobando que sube clara.
Tout le monde à bord et moteur en marche, on avance doucement vers l'ancre pour que le guindeau ne tire pas tout le bateau. Quand la chaîne est à pic, on vire jusqu'à loger l'ancre dans l'écubier, en vérifiant qu'elle remonte dégagée.

Piège : le guindeau consomme beaucoup : moteur toujours en marche, et on vire par étapes pour ne pas le faire chauffer.

Precauciones · Précautions

Un barco fondeado no está amarrado: hay que vigilarlo y comprobar con referencias en tierra que no se mueve. La alarma de fondeo del GPS ayuda.
Un bateau au mouillage n'est pas amarré : il faut le surveiller et vérifier avec des repères à terre qu'il ne bouge pas. L'alarme de mouillage du GPS aide.

Respetamos las reservas marinas y no fondeamos sobre las praderas de posidonia.
On respecte les réserves marines et on ne mouille pas sur les herbiers de posidonie.

Si el ancla se arrastra por el fondo, el barco garrea. Remedios: filar más cadena, fondear otra ancla, aguantar con el motor o cambiar de fondeadero.
Si l'ancre glisse sur le fond, le bateau chasse (« garrear »). Remèdes : filer plus de chaîne, mouiller une seconde ancre, tenir au moteur ou changer de mouillage.

Piège : « garrear » = chasser sur son ancre. Ne pas confondre avec « zarpar » = lever l'ancre, appareiller ; « el ancla ha zarpado » = l'ancre a décroché du fond quand on la relève.

Con el viento y la corriente, el barco gira alrededor del ancla: es el círculo de borneo. Hay que dejar sitio para no chocar con los vecinos.
Avec le vent et le courant, le bateau tourne autour de son ancre : c'est le cercle d'évitage (« círculo de borneo »). Il faut laisser assez de place pour ne pas heurter les voisins.

Piège : « bornear » = éviter (tourner au mouillage), pas « borner ».

Amarrar a una boya · S'amarrer à une bouée

Llegamos a la boya despacio, con la proa al viento o a la corriente, al que más afecte, y la cogemos con el bichero; después pasamos nuestro cabo por el ojo o argolla de la boya y lo devolvemos a bordo por seno. Si la boya solo señala un muerto (boya de fondeo), nos amarramos a la gaza de la cadena del muerto, justo por debajo de la boya.
On arrive doucement à la bouée, l'avant face au vent ou au courant, celui qui agit le plus, et on la saisit avec la gaffe ; on passe ensuite notre cordage dans l'œil ou l'anneau de la bouée (« argolla ») et on le ramène à bord en double (« por seno »). Si la bouée ne fait que signaler un corps-mort (« boya de fondeo »), on s'amarre à la boucle (« gaza ») de la chaîne du corps-mort, juste sous la bouée.

Piège : deux questions d'examen différentes (Baléares). « Al amarrar a una boya » → passer l'amarre dans l'œil ou l'anneau de la bouée et la ramener « por seno », sans nœud (ni ballestrinque, ni as de guía, ni vuelta de rezón). « Amarrarnos a un muerto con boya de fondeo » → s'amarrer à la « gaza » de la chaîne, sous la bouée. Amarré « por seno », on largue depuis le bord.