Seguridad en la mar
Sécurité en mer

PER · Capítulo 3 · Chapitre 3 — cours bilingue espagnol-français.


1	Estabilidad	Stabilité
2	Comprobaciones antes de hacerse a la mar	Vérifications avant de sortir
3	Medidas a tomar con mal tiempo	Par mauvais temps
4	Navegación en aguas someras	Navigation par petits fonds
5	Material de seguridad a bordo	Matériel de sécurité
6	Hombre al agua	Homme à la mer
7	Remolque	Remorquage
8	Salvamento Marítimo	Secours en mer

Comment lire ce cours
En gras : la phrase en espagnol, la langue de l'examen.
En bleu : sa traduction en français.

Piège : en jaune, le faux ami ou la confusion à éviter.

Textes et schémas originaux rédigés pour Kat-a-Mar, sur le plan du chapitre 3 du programme PER (Real Decreto 875/2014). Matériel de sécurité : Real Decreto 339/2021 (en vigueur depuis le 1er juillet 2021).

1 · Estabilidad Stabilité



Balance
roulis (d'un bord sur l'autre)



Cabezada
tangage (l'avant monte et descend)

La estabilidad es la capacidad del barco para volver a quedar derecho cuando el viento o la mar lo inclinan.
La stabilité est la capacité du bateau à se redresser quand le vent ou la mer l'inclinent.

Los balances son las oscilaciones de una banda a otra. Se reducen recibiendo la mar por una amura o por una aleta.
Le roulis (« balances ») est le mouvement d'un bord sur l'autre. On le réduit en prenant la mer par une joue ou par une hanche.

Piège : « balance » = roulis, pas « balance » au sens de la pesée.

Las cabezadas son las subidas y bajadas de la proa cuando la mar llega por delante. Si son fuertes, el casco golpea el agua (pantocazos). Se reducen moderando la velocidad y recibiendo la mar por la amura.
Le tangage (« cabezadas ») est la montée et la descente de l'avant quand la mer arrive de face. S'il est fort, la coque tape sur l'eau (« pantocazos »). On le réduit en ralentissant et en prenant la mer par la joue.

Piège : « cabezada » veut aussi dire « petit somme » ou « coup de tête ». À bord : le tangage.

Hay sincronismo cuando el ritmo de las olas coincide con el del barco: las oscilaciones crecen. Si es de balance, se cambia el rumbo; si es de cabezada, se cambia la velocidad.
Il y a synchronisme quand le rythme des vagues coïncide avec celui du bateau : les mouvements s'amplifient. Pour le roulis, on change de cap ; pour le tangage, on change de vitesse.

Piège : à retenir par paire : balance → rumbo (cap) ; cabezada → velocidad (vitesse).

Con mal tiempo, todo lo que hay a bordo debe ir estibado y trincado a son de mar, y se cierran portillos, escotillas y los grifos de fondo que no se necesiten.
Par mauvais temps, tout ce qui est à bord doit être rangé et saisi, et l'on ferme hublots, écoutilles et les vannes de coque inutiles.

Piège : « estibar » = ranger (arrimer) ; « trincar » = saisir, attacher solidement. En espagnol courant, « trincar » a aussi des sens familiers (attraper, boire) : en mer, c'est saisir. « A son de mar » = paré pour la mer (expression d'examen).

2 · Comprobaciones antes de hacerse a la mar

Vérifications avant de sortir

Antes de salir consultamos la previsión meteorológica y preparamos la derrota con las cartas de la zona.
Avant de sortir, on consulte la prévision météo et on prépare la route avec les cartes de la zone.

Piège : « derrota » = ici la route (en navigation). Dans la langue courante, c'est aussi la défaite, voire la déroute d'une armée : à bord, c'est toujours la route.

Comprobamos el combustible y el agua potable, la batería, las luces de navegación, la radio y el material de seguridad.
On vérifie le carburant et l'eau potable, la batterie, les feux de navigation, la radio et le matériel de sécurité.


En el motor revisamos el aceite, el líquido refrigerante, la correa, la sentina del motor y que los grifos de fondo estén en la posición correcta.
Sur le moteur, on contrôle l'huile, le liquide de refroidissement, la courroie, la cale moteur et la bonne position des vannes de coque.

Piège : « correa » = courroie, pas « correction ».


También comprobamos que no entra agua, que el sistema contra incendios está listo y que llevamos la documentación del barco y el título del patrón.
On vérifie aussi qu'il n'entre pas d'eau, que le dispositif de lutte contre l'incendie est prêt et qu'on a les papiers du bateau et le titre du chef de bord.

Piège : « patrón » = ici le chef de bord (skipper) ; pas le « patron » au sens d'employeur.

3 · Medidas a tomar con mal tiempo Par mauvais temps



Capear
mar por la amura, poca máquina
mer par la joue, vitesse réduite



Correr el temporal
mar por la popa o la aleta
mer par l'arrière ou la hanche

Capear es aguantar el temporal recibiendo la mar por la proa o por la amura, con la máquina justa para gobernar.
Capeyer (« capear »), c'est tenir dans la tempête en prenant la mer par l'avant ou la joue, avec juste assez de moteur pour gouverner.

Piège : « capear » = capeyer, et dans la vie courante « esquiver ».

Si no se puede capear, se corre el temporal: se pone la popa o la aleta a la mar. La virada debe ser rápida para no quedar atravesado a las olas.
Si on ne peut pas capeyer, on fuit (« correr el temporal ») : on met l'arrière ou la hanche à la mer. Le demi-tour doit être rapide pour ne pas rester en travers des vagues.

Piège : « atravesado » = en travers des vagues : la position la plus dangereuse.

El ancla de capa es un cono de lona que se arrastra por la proa o por la popa: frena el barco y lo mantiene alineado con la mar.
L'ancre flottante (« ancla de capa ») est un cône de toile qu'on traîne à l'avant ou à l'arrière : elle freine le bateau et le garde aligné avec la mer.

Los manguerotes se orientan a sotavento o se tapan, se preparan los arneses y la línea de vida, y la tripulación se protege con ropa de agua.
On tourne les manches à air sous le vent ou on les bouche, on prépare harnais et ligne de vie, et l'équipage se protège avec des cirés.

Piège : par beau temps, la manche à air est face au vent (chapitre 1) ; par gros temps, on la tourne SOUS le vent.

Una costa a sotavento es muy peligrosa con temporal, porque el viento nos empuja hacia ella.
Une côte sous le vent est très dangereuse par tempête, car le vent nous pousse vers elle.

Con visibilidad reducida (niebla, lluvia fuerte, nieve) se reduce la velocidad, se encienden las luces, se emiten las señales acústicas reglamentarias, se usa el radar si lo hay y se vigila con la vista y el oído (RIPA, reglas 5, 6, 19, 20 y 35).
Par visibilité réduite (brouillard, forte pluie, neige), on réduit la vitesse, on allume les feux, on émet les signaux sonores réglementaires, on utilise le radar s'il y en a un et on assure une veille visuelle et auditive (RIPAM, règles 5, 6, 19, 20 et 35).

Piège : le RIPAM se dit en espagnol « RIPA » (Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes).

El reflector de radar hace que los demás barcos nos vean en su pantalla; se coloca lo más alto posible.
Le réflecteur radar permet aux autres bateaux de nous voir sur leur écran ; on le place le plus haut possible.

De noche se vigila sin parar, se comprueban las luces, se escucha el canal 16 y no hay que acercarse a tierra sin necesidad.
La nuit, on veille sans arrêt, on contrôle les feux, on écoute le canal 16 et on évite de s'approcher de la côte sans nécessité.

Si hay tormenta eléctrica, conviene desconectar los aparatos electrónicos.
En cas d'orage, il vaut mieux débrancher les appareils électroniques.

4 · Navegación en aguas someras Navigation par petits fonds

En aguas someras, es decir, poco profundas, podemos tocar fondo y varar.
Dans les eaux peu profondes (« someras »), on peut toucher le fond et s'échouer.

Piège : « somero » = peu profond, superficiel. « Varar » ou « embarrancar » = s'échouer.

Cuanto menos fondo, menos velocidad. Se vigila la sonda, con su alarma si la tiene, y se estudia la carta para conocer bajos y piedras.
Moins il y a de fond, moins on va vite. On surveille le sondeur, avec son alarme s'il en a une, et on étudie la carte pour connaître hauts-fonds et rochers.


Piège : « bajo » = haut-fond (un endroit où il y a peu d'eau), pas « bas ».

Conviene fijar una línea de sonda de seguridad (veril) y no cruzarla, y tener en cuenta el viento y la corriente que nos desvían.
Il est bon de fixer une isobathe de sécurité (ligne de même profondeur, « veril ») à ne pas franchir, et de tenir compte du vent et du courant qui nous dévient.

Una ola que rompe sola en medio del agua suele indicar un bajo. Si hay que pasar junto a un bajo, se pasa por su lado de sotavento.
Une vague qui déferle seule au milieu de l'eau signale souvent un haut-fond. S'il faut passer près d'un haut-fond, on passe de son côté sous le vent.

El ancla debe estar lista para fondear en cualquier momento.
L'ancre doit être prête à être mouillée à tout moment.

5 · Material de seguridad a bordo Matériel de sécurité



Les 7 zones de navigation (RD 339/2021, art. 3) — schéma non à l'échelle. Zonas 5 y 6: distancia a un abrigo o playa accesible · zones 5 et 6 : distance à un abri ou à une plage accessible.

El material de seguridad obligatorio depende de la zona por la que se navega; el barco solo puede navegar en las zonas que permite su categoría de diseño.
Le matériel de sécurité obligatoire dépend de la zone où l'on navigue ; le bateau ne peut naviguer que dans les zones permises par sa catégorie de conception.

Piège : mn = « millas náuticas » (milles nautiques). Zone 1 = la plus éloignée, zone 7 = la plus abritée.

Lo que pide la ley en las zonas costeras · Ce qu'exige la loi près des côtes (RD 339/2021)

Material · Matériel	Zona 4 · zone 4	Zonas 5 y 6 · zones 5 et 6	Zona 7 · zone 7
Chalecos salvavidas · gilets de sauvetage	1 por persona, 150 N · 1 par personne	1 por persona, 100 N · 1 par personne	1 por persona, 100 N · 1 par personne
Aro salvavidas con luz y rabiza · bouée couronne avec feu et filin	1	—	—
Bengalas de mano · feux à main	3	3	—
Cohetes con luz roja y paracaídas · fusées parachutes à feu rouge	3	—	—
Bocina de niebla · corne de brume	1	1	1
Linterna estanca · lampe étanche	1	1	1
Reflector de radar (casco no metálico) · réflecteur radar (coque non métallique)	1	1	1
Pabellón nacional · pavillon national	1	1	1
Compás, cartas, prismáticos · compas, cartes, jumelles	sí · oui	— *	— *
Botiquín · trousse de secours	sí · oui	—	—

Material · Matériel	Zona 4 · zone 4	Zonas 5 y 6 · zones 5 et 6	Zona 7 · zone 7
Achique · assèchement	bomba + balde 5 L · pompe + seau de 5 L	bomba + balde 5 L · pompe + seau de 5 L	bomba (+ achicador 2 L si ≤ 6 m con cámaras de flotabilidad) · pompe (+ écope de 2 L si ≤ 6 m avec caissons de flottabilité)

* Obligatoires aussi en zones 5 à 7 pour un bateau de catégorie de conception A ou B disposant d'un espace fermé destiné à la conduite ou à la navigation. Gilets : en zones 4 à 7, la lumière du gilet n'est pas exigée si l'on navigue uniquement de jour. Voilier en zones 1 à 6 : au moins une pompe manuelle fixe manœuvrable depuis le cockpit. Sources : RD 339/2021, art. 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 20.

Attention : certains cours reprennent encore les tableaux de l'ancienne réglementation (Orden FOM/1144/2003, abrogée en 2021). En cas de doute, c'est le RD 339/2021 qui fait foi.

Extintores · Extincteurs (RD 339/2021, art. 15)

Eslora · longueur	Extintores 34B · extincteurs 34B
< 10 m con espacio habitable cerrado · avec espace habitable fermé	1
10 a 15 m · de 10 à 15 m	1
15 a 20 m · de 15 à 20 m	2
20 a 24 m · de 20 à 24 m	3

S'y ajoutent ceux exigés selon la puissance : jusqu'à 220 kW, 1 extincteur 34B (sauf moteur hors-bord de 25 kW ou moins) ; au-delà, une capacité totale B = puissance × 0,3. Les bateaux marqués CE suivent le manuel du constructeur.

Los extintores van en lugares de fácil acceso, uno al alcance del puesto de gobierno, cerca de las zonas de riesgo (motor, cocina) pero no dentro de ellas.
Les extincteurs se placent à des endroits faciles d'accès, l'un à portée du poste de barre, près des zones à risque (moteur, cuisine) mais pas à l'intérieur.

Los chalecos se guardan a mano; los inflables se revisan según las instrucciones del fabricante, en una estación de servicio autorizada.
Les gilets se rangent à portée de main ; les gilets gonflables se font réviser selon les instructions du fabricant, dans une station agréée.


Piège : « chaleco » = gilet (pas « chalet »).

Con mal tiempo, el arnés unido a la línea de vida impide que nos separemos del barco si caemos.
Par mauvais temps, le harnais attaché à la ligne de vie empêche d'être séparé du bateau en cas de chute.

Las señales pirotécnicas se guardan secas, lejos del calor, y se vigila su caducidad. Solo se disparan cuando alguien puede verlas.
Les signaux pyrotechniques se rangent au sec, loin de la chaleur, et on surveille leur date de péremption. On ne les tire que si quelqu'un peut les voir.

Piège : « bengala » = feu à main (pas un tigre du Bengale !). Le feu à main se tient sous le vent (« a sotavento »).

6 · Hombre al agua Homme à la mer



Le point orange : la personne à l'eau. Le trait bleu : la route du bateau pour revenir sur elle.

Lo primero y más importante es no perder de vista a la persona caída. A 6 nudos, el barco se aleja de ella unos 185 metros por minuto.
Le premier réflexe, le plus important, est de ne jamais quitter des yeux la personne tombée. À 6 nœuds, le bateau s'en éloigne d'environ 185 mètres par minute.

El chaleco puesto marca la diferencia: mantiene a flote, lleva silbato (y luz, obligatoria si se navega de noche) y, si la persona pierde el conocimiento, le deja la cara fuera del agua.
Le gilet porté fait toute la différence : il maintient à flot, il a un sifflet (et une lumière, obligatoire si l'on navigue de nuit) et, si la personne perd connaissance, il lui garde le visage hors de l'eau.

Para prevenir caídas: calzado que no resbale, cubierta despejada, arnés con mal tiempo y vigilancia de niños, personas mareadas o que han bebido.
Pour éviter les chutes : chaussures antidérapantes, pont dégagé, harnais par mauvais temps, et surveillance des enfants, des personnes qui ont le mal de mer ou qui ont bu.

Piège : « mareado » = qui a le mal de mer (« mareo »), pas « marée » (« marea »).

Si alguien cae · Si quelqu'un tombe

1. Gritar «¡hombre al agua!». 2. Meter el timón hacia la banda por la que ha caído, para apartar la popa y la hélice. 3. Lanzar el aro salvavidas y la luz. 4. Pulsar la tecla MOB del GPS. 5. Una persona solo se ocupa de señalar al náufrago con el brazo. 6. Volver a motor para recogerlo.
1. Crier « un homme à la mer ! ». 2. Mettre la barre du côté où la personne est tombée, pour écarter l'arrière et l'hélice. 3. Lancer la bouée couronne et le feu. 4. Appuyer sur la touche MOB du GPS. 5. Une personne ne fait que montrer le naufragé, le bras tendu vers lui. 6. Revenir au moteur pour le récupérer.

Piège : « náufrago » = naufragé, ici la personne à l'eau. MOB = « Man Over Board ».

Maniobra de Anderson, cuando se ve al náufrago: timón todo a la banda de la caída hasta que la proa haya caído unos 250°; entonces timón a la vía y se para la máquina: el barco termina el giro y el náufrago queda por la proa. Se llega despacio, dejándolo a sotavento.
Manœuvre d'Anderson, quand on voit le naufragé : toute la barre du côté de la chute jusqu'à ce que l'avant ait tourné d'environ 250° ; on remet alors la barre droite et on stoppe le moteur : le bateau finit son tour et le naufragé se retrouve devant l'étrave. On arrive doucement, en le laissant sous le vent.

Maniobra de Boutakow (en inglés, Williamson), también cuando se ve al náufrago; muy útil de noche, porque devuelve el barco sobre su propia estela: timón a la banda de la caída hasta separarse unos 70° del rumbo (entre 60 y 70°), y luego timón a la otra banda hasta quedar al rumbo opuesto, sobre la misma estela.
Manœuvre de Boutakow (Williamson en anglais), elle aussi quand on voit le naufragé ; très utile de nuit, car elle ramène le bateau sur son propre sillage : barre du côté de la chute jusqu'à s'écarter d'environ 70° de la route (entre 60 et 70°), puis barre de l'autre côté jusqu'à être en route inverse, sur son propre sillage.

Piège : « estela » = sillage. Le même mot désigne aussi une stèle (monument), mais en mer c'est toujours le sillage. À l'examen : Anderson et Boutakow = « náufrago a la vista » ; espiral cuadrada ou secteurs = « no se ve al náufrago ». Si l'examen demande l'angle de Boutakow : 70°.

Si no se ve al náufrago, se busca con un método ordenado: espiral cuadrada o búsqueda por sectores.
Si on ne voit plus le naufragé, on le cherche avec une méthode organisée : spirale carrée ou recherche par secteurs.

Riesgos y primeros auxilios · Risques et premiers secours

En el agua el cuerpo se enfría mucho más deprisa que en el aire: es la hipotermia.
Dans l'eau, le corps se refroidit beaucoup plus vite que dans l'air : c'est l'hypothermie.


A una persona con hipotermia consciente se la lleva a un sitio resguardado, tumbada, se le quita la ropa mojada con cuidado, se la abriga con mantas y se le dan bebidas calientes azucaradas. Nunca alcohol ni masajes.
Une personne en hypothermie et consciente est mise à l'abri, allongée ; on lui retire doucement ses vêtements mouillés, on la couvre de couvertures et on lui donne des boissons chaudes sucrées. Jamais d'alcool ni de massage.

Piège : on réchauffe doucement, d'abord le centre du corps (tronc, cou, tête), pas les bras et les jambes.

Si no respira con normalidad, se inicia la reanimación cardiopulmonar (RCP): 30 compresiones (masaje cardiaco) en el centro del pecho, a un ritmo de 100 a 120 por minuto, y 2 insuflaciones, sin parar, y se pide consejo médico por radio.
Si la personne ne respire pas normalement, on commence la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) : 30 compressions (« masaje cardiaco », massage cardiaque) au centre de la poitrine, au rythme de 100 à 120 par minute, puis 2 insufflations, sans s'arrêter, et on demande un avis médical par radio.

Piège : après une noyade, les secouristes commencent par 5 insufflations, puis le cycle 30 / 2. Les « masajes » interdits en cas d'hypothermie (frictionner bras et jambes) n'ont rien à voir avec le « masaje cardiaco ».

7 · Remolque Remorquage



Le bateau remorqué (à droite) est tiré par l'avant ; la patte d'oie répartit l'effort sur deux points.

Si una avería no se puede reparar a bordo, se pide remolque pronto: la deriva hacia la costa y el empeoramiento del tiempo complican las cosas.
Si une panne ne peut pas être réparée à bord, on demande un remorquage sans attendre : la dérive vers la côte et la dégradation du temps compliquent tout.

Piège : « avería » = avarie, panne (pas « averse »).

Se llama por el canal 16 o al 900 202 202 y se sigue escuchando el canal que indique Salvamento Marítimo. Si el barco deriva hacia la costa, se prepara el fondeo.
On appelle sur le canal 16 ou au 900 202 202 et on reste à l'écoute du canal indiqué par Salvamento Marítimo. Si le bateau dérive vers la côte, on prépare le mouillage.

El barco remolcado prepara un pie de gallo en la proa. El remolcador suele pasar primero un cabo fino (guía) y con él el cabo de remolque. Después se gobierna siguiendo su estela.
Le bateau remorqué prépare une patte d'oie (« pie de gallo ») à l'avant. Le remorqueur passe souvent d'abord une touline (« guía »), qui sert à amener la remorque. Ensuite, on barre en suivant son sillage.

Piège : « pie de gallo » = littéralement « pied de coq » : en français, patte d'oie. Près du port, le remorqueur se met souvent à couple (« abarloarse »).

Casi todos los remolques se evitan con un motor bien cuidado y el combustible calculado antes de salir.
Presque tous les remorquages s'évitent avec un moteur bien entretenu et une quantité de carburant calculée avant de partir.

8 · Salvamento Marítimo Secours en mer

Medio · Moyen	Uso · Usage
VHF canal 16	Socorro, urgencia, seguridad y llamada · détresse, urgence, sécurité et appel
VHF canal 70 (LSD / DSC)	Llamada selectiva digital, la tecla roja de socorro · appel sélectif numérique, le bouton rouge de détresse
900 202 202	Salvamento Marítimo (emergencias en la mar) · secours en mer
112	Emergencias en toda la Unión Europea · urgences dans toute l'UE
Centro Radio Médico Español · centre espagnol de consultation médicale par radio	Consejo médico a distancia (tel. 91 310 34 75) · avis médical à distance

El canal 16 sirve para socorro, urgencia y seguridad; el canal 70 solo transmite la llamada digital (LSD), no se habla por él.

Le canal 16 sert à la détresse, à l'urgence et à la sécurité ; le canal 70 ne transmet que l'appel numérique (ASN), on n'y parle pas.

Piège : LSD = « llamada selectiva digital » = ASN en français, DSC en anglais.