

Dominando 'Nano Banana' (Gemini 2.5 Flash Image): Una Guía Técnica de Operación y 'Prompt Engineering' Avanzado

Sección 1: Análisis Exhaustivo de 'Nano Banana': Tecnología, Capacidades y Ecosistema de Acceso

1.1 Desmitificando 'Nano Banana': Del Apodo Viral al Modelo Oficial Gemini 2.5 Flash Image

El término 'Nano Banana' ha emergido como un fenómeno cultural en el ámbito de la inteligencia artificial generativa, sirviendo como el apodo popular para el avanzado modelo de generación y edición de imágenes de Google, cuyo nombre técnico es Gemini 2.5 Flash Image.¹ Este nombre, acuñado por la comunidad de usuarios en línea, encapsula la naturaleza lúdica y sorprendentemente poderosa de la herramienta, que se popularizó masivamente a través de una tendencia viral centrada en la creación de figuritas 3D personalizadas a partir de fotografías.¹

El origen de esta viralidad se puede atribuir a una confluencia de factores clave. Primero, la accesibilidad sin precedentes del modelo, que permite a usuarios sin habilidades técnicas producir imágenes de calidad profesional en segundos y de forma gratuita.¹ Segundo, el innegable atractivo visual de las creaciones; las figuritas generadas poseen un alto grado de detalle, realismo y personalización, haciéndolas ideales para ser compartidas en plataformas de redes sociales como Instagram, X (anteriormente Twitter) y TikTok.¹ La combinación de facilidad de uso, resultados de alta calidad y un formato inherentemente compartible creó un ciclo de retroalimentación positiva que impulsó el término 'Nano Banana' al léxico común de la cultura digital.

La dinámica entre la comunidad y la corporación en este caso es notable. En lugar de imponer su nomenclatura técnica, Google ha reconocido y adoptado el apodo 'Nano Banana' en sus propias comunicaciones oficiales y materiales de marketing.⁵ Esta estrategia demuestra una

comprensión adaptativa del panorama mediático actual, donde la marca orgánica y el compromiso impulsado por el usuario pueden tener un impacto más significativo y auténtico que el branding corporativo tradicional. Al alinearse con el lenguaje de su comunidad, Google no solo capitaliza el entusiasmo existente, sino que también fomenta una relación más cercana con su base de usuarios.

Desde una perspectiva técnica, Gemini 2.5 Flash Image representa una actualización sustancial dentro del ecosistema de IA de Google. Se distingue por su velocidad de generación, que supera a muchos de sus competidores, y su precisión en la interpretación de prompts en lenguaje natural.⁷ Una de sus características más elogiadas es la capacidad de realizar ediciones complejas y mantener una coherencia visual notable, un desafío histórico para los modelos de IA generativa.³ Esta capacidad para preservar la identidad de un sujeto a través de múltiples transformaciones es lo que sustenta muchas de sus aplicaciones más avanzadas.

1.2 Capacidades Fundamentales: Generación, Edición Conversacional, Fusión Multimodal y Consistencia

Las funcionalidades de Gemini 2.5 Flash Image se extienden mucho más allá de la simple conversión de texto a imagen, abarcando un espectro de herramientas creativas que redefinen las posibilidades de la edición digital. Estas capacidades se pueden desglosar en varias áreas fundamentales:

- **Generación de Alta Calidad (Text-to-Image):** En su nivel más básico, el modelo es capaz de crear imágenes fotorrealistas y estilizadas a partir de descripciones textuales detalladas. Utiliza el vasto conocimiento del modelo Gemini para interpretar conceptos complejos y generar visuales que se adhieren estrechamente a la intención del prompt.⁵
- **Edición Basada en Imágenes (Image-to-Image):** Esta es la funcionalidad que impulsó la tendencia viral. Los usuarios pueden subir una fotografía y aplicar transformaciones estilísticas mediante un prompt. Los ejemplos más populares incluyen la conversión de retratos en figuritas coleccionables de escala 1/7, la reimaginación de sujetos como personajes de videojuegos de 16 bits, o la transformación de objetos en hologramas de arte lineal transparente.⁴
- **Edición Conversacional Multi-turno:** Una de las capacidades más innovadoras es la edición iterativa. Un usuario puede generar una imagen y luego refinarla a través de una serie de comandos conversacionales. En lugar de reescribir todo el prompt, se pueden dar instrucciones como "ahora cambia el color del sofá a azul marino" o "añade una pila de libros sobre la mesa". El modelo realiza estas ediciones locales preservando el resto de la imagen, lo que permite un flujo de trabajo creativo mucho más natural e intuitivo.⁶
- **Fusión de Múltiples Imágenes:** El modelo puede recibir dos o más imágenes como entrada y combinarlas en una nueva composición coherente. Esta función permite casos de uso como colocar a una persona de una foto en el fondo de otra, fusionar múltiples productos en una sola escena publicitaria, o incluso combinar conceptos

abstractos de diferentes imágenes.³ La IA se encarga de ajustar la iluminación, las sombras y la perspectiva para que la fusión sea creíble.

- **Consistencia de Personajes y Estilo:** Un avance significativo es la capacidad del modelo para mantener la identidad visual de un personaje, objeto o estilo a través de múltiples generaciones. Al definir claramente un sujeto en un prompt inicial, los prompts posteriores en la misma conversación pueden solicitar que "el mismo personaje" realice diferentes acciones o se encuentre en nuevos entornos. El modelo preservará características clave como los rasgos faciales, la vestimenta y la apariencia general, lo cual es indispensable para la narración visual, la creación de storyboards y el mantenimiento de la identidad de marca.³
- **Aprovechamiento del Conocimiento del Mundo:** A diferencia de los modelos de imagen anteriores que se centraban principalmente en la estética, Gemini 2.5 Flash Image se beneficia del profundo conocimiento semántico y las capacidades de razonamiento de la familia de modelos Gemini. Esto le permite comprender prompts que requieren un conocimiento del mundo real, como "crea una foto de mí mismo como adulto tomando el té con mi yo de niño", o generar contenido educativo interactivo a partir de diagramas dibujados a mano.¹⁰

1.3 El Ecosistema de Google AI: Diferencias Funcionales entre la App Gemini, AI Studio y la Plataforma Vertex AI

El acceso al modelo Gemini 2.5 Flash Image no se realiza a través de una única plataforma, sino que está estratégicamente segmentado en un ecosistema de tres niveles, cada uno diseñado para un público específico y con un grado de control y funcionalidad diferente. La elección de la plataforma es una decisión crucial que determina el alcance de las capacidades creativas y técnicas disponibles para el usuario.

- **App Gemini (Consumidor):** Esta es la puerta de entrada principal para el público general. Disponible en dispositivos móviles y a través de la web, la app está optimizada para la facilidad de uso, la velocidad y la participación en tendencias virales. El modelo de acceso ha evolucionado de límites numéricos diarios fijos (anteriormente 100 imágenes para usuarios gratuitos y 1,000 para suscriptores) a un sistema de niveles más dinámico. Los usuarios gratuitos tienen "acceso básico", mientras que los suscriptores de los planes Pro y Ultra reciben "acceso máximo". Este cambio permite a Google gestionar la carga del servidor de forma flexible, lo que significa que el acceso para usuarios gratuitos puede ser limitado durante las horas de mayor demanda para priorizar a los suscriptores de pago.⁷ Las funcionalidades avanzadas como los prompts negativos o el control de parámetros específicos no están expuestas en esta interfaz.
- **Google AI Studio (Desarrollador/Creativo):** Es una plataforma web que sirve como un entorno de experimentación (o "playground") para desarrolladores, investigadores y creativos. Permite probar prompts, ajustar algunos parámetros básicos y, lo más importante, construir rápidamente prototipos de aplicaciones de IA que utilizan el

modelo.¹ AI Studio ofrece un mayor grado de control que la app de consumidor y facilita la transición de una idea a un código funcional, proporcionando fragmentos de código listos para ser integrados en aplicaciones.¹⁰ Es el punto intermedio ideal para quienes desean explorar las capacidades del modelo más allá del uso casual sin necesidad de configurar un entorno de desarrollo en la nube completo.

- **Vertex AI (Empresarial/Producción):** Es la plataforma de Google Cloud para el desarrollo y despliegue de aplicaciones de aprendizaje automático a nivel empresarial. Ofrece acceso a nivel de API a la familia de modelos Imagen, incluido Gemini 2.5 Flash Image.¹⁹ Esta es la vía para la integración programática en flujos de trabajo de producción y aplicaciones personalizadas. Vertex AI expone el conjunto más completo de herramientas y parámetros de control, permitiendo un ajuste fino del proceso de generación. Es exclusivamente a través de esta plataforma donde se documentan y se pueden utilizar funcionalidades avanzadas como los `negative_prompt` para excluir elementos, el control granular sobre los filtros de seguridad y la especificación precisa de los ratios de aspecto.²¹

Esta segmentación del acceso no es arbitraria; refleja una estrategia deliberada para atender a diferentes segmentos del mercado. Para el consumidor masivo, la prioridad es una experiencia simple y atractiva que fomente la adopción. Para el desarrollador y el creativo, la prioridad es la experimentación y la creación rápida de prototipos. Para la empresa, las prioridades son el control granular, la fiabilidad, la seguridad y la integración programática. Por lo tanto, un usuario que busca crear imágenes para redes sociales encontrará en la App Gemini una herramienta adecuada, mientras que una agencia de marketing que necesita generar activos de marca con especificaciones precisas deberá operar a través de Vertex AI para tener acceso al nivel de control necesario.

Característica	App Gemini	Google AI Studio	Vertex AI
Público Objetivo	Consumidores, usuarios casuales	Desarrolladores, creativos, prosumidores	Empresas, desarrolladores de producción
Interfaz Principal	Aplicación móvil y web (chat)	Interfaz web (playground)	API, SDKs, Consola de Google Cloud
Modelo de Coste	Freemium (acceso básico/máximo)	Nivel gratuito generoso, luego pago por uso	Pago por uso (basado en tokens/imágenes)
Control de Parámetros	Mínimo (principalmente a través del prompt)	Básico (ej. modelo, salida de imagen/texto)	Avanzado (ratio de aspecto, filtros, etc.)
Soporte para 'Prompts' Negativos	No	No	Sí (a través de la API)
Acceso API	No	Sí (para prototipos)	Sí (para producción)
Facilidad de Uso	Muy Alta	Alta	Baja (requiere conocimientos de

			programación)
--	--	--	---------------

Sección 2: Fundamentos del 'Prompt Engineering' para la Generación de Imágenes en Gemini

El 'prompt engineering', o ingeniería de prompts, es la disciplina de diseñar entradas de texto que guíen a un modelo de IA para producir los resultados deseados de la manera más eficiente y precisa posible. Para Gemini 2.5 Flash Image, Google ha establecido una metodología fundamental que sirve como la base para cualquier técnica de prompting, ya sea simple o avanzada.

2.1 La Anatomía de un 'Prompt' Efectivo: Los Seis Pilares de Google

La documentación oficial de Google y las guías de mejores prácticas convergen en una estructura de seis componentes clave que deben considerarse al construir un prompt de imagen efectivo. Aunque se pueden obtener resultados aceptables con frases simples, la inclusión de estos elementos proporciona un control creativo mucho más matizado y predecible.¹²

1. **Sujeto:** Este es el "quién" o el "qué" de la imagen. La especificidad es crucial. En lugar de pedir "un perro", un prompt más efectivo sería "un corgi galés de Pembroke con pelaje tricolor y una expresión juguetona". Describir detalles como la raza, el color, la textura y la emoción ayuda al modelo a construir una representación mental mucho más clara y precisa del sujeto principal.¹²
2. **Composición:** Este pilar define "cómo" se enmarca la escena. Se refiere a términos fotográficos y cinematográficos que dictan la perspectiva y el encuadre. Ejemplos incluyen primer plano extremo para un detalle íntimo, plano general para mostrar la escala de un entorno, plano cenital para una vista desde arriba, o ángulo bajo para hacer que el sujeto parezca más imponente.¹²
3. **Acción:** Describe "qué está sucediendo" en la imagen. Una acción dinámica añade vida y narrativa a la escena. En lugar de una descripción estática como "un robot en una cafetería", un prompt con acción sería "un robot barista preparando meticulosamente un café con leche, con vapor saliendo de la jarra de leche".¹²
4. **Ubicación:** Define "dónde" tiene lugar la escena. El entorno proporciona contexto y atmósfera. La especificidad aquí también es clave. "Un bosque" es vago; "un bosque de secuoyas antiguo y brumoso al amanecer, con rayos de luz atravesando el dosel" crea una imagen mucho más vívida y dirigible para la IA.¹²
5. **Estilo:** Determina la estética general de la imagen. Este es uno de los modificadores

más poderosos, ya que puede transformar completamente el resultado. Los estilos pueden variar desde lo fotorrealista (fotografía de producto de los años 90, cine negro, foto de alta resolución) hasta lo artístico (pintura al óleo, ilustración de acuarela, animación 3D, arte de 16 bits).¹²

6. **Instrucciones de Edición:** Este componente es específico para cuando se trabaja a partir de una imagen existente (image-to-image). Son comandos directos y concisos que le dicen al modelo qué modificar. Por ejemplo, al subir una foto de un salón, una instrucción de edición podría ser "cambia el color de las paredes a un verde salvia" o "elimina el cuadro de la pared".¹²

2.2 El Proceso Iterativo: Estrategias para Refinar y Evolucionar una Idea

El 'prompting' raramente es un proceso de un solo intento. La mejor práctica consiste en un enfoque iterativo, un diálogo continuo con el modelo de IA donde la idea inicial se refina y se expande en capas sucesivas hasta que el resultado visual se alinea con la visión del creador.²³ Este método no solo mejora la calidad del resultado final, sino que también permite una exploración creativa más profunda.

La estrategia general es comenzar con un concepto central y simple, y luego añadir gradualmente más de los seis pilares para aumentar el detalle y el control. Este proceso se puede ilustrar con un ejemplo claro:

1. **Prompt Inicial (Sujeto y Ubicación Básicos):** El punto de partida es una idea central.
 - *Prompt:* Un parque en primavera junto a un lago. ²³
 - *Análisis del Resultado Esperado:* La IA generará una imagen genérica que cumple con estos requisitos básicos, pero carecerá de atmósfera, estilo o composición específicos. La hora del día, el clima y el estilo artístico serán elegidos por el modelo, lo que puede llevar a resultados impredecibles.
2. **Refinamiento 1 (Añadir Contexto y Iluminación):** El siguiente paso es añadir elementos que creen una atmósfera y un estado de ánimo específicos. La iluminación es una de las herramientas más efectivas para esto.
 - *Prompt:* Un parque en primavera junto a un lago, el sol se pone sobre el lago, hora dorada. ²³
 - *Análisis del Resultado Esperado:* La adición de "el sol se pone" y "hora dorada" transforma la escena. La IA ahora está obligada a generar una imagen con una paleta de colores cálidos (naranjas, dorados, rojos), sombras largas y una atmósfera nostálgica o serena. El control sobre el ambiente de la imagen ha aumentado significativamente.
3. **Refinamiento 2 (Añadir Estilo Artístico):** Para un control aún mayor, se puede especificar el medio o el estilo artístico.
 - *Prompt:* Pintura al óleo de un parque en primavera junto a un lago, el sol se pone sobre el lago, hora dorada, al estilo impresionista.
 - *Análisis del Resultado Esperado:* La imagen ya no será fotorrealista. El modelo

intentará emular las características del estilo impresionista: pinceladas visibles, un enfoque en la luz y el color sobre el detalle lineal, y una sensación general de movimiento y fugacidad.

4. **Refinamiento 3 (Añadir Composición):** Finalmente, se puede dirigir la "cámara" para enmarcar la escena de una manera particular.
 - *Prompt:* Plano general de una pintura al óleo de un parque en primavera junto a un lago, el sol se pone sobre el lago, hora dorada, al estilo impresionista.
 - *Análisis del Resultado Esperado:* La instrucción plano general le indica al modelo que se aleje y capture una vista amplia de la escena, enfatizando la escala del paisaje en lugar de un detalle específico.

Este enfoque gradual permite al usuario aislar y ajustar variables una a la vez, comprendiendo mejor cómo cada componente del prompt influye en el resultado final. Es un método más controlado y educativo que intentar escribir un prompt largo y complejo desde el principio.

Sección 3: Técnicas Estructurales y Fórmulas para la Creación de 'Prompts' de Alto Impacto

Más allá de los componentes individuales, la estructura y la formulación del prompt son determinantes para su eficacia. La forma en que se organizan las ideas y se presenta la información al modelo puede marcar la diferencia entre un resultado genérico y uno que se alinea precisamente con la intención creativa.

3.1 Desarrollo de Plantillas de 'Prompts' para Casos de Uso Específicos

Una técnica avanzada consiste en combinar los seis pilares fundamentales en plantillas estructuradas y reutilizables, adaptadas a casos de uso profesionales comunes. Estas plantillas actúan como un andamiaje que asegura la consistencia y la inclusión de todos los detalles necesarios, permitiendo al usuario centrarse en la personalización de los elementos específicos de cada proyecto.²⁰

Plantilla para Marketing y Publicidad de Productos:

Esta plantilla está diseñada para crear imágenes de productos para redes sociales, anuncios o catálogos. Prioriza la claridad, el atractivo visual y la alineación con la identidad de marca.

- **Estructura:** [Estilo de fotografía] de [Producto específico con detalles] sobre. Iluminación, creando una atmósfera [Estado de ánimo]. Composición de con [Ubicación de espacio negativo] para texto. Paleta de colores dominada por [Colores de marca o temáticos]. Restricciones: [sin texto/sin logos].
- **Ejemplo Práctico:** Fotografía de producto fotorrealista de una botella de agua de acero inoxidable negro mate sobre una losa de hormigón gris claro. Iluminación de estudio suave y difusa, creando una atmósfera minimalista y elegante. Composición de tres cuartos en primer plano con espacio negativo en la parte superior derecha para texto. Paleta de colores monocromática. Restricciones: ratio 1:1, sin texto.²⁰

Plantilla para Arte Conceptual y Storyboarding:

Esta plantilla está orientada a la creación de visuales para proyectos de cine, videojuegos o narrativa. Se enfoca en establecer un ambiente, una acción y un estilo visual coherente.

- **Estructura:** Arte conceptual para [Escena/Propósito], estilo [Estilo artístico]. El sujeto,, está [Acción]. La escena tiene lugar en [Ubicación] durante [Momento del día], con un ambiente [Estado de ánimo]. La iluminación es y la composición es un.
- **Ejemplo Práctico:** Arte conceptual para un fotograma de storyboard, estilo cinematográfico. Un ciclista entra en un bosque brumoso al amanecer. El ambiente es tranquilo y determinado. La iluminación consiste en rayos de luz volumétricos que atraviesan la niebla, con una paleta de colores fríos azul-verdoso. La composición es un plano de ángulo bajo para enfatizar al ciclista. ²⁰

3.2 El Arte del Lenguaje Descriptivo vs. la Enumeración de Palabras Clave

Una distinción fundamental en el 'prompting' para Gemini 2.5 Flash Image es la preferencia del modelo por el lenguaje natural y descriptivo sobre las listas de palabras clave inconexas.²⁵ A diferencia de algunos modelos de IA anteriores que funcionaban mejor con una "sopa de palabras clave", Gemini aprovecha su profunda comprensión del lenguaje para interpretar la sintaxis, la gramática y las relaciones semánticas dentro de una oración o párrafo. Un prompt narrativo que describe una escena como si se estuviera escribiendo para un lector humano casi siempre producirá un resultado más coherente y de mayor calidad.

La razón de esta superioridad radica en la capacidad del modelo para inferir el contexto. Una lista de palabras clave obliga a la IA a adivinar las relaciones entre los elementos, mientras que una oración descriptiva las establece explícitamente.

- **Ejemplo de Baja Eficacia (Lista de Palabras Clave):**
 - *Prompt:* gato, siesta, sofá, ventana, luz solar, fotorrealista, acogedor.
 - *Análisis:* El modelo entiende que todos estos elementos deben estar en la imagen, pero su disposición, interacción y la atmósfera general son ambiguos. El gato podría estar mirando por la ventana en lugar de dormir en el sofá. La luz del sol podría ser dura en lugar de suave. La coherencia de la escena depende en gran medida de las suposiciones del modelo.
- **Ejemplo de Alta Eficacia (Lenguaje Descriptivo):**
 - *Prompt:* Una fotografía fotorrealista de un gato atigrado naranja, esponjoso y acurrucado, durmiendo una siesta profunda en un sofá de tela color crema. Un suave rayo de sol de la tarde entra por una ventana cercana, iluminando cálidamente su pelaje y creando una atmósfera acogedora y pacífica. ⁵
 - *Análisis:* Este prompt establece relaciones claras. El gato está "acurrucado" y "durmiendo" en el sofá. La luz del sol "entra por" la ventana e "ilumina" al gato. La atmósfera "acogedora y pacífica" es una instrucción directa sobre el estado de ánimo. Al describir la escena, el usuario proporciona al modelo un guion visual mucho más rico y menos ambiguo, lo que resulta en un mayor control sobre la

imagen final.

Por lo tanto, la estrategia óptima es pensar como un director de escena o un escritor, pintando una imagen con palabras y confiando en que la capacidad de comprensión del lenguaje del modelo traducirá esa descripción en una representación visual fiel.

Sección 4: Estrategias Avanzadas de 'Prompting': Edición Conversacional, Fusión de Imágenes y Consistencia

Una vez dominados los fundamentos, el verdadero potencial de Gemini 2.5 Flash Image se desbloquea a través de sus capacidades avanzadas, que permiten flujos de trabajo creativos complejos y un control sin precedentes sobre el proceso de generación de imágenes.

4.1 Dominio del Diálogo Multi-turno para Ediciones Precisas y Secuenciales

La edición conversacional es una de las características más distintivas y poderosas del modelo. Permite a los usuarios construir y refinar una imagen de manera incremental, a través de una serie de prompts de seguimiento. Este enfoque es fundamentalmente diferente de la generación de una sola vez, ya que transforma el proceso en un diálogo colaborativo con la IA.⁶ Esta técnica es especialmente útil para tareas complejas como el diseño de interiores, la creación de maquetas de productos o el ajuste fino de retratos.

El flujo de trabajo típico para la edición multi-turno es el siguiente:

1. **Establecer la Base:** Se comienza con un prompt inicial que crea la escena o el sujeto base. Este puede ser un prompt de texto a imagen o la carga de una imagen existente.
2. **Realizar Ediciones Locales:** En los prompts posteriores, se dan instrucciones específicas y concisas para modificar elementos concretos de la imagen generada. El modelo aplicará estos cambios mientras intenta preservar el resto de la composición y el estilo.
3. **Iterar hasta la Perfección:** Se continúa este proceso de dar instrucciones y recibir una imagen actualizada hasta que el resultado final coincida con la visión del usuario.

Ejemplo Práctico de Diseño de Interiores ¹³:

- **Paso 1: Cargar la Imagen Base.** El usuario sube una fotografía de una sala de estar vacía.
- **Paso 2: Añadir un Elemento Principal.**
 - *Prompt:* En la pared del fondo, añade una estantería de madera de roble que vaya del suelo al techo, llena de libros de tapa dura de varios colores.
 - *Resultado:* La IA genera una nueva imagen de la misma sala, ahora con la estantería descrita.
- **Paso 3: Añadir Mobiliario.**

- *Prompt:* Ahora, coloca un sofá de tres plazas de cuero marrón de mediados de siglo en el centro de la habitación, de cara a la estantería.
- *Resultado:* La imagen se actualiza para incluir el sofá, manteniendo la estantería y la arquitectura de la habitación.
- **Paso 4: Ajustar la Iluminación y los Detalles.**
 - *Prompt:* Cambia la iluminación para que parezca que es la hora dorada, con luz cálida entrando por la ventana de la izquierda. Añade una pequeña planta de monstera en una maceta de cerámica en el suelo, junto al sofá.
 - *Resultado:* La imagen final muestra una escena completa y atmosférica, construida paso a paso con un control preciso sobre cada elemento.

Este método permite una complejidad y un detalle que serían difíciles de lograr en un solo prompt, ya que descompone una tarea abrumadora en una serie de pasos manejables.

4.2 Técnicas de Fusión de Imágenes: Combinando Sujetos, Fondos y Estilos

La capacidad de fusión multimodal permite al modelo comprender y combinar el contenido semántico y estilístico de múltiples imágenes de entrada.³ Esta funcionalidad va más allá de un simple "copiar y pegar", ya que la IA intenta integrar los elementos de forma coherente, ajustando la iluminación, la escala, la perspectiva y el color para crear una composición unificada y creíble.

Los casos de uso comunes para la fusión de imágenes incluyen:

- **Cambio de Escenario:** Colocar un sujeto de una foto en un fondo completamente diferente de otra.
- **Composición de Productos:** Crear una imagen publicitaria que muestre varios productos (cada uno de una foto separada) dispuestos en una nueva escena.
- **Creación de Composiciones Surrealistas:** Fusionar conceptos o estilos dispares para crear arte único.

Ejemplo Práctico de Fusión de Sujeto y Escenario ¹²:

- **Entrada:**
 1. **Imagen 1:** Un retrato nítido de una persona, bien iluminado.
 2. **Imagen 2:** Una fotografía de un paisaje urbano nocturno con luces de neón.
- **Prompt:** Toma a la persona de la primera imagen e insértala de forma realista en la calle de la segunda imagen. Haz que parezca que está caminando hacia la cámara. Ajusta la iluminación sobre la persona para que coincida con el brillo de las luces de neón del entorno, proyectando reflejos de colores en su ropa.
- **Resultado Esperado:** Una imagen única que muestra a la persona integrada de manera convincente en el paisaje urbano, con una iluminación coherente que sugiere que realmente está presente en la escena.

4.3 Asegurando la Consistencia de Personajes y Objetos

Mantener la consistencia de un personaje a través de múltiples imágenes es un desafío fundamental en la IA generativa y una capacidad clave de Gemini 2.5 Flash Image.³ Esta función es esencial para la narración de historias, donde un personaje debe ser reconocible en diferentes escenas y situaciones.

La técnica se basa en la memoria contextual de la sesión de chat. Al crear un personaje con un prompt inicial muy descriptivo, el usuario establece una "identidad visual" que el modelo puede recordar y reutilizar en prompts posteriores.

Ejemplo Práctico de Narrativa Visual ¹²:

- **Prompt 1: Establecimiento del Personaje.**
 - *Prompt:* Crea una ilustración detallada de un zorro antropomórfico vestido como un detective de cine negro. Lleva un sombrero fedora de fieltro gris, una gabardina marrón ceñida y tiene una expresión cínica pero inteligente. Un ojo es cibernético y brilla con una tenue luz azul.
 - *Resultado:* Se genera una imagen del personaje detective-zorro que servirá como referencia visual para el modelo.
- **Prompt 2: Colocación del Personaje en una Escena.**
 - *Prompt (en la misma conversación):* Ahora, muestra al mismo detective zorro de pie bajo una farola en una callejuela oscura y lluviosa de una ciudad ciberpunk. El suelo está cubierto de charcos que reflejan las luces de neón de los edificios cercanos.
 - *Resultado Esperado:* Una nueva imagen que presenta al mismo personaje, con su gabardina, sombrero y ojo cibernético intactos, pero ahora integrado en el nuevo escenario descrito. El modelo transfiere la identidad visual del personaje al nuevo contexto.

La clave del éxito de esta técnica reside en la riqueza del prompt inicial. Cuantos más detalles únicos y específicos se proporcionen para definir al personaje (ropa, accesorios, rasgos faciales, marcas distintivas), más fácil será para el modelo "anclar" su identidad y mantenerla consistente en las generaciones posteriores.

Sección 5: Control de Nivel Profesional: Modificadores Fotográficos y Renderización de Texto

Para los usuarios profesionales, como fotógrafos, diseñadores y directores de arte, lograr un control granular sobre la estética de la imagen es primordial. Gemini 2.5 Flash Image ofrece un sofisticado conjunto de controles, accesibles a través de un lenguaje de 'prompting' que emula la terminología de la fotografía y el diseño profesional.

5.1 Emulando la Fotografía Profesional: Guía Detallada de Modificadores

La creación de imágenes fotorrealistas de alta calidad a menudo requiere ir más allá de la descripción del sujeto y el entorno para especificar los parámetros técnicos de cómo se "capturaría" la imagen si se utilizara una cámara real. La incorporación de estos modificadores fotográficos en el prompt proporciona a la IA instrucciones precisas sobre la composición, la iluminación y la estética visual.²³

La siguiente tabla sirve como un glosario de referencia para traducir conceptos fotográficos en comandos de prompt efectivos:

Categoría	Modificador Específico	Ejemplo de Uso en Prompt	Efecto Visual Esperado
Proximidad de la Cámara	close up, extreme close-up	Un primer plano extremo (extreme close-up) del ojo de un reptil...	Enfoca un detalle muy pequeño, llenando el encuadre.
	medium shot	Un plano medio (medium shot) de una persona sentada en un café...	Muestra al sujeto de cintura para arriba, común en retratos.
	wide shot, long shot	Un plano general (wide shot) de un paisaje desértico...	Muestra al sujeto completo y gran parte de su entorno.
	aerial photo	Una foto aérea (aerial photo) de una ciudad costera...	Vista desde arriba, como si fuera tomada desde un dron o avión.
Ángulo de la Cámara	low angle shot	Un plano de ángulo bajo (low angle shot) de un rascacielos...	La "cámara" mira hacia arriba, haciendo que el sujeto parezca grande y poderoso.
	high angle shot	Un plano de ángulo alto (high angle shot) de un niño jugando...	La "cámara" mira hacia abajo, haciendo que el sujeto parezca pequeño o vulnerable.
	dutch angle	...con un ángulo holandés (dutch angle) para crear tensión.	El encuadre está inclinado, transmitiendo desorientación o dinamismo.
Tipo de Lente	macro lens	Una foto macro (macro lens) de una gota de	Magnificación extrema para sujetos muy

		rocío sobre un pétalo...	pequeños.
	wide angle lens	...capturado con una lente de gran angular (wide angle lens).	Exagera la perspectiva y captura un campo de visión amplio.
	85mm lens, 50mm lens	Un retrato tomado con una lente de 85mm...	Emula la compresión y la profundidad de campo de lentes de retrato clásicas.
Ajustes y Efectos	shallow depth of field, bokeh	...con una profundidad de campo reducida (shallow depth of field) y un fondo bokeh suave.	El sujeto principal está nítido mientras que el fondo está muy desenfocado.
	motion blur	...con desenfoque de movimiento (motion blur) para transmitir velocidad.	Crea estelas en objetos en movimiento, indicando rapidez.
	HDR (High Dynamic Range)	Una foto HDR de una puesta de sol...	Rango de luces y sombras muy detallado, colores vibrantes.
Iluminación	studio lighting	Un retrato con iluminación de estudio (studio lighting) y un fondo neutro.	Luz controlada y profesional, a menudo con softboxes o reflectores.
	rim light	...con una luz de contorno (rim light) que separa al sujeto del fondo.	Una luz desde atrás del sujeto que crea un halo brillante en sus bordes.
	golden hour	Un paisaje bañado por la luz de la hora dorada (golden hour).	Luz cálida, suave y direccional del amanecer o atardecer.
	cinematic lighting	...con una iluminación cinematográfica (cinematic lighting) dramática.	Iluminación estilizada con alto contraste, a menudo con paletas de colores específicas.
Estilo de Película	black and white	Una foto en blanco y negro (black and white) de una calle urbana.	Monocromático, enfatiza la forma, la textura y el contraste.
	polaroid photo	Una foto estilo Polaroid (polaroid photo) de un	Emula los colores desaturados, el bajo

		grupo de amigos...	contraste y el marco característico.
	film grain	...con un sutil grano de película (film grain) para un aspecto vintage.	Añade una textura granulada, simulando película fotográfica analógica.

5.2 Integración de Tipografía: Mejores Prácticas para Renderizar Texto

La capacidad de generar texto legible y estilísticamente coherente dentro de una imagen ha sido un desafío persistente para los modelos de IA. Gemini 2.5 Flash Image ha logrado avances significativos en esta área, permitiendo la creación de logotipos, carteles y otros diseños que integran tipografía.²¹ Sin embargo, para obtener resultados óptimos, es crucial seguir un conjunto de mejores prácticas específicas.

- **Priorizar la Brevedad:** El rendimiento del modelo es significativamente mejor con cadenas de texto cortas. La recomendación oficial es limitar el texto a 25 caracteres o menos por frase. Para textos más largos, es preferible dividirlos en múltiples frases cortas.²³
 - *Ejemplo:* En lugar de "El festival de música de verano más grande de la ciudad", es mejor usar dos frases: "Festival de Verano" y "La mejor música en vivo".
- **Usar Múltiples Frases con Moderación:** Se pueden incluir dos o tres frases distintas en un prompt para crear composiciones con jerarquía textual (título, subtítulo, eslogan). Sin embargo, exceder las tres frases puede llevar a composiciones desordenadas o a que el modelo ignore parte del texto.²³
- **Guiar el Posicionamiento (con Flexibilidad):** Es posible sugerir la ubicación del texto en el prompt (ej. "con el texto 'Verano' en la parte superior"), y el modelo intentará seguir la instrucción. No obstante, esta capacidad aún está en desarrollo y los resultados pueden variar. El control sobre la posición exacta no es absoluto.²³
- **Inspirar el Estilo de la Fuente, no Dictarlo:** En lugar de solicitar una fuente específica por su nombre (ej. "Helvetica"), lo cual raramente funciona, es más efectivo describir el estilo de la fuente deseada.
 - *Ejemplos:* "con el texto en una fuente sans-serif moderna y audaz", "un eslogan escrito en una elegante fuente de escritura a mano", "un título en un estilo de letra de imprenta vintage y desgastada". El modelo interpretará creativamente estas descripciones estilísticas.²³
- **Sugerir el Tamaño de la Fuente:** Se puede influir en el tamaño del texto utilizando términos generales como "grande", "pequeño", o "título" versus "subtítulo" para establecer una jerarquía visual.²³

Ejemplo de Prompt para Renderización de Texto:

Un diseño de póster minimalista para una cafetería llamada "Silo". El fondo es de un color

beige sólido. Incluir el texto "Silo" en el centro, en una fuente serif grande y elegante. Debajo, en una fuente más pequeña, añadir el eslogan "Café de especialidad". 23

Sección 6: Técnicas de Precisión en Vertex AI: 'Prompts' Negativos y Parametrización

Para los usuarios que requieren el máximo nivel de control, precisión y repetibilidad, la plataforma Vertex AI de Google Cloud es la herramienta de elección. A través de su API, expone funcionalidades avanzadas que no están disponibles en las interfaces de consumidor, permitiendo un ajuste fino del proceso de generación de imágenes.

6.1 El 'Prompt' Negativo: Cómo y Cuándo Excluir Elementos

El 'prompt negativo' es una de las herramientas más poderosas para refinar los resultados de la IA. Mientras que el prompt principal (positivo) le dice al modelo qué *incluir* en la imagen, el prompt negativo le instruye explícitamente sobre qué *omitir* o *evitar*.²² Esta técnica es fundamental para corregir errores comunes de los modelos de IA, eliminar elementos no deseados y mejorar la calidad general de la imagen.

El uso de un prompt negativo es particularmente efectivo en los siguientes escenarios:

- **Eliminar Elementos Específicos:** Si un prompt como "un paisaje de bosque" genera repetidamente imágenes con ciervos, un prompt negativo ciervos, animales forzará al modelo a crear una escena sin fauna.
- **Mejorar la Calidad y el Realismo:** Se pueden usar términos genéricos de calidad en el prompt negativo para guiar al modelo lejos de artefactos comunes. Un prompt negativo como desenfocado, borroso, mala calidad, deformado, mal dibujado puede mejorar significativamente la nitidez y la coherencia anatómica de la imagen resultante.³¹
- **Controlar el Estilo:** Para asegurar un estilo específico, se pueden excluir otros. Por ejemplo, si se desea una fotografía, un prompt negativo ilustración, pintura, dibujo animado, 3D puede prevenir que el modelo se desvíe hacia un estilo artístico.³¹
- **Evitar Contenido Problemático:** Se pueden excluir conceptos como texto, marcas de agua, firmas para obtener imágenes más limpias y utilizables.

En el contexto de la API de Vertex AI, el prompt negativo se proporciona a través del parámetro `negativePrompt` en la solicitud JSON.²²

Ejemplo de Solicitud a la API con Prompt Negativo:

- **Prompt Positivo (prompt):** Una fotografía de estudio de alta calidad de una hamburguesa gourmet en un plato de cerámica blanca.
- **Prompt Negativo (negativePrompt):** papas fritas, ensalada, bebida, manos, borroso.
- **Resultado Esperado:** Una imagen nítida y enfocada únicamente en la hamburguesa, sin los acompañamientos o elementos de distracción que la IA podría añadir por defecto.

6.2 Análisis de Parámetros de la API: Controlando el Ratio de Aspecto y la Seguridad

Además de los prompts, la API de Vertex AI permite configurar varios parámetros que afectan directamente la salida de la imagen y su conformidad con las directrices de uso.²¹

- **Ratio de Aspecto (aspect_ratio):** Permite especificar las dimensiones de la imagen generada, lo cual es crucial para adaptar el contenido a diferentes plataformas (ej. redes sociales, video, impresión). Los valores soportados incluyen 1:1 (cuadrado, por defecto), 9:16 (vertical/retrato), 16:9 (horizontal/paisaje), 4:3 (TV/fotografía) y 3:4 (anuncios).²²
- **Filtros de Seguridad (safety_filter_level):** Ofrece un control granular sobre los umbrales de los filtros de IA Responsable. Las empresas pueden ajustar este parámetro para alinearlos con sus políticas de marca y directrices de contenido. Las opciones son block_most (más restrictivo), block_some (equilibrio) y block_few (menos restrictivo).²¹
- **Generación de Personas (person_generation):** Este parámetro controla específicamente la generación de personas y rostros. Las opciones son allow_all (permite la generación de personas), allow_adult (solo adultos) y dont_allow (deshabilita por completo la generación de personas).²¹

6.3 Clarificación sobre el Énfasis de 'Prompts' ('Prompt Weighting'): Lo que Funciona y lo que No

Un punto crucial de confusión para los usuarios que migran de otras plataformas de IA, como Stable Diffusion, es la técnica de 'prompt weighting' o ponderación de prompts. En muchos sistemas, es común usar una sintaxis específica como (palabra:1.2) o palabra++ para aumentar la importancia de un término, y [palabra] o (palabra:0.8) para disminuirla.³³

Es fundamental establecer que, según la documentación oficial de Google para Imagen y Gemini, **esta sintaxis de ponderación numérica no está soportada y no es un método coherente para operar 'Nano Banana'**.¹² Intentar usarla no producirá el efecto deseado y puede confundir al modelo.

El ecosistema de Google ha optado por un paradigma de control diferente, que se basa en dos pilares principales en lugar de modificadores numéricos:

1. **Énfasis a través de la Descripción Detallada:** El modelo está diseñado para dar un peso semántico mayor a los elementos que se describen con más detalle y se colocan en una posición prominente dentro de la estructura gramatical del prompt. En lugar de aumentar artificialmente el peso de "gato" con (gato:1.5), el enfoque de Google es describir al gato con una riqueza de detalles que lo conviertan naturalmente en el foco de la escena: "El elemento central de la imagen es un majestuoso gato Maine Coon con un pelaje espeso y una mirada penetrante...". La especificidad descriptiva es la principal herramienta de énfasis.

2. **Exclusión a través de 'Prompts' Negativos:** Para reducir la influencia de un concepto o eliminarlo por completo, la herramienta designada es el prompt negativo (disponible en Vertex AI). En lugar de intentar reducir el peso de "coche" a 0.5, es mucho más efectivo y predecible incluir coches en el campo negativePrompt.

Esta diferencia de enfoque es una decisión de diseño fundamental. Mientras que otros sistemas ofrecen un control más matemático y abstracto, Google se inclina por un control más intuitivo y basado en el lenguaje natural. Para un usuario que busca técnicas "coherentes" para 'Nano Banana', es vital abandonar los hábitos de ponderación de otras plataformas y adoptar plenamente el método de descripción detallada y exclusión explícita.

Sección 7: Recomendaciones Prácticas y Galería de 'Prompts' Anotados

Esta sección final sintetiza las estrategias discutidas en un conjunto de mejores prácticas y proporciona una galería de ejemplos prácticos y comentados. El objetivo es traducir la teoría en una guía de referencia aplicable que los usuarios puedan consultar para acelerar su dominio de Gemini 2.5 Flash Image.

7.1 Síntesis de Mejores Prácticas y Recomendaciones Finales

Para maximizar la calidad y el control al utilizar 'Nano Banana', se recomienda seguir un flujo de trabajo estructurado:

1. **Elija la Plataforma Correcta:** Determine su objetivo. Para la creación casual y la participación en tendencias, utilice la **App Gemini**. Para la experimentación creativa y la creación rápida de prototipos, opte por **Google AI Studio**. Para la producción profesional, la integración de aplicaciones y el acceso al control más granular (como los prompts negativos), la **API de Vertex AI** es indispensable.
2. **Construya sobre los Seis Pilares:** Comience siempre sus prompts estructurando sus ideas en torno al **Sujeto, Composición, Acción, Ubicación, Estilo e Instrucciones de Edición**. Esto crea una base sólida y reduce la ambigüedad.
3. **Adopte el Lenguaje Descriptivo:** Abandone la mentalidad de "lista de palabras clave". Escriba prompts narrativos y descriptivos, como si estuviera describiendo la escena a un artista humano. La riqueza del lenguaje natural es la principal herramienta para guiar al modelo.
4. **Itere y Refine:** No espere resultados perfectos al primer intento. Comience con una idea simple y añada capas de detalle de forma incremental. Utilice la capacidad de edición conversacional para ajustar elementos específicos sin tener que empezar de nuevo.
5. **Utilice 'Prompts' Negativos para la Precisión (en Vertex AI):** Cuando necesite eliminar artefactos, excluir objetos o reforzar un estilo, el prompt negativo es su herramienta más precisa y fiable.
6. **Abandone la Sintaxis de Ponderación Numérica:** No intente utilizar la sintaxis de

ponderación ((palabra:1.2)) de otras plataformas. No es una característica soportada. El énfasis en Gemini se logra a través de la descripción detallada y la exclusión explícita.

7.2 Tabla: Galería de 'Prompts' Anotados para Casos de Uso Comunes

La siguiente tabla desglosa prompts completos para varios escenarios, ilustrando cómo se aplican en la práctica los principios y técnicas discutidos a lo largo de este informe.

Caso de Uso	Prompt Completo	Desglose y Análisis del Prompt
Figurita 3D Viral	(Con una foto subida) Crea una figurita comercializada a escala 1/7 de los personajes de la imagen, en un estilo realista, en un entorno real. La figurita está colocada sobre un escritorio de ordenador. La figurita tiene una base redonda de acrílico transparente, sin texto en la base. El contenido en la pantalla del ordenador es un proceso de modelado 3D de esta figurita. Junto a la pantalla del ordenador hay una caja de embalaje de juguete, diseñada en un estilo que recuerda a las figuras de colección de alta calidad, impresa con ilustraciones originales. El embalaje presenta ilustraciones planas bidimensionales. ⁴	Sujeto: figurita comercializada a escala 1/7. Estilo: realista. Ubicación: escritorio de ordenador. Composición: Se especifican múltiples elementos (base, pantalla de ordenador, caja de embalaje) para crear una escena completa y creíble. El nivel de detalle (base acrílica transparente, modelado 3D en pantalla) guía a la IA para producir el aspecto viral específico.
Retrato Fotorrealista Profesional	Un retrato fotográfico editorial de un artesano de edad avanzada con una expresión sabia, mirando directamente a la cámara. Iluminación lateral suave de la hora dorada que resalta la textura de la piel y las arrugas. Composición de primer plano (close-up), capturado con una lente de	Sujeto: artesano de edad avanzada. Acción: mirando directamente a la cámara. Iluminación: lateral suave de la hora dorada. Composición: primer plano. Modificadores Fotográficos: Se utilizan múltiples términos técnicos (lente de 85mm, apertura de f/1.8, bokeh suave, grano de

	85mm y una apertura de f/1.8 para crear un fondo bokeh suave y desenfocado. El enfoque es nítido en los ojos. Estilo de fotografía profesional con un sutil grano de película. 12	película) para emular una sesión fotográfica profesional y obtener un resultado de alta calidad y realismo.
Ilustración Estilo Anime/Ghibli	Una ilustración al estilo de Studio Ghibli de una acogedora cafetería en un pueblo en una tarde lluviosa. Las cálidas luces brillantes del interior se reflejan en las calles mojadas. Dentro, personajes con expresiones suaves y soñadoras beben té junto a una ventana grande. La paleta de colores es suave y pastel, con un ambiente nostálgico y tranquilo. ⁴⁰	Estilo: al estilo de Studio Ghibli. Sujeto: acogedora cafetería. Ubicación/Contexto: pueblo en una tarde lluviosa. Iluminación: cálidas luces brillantes. Atmósfera: El prompt se centra en evocar un estado de ánimo (nostálgico y tranquilo) y detalles visuales característicos del estilo Ghibli (expresiones suaves, paleta de colores pastel).
Edición Avanzada (Fusión + Prompt Negativo en Vertex AI)	Imágenes de entrada: 1. Foto de un coche deportivo rojo. 2. Foto de una carretera de montaña vacía. Prompt Positivo (prompt): Coloca el coche deportivo rojo de la primera imagen en la carretera de montaña de la segunda imagen, conduciendo a alta velocidad con desenfoque de movimiento (motion blur). La iluminación debe ser de un atardecer brillante, proyectando largas sombras. Prompt Negativo (negativePrompt): otros coches, edificios, personas, señales de tráfico, barandillas. 12	Capacidad: Fusión de imágenes y exclusión. Análisis: El prompt positivo utiliza la fusión para combinar el sujeto (coche) y el fondo (carretera) y añade modificadores (alta velocidad, desenfoque de movimiento, atardecer brillante) para definir la acción y la atmósfera. El prompt negativo es crucial aquí: elimina elementos que la IA podría añadir para "completar" la escena (otros vehículos, edificios), asegurando que el foco permanezca únicamente en el coche y el paisaje natural.

Obras citadas

1. How to use Nano Banana AI: Step-by-step guide and tips to create ..., fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-tips/how-to-use-nano-banana-ai-step-by-step-guide-and-tips-to-create-stunning-3d-figurines-from-photos-instantly-for-free/articleshow/123801086.cms>
2. Google Gemini photo trend: 15 easy prompts to turn your selfies into stunning 3D models and collectible miniatures, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://m.economictimes.com/news/new-updates/google-gemini-photo-trend-15-easy-prompts-to-turn-your-selfies-into-stunning-3d-models-and-collectible-miniatures/articleshow/123883968.cms>
3. Use Gemini 2.5 Flash Image (nano banana) on Vertex AI | Google Cloud Blog, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/gemini-2-5-flash-image-on-vertex-ai>
4. Nano Banana AI image creation: How to easily create your own 3D ..., fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/nano-banana-ai-image-creation-how-to-easily-create-your-own-3d-figurine-prompts-to-create-free-images-via-google-gemini/articleshow/123824879.cms>
5. Nano Banana - Gemini AI Image generator & photo editor, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://gemini.google/overview/image-generation/>
6. Image editing in Gemini just got a major upgrade - Google Blog, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://blog.google/products/gemini/updated-image-editing-model/>
7. Nano Banana AI daily limit: How many images can you generate with Google Gemini; full guide to free, Pro and Ultra access, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-tips/nano-banana-ai-daily-limit-how-many-images-can-you-generate-with-google-gemini-full-guide-to-free-pro-andultraaccess/articleshow/123879160.cms>
8. Nano Banana trend: 5 viral prompts you can try in Google's Gemini app, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/nano-banana-trend-5-viral-prompts-you-can-try-in-googles-gemini-app/articleshow/123823357.cms>
9. Google AI Nano Banana trend: Simple step-by-step guide to create free and personalised holographic images, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/etimes/trending/google-ai-nano-banana-trend-simple-step-by-step-guide-to-create-free-and-personalised-holographic-images/photostory/123940234.cms>
10. Introducing Gemini 2.5 Flash Image, our state-of-the-art image model, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://developers.googleblog.com/en/introducing-gemini-2-5-flash-image/>
11. How to Use Google Gemini to Generate Images? - ClickUp, fecha de acceso:

- septiembre 20, 2025, <https://clickup.com/blog/gemini-image-generation/>
12. Tips for getting the best image generation and editing in the Gemini app - Google Blog, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://blog.google/products/gemini/image-generation-prompting-tips/>
 13. Nano Banana Tutorial: How to Use Google's AI Image Editing Model ..., fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://www.anangsha.me/nano-banana-tutorial-how-to-use-googles-ai-image-editing-model-in-2025/>
 14. Google Gemini AI: From photos with Taylor Swift, SRK, Karan Aujla to Virat Kohli & Messi, 10 prompts to reimagine pics with celebrities, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://m.economictimes.com/news/new-updates/google-gemini-ai-from-photos-with-taylor-swift-srk-karan-aujla-to-virat-kohli-messi-10-prompts-to-reimagine-pics-with-celebrities/articleshow/123942956.cms>
 15. Generate images with Gemini | Generative AI on Vertex AI - Google Cloud, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/multimodal/image-generation>
 16. Nano Banana AI trend goes viral: Google shares 10 creative and free prompts in Gemini App; try now, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-tips/nano-banana-ai-trend-goes-viral-google-shares-10-creative-and-free-prompts-in-gemini-app-try-now/articleshow/123895284.cms>
 17. Gemini Nano Banana AI moves beyond saree trend: Here's what to try next - retro cinema, fantasy map art & more, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://m.economictimes.com/news/new-updates/gemini-nano-banana-ai-moves-beyond-saree-trend-heres-what-to-try-next-retro-cinema-fantasy-map-art-more/articleshow/123912487.cms>
 18. Google AI Studio, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://aistudio.google.com/>
 19. Imagen on Vertex AI | AI Image Generator - Google Cloud, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/overview>
 20. A Practical Guide to Google's Imagen 4 in Your Everyday Work | by Charmi Chokshi, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://medium.com/@charmichokshi/a-practical-guide-to-googles-imagen-4-in-your-everyday-work-c00eaaad80486>
 21. A developer's guide to Imagen 3 on Vertex AI | Google Cloud Blog, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/a-developers-guide-to-imagen-3-on-vertex-ai>
 22. Omit content using a negative prompt | Generative AI on Vertex AI - Google Cloud, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/omit-content-using-a-negative-prompt>

23. Prompt and image attribute guide | Generative AI on Vertex AI - Google Cloud, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/img-gen-prompt-guide>
24. Best Stable Diffusion Prompts for Realistic Photos (12 Tips) - Aiarty Image Enhancer, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://www.aiarty.com/stable-diffusion-prompts/stable-diffusion-prompts-for-realistic-photos.htm>
25. Image generation with Gemini (aka Nano Banana) | Gemini API | Google AI for Developers, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-generation>
26. Prompt Engineering for Photorealism: How to Generate Realistic AI Images That Look Like DSLR Photos - Woblogger, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://www.woblogger.com/prompt-engineering-for-photorealism-how-to-generate-realistic-ai-images-that-look-like-dslr-photos/>
27. Prompt and Image Attribute Guide _ Generative AI on Vertex AI _ Google Cloud_compressed | PDF | Zoom Lens | Shutter Speed - Scribd, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://www.scribd.com/document/898168456/Prompt-and-Image-Attribute-Guide-Generative-AI-on-Vertex-AI-Google-Cloud-compressed>
28. Advanced Prompt Techniques: Getting Hyper-Realistic Results from Your AI Photo Generator - Stockimg AI, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://stockimg.ai/blog/prompts/advanced-prompt-techniques-getting-hyper-realistic-results-from-your-ai-photo-generator>
29. Generate images using Imagen | Gemini API | Google AI for Developers, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/imagen>
30. Imagen 3 Generation Demo (Google Text-to-Image AI Model) - YouTube, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=BvYSxy1dkWU>
31. What are some negative prompts you use that add really good variety and dynamics to your images? : r/StableDiffusion - Reddit, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, https://www.reddit.com/r/StableDiffusion/comments/1fybjov/what_are_some_negative_prompts_you_use_that_add/
32. Negative prompt is just as important as the main prompt : r/StableDiffusion - Reddit, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, https://www.reddit.com/r/StableDiffusion/comments/xsrxhl/negative_prompt_is_just_as_important_as_the_main/
33. Guide to Stable Diffusion Prompt Weights - getimg.ai, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://getimg.ai/guides/guide-to-stable-diffusion-prompt-weights>
34. Prompt weighting - AI Image Generator API - Flux/Stable Diffusion - Dezgo, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://dev.dezgo.com/guides/prompt-weighting/>
35. Prompt Weighting | MonAI, fecha de acceso: septiembre 20, 2025,

- https://wiki.monai.art/en/tutorials/prompt_weighting
36. Stable Diffusion prompt: a definitive guide, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://stable-diffusion-art.com/prompt-guide/>
 37. Prompt design strategies | Gemini API | Google AI for Developers, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies>
 38. Overview of prompting strategies | Generative AI on Vertex AI - Google Cloud, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/prompts/prompt-design-strategies>
 39. Google Gemini's Nano Banana AI tool: How to turn 3D Figurines into videos for free, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/google-geminis-nano-banana-ai-tool-how-to-turn-3d-figurines-into-videos-for-free/articleshow/123901650.cms>
 40. OpenAI ChatGPT Users Are Creating Studio Ghibli-Style AI Images : r/technology - Reddit, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, https://www.reddit.com/r/technology/comments/1jkn6qp/openai_chatgpt_users_are_creating_studio/
 41. List of Easy and Unique Ghibli Style Image Prompts for Chatgpt ..., fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/easy-unique-ghibli-style-image-prompts-chatgpt-grok-gemini-ai-tools-1743425937-1>
 42. Turning Real Photos into Ghibli-Style Art with Google's Gemini API for Free - Medium, fecha de acceso: septiembre 20, 2025, <https://medium.com/data-science-collective/turning-real-photos-into-ghibli-style-art-with-googles-gemini-api-for-free-e5ddf5949d0e>