

Exercici Queries SQL



Objectius	<ul style="list-style-type: none">- Aprendre a executar scripts a MySQL Workbench- Aprendre a importar les dades de les taules- Aprendre a fer queries
Entrega	Enviar la URL al repositori que conté la solució per Slack als mentors. Crear un fitxer txt amb totes les consultes sql.
Temps	4-8 dies
Recursos	Tutorial: Link Material extra: Link




Instal·lació:

1. Tenir MySQL Workbench instal·lat [Link](#) o el Xampp
2. Descarregar el [Zip](#) amb els fitxer de l'exercici

Exercici:

1. Iniciar una connexió amb l'usuari root i el password de mysql

[Browse Documentation >](#)[Read the Blog >](#)[Discuss on the Forums >](#)MySQL Connections   Filter connections

Local instance MySQL Router ...  root localhost:3306	testUserTest  testUser 127.0.0.1:3306	rubenConnection  testUser 127.0.0.1:3306
---	--	---


2. Un cop dins crear les taules necessàries amb l'script createUSFlightsSchema que hi ha al Zip.
3. Importa les dades. Per això, s'aconsella utilitzar el table import wizard del workbench:

4.

Tingues en compte:

- En quin ordre
- Durant la importació de les dades de la taula flights, els csv d'on s'importen estan ben correlacionats amb els camps de la taula?

Si tot ha anat correctament ja t'ha demanat l'empresa. Recorda l'explicació de cada camp de la d'ull per relacionar el que et disposes.



s'hauran d'importar les dades?

importació de les dades de la taula flights, els csv d'on s'importen estan ben correlacionats la taula? Per què creus que és això?

pots començar a treballar en les consultes que que a la web d'on s'han extret les dades hi ha taula de vols. Et pot ser útil donar-li un cop demana l'empresa amb les dades de les que

- [Vols](#)
- [Aeroports i carriers and planes.](#)

Inclou totes les consultes en un arxiu .sql i afegeix-les al teu repositori de github.

Les consultes són les següents:

1. Quantitat de registres de la taula de vols:

Resultat:

total
4758

2. Retard promig de sortida i arribada segons l'aeroport origen.

Resultat:

Origin	prom_arribades	prom_sortides
ABE	17.1250	15.7500
ABQ	3.8158	6.8684
ABY	4.5000	19.0000
AGS	19.0000	15.3333
ALB	-2.3000	1.4000
AMA	1.2500	0.0000
ANC	1.8571	3.5000
ASE	7.0000	10.0000
ATL	9.7248	10.0891
ATW	0.6667	1.6667
AUS	1.0000	1.1250
AVL	-7.6667	-3.3333
AZO	14.0000	19.5000
BDL	-5.5200	2.2400
BET	0.5000	1.5000
BFL	-6.0000	0.0000
BGR	45.0000	60.0000
BHM	5.7500	8.3750
BIL	14.0000	4.5000
BIS	17.0000	0.0000
BNA	6.8800	15.3400
BOI	0.0909	1.9091
BOS	5.2110	7.8899
BTR	7.6667	-0.8333
BTV	-11.4444	-4.0000

3. Retard promig d'arribada dels vols, per mesos, anys i segons l'aeroport origen. A més, volen que els resultat es mostrin de la següent forma (fixa't en l'ordre de les files):

LAX, 2000, 01, 10
 LAX, 2000, 02, 30
 LAX, 2000, 03, 2
 ...
 LAX, 2000, 12, 4
 LAX, 2001, 01, 5
 ...
 LAX, 2001, 12, 4
 ONT, 2000, 01, 6
 ONT, 2000, 02, 3
 etc.

Resultat:

origin	colYear ▲ 2	colMonth ▲ 3	prom_arribades
ABE	1988	5	73.0000
ABE	1988	11	26.0000
ABE	1990	1	-4.0000
ABE	1990	12	-5.0000
ABE	1991	7	10.0000
ABE	1992	6	-5.0000
ABE	2005	1	-18.0000
ABE	2006	1	60.0000
ABQ	1987	10	10.0000
ABQ	1989	1	7.0000
ABQ	1990	4	-3.0000
ABQ	1991	1	6.0000
ABQ	1993	11	3.0000
ABQ	1994	1	12.0000
ABQ	1995	1	-8.0000
ABQ	1995	7	-1.0000
ABQ	1995	8	7.0000
ABQ	1995	9	-2.0000
ABQ	1996	1	-1.0000
ABQ	1996	7	0.0000
ABQ	1997	9	-8.0000
ABQ	1997	10	12.0000
ABQ	1997	11	-11.0000
ABQ	1997	12	14.0000
ABQ	1998	1	-5.0000

4. Retard promig d'arribada dels vols, per mesos, anys i segons l'aeroport origen (mateixa consulta que abans i amb el mateix ordre). Però a més, ara volen que en comptes del codi de l'aeroport es mostri el nom de la ciutat.

Resultat:



City ▲ 1	colYear ▲ 2	colMonth ▲ 3	prom_arribades
Albany	1988	3	-6.0000
Albany	1989	3	0.0000
Albany	1992	12	-18.0000
Albany	1993	10	0.0000
Albany	1994	10	-11.0000
Albany	2001	9	-5.0000
Albany	2003	3	-4.0000
Albany	2004	10	1.0000
Albany	2006	1	-8.0000
Albany	2006	3	17.0000
Albany	2007	6	5.0000
Albany	2008	12	15.0000
Albuquerque	1987	10	10.0000
Albuquerque	1989	1	7.0000
Albuquerque	1990	4	-3.0000
Albuquerque	1991	1	6.0000
Albuquerque	1993	11	3.0000
Albuquerque	1994	1	12.0000
Albuquerque	1995	1	-8.0000
Albuquerque	1995	7	-1.0000
Albuquerque	1995	8	7.0000
Albuquerque	1995	9	-2.0000
Albuquerque	1996	1	-1.0000
Albuquerque	1996	7	0.0000
Albuquerque	1997	9	-8.0000

5. Les companyies amb més vols cancelats, per mesos i any. A més, han d'estar ordenades de forma que les companyies amb més cancel·lacions apareguin les primeres.

UniqueCarrier	colYear	colMonth	total_cancelled ▼ 1
DL	1988	1	3
CO	1988	2	1
PI	1988	7	1
AS	1989	8	1
TW	1987	11	1
UA	1990	2	1
UA	1988	4	1
US	1990	8	1
UA	1989	2	1
AS	1988	9	1
DL	1990	5	1
AA	1989	5	1
US	1987	12	1

Resultat:

6. L'identificador dels 10 avions que més distància han recorregut fent vols.



TailNum	totalDistance ▾ 1
N543UA	7675
N12238	6829
N580JB	6277
N5DCAA	5300
N637DL	5223
N5DJAA	5046
N653UA	5005
N614UA	4950
N615DL	4948
N128DL	4584

Resultat:

7. Companyies amb el seu retard promig només d'aquelles les quals els seus vols arriben al seu destí amb un retràs promig major de 10 minuts.

UniqueCarrier	avgDelay
TZ	38.5714
F9	32.8571
B6	20.3611
PI	17.7273
9E	16.4000
YV	13.2727
OH	12.9310
EV	12.8857

Resultat:

FL 11.7872